



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

## PARANÁ

Etiqueta

Folha 01

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

ESTADO DO PARANÁ  
PROCESSO Nº 089  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2016  
VOLUME IV

DATA DA ABERTURA: 25 de novembro de 2016.

OBJETO: Aquisição de equipamentos/material permanente referente a proposta nº 09353.968000/1140-04, oriunda do Ministério da Saúde, destinados ao Departamento de Saúde com especificações mais detalhadas no anexo I.

#### RECURSOS:

- (169) 06.01.10.301.0075.1.329.4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e material permanente - 1495 - Atenção básica.
- (507) 06.01.10.301.0075.1.329.4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e material permanente - 3495 - Atenção básica.

Critério menor preço por item

			15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1

Data: 25/11/2016

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001501/2016

Número do processo: 1362.0001501/2016

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

Beneficiário:

Requerente: 15525 - HERCULES DA SILVA BIGLIA SUPRIMENTOS ME

Endereço:

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 25/11/2016 09:01

Previsto para: 25/11/2016 09:01

Concluído em:

Súmula: ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS

Observação: PREGÃO PRESENCIAL 58/2016

Número único: BH9.684.107-B2

CPF do beneficiário:

CNPJ do requerente: 21.998.499/0001-48

Bairro:

Município:

Fax:

Celular:



ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES  
(Protocolado por)

HERCULES DA SILVA BIGLIA SUPRIMENTOS ME  
(Requerente)

Hora: 09:01:21

MUN. SIQUEIRA



**Catálogo dos Produtos Ref. Ao  
PR N° 58/2016 –  
Siqueira Campos/PR**


*A*

*C*

*[Handwritten signatures and initials]*

ITEM N° 44 – AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs QUENTE/FRIO 220W

MODELO/MARCA: SPLIT 9000/GREE



### DETALHES DO PRODUTO

#### Resumo das características:

Marca	Gree
Voltagem	220V
Frequência de operação	50 Hz
Capacidade térmica	9000 BTU

#### Descrição

- Mangueiras não inclusas
- Versão: Quente e Frio
- Capacidade: 9000 BTU/h
- Comprimento máximo de Tubulação 15 (M)
- Desnível máximo de Tubulação 10 (M)
- Nível Interno/Externo de Ruído 37/50
- Peso: 8300 gramas

A

B

C

D

(05)



ITEM N° 45 – AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs QUENTE/FRIO 220V

MODELO/MARCA: SPLIT 12000/GREE



*[Handwritten mark]*

**DETALHES DO PRODUTO**

**Resumo das características:**

Marca	Gree
Voltagem	220V
Frequência de operação	60 Hz
Capacidade térmica	12000 BTU

**Descrição**

- Capacidade de refrigeração: 12000 BTUs
- Função sleep
- Timer
- Tipo de condicionador de ar: Split
- Tipo de ciclo: Quente/Frio
- Controle Remoto

*[Handwritten signature]*


*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**06**

**ITEM Nº 48 – BEBEDOURO/PURIFICADOR GABINETE EM AÇO INOX, BASE DE PLÁSTICO, TORNEIRAS EM ABS, 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA REFRIGERADO A COMPRESSOR.**



**MODELO/MARCA: MASTER CGA/LIBELL**



**Bebedouro Master CGA**

A tradição da qualidade . O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela e trouxe ao mercado a inovação e a modernidade que o consumidor queria. Seu sistema de refrigeração por compressor gela a água de 4 a 15°C, variação essa que pode ser regulada pelo termostato localizado na parte lateral do bebedouro.

**Características**

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto.
- Tampa base, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto.
- Conexões hidráulicas internas atóxicas.
- Torneiras em plástico ABS de maior resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar.
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura.
- Reservatório de água em alumínio com pintura alimentícia (atóxica).

**Dados Técnicos**

**Medidas:**

Com embalagem

Altura: 1000mm

Largura: 265mm

Profundidade: 375mm

Peso: 12,4kg

**ITEM N° 51 – NOBREAK 1200VA 6 TOMADAS 110/220 AUTOMÁTICO 60Hz.**

**MODELO/MARCA: EASY WAY 1200 STD-TI /RAGTECH**



**ESPECIFICAÇÕES**

Potência nominal	1200
Fator de potência	0,5
Rendimento	>95% com rede e > 85% com inversor
Regulação de saída do inversor	<+/- 2% com carga linear
Tempo de acionamento do inversor	0,7 ms
Tempo de carga da bateria interna (até 80%)	8 horas
Forma de onda do inversor	Senoidal Modificada
Frequência de saída do inversor (+/- 1%)	60Hz
Tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede
Regulação em modo rede	-10% / +6%
Battery save	Battery save (auto-desligamento)
Proteção contra surtos	Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x20us)
Proteção	Proteção Eletrônica contra sobrecarga
Número de tomadas	6
Dimensões do equipamento	168 x 138 x 375 mm
Faixa de operação em modo de rede	84V até 142V e 175 até 284V
Configurações Trivolt (TI)	Tensão de entrada: 115-127V ou 220V Tensão de Saída: 115V
Recursos avançados	Troca fácil de bateria pelo usuário Microprocessador FLASH e função true RMS Trivolt automático 115V, 127V e 220V (modelo TI)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia
- DC-start: partida mesmo sem rede elétrica
- Auto-partida:liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

## ITEM Nº 52 – PROJETOR MULTIMÍDIA 3200 LUMENS.

MODELO/MARCA: P1185 /ACER



### Especificações técnicas

Descrição: Projetor P1185 3.200 ANSI Lumens - Acer

Modelo: P1185

Modelo de Projeção: DLP ®

Resolução: Nativa SVGA (800 x 600) Máxima UXGA (1.600 x 1.200) | WUXGA (1.920 x 1.200)

Aspect Ratio: 4:3 (nativa) | 16:9

Throw Ratio: 50° @ 2m / 100° @ 4m (1.96 ~ 2.15:1)

Contraste: 20.000 : 1

Lumens: 3.200 ANSI Lumens (padrão) 2.560 ANSI Lumens (ECO)

Vida Útil da Lâmpada: 4.000 horas (padrão) 6.000 horas (ECO) 10.000 horas (ExtremeEco)

Lentes de Projeção: F = 2,56 ~ 2,68 | F = 22,04 mm ~ 24,14 mm Zoom Manual e Foco Manual 1:1:1

Correção de Imagem: ± 40 graus (vertical) | Manual & Auto

Portas de Entrada: Analog RGB / Component Video (D-sub) x 2 Composite Video (RCA) x 1 S-Video (mini DIN) x 1 HDMI® /MHL® (vídeo, áudio, HDCP) x 1 PC Audio (stereo mini jack) x 2

Portas de Saída: Analog RGB (D-Sub) x 1 PC Audio (stereo mini jack) x 1 DC Out (5V / 1A, USB type A) x 1

Interface de Controle: USB (mini-B) x 1 RS-232 (mini DIN) x 1

Dimensões do Produto (sem embalagem): 308 x 211 x 86 mm

Peso do Produto (sem embalagem): 2,0 kg

Garantia: 1 Ano (ofertada pelo fabricante)

Q

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature and the number 09 in a circle



**ITEM N° 55 – IMPRESSORA LASER 19PPM 110v MONOCROMATICA.**

**MODELO/MARCA: P1102W /HP**



**Características do Produto**

**Modelo:**  
P1102W  
**Tecnologia de impressão:**  
Laser  
**Memória:**  
8MB  
**Processador:**  
Tensilica 266 MHz  
**Panel:**  
3 LEDs indicadores (sem fio, atenção, pronta); 2 botões (sem fio, cancelar)  
**Rendimento:**  
Até 5.000 páginas ao mês  
**Volume de páginas recomendado:**  
250 a 1500 páginas ao mês  
**Velocidade de impressão em preto:**  
Preto (ISO) Pronta: 8,5 segundos; Normal: Até 19 ppm  
**Resolução máxima de impressão:**  
Ótima: até 600 x 600 x 2 dpi (1.200 dpi de saída efetiva)  
**Tecnologia de resolução:**  
HP FastRes 600, HP FastRes 1200  
**Impressão frente e verso:**  
Manual  
**Capacidade de entrada do papel:**  
Slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para até 150 folhas e 15 envelopes  
**Capacidade de saída do papel:**  
Escaninho para 100 folhas, até 15 envelopes e até 100 transparências  
**Tipo de papéis suportados:**  
Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais  
**Tamanhos de papel suportados:**  
A4, A5, A6, B5, cartões postais, envelopes (C5, DL, B5)  
**Wi-Fi:**

802.11 b/g/n  
**Conexão USB:**  
USB 2.0  
**Recursos de Impressão Móvel:**  
HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Print  
**Sistemas operacionais compatíveis:**  
Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Server 2008 e Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X versões 10.5/6/7  
**Softwares inclusos:**  
HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator, driver de impressão, programa de instalação/desinstalação de software  
**Suporte para Suresupply:**  
Sim  
**Quantidade de cartuchos inclusos:**  
1 preto  
**Cartuchos compatíveis:**  
Preto HP LaserJet CE285A (1.600 páginas)  
**Conteúdo da embalagem:**  
Impressora, cartucho inicial preto HP, cabo de alimentação, cabo USB, CDs com software e documentação da impressora, guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instalação inteligente  
**Voltagem:**  
110V  
**Peso:**  
5,30 kg  
**Largura:**  
34,90 cm  
**Altura:**  
19,60 cm  
**Profundidade:**  
23,80 cm  
**Garantia:**  
1 ano

**ITEM N° 56 – LEITOR DE CODIGO DE BARRA MANUAL C/ SUPORTE ENTRADA  
USB.**



**MODELO/MARCA: SM-LCB01/SUMAY**



<b>Informações técnicas</b>	Marca: Sumay Referência: SM-LCB01 Cor: Preto Modelo: SM-LCB01
<b>Material</b>	ABS, PVC, PC
<b>Padrão de códigos</b>	EAN-13 1D barcode like UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128 code, etc.
<b>Compatibilidade</b>	Tedado PS/2 Built-in, serial RS-232, USB padrão 2.0
<b>Recursos</b>	Tempo de processamento: 0,2 segundos
<b>Recomendações</b>	Temperatura da operação: -20°C / 50°C Umidade relativa do ar: 0 - 95%
<b>Conexões</b>	USB 2.0 Tedado PS/2 Built-in, serial RS-232
<b>Alimentação</b>	Tensão: DC 5V±5% Corrente consumida: 50ma (modo de operação), 30ma (modo de espera), 100ma (pico máximo)
<b>Peso aproximado</b>	 Peso do produto: 360 gramas  Peso do produto com embalagem: 440 gramas

*[Handwritten signatures and marks]*

**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 1/4

Fornecedor: **HERCULES DA SILVA BIGLIA SUPRIMENTOS ME**

Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO LUCIO MARTINS 44 - Bairro: CENTRO

Cidade: RIVERSUL UF: SP CEP: 18470-000

CNPJ: 21.998.499/0001-48

Inscrição Estadual: 583010634119

Telefone: 1535711005

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	6,00	UND	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	950,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
2	5,00	UND	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO 70KV	6.000,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
3	8,00	UND	Articulador odontológico	810,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
4	7,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 1	6.500,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
5	5,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 2	8.400,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
6	2,00	UND	BALDE A PEDAL (LIXEIRA) 15 LITROS INOX(MOD. AGATA)	194,35	MOR	0,0000	191,90	383,80
7	1,00	UND	BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS	1.300,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
8	3,00	UND	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO	400,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
9	6,00	UND	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (conjunto)	12.500,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
10	2,00	UND	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE	1.500,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
11	2,00	UND	CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE E COM BACIA	1.450,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
12	2,00	UND	CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL,	1.800,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
13	1,00	UND	Carro Funcional p/ limpeza	1.200,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
14	1,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS	2.100,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
15	2,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 6 SAIDAS	2.100,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
16	2,00	UND	CILINDRO PARA GAZES MEDICINAIS 7 LITROS	2.200,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
17	6,00	UND	DERMATOSCOPIO 10 AUMENTOS	1.500,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
18	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 40 LITROS	3.300,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
19	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 60 LITROS	4.800,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
20	2,00	UND	DESFIBRILADOR AUTOMATICO DEA	10.500,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
21	1,00	UND	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	7.300,00	N/C	0,0000	0,00	0,00

RIVERSUL, 24 de Novembro de 2016

HERCULES DA SILVA BIGLIA  
SÓCIO PROPRIETÁRIO



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016


Folha: 2/4

Fornecedor: **HERCULES DA SILVA BIGLIA SUPRIMENTOS ME**  
Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO LUCIO MARTINS 44 - Bairro: CENTRO  
Cidade: RIVERSUL UF: SP CEP: 18470-000  
CNPJ: 21.998.499/0001-48 Inscrição Estadual: 583010634119 Telefone: 1535711005

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
22	2,00	UND	DETECTOR FETAL DE MESA	1.600,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
23	1,00	UND	DOPPLER FETAL PORTATIL COM TELA DE LCD COLORIDO	910,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
24	1,00	UND	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL	270,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
25	5,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (AP DE PRESSÃO)	300,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
26	3,00	UND	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL(ESFIGMOMANOMETRO)	300,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
27	6,00	UND	Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio)	1.100,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
28	2,00	UND	Lanterna clínica 2,2v	100,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
29	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas	950,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
30	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas INFANTIL	800,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
31	1,00	UND	Oxímetro de Pulso Portátil recarregável	2.700,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
32	1,00	UND	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS FIBERGLASS	4.500,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
33	1,00	UND	MOCHO C/ REGULAGEM	650,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
34	1,00	UND	oftalmoscópio XL 2.5 V, em estojo	700,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
35	2,00	UND	CABEÇA OFTALMOSCOPIO 2,5 V XL	1.550,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
36	1,00	UND	OTOSCOPIO XENON XL 2.5 V	480,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
37	5,00	UND	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO DIGITAL	1.550,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
38	6,00	UND	Ultrassom Piezoelétrico e Jato de Bicarbonato	2.300,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
39	2,00	UND	CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO	1.100,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
40	1,00	UND	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E TERMOLÁBEIS	25.600,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
41	6,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 300 LITROS(MOD. CRD 37EB)	1.800,00	CONSUL	0,0000	1.795,00	10.770,00

RIVERSUL, 24 de Novembro de 2016

HERCULES DA SILVA BIGLIA  
SÓCIO PROPRIETÁRIO



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      **96/2016**  
Processo Licitatório:      **89/2016**  
Data do Processo:      **04/11/2016**


Folha: 3/4

Fornecedor: **HERCULES DA SILVA BIGLIA SUPRIMENTOS ME**  
Endereço: **AVENIDA SEBASTIÃO LUCIO MARTINS 44 - Bairro: CENTRO**  
Cidade: **RIVERSUL UF: SP CEP: 18470-000**  
CNPJ: **21.998.499/0001-48**      Inscrição Estadual: **583010634119**      Telefone: **1535711005**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
42	2,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 350 LITROS	1.850,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
43	1,00	UND	ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS(MOD.CHP24 REF.02007)	600,00	ULTRA MÓVEIS	0,0000	598,00	598,00
44	11,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS QUENTE/FRIO:(MOD.SPLIT 9000)	1.372,78	GREE	0,0000	1.370,00	15.070,00
45	3,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO:(MOD.SPLIT 12000)	1.705,61	GREE	0,0000	1.700,00	5.100,00
46	9,00	UND	MICRO-COMPUTADOR	2.000,00	INTEL+AOC	0,0000	1.995,00	17.955,00
47	1,00	UND	DVD PLAYER COM ENTRADA USB FRONTAL -(MOD.DVP 3680)	350,00	PHILIPS	0,0000	348,00	348,00
48	1,00	UND	BEBEDOURO/PURIFICADOR COLUNA INOX :(MOD.MASTER CGA)	950,00	LIBELL	0,0000	942,00	942,00
49	1,00	UND	TV LED 42 POLEGADAS	1.900,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
50	1,00	UND	MESA PARA ESCRITORIO EM L	690,00	N/C	0,0000	0,00	0,00
51	7,00	UND	NO-BREAK 1KVA BIVOLT(MOD. EASY WAY 1200)	600,00	RAGTECH	0,0000	597,00	4.179,00
52	1,00	UND	PROJETOR MULTIMÍDIA 3200 LUMENS(MOD. P1185)	1.750,00	ACER	0,0000	1.742,00	1.742,00
53	4,00	UND	ROTEADOR WIRELESS 04 PORTAS(MOD. HOTSPOT 300 POE)	420,00	INTELBRAS	0,0000	415,00	1.660,00
54	2,00	UND	SWITCH 24 PORTAS(MOD. SF 2400QR)	750,00	INTELBRAS	0,0000	742,90	1.485,80
55	3,00	UND	IMPRESSORA LESER(MOD. P1102W)	790,00	HP	0,0000	780,00	2.340,00
56	3,00	UND	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL(MOD. SM-LCB01)	400,00	SUMAY	0,0000	395,00	1.185,00
57	7,00	UND	DESTILADOR PARA AGUA	930,00	N/C	0,0000	0,00	0,00

RIVERSUL, 24 de Novembro de 2016

HERCULES DA SILVA BIGLIA  
SÓCIO PROPRIETÁRIO



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 4/4

Fornecedor: **HERCULES DA SILVA BIGLIA SUPRIMENTOS ME**  
Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO LUCIO MARTINS 44 - Bairro: CENTRO  
Cidade: RIVERSUL UF: SP CEP: 18470-000  
CNPJ: 21.998.499/0001-48      Inscrição Estadual: 583010634119      Telefone: 1535711005

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
58	1,00	UND	Centrífuga Sorológica 40 tubos	6.200,00	N/C	0,0000	0,00	0,00

Reservado para  
Observações do  
Fornecedor:

PROPOSTA DE PREÇO VALIDA POR 60 DIAS

Total Geral:      63.758,60

( Valores expressos em Reais R\$ )

Total por Extenso:      (sessenta e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)

5

RIVERSUL, 24 de Novembro de 2016

  
HERCULES DA SILVA BIGLIA  
SÓCIO PROPRIETÁRIO





ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1

Data: 25/11/2016

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001488/2016

Número único: 2V3.180.7CE-53

Número do processo: 1362.0001488/2016

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

CPF do beneficiário:

Beneficiário:

Requerente:

15522 - REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI-ME

CNPJ do requerente: 24.335.090/0001-30

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Município:

Loteamento:

Condomínio:

Fax:

Telefone:

Celular:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 25/11/2016 08:24


Previsto para: 25/11/2016 08:24

Concluído em:

Súmula: ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

Observação: PREGÃO PRESENCIAL 58/2016



  
ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES  
(Protocolado por)

REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI-  
(Requerente)

Hora: 08:24:56

# REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI – ME

CNPJ: 24.335.090/0001-30 INSC. ESTADUAL: 257.900.284  
RUA 1666, S/N, - PRAIA DOS SONHOS, PALHOÇA – SC CEP: 88.133-650  
FONE: (48)3374-6417 OU (49) 9918-9511 (RESPONSÁVEL GERAL)  
BANCO BANRISUL, AG. 1025, C/C 060029897-3  
EMAIL: refrimixpr@gmail.com



## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2016

Nome da Empresa: REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI – ME  
CNPJ: 24.335.090/0001-30

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos produtos, sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2016**, pelo menor preço por ITEM. Declaramos que, se vencedora, forneceremos os itens pelo preço orçado, com valor devidamente detalhado em conformidade com as especificações constantes no **ANEXO I** do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2016**, e como segue:

OBJETO: O objeto da presente licitação é a Aquisição de equipamentos/material permanente referente a proposta nº 09353.968000/1140-04, oriunda do Ministério da Saúde, destinados ao Departamento de Saúde com especificações mais detalhadas no anexo I do presente edital, o qual faz parte integrante deste.

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços para o fornecimento do material ora licitado.


## TABELA EM ANEXO


**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 33.835,00 (TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)**

O prazo de validade da proposta de preços é de **90 (NOVENTA)** dias corridos a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

PALHOÇA-SC, 21 DE NOVEMBRO DE 2016

  
REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI – ME  
VINICIUS VIZZOTTO  
REPRESENTANTE LEGAL  
046.630.169-36  
3.184.389 – SSP/SC

  
24.335.090/0001-30  
REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM  
AR CONDICIONADO EIRELI - ME  
Rua 1666, s/nº  
CEP-88133-650 - Praia do Sonho  
PALHOÇA - SC

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA JOSÉ COSME PAMPLONA, 2350  
BAIRRO BELA VISTA PALHOÇA – SC, CEP: 88133-700

**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
P.O. 84940-000 - Siqueira Campos

**24.335.090/0001-30**

**REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM  
AR CONDICIONADO EIRELI - ME**

Rua 1666, s/nº

CEP 88133-650 - Praia do Sonho

**PALHOÇA - SC**

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 1/4

Precedor: REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI ME  
Endereço: RUA 1666, S/Nº - Bairro: PRAIA DOS SONHOS  
Cidade: PALHOÇA UF: SC CEP: 88132-650  
CNPJ: 24.335.090/0001-30      Inscrição Estadual: 257.900.284

Telefone: 4833746417

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	6,00	UND	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	950,00		0,0000	0,00	0,00
2	5,00	UND	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO 70KV	6.000,00		0,0000	0,00	0,00
3	8,00	UND	Articulador odontológico	810,00		0,0000	0,00	0,00
4	7,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 1	6.500,00		0,0000	0,00	0,00
5	5,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 2	8.400,00		0,0000	0,00	0,00
6	2,00	UND	BALDE A PEDAL (LIXEIRA) 15 LITROS INOX	194,35		0,0000	0,00	0,00
7	1,00	UND	BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS	1.300,00		0,0000	0,00	0,00
8	3,00	UND	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO	400,00		0,0000	0,00	0,00
9	6,00	UND	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (conjunto)	12.500,00		0,0000	0,00	0,00
10	2,00	UND	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE	1.500,00		0,0000	0,00	0,00
11	2,00	UND	CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE E COM BACIA	1.450,00		0,0000	0,00	0,00
12	2,00	UND	CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL,	1.800,00		0,0000	0,00	0,00
13	1,00	UND	Carro Funcional p/ limpeza	1.200,00		0,0000	0,00	0,00
14	1,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS	2.100,00		0,0000	0,00	0,00
15	2,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 6 SAIDAS	2.100,00		0,0000	0,00	0,00
16	2,00	UND	CILINDRO PARA GAZES MEDICINAIS 7 LITROS	2.200,00		0,0000	0,00	0,00
17	6,00	UND	DERMATOSCOPIO 10 AUMENTOS	1.500,00		0,0000	0,00	0,00
18	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 40 LITROS	3.300,00		0,0000	0,00	0,00
19	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 60 LITROS	4.800,00		0,0000	0,00	0,00
20	2,00	UND	DESFIBRILADOR AUTOMATICO DEA	10.500,00		0,0000	0,00	0,00

PALHOÇA, 23 de Novembro de 2016

VINCÍCIUS VIZZOTTO  
REPRESENTANTE LEGAL

**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E. 84940-000 Siqueira Campos

**24.335.090/0001-30**

**REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM  
AR CONDICIONADO EIRELI - ME**

Rua 1666, s/nº

CEP 88133-650 - Praia do Sonho

**PALHOÇA - SC**

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 2/4

Fornecedor: REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI ME  
Endereço: RUA 1666, S/Nº - Bairro: PRAIA DOS SONHOS  
Cidade: PALHOÇA UF: SC CEP: 88132-650  
CNPJ: 24.335.090/0001-30 Inscrição Estadual: 257.900.284

Telefone: 4833746417

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
21	1,00	UND	ELETCARDIOGRAFO 12 CANAIS	7.300,00		0,0000	0,00	0,00
22	2,00	UND	DETECTOR FETAL DE MESA	1.600,00		0,0000	0,00	0,00
23	1,00	UND	DOPPLER FETAL PORTATIL COM TELA DE LCD COLORIDO	910,00		0,0000	0,00	0,00
24	1,00	UND	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL	270,00		0,0000	0,00	0,00
25	5,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (AP DE PRESSÃO)	300,00		0,0000	0,00	0,00
26	3,00	UND	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL(ESFIGMOMANOMETRO)	300,00		0,0000	0,00	0,00
27	6,00	UND	Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio)	1.100,00		0,0000	0,00	0,00
28	2,00	UND	Lanterna clínica 2,2v	100,00		0,0000	0,00	0,00
29	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas	950,00		0,0000	0,00	0,00
30	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas INFANTIL	800,00		0,0000	0,00	0,00
31	1,00	UND	Oxímetro de Pulso Portátil recarregável	2.700,00		0,0000	0,00	0,00
32	1,00	UND	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS FIBERGLASS	4.500,00		0,0000	0,00	0,00
33	1,00	UND	MOCHO C/ REGULAGEM	650,00		0,0000	0,00	0,00
34	1,00	UND	oftalmoscópio XL 2.5 V, em estojo	700,00		0,0000	0,00	0,00
35	2,00	UND	CABEÇA OFTALMOSCOPIO 2,5 V XL	1.550,00		0,0000	0,00	0,00
36	1,00	UND	OTOSCOPIO XENON XL 2.5 V	480,00		0,0000	0,00	0,00
37	5,00	UND	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO DIGITAL	1.550,00		0,0000	0,00	0,00
38	6,00	UND	Ultrassom Piezoelétrico e Jato de Bicarbonato	2.300,00		0,0000	0,00	0,00
39	2,00	UND	CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO	1.100,00		0,0000	0,00	0,00
40	1,00	UND	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E TERMOLÁBEIS	25.600,00		0,0000	0,00	0,00

PALHOÇA, 23 de Novembro de 2016

**GIUS VIZZOTTO**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
Rua: Arcechal, Deodoro, 1837  
Cidade: 84940-000 Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 3/4

Fornecedor: REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI ME  
Endereço: RUA 1666, S/Nº - Bairro: PRAIA DOS SONHOS  
Cidade: PALHOÇA UF: SC CEP: 88132-650  
CNPJ: 24.335.090/0001-30 Inscrição Estadual: 257.900.284

Telefone: 4833746417

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
41	6,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 300 LITROS	1.800,00	ELECTROLUX	0,0000	1.800,00	10.800,00
42	2,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 350 LITROS	1.850,00		0,0000	0,00	0,00
43	1,00	UND	ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS	600,00		0,0000	0,00	0,00
44	11,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS QUENTE/FRIO:	1.372,78	KOMECO	0,0000	1.370,00	15.070,00
45	3,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO:	1.705,61	PHILCO	0,0000	1.705,00	5.115,00
46	9,00	UND	MICRO-COMPUTADOR	2.000,00		0,0000	0,00	0,00
47	1,00	UND	DVD PLAYER COM ENTRADA USB FRONTAL -	350,00		0,0000	0,00	0,00
48	1,00	UND	BEBEDOURO/PURIFICADOR COLUNA INOX :	950,00	LIBELL	0,0000	950,00	950,00
49	1,00	UND	TV LED 42 POLEGADAS	1.900,00	AOC	0,0000	1.900,00	1.900,00
50	1,00	UND	MESA PARA ESCRITORIO EM L	690,00		0,0000	0,00	0,00
51	7,00	UND	NO-BREAK 1KVA BIVOLT	600,00		0,0000	0,00	0,00
52	1,00	UND	PROJETOR MULTIMÍDIA 3200 LUMENS	1.750,00		0,0000	0,00	0,00
53	4,00	UND	ROTEADOR WIRELESS 04 PORTAS	420,00		0,0000	0,00	0,00
54	2,00	UND	SWITCH 24 PORTAS	750,00		0,0000	0,00	0,00
55	3,00	UND	IMPRESSORA LESER	790,00		0,0000	0,00	0,00
56	3,00	UND	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL	400,00		0,0000	0,00	0,00
57	7,00	UND	DESTILADOR PARA AGUA	930,00		0,0000	0,00	0,00

**24.335.090/0001-30**

**REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM  
AR CONDICIONADO EIRELI - ME**

Rua 1666, s/nº

PALHOÇA, 23 de Novembro de 2016


CEP 88133-650 - Praia do Sonho

PALHOÇA - SC

*[Handwritten Signature]*  
GIUS VIZZOTTO  
REPRESENTANTE LEGAL

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
Cidade: Palhoça - Siqueira Campos



**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 4/4

Fornecedor: REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI ME  
Endereço: RUA 1666, S/Nº - Bairro: PRAIA DOS SONHOS  
Cidade: PALHOÇA UF: SC CEP: 88132-650  
CNPJ: 24.335.090/0001-30 Inscrição Estadual: 257.900.284  
Telefone: 4833746417

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
58	1,00	UND	Centrifuga Sorológica 40 tubos	6.200,00		0,0000	0,00	0,00

Reservado para  
Observações do  
Fornecedor:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS. DEMAIS CONDIÇÕES TODAS DE ACORDO COM EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 58/2016.

Total Geral: 33.835,00

( Valores expressos em Reais R\$ )

**24.335.090/0001-30**

**REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM  
AR CONDICIONADO EIRELI - ME**

Rua 1666, s/nº

CEP 88133-650 - Praia do Sonho

**PALHOÇA - SC**

Total por Extenso: (trinta e três mil oitocentos e trinta e cinco reais )

PALHOÇA, 23 de Novembro de 2016


**VINICIUS VIZZOTTO**  
CPF: 046.630.169-36  
RG: 3.184.389/SSP/SC  
REPRESENTANTE LEGAL

**VINICIUS VIZZOTTO**  
CPF: 046.630.169-36  
RG: 3.184.389/SSP/SC  
REPRESENTANTE LEGAL

PREF. MUN. BRQUEIRA  
1164

# DFN39

Refrigerador Frost Free




Dimensões (mm)

**Produto embalado**

Altura: 1739  
Largura: 633  
Profundidade: 657


**Produto desembalado**

Altura: 1720  
Largura: 600  
Profundidade: 610



**Design único com puxador ergonômico e funcional:** design moderno que combina com a cozinha. Puxador diferenciado, bonito e fácil de limpar.

**Painel Blue Touch:** tecnologia que facilita o controle do refrigerador e oferece funções específicas, como drink express e turbo congelamento.



**Drink Express:** acione o painel e tenha suas bebidas resfriadas em minutos.

**Turbo congelamento:** resfria e congela os alimentos mais rápido ao seu comando.



**Prateleira retrátil:** otimização do espaço interno do freezer.



*Pensando em você.*  
**Electrolux**

*Handwritten signature*

06



# DFN39

## Especificações técnicas

### Código comercial

127V ..... 02292FBA106  
220V ..... 02292FBA206

### Código EAN

127V ..... 78965840 6043 0  
220V ..... 78965840 6044 7

### Capacidade bruta de armazenamento (litros)

Refrigerador ..... 252  
Freezer ..... 63  
Total ..... 315

### Capacidade líquida de armazenamento (litros)

Refrigerador ..... 247  
Freezer ..... 63  
Total ..... 310


Peso produto (kg) ..... 56  
Peso produto embalado (kg) ..... 55

Tensão (V) ..... 127 e 220  
Frequência (Hz) ..... 60  
Cor disponível ..... Branco

## Consumo

Tensão/frequência	Consumo (kWh)
127V - 60Hz	43,6
220V - 60Hz	43,6

Não contém CFC: não agride a camada de ozônio.



### Prateleira porta-latas reversível para 6 unidades

Maior organização da porta com a prateleira 2 em 1.

### Gavetão de frutas e legumes

Mais fácil de organizar e visualizar os alimentos.

### Cesta porta-ovos para 12 unidades

Segurança e praticidade para seu dia a dia.

### Formas de gelo suspensas

Ocupam menos espaço e mantêm o gelo fora do contato com outros alimentos.

### Espaço Extra Frio

Espaço fechado no refrigerador ideal para alimentos frescos, que necessitam maior refrigeração.

### Trava-garrafas aproveitável

Segurança para garrafas e organização da prateleira.

### Pés niveladores e rodízios traseiros

Fácil nivelamento e movimentação do produto.

**Frost Free** Não precisa descongelar nunca.

A Electrolux do Brasil S.A. reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Atendimento ao consumidor: 0800 728 8778 [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)

Produtos e Acessório

**9.000 BTU/h**

ABS 09FC 2LX  
MXS 09FC 2LX  
LTS 09FC 3LX

ABS 09QC 2LX  
MXS 09QC 2LX  
LTS 09QC 3LX

Siga:

entrar de atendimento



### Mini Split Lotus LX 09QC

Produtos e Acessórios / Mini Split L

Versão:	Frio	Quente/Frio
Capacidade:	9.000 BTU/h - 2.673 W	9.000 BTU/h - 2.673 W
Tensão/Fase/Frequência:	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Corrente:	3,94 A	3,94 A
Potência:	867 W	867 W
Nível de ruído int./ext.:	39/52 dB (A)	39/52 dB (A)

DIMENSÕES: Unidade Interna - (LxAxP) = 745x250x195 mm / Unidade Externa - (LxAxP) = 700x500x225 mm

le Multifuncional

Facilidade na operação de todas

Imprimir

Salvar



Swing Horizontal e Vertical  
Possibilita a oscilação constante do fluxo de ar nas direções horizontais e verticais.

Veja mais fotos:



Assistência Técnica

Especificação Técnica

Manual de instalação (download do pdf)

Manual de uso (download do pdf)

Download imagens (download do zip)

Notícias: 25/08/2016 - Komeco é destaque nos maiores sites de atendimento digital

2ª via boleto | A Komeco | Rede Credenciada | Onde Comprar | Trabalhe Conosco | Central de Atendimento | Sistema de Acesso | Seja um Credenciado

Empresas do grupo: KOMLOG Finollato KOMDELLI

Item 44

**24.335.090/0001-30**  
**REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM**  
**AR CONDICIONADO EIRELI - ME**  
 Rua 1666, s/nº  
 CEP 88133-650 - Praia do Sonho  
**PALHOÇA - SC**

Item 45

O que você procura?


Buscar

HOME CASA & COZINHA LINHA COLORS CLIMATIZAÇÃO CUIDADOS PESSOAIS ÁUDIO VIDEO INFORMÁTICA SERVIÇOS & SUPORTE

### Condicionador de Ar PH12000QFM

#### Especificações

- Ciclos de ar quente/frio
- Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo
- Controle de temperatura
- Controle de Ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático)
- Silencioso
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de Ar: 480 m³/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer, Turbo
- Modo de operação: Cool, Dry, Fan, Heat e Feel
- Compressor rotativo
- Classe "A" em eficiência energética
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V
- Garantia de 1 ano



#### Compartilhe:

Recomendar 7

- Características
- Dados Técnicos
- Manual PDF
- Ficha Técnica PDF
- Perguntas frequentes PDF

#### Produtos

- Casa & Cozinha
- Climatização
- Cuidados Pessoais
- Áudio
- Vídeo
- Linha Colors

#### Serviços e Suporte

- Assistência Técnica
- Perguntas Frequentes
- Fale Conosco
- Drivers | Softwares
- Vendas Varejo

#### Institucional

- Acessibilidade

#### Assine nossa newsletter

Nome

Email


Enviar



Clique aqui para venda direta ao varejista (PJ).


24.335.090/0001-30  
 REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM  
 AR CONDICIONADO EIRELI - ME  
 Rua 1666, s/nº  
 CEP 88133-650 - Praia do Sonho  
 PALHOÇA - SC

Email: sac@com.br - Área Restrita (Restrito.html)

**Purificador Press**

Home □ Produtos □ Purificador Press

Item 48

Compre peças on line ([http://www.libell.com.br/produtos-index/catalogo\\_produtos/-/-/press/-/-/-/-/](http://www.libell.com.br/produtos-index/catalogo_produtos/-/-/press/-/-/-/-/))

Baixar Manual (Pdf/PurificadoresPress.pdf)

**Purificador Press**

Funcional e robusto, assim é purificador de água Press. Com maior rendimento e seu sistema sintetizado de tripla filtração, atóxico e livre de contaminação, este purificador oferece água de altíssima qualidade. O Purificador Press tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora.

**Características**

Inete sem emendas.

- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto.
- Base plástica de alto impacto.
- Pla em aço inox polido.
- Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d' água.
- Conexões hidráulicas internas em material atóxico.
- Reservatório para água gelada em aço inox 304.
- Serpentina em aço Inox localizada na parte interna do reservatório.
- Refrigerado por compressor.
- Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura.
- Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtração.
- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

**Dados Técnicos****Medidas:**

Com embalagem  
 Altura: 1080mm  
 Largura: 340mm  
 Profundidade: 355mm  
 Peso: 14,9kg

24.335.090/0001-30  
 REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM  
 AR CONDICIONADO EIRELI - ME

Rua 1666, s/nº

CEP 88133-650 - Praia do Sonho

PALHOÇA - SC

Sem embalagem  
Altura: 1130mm  
Largura: 340mm  
Profundidade: 365mm  
Peso: 13,7kg

Sistema de voltagem:  
Refrigeração por compressor hermético  
Potência: 154W  
Voltagem: 127V ou 220V


Consumo médio:  
127V: 24,80 kWh/mês  
220V: 23,07 kWh/mês

Capacidade de resfriamento: 6 l/h (ambientes a 25°C)

Reservatório de água gelada: 6 litros  
**LIBELL** (Index.html)  
ELETRODOMÉSTICOS



Mais Fotos



MENU RÁPIDO

- Institucional (Institucional.html)
- Produtos (Produtos.html)
- Loja Virtual (Loja/index.html)
- Atendimento (Atendimento.html)
- Mídia/Imprensa

24.335.090/0001-30

REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI - ME

Rua 1666, s/nº

CEP 88133-650 - Praia do Sonho

PALHOÇA - SC



Curta! Compartilhe! (https://www.facebook.com/pages/-Eletrodom%C3%A9sticos/276036979213918?ref\_type=bookmark)

Curtir 178 mil



Canal Exclusivo (https://www.youtube.com/canal)

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Rua José Pilió, 161 - Distrito Industrial Adolfo Baldan - CEP: 15991-312 - Matão/SP

+55 (16) 3506-0200 | @.com.br | CNPJ: 02.315.920/0001-24 | Copyright © 2014 - Todos os direitos reservados

# Item 49

AOC

Simplificando a vida.

Central de Atendimento AOC: 0800 109 539

Buscar

Produtos

Monitores

Televisores

- Datas Conexas
- Redes Virtuais
- Reservas Personalizadas
- Distribuidoras
- Redes Cooperativas
- B2B
- Revenda AOC
- Serviços

Assistência Técnica

Downloads

Documentos e Recursos

Formulário de Satisfação

Formulário para Serviços TV ONLINE

Home > Produtos > Televisores > TVS,LED > 43" TELEVISOR LED (LE43D1452)

## 43" TELEVISOR LED (LE43D1452)



43 polegadas de diversão em altíssima definição.




A TV LED da série 1452 tem a altíssima definição da imagem com bordas ultrafinas para você assistir e curtir ao máximo seus programas preferidos. Com conexão USB, HDMI e conversor digital integrado, sua diversão está garantida.

Dados Gerais

- Reservas Personalizadas
- Distribuidoras
- Serviços
- B2B



DESIGN E ESPILHO




É o primeiro de interatividade da TV Digital que permite acessar informações mais detalhadas dos programas, fazer um chamado e ter acesso a serviços de utilidade pública como trânsito, clima e mercado financeiro. A interatividade depende da disponibilização de cada serviço e é um complemento de programação institucional.

Atenção ao preço




Estilo surpreendente com bordas ultrafinas, linhas suaves e leve futurista. Um design pensado tanto para valorizar as imagens, como para se integrar a qualquer ambiente de sua casa.




24.335.090/0001-30  
 REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM  
 AR CONDICIONADO EIRELI - ME  
 Rua 1666, s/nº  
 CEP 88133-650 - Praia do Sonho  
 PALHOÇA - SC

Com apenas um cabo HDMI, você tem áudio e vídeo juntos, com a máxima qualidade de som e imagem para jogar e assistir a filmes conectando à sua TV aparelhos Blu-ray, DVD Players, PS3, Xbox 360, entre outros.



HDMI 2X

DTN



LED

TV LED de alto contraste, com imagens que trazem maior profundidade, além de cores mais vivas.



Easy Menu

Menu dinâmico de fácil compreensão e operação.



Real Color Engine

A tecnologia que eleva o TV a um novo patamar, com cores mais vivas, vibrantes, especialmente com imagens de alta definição (1080p ou 1080i), proveniente de fontes como Blu-ray players e vídeo games.



Painel FRC 8-bits

500 mil cores a mais que o painel TN 6-bits, totalizando mais de 16,7 milhões de cores.



ECO Display

Economia de até 50% de energia.



Ultra High DCR

A Alta Relação de Contraste Dinâmico (DCR) serve para você ver a uma razão de 100 000 para 1, os mais finos detalhes e as áreas mais escuras da imagem com maior profundidade.



Troca de Formato de Tela

Permite trocar, sempre que você precisar, o formato de tela, de full screen para 4:3 sem distorção de imagem, apertando apenas uma tecla de ajuste.



Hg Free

Uma responsabilidade AOC de contribuir com o planeta não utilizando Mercúrio (Hg) na composição das TVs.

Projeto, características e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

24.335.090/0001-30  
REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM  
AR CONDICIONADO EIRELI - ME

Rua 1666, s/nº  
CEP 88133-650 - Praia do Sonho  
PALHOÇA - SC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
33



**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Data: 25/11/2016

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001503/2016

Número do processo: 1362.0001503/2016

Número único: U1V.037.986-8G

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

Requerente: 52 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA

CNPJ do requerente: 13.258.144/0001-94

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Loteamento:

Condomínio:

Município:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 25/11/2016 09:03

Previsto para: 25/11/2016 09:03

Concluído em: 25/11/2016 09:03

Súmula: ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS

Observação: PREGÃO PRESENCIAL 58/2016




\_\_\_\_\_  
ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES  
(Protocolado por)

\_\_\_\_\_  
LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE  
(Requerente)

Hora: 09:03:48



LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Rua Floriano Peixoto - 380 - lojas 26 e 27 - Platina Shopping  
Santo Antônio da Platina - PR - CEP - 86430 - 000



INSCR - 90549931-93

CNPJ - 13.258.144/0001-94

**Razão Social: LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP**

**CNPJ nº: 13.258.144/0001-94    Inscrição Estadual nº: 90549931-93**  
**Endereço: Rua Floriano Peixoto- 380 – lojas 12-13 – Platina Shopping**  
**Bairro: Centro CEP:86.430.000      Cidade :Santo Antonio da Platina**  
**Estado: Paraná**  
**FONE/FAX: 43 –3534-0021**

**Responsável pela assinatura do contrato: Leandro Arrabaça Barbosa**  
**RG: 7.873.757-3      CPF: 042.898.579-30**

**Endereço: Rua Edgard Vieira de Azevedo, 88 – Jardim Murakami**  
**Santo Antonio da Platina – Pr**

**Banco : Banco do Brasil      Agência: 0426-X      CONTA: 26425-3**  
**Email: lettechlicitacao@gmail.com**


À  
Comissão de Licitação  
Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 058/2016





LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Rua Floriano Peixoto - 380 - lojas 26 e 27 - Platina Shopping  
Santo Antônio da Platina - PR - CEP - 86430 - 000



INSCR - 90549931-93

CNPJ - 13.258.144/0001-94

Prezados Senhores,  
Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa PROPOSTA DE PREÇOS relativa ao Edital Pregão Presencial em epigrafe cujo objeto é a Aquisição de equipamentos/material permanente referente a proposta nº 09353.968000/1140-04 - Ministério da Saúde, destinados ao Departamento de Saúde

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 50.320,03 (CINQUENTA MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E TRES CENTAVOS)**


**Prazo de validade da proposta** : 60 (sessenta) dias correntes a contar da data de apresentação dos envelopes;

**Prazo de pagamento**: Os valores decorrentes de cada item serão pagos de forma à vista após realização da entrega dos equipamentos e materiais permanentes constantes no anexo I;

**Prazo de entrega**: 30 (trinta) dias corridos contados a partir da emissão da autorização de compra;

**Prazo de garantia**: 12 (doze) meses;

Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transporte ou frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irrevogável submissão aos termos deste Edital.






LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Rua Floriano Peixoto - 380 - lojas 25 e 27 - Platina Shopping  
Santo Antônio da Platina - PR - CEP - 86430 - 000.

INSCR - 90549931-93

CNPJ - 13.258.144/0001-94



Declaramos que estamos cientes e que concordamos com todas as disposições do presente certame

*Demais condições de acordo com o edital*

Siqueira Campos - Pr, 25 de Novembro de 2016.

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 13.258.144/0001-94

Leandro Arrabaça Barbosa

CPF: 042.898.579-30

RG: 7.873.757-3 SSP-Pr

Cargo: Sócio Administrador



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016


Folha: 1/4

Fornecedor: LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INF LTDA EPP  
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO 380, 12-13 - Bairro: CENTRO  
Cidade: Santo Ant. Platina UF: PR CEP: 86430-000  
CNPJ: 13.258.144/0001-94      Inscrição Estadual: 9054993193      Telefone: 4335340021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	6,00	UND	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	950,00		0,0000	0,00	0,00
2	5,00	UND	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO 70KV	6.000,00		0,0000	0,00	0,00
3	8,00	UND	Articulador odontológico	810,00		0,0000	0,00	0,00
4	7,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 1	6.500,00		0,0000	0,00	0,00
5	5,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 2	8.400,00		0,0000	0,00	0,00
6	2,00	UND	BALDE A PEDAL (LIXEIRA) 15 LITROS INOX	194,35	AGATTA	0,0000	190,45	380,90
7	1,00	UND	BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS	1.300,00		0,0000	0,00	0,00
8	3,00	UND	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO	400,00		0,0000	0,00	0,00
9	6,00	UND	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (conjunto)	12.500,00		0,0000	0,00	0,00
10	2,00	UND	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE	1.500,00		0,0000	0,00	0,00
11	2,00	UND	CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE E COM BACIA	1.450,00		0,0000	0,00	0,00
12	2,00	UND	CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL,	1.800,00		0,0000	0,00	0,00
13	1,00	UND	Carro Funcional p/ limpeza	1.200,00		0,0000	0,00	0,00
14	1,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS	2.100,00		0,0000	0,00	0,00
15	2,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 6 SAIDAS	2.100,00		0,0000	0,00	0,00
16	2,00	UND	CILINDRO PARA GAZES MEDICINAIS 7 LITROS	2.200,00		0,0000	0,00	0,00
17	6,00	UND	DERMATOSCOPIO 10 AUMENTOS	1.500,00		0,0000	0,00	0,00
18	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 40 LITROS	3.300,00		0,0000	0,00	0,00
19	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 60 LITROS	4.800,00		0,0000	0,00	0,00
20	2,00	UND	DEFIBRILADOR AUTOMATICO DEA	10.500,00		0,0000	0,00	0,00

Santo Ant. Platina, 24 de Novembro de 2016

  
LEANDRO ARRABAÇA BARBOSA  
Proprietário



**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016


Folha: 2/4

Fornecedor: LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INF LTDA EPP  
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO 380, 12-13 - Bairro: CENTRO  
Cidade: Santo Ant. Platina UF: PR CEP: 86430-000  
CNPJ: 13.258.144/0001-94      Inscrição Estadual: 9054993193      Telefone: 4335340021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
21	1,00	UND	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	7.300,00		0,0000	0,00	0,00
22	2,00	UND	DETECTOR FETAL DE MESA	1.600,00		0,0000	0,00	0,00
23	1,00	UND	DOPPLER FETAL PORTATIL COM TELA DE LCD COLORIDO	910,00		0,0000	0,00	0,00
24	1,00	UND	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL	270,00		0,0000	0,00	0,00
25	5,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (AP DE PRESSÃO)	300,00		0,0000	0,00	0,00
26	3,00	UND	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL(ESFIGMOMANOMETRO)	300,00		0,0000	0,00	0,00
27	6,00	UND	Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio)	1.100,00		0,0000	0,00	0,00
28	2,00	UND	Lanterna clínica 2,2v	100,00		0,0000	0,00	0,00
29	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas	950,00		0,0000	0,00	0,00
30	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas INFANTIL	800,00		0,0000	0,00	0,00
31	1,00	UND	Oxímetro de Pulso Portátil recarregável	2.700,00		0,0000	0,00	0,00
32	1,00	UND	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS FIBERGLASS	4.500,00		0,0000	0,00	0,00
33	1,00	UND	MOCHO C/ REGULAGEM	650,00		0,0000	0,00	0,00
34	1,00	UND	oftalmoscópio XL 2.5 V, em estojo	700,00		0,0000	0,00	0,00
35	2,00	UND	CABEÇA OFTALMOSCOPIO 2,5 V XL	1.550,00		0,0000	0,00	0,00
36	1,00	UND	OTOSCOPIO XENON XL 2.5 V	480,00		0,0000	0,00	0,00
37	5,00	UND	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO DIGITAL	1.550,00		0,0000	0,00	0,00
38	6,00	UND	Ultrassom Piezoelétrico e Jato de Bicarbonato	2.300,00		0,0000	0,00	0,00
39	2,00	UND	CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO	1.100,00		0,0000	0,00	0,00
40	1,00	UND	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E TERMOLÁBEIS	25.600,00		0,0000	0,00	0,00

Santo Ant. Platina, 24 de Novembro de 2016

LEANDRO ARRABAÇA BARBOSA  
Proprietário



**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 3/4


Fornecedor: LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INF LTDA EPP  
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO 380, 12-13 - Bairro: CENTRO  
Cidade: Santo Ant. Platina UF: PR CEP: 86430-000  
CNPJ: 13.258.144/0001-94      Inscrição Estadual: 9054993193

Telefone: 4335340021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
41	6,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 300 LITROS	1.800,00		0,0000	0,00	0,00
42	2,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 350 LITROS	1.850,00		0,0000	0,00	0,00
43	1,00	UND	ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS	600,00	VEGEL	0,0000	591,00	591,00
44	11,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS QUENTE/FRIO:	1.372,78	AGRATTO	0,0000	1.372,78	15.100,58
45	3,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO:	1.705,61	AGRATTO	0,0000	1.689,00	5.067,00
46	9,00	UND	MICRO-COMPUTADOR	2.000,00	LETTECH + AOC	0,0000	1.960,00	17.640,00
47	1,00	UND	DVD PLAYER COM ENTRADA USB FRONTAL -	350,00	MONDIAL	0,0000	339,50	339,50
48	1,00	UND	BEBEDOURO/PURIFICADOR COLUNA INOX :	950,00	LIBELL	0,0000	931,00	931,00
49	1,00	UND	TV LED 42 POLEGADAS	1.900,00		0,0000	0,00	0,00
50	1,00	UND	MESA PARA ESCRITORIO EM L	690,00	MARTINUCCI	0,0000	679,65	679,65
51	7,00	UND	NO-BREAK 1KVA BIVOLT	600,00	RAGTECH	0,0000	591,00	4.137,00
52	1,00	UND	PROJETOR MULTIMÍDIA 3200 LUMENS	1.750,00		0,0000	0,00	0,00
53	4,00	UND	ROTEADOR WIRELESS 04 PORTAS	420,00	INTELBRAS	0,0000	407,40	1.629,60
54	2,00	UND	SWITCH 24 PORTAS	750,00	INTELBRAS	0,0000	738,75	1.477,50
55	3,00	UND	IMPRESSORA LESER	790,00	HP	0,0000	782,10	2.346,30
56	3,00	UND	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL	400,00		0,0000	0,00	0,00
57	7,00	UND	DESTILADOR PARA AGUA	930,00		0,0000	0,00	0,00

Santo Ant. Platina, 24 de Novembro de 2016

  
LEANDRO ARRABAÇA BARBOSA  
Proprietário



**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 4/4

Fornecedor: LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INF LTDA EPP  
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO 380, 12-13 - Bairro: CENTRO  
Cidade: Santo Ant. Platina UF: PR CEP: 86430-000  
CNPJ: 13.258.144/0001-94      Inscrição Estadual: 9054993193      Telefone: 4335340021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
58	1,00	UND	Centrífuga Sorológica 40 tubos	6.200,00		0,0000	0,00	0,00

Reservado para  
Observações do  
Fornecedor:

Total Geral: 50.320,03

( Valores expressos em Reais R\$ )

Total por Extenso: (cinquenta mil trezentos e vinte reais e três centavos)



Santo Ant. Platina, 24 de Novembro de 2016

LEANDRO ARRABAÇA BARBOSA  
Proprietário






## PRODUTOS

Home » Produtos » GERAL

### SPLIT CONFORT ECO

ITEM 44 e ITEM 45



#### Descrição do Produto

#### ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE

Splits para casa ou ambiente de trabalho.

O Split ECO auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto de toda a família. Seu design bonito inovador e seu conjunto de funções garantem a certeza de estar usando um produto que se preocupa com seu bem-estar. Com função ECO a economia aumenta ainda mais.

Ainda te permite fazer um ajuste de temperatura muito mais preciso de 0,5° a cada clique no botão.

Opções: APENAS FRIO ou QUENTE E FRIO

Capacidades: 9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs

\*Consulte disponibilidade.

• Com certificação A do PROCEL / INMETRO está entre os SPLITS MAIS ECONÔMICOS do mercado.

Os Splits Agratto garantem uma temperatura agradável para sua casa ou seu ambiente de trabalho sem esquecer da comodidade e economia para quem usa.

• O GÁS ECOLÓGICO R410A não possui em sua composição nenhum gás que danifica a camada de ozônio. Não é tóxico e nem inflamável. E aparelhos split com o R410A são entre 50% e 60% mais eficientes que aparelhos com outros gases na mesma condição de funcionamento.

• Os Splits Agratto possuem SERPENTINAS COM TUBOS 100% DE COBRE com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica, sendo entre 20% e 30% melhor que em splits com tubos lisos. E sua durabilidade é muito superior em comparação com as serpentinas de alumínio.

• Os SPLITS AGRATTO QUENTE E FRIO fornecem conforto o ano inteiro. Bem-estar em todas as estações do ano com o Sistema Quente e Frio que além de refrigerar o ambiente nos dias mais quentes, pode, também, o aquecer nos dias mais frios.

• Com mais de 1000 TÉCNICOS AUTORIZADOS distribuídos pelo Brasil, a Agratto oferece assistência para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos de ar split. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site e encontrar um dos milhares de técnicos cadastrados.

• A Agratto Ar Condicionado faz parte de uma das maiores indústrias de climatização do Brasil, a Ventisol Indústria. Possui FABRICAÇÃO NACIONAL, o que garante a qualidade e durabilidade dos aparelhos de ar split.

#### Downloads

FICHA TÉCNICA


MANUAL

13.258.144/0001-94  
 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS  
 DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LJ. 12 e 13  
 PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 86430-000  
 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

DADOS DE LOGÍSTICA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA / INMETRO

8



DADOS LOGÍSTICOS - AGRATTO ECO										DADOS TÉCNICOS		DADOS FISCAIS	
SERIE	DESCRIÇÃO	MODELO	COD. DE BARRAS	EMP. MAX.	PESO BRUTO	PESO LÍQ.	AxLSP - mm	Nº	QTD.	POTÊNCIA	Garantia	Origem	
3872	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS9F-R4 9X8TU AGRATTO	ECS 9F1 R4 02	7898461965200	3	11,000 Kg	9,000 Kg	855x255x305	0,06649	1	1050W	12 meses	Nacional	
3873	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MOD. ACS212F-R4 02 ECO 12X8TU AGRATTO	ECS 12F1 R4 02	7898461965197	3	28,000 Kg	26,000 Kg	803x600x325	0,17392	1	1400W	12 meses	Nacional	
4291	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18F-R4 18X8TU AGRATTO	ECS 18F1 R4 02	7898461965456	3	15,000 Kg	13,000 Kg	785x298x345	0,10713	1	2080W	12 meses	Nacional	
4388	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18OF-R4 18X8TU AGRATTO	ECS 18OF1 R4 02	7898461965321	3	11,000 Kg	9,000 Kg	855x255x305	0,06649	1	1050W	12 meses	Nacional	
4389	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS12OF-R4 12X8TU AGRATTO	ECS 12OF1 R4 02	7898461965257	3	28,000 Kg	26,000 Kg	803x600x325	0,17392	1	1500W	12 meses	Nacional	
4390	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18OF-R4 18X8TU AGRATTO	ECS 18OF1 R4 02	7898461965344	3	15,000 Kg	13,000 Kg	785x298x345	0,10713	1	2080W	12 meses	Nacional	

UNID. EVAPORADORA - 1000 BTU/h - FRIA	
Temperatura/Frequência	V/Hz 220/60
Capacidade de Refrigeração	W 2336
Capacidade de Refrigeração	Btu/h 9000
Potência	W 1050
Corrente	A 3,8
Pressão Máxima	W 1050
Corrente Máxima	A 5,4
Potência do Motor Ventilador	W 1,5
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 1,2
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 1320/30
Nível	dB(A) 450
Nível de ruído	dB(A) 32-39

UNID. CONDENSADORA - 1000 BTU/h - FRIA	
Potência do Motor Ventilador	W 31
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 1,5
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 900
Nível de ruído	dB(A) 50
Gás refrigerante	R 410A/25g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa 4,2 / 1,2
Tubulação de descarga / sucção	mm Ø6,0-Ø9,52mm [1/4" x 3/8"]
Comprimento Máximo da Tubulação	m 15
Desnivel máximo da Tubulação	m 5

UNID. EVAPORADORA - 1000 BTU/h - QUENTE E FRIA	
Temperatura/Frequência	V/Hz 220/60
Capacidade de Refrigeração	W 2480
Capacidade de Refrigeração	Btu/h 9000
Potência	W 785,5
Corrente	A 4,1
Pressão Máxima	W 1050
Corrente Máxima	A 5,5
Potência do Motor Ventilador	W 14
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 1,2
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 1350/30
Nível	dB(A) 450
Nível de ruído	dB(A) 30-41

UNID. CONDENSADORA - 1000 BTU/h - QUENTE E FRIA	
Potência do Motor Ventilador	W 35
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 2
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 900
Nível de ruído	dB(A) 45
Gás refrigerante	R 410A/450g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa 4,2 / 1,2
Tubulação de descarga / sucção	mm Ø6,0-Ø9,52mm [1/4" x 3/8"]
Comprimento Máximo da Tubulação	m 15
Desnivel máximo da Tubulação	m 5

UNID. EVAPORADORA - 1200 BTU/h - FRIA	
Temperatura/Frequência	V/Hz 220/60
Capacidade de Refrigeração	W 3800
Capacidade de Refrigeração	Btu/h 12000
Potência	W 1125,2
Corrente	A 8,1
Pressão Máxima	W 1400
Corrente Máxima	A 8,5
Potência do Motor Ventilador	W 13
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 1,5
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 1270
Nível	dB(A) 500
Nível de ruído	dB(A) 30-41

UNID. CONDENSADORA - 1200 BTU/h - FRIA	
Potência do Motor Ventilador	W 31
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 1,5
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 900
Nível de ruído	dB(A) 54
Gás refrigerante	R 410A/250g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa 4,2 / 1,2
Tubulação de descarga / sucção	mm Ø6,0-Ø9,52mm [1/4" x 3/8"]
Comprimento Máximo da Tubulação	m 15
Desnivel máximo da Tubulação	m 5

UNID. EVAPORADORA - 1200 BTU/h - QUENTE E FRIA	
Temperatura/Frequência	V/Hz 220/60
Capacidade de Refrigeração	W 3340
Capacidade de Refrigeração	Btu/h 12000
Potência	W 1810,6
Corrente	A 8,1
Pressão Máxima	W 1500
Corrente Máxima	A 9,2
Potência do Motor Ventilador	W 15
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 1,2
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 1350/30
Nível	dB(A) 500
Nível de ruído	dB(A) 30-41

UNID. CONDENSADORA - 1200 BTU/h - QUENTE E FRIA	
Potência do Motor Ventilador	W 35
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 2
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 900
Nível de ruído	dB(A) 54
Gás refrigerante	R 410A/250g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa 4,2 / 1,2
Tubulação de descarga / sucção	mm Ø6,0-Ø9,52mm [1/4" x 3/8"]
Comprimento Máximo da Tubulação	m 15
Desnivel máximo da Tubulação	m 5

UNID. EVAPORADORA - 1800 BTU/h - FRIA	
Temperatura/Frequência	V/Hz 220/60
Capacidade de Refrigeração	W 5470
Capacidade de Refrigeração	Btu/h 18000
Potência	W 1870,08
Corrente	A 8,2
Pressão Máxima	W 2000
Corrente Máxima	A 9,3
Potência do Motor Ventilador	W 25
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 2
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 1290
Nível	dB(A) 750
Nível de ruído	dB(A) 38

UNID. CONDENSADORA - 1800 BTU/h - FRIA	
Potência do Motor Ventilador	W 25
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 2
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 650
Nível de ruído	dB(A) 52
Gás refrigerante	R 410A/1020g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa 4,2 / 1,2
Tubulação de descarga / sucção	mm Ø6,0-Ø12,0mm [1/4" x 1/2"]
Comprimento Máximo da Tubulação	m 15
Desnivel máximo da Tubulação	m 5

UNID. EVAPORADORA - 1800 BTU/h - QUENTE E FRIA	
Temperatura/Frequência	V/Hz 220/60
Capacidade de Refrigeração	W 5430
Capacidade de Refrigeração	Btu/h 18000
Potência	W 1598,3
Corrente	A 8,2
Pressão Máxima	W 2000
Corrente Máxima	A 9,5
Potência do Motor Ventilador	W 23
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 2
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 1290
Nível	dB(A) 750
Nível de ruído	dB(A) 38

UNID. CONDENSADORA - 1800 BTU/h - QUENTE E FRIA	
Potência do Motor Ventilador	W 25
Capacidade do Motor Ventilador	cfm 2
Relação (RPM) do Motor Ventilador	r/min 650
Nível de ruído	dB(A) 62
Gás refrigerante	R 410A/1020g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa 4,2 / 1,2
Tubulação de descarga / sucção	mm Ø6,0-Ø12,0mm [1/4" x 1/2"]
Comprimento Máximo da Tubulação	m 15
Desnivel máximo da Tubulação	m 5

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

**PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS**  
  
 CONHEÇA A AMAZÔNIA

13.258.144/0001-94  
 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LJ. 12 e 13  
 PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 86430-000  
 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

**INMETRO** **ENERGIA**  
 CONDICIONADOR DE AR  
 Fabricante: VENTISOL  
 Marca: AGRATTO  
 Modelo: ECS9FR4-02  
 Tipo: SPLIT HI-WALL FRIA

Mais eficiente **A**

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

**16,9 kWh/mês**

PRONEL PROGRAMA NACIONAL DE ETIQUETAGEM Nº Registro: 180.805/2014

**INMETRO** **ENERGIA**  
 CONDICIONADOR DE AR  
 Fabricante: VENTISOL  
 Marca: AGRATTO  
 Modelo: ECS9QFR4-02  
 Tipo: HI-WALL

Mais eficiente **A**

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

**16,08 kWh/mês**

PRONEL PROGRAMA NACIONAL DE ETIQUETAGEM Nº Registro: 180.738/2014

9




<p><b>INMETRO ENERGIA</b>                  FORNECEDOR: VENTISOL                  Marca: AGRATTO                  Modelo: ECS121R4-02                  Tipo: SPLIT HI-WALL FRIO</p> <p>220 kWh                  1400 BTU/h</p> <p>Nota eficiente: <b>A</b></p> <p>Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês: <b>23,6 kWh/mês</b></p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                  PROCEL                  Programa Brasileiro de Eficiência Energética                  Nº Registro: 075 877 7015</p>	<p><b>INMETRO ENERGIA</b>                  FABRICANTE: VENTISOL                  Marca: AGRATTO                  Modelo: ECS1201R4-02                  Tipo: HI-WALL</p> <p>220 kWh                  1400 BTU/h</p> <p>Nota eficiente: <b>A</b></p> <p>Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês: <b>21,22 kWh/mês</b></p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                  PROCEL                  Programa Brasileiro de Eficiência Energética                  Nº Registro: 075 730 2815</p>
<p><b>INMETRO ENERGIA</b>                  FORNECEDOR: VENTISOL                  Marca: AGRATTO                  Modelo: ECS121R4-02                  Tipo: SPLIT HI-WALL FRIO</p> <p>220 kWh                  1400 BTU/h</p> <p>Nota eficiente: <b>A</b></p> <p>Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês: <b>33,17 kWh/mês</b></p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                  PROCEL                  Programa Brasileiro de Eficiência Energética                  Nº Registro: 075 877 7015</p>	<p><b>INMETRO ENERGIA</b>                  FABRICANTE: VENTISOL                  Marca: AGRATTO                  Modelo: ECS1201R4-02                  Tipo: HI-WALL</p> <p>220 kWh                  1400 BTU/h</p> <p>Nota eficiente: <b>A</b></p> <p>Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês: <b>33,35 kWh/mês</b></p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                  PROCEL                  Programa Brasileiro de Eficiência Energética                  Nº Registro: 075 730 2815</p>

13.258.144/0001-94  
 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LJ. 12 e 13  
 PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 86430-000  
 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

INDICAR A UM AMIGO      COMPARTILHAR

Produtos Relacionados



SPLIT CONFORT ONE

DESFRUTE DE CONFORTO O ANO TODO  
 Splits para ca...

SAIBA MAIS



SPLIT CONFORT FIT

SIMPLICIDADE QUE COMBINA COM TUDO  
 Splits para ...

SAIBA MAIS



SPLIT R22 LED

O MELHOR CLIMA EM CASA Splits para  
 casa ou amb...

SAIBA MAIS



AR CONDICIONADO PORTÁTIL

Ar quente ou frio onde você quiser. Para...

SAIBA MAIS

30

RECEBA NEWSLETTER

**AGRATTO**

PRODUTOS  
GERAL

ATENDIMENTO  
Assistência Técnica  
Perguntas Frequentes

SOBRE

- DIGITE 4983

CONTATO  
Trabalhe Conosco  
Fale Conosco

ENVIAR



Copyright Ventisol © 2015 - todos os direitos reservados

por nacionalvov

13.258.144/0001-94  
LETECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS  
DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP  
RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LJ. 12 e 13  
PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 86430-000  
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR



Email: sac@com.br - Área Restrita (Restrito.html)

**LIBELL**® (index.html)  
ELETRODOMÉSTICOS

### Purificador Press Baby

Home  Produtos  Purificador Press Baby


13.258.144/0001-94

LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS  
DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP

RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LJ. 12 e 13  
PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 86430-000  
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR



ITEM 48



Compre peças on line ([http://www.libell.com.br/produtos-index/catalogo\\_produtos/-/-/press/-/-/-/-/](http://www.libell.com.br/produtos-index/catalogo_produtos/-/-/press/-/-/-/-/))

Baixar Manual (Pdf/PurificadoresPress.pdf)

### Purificador Press Baby

Com refrigeração semelhante aos grandes purificadores e com sistema de filtração sintetizado de tripla filtração, o Press Baby ocupa pouco espaço no ambiente e oferece água de altíssima qualidade e sabor. Compacto e discreto, o Press Baby tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora.

#### Características

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto.
- Base plástica de alto impacto.
- Pia em aço inox polido.
- Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d' água.
- Conexões hidráulicas Internas em material atóxico.
- Reservatório para água gelada em aço inox 304.
- Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório.
- Refrigerado por compressor.
- Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura.
- Sistema Interno de filtração, com 3 etapas de filtração.
- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

#### Dados Técnicos



**Medidas:**

Com embalagem  
Altura: 990mm  
Largura: 315mm  
Profundidade: 290mm  
Peso: 13,9kg

Sem embalagem  
Altura: 1065mm  
Largura: 265mm  
Profundidade: 295mm  
Peso: 12,9kg

**Sistema de voltagem:**

Refrigeração por compressor hermético  
Potência: 154W  
Voltagem: 127V ou 220V

**Consumo Médio:**

127V: 24,80 kWh/mês  
220V: 23,00 kWh/mês

**Capacidade de resfriamento:** 6 l/h (ambientes a 25°C)





**Reservatório de água gelada:** 3,6 litros  
Disponível nas cores: Branco e Inox

13.258.144/0001-94

LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS  
DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP

RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LJ. 12 e 13  
PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 86430-000  
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

**Mais Fotos**



**M... RÁPIDO**

- [Institucional \(Institucional.html\)](#)
- [Produtos \(Produtos.html\)](#)
- [Loja Virtual \(Loja/index.html\)](#)
- [Atendimento \(Atendimento.html\)](#)
- [Mídia/Imprensa](#)



Curta! Compartilhe! ([https://www.facebook.com/pages/-Eletrodom%C3%A9sticos/276036979213918?ref\\_type=bookmark](https://www.facebook.com/pages/-Eletrodom%C3%A9sticos/276036979213918?ref_type=bookmark))

Curtir 179 mil





# NOBREAK POSTU WOLF

## 700VA 1200VA 1300VA



Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Protege e mantém em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switchs, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



### Destaques

ITEMS

13.258.144/0001-94

- Tecnologia "Line Interactive"** com regulação on-line
- Troca Fácil de Bateria**
- Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
- Expansão de Autonomia** até 3 horas e 30 minutos com módulo adicional (somente modelos CB e CBu)
- Battery Save** evita a descarga desnecessária de bateria
- Software de Gerenciamento** gratuito na internet (somente modelos CBu e USB)

LETECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS  
DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP  
RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LJ. 12 e 13  
PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 86430-000  
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR


### Recursos

- Tomadas de Saída** todas protegidas na falta de energia. Conforme NBR 14136
- Estabilização Total** estabilizador opera em modo rede e bateria
- Microprocessado** precisão digital no controle da energia.
- Proteção Eficiente** contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura
- Ampla Sinalização** visual e sonora
- Conector de Bateria** engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria (somente modelos CB e CBu)
- Trivolt Automático** seleção automática da rede elétrica de entrada (modelo TI)
- Gerenciamento de Bateria** gerencia a vida útil e o estado da bateria
- Porta USB** compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação (somente modelos CBu e USB)
- Filtro de Linha** contra distúrbios na rede elétrica

84

<b>recursos gerais</b>
<b>recursos</b>
tecnologia Senoidal por aproximação (Nobreak Interativo) USB 1500VA
troca fácil de bateria pelo usuário
microprocessador FLASH e função true RMS
trivolt automático 115V, 127V e 220V (modelo TI)
chave liga/desliga temporizada com função MUTE
6 (seis) tomadas de saída protegidas contra falta de energia
carrega as baterias mesmo com a chave desligada
battery save : evita a descarga desnecessária de bateria
conector tipo engate rápido para expansão de bateria (somente modelos CBU e CB)
DC-start: partida mesmo sem rede elétrica
Porta USB - software gratuito na Internet (somente modelos CBU e USB)
guia de cabos
gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias (só modelos CBU e USB)
auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

<b>proteções</b>
Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
estabilizador com 4 (quatro) estágios de regulação ON-LINE
proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão
proteção contra potência excessiva (sobrecarga), curto-circuito e sobretensão
proteção contra descarga total das baterias
fusíveis e varistores de ação rápida
protetor telefônico para placa fax/modem (opcional)
fusível reserva (opcional)



**troca fácil de bateria**


simples substituição da bateria pelo usuário

**software de gerenciamento**

Supervise Personal (download gratuito)

(somente modelos CBU e USB)

**painel Easy Way**




**características técnicas da linha Easy Way**

Características técnicas	CB/CBU/USB/STD		
	700	1200	1300
Potência Nominal (VA) <sup>1</sup>	700	1200	1300
Fator de potência	0,5		
Faixa de operação em modo rede	84V até 142V (modelos M1) 175V até 252V (modelos M2) 84V até 142V e 175V até 284V (modelos TI)		
Rendimento	>95% com rede e >85% com Inversor		
Regulação de saída do inversor	< +/- 2% com carga linear		
Tempo de acionamento do inversor	0,7 ms		
Tempo de carga da bateria interna (até 80%)	8 horas		
Forma de onda do inversor	Senoidal Modificada		
Frequência de saída do inversor (+/- 1%)	60 Hz		
Tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede		
Regulação em modo rede	-10% / +6%		
Battery save (auto-desligamento)	Sim		
Proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim		
Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x20us)	Sim		
Número de tomadas	6		
Peso líquido (Kg)	6,5	7,7	8,0
Peso bruto (Kg)	6,8	7,9	8,2
Dimensões do equipamento A x L x P (mm)	168 x 138 x 375		
Dimensões da embalagem A x L x P (mm)	182 x 144 x 380		

[<sup>1</sup> Aplicação em equipamentos de informática]

**Traseira do Modelo Easy Way**



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

**tempo de autonomia**

aplicações típicas	modelos recomendados	1 bateria selada interna	módulos externos de baterias somente modelos CB e CBU	
			mini-módulo de bateria MMB/12V	um módulo automotivo MBI/12V
Micro on board Inkjet	NEW 700 NEW 1200 NEW 1300	30 min	2 h 30 min	3 h 30 min
Micro off board Inkjet	NEW 700 NEW 1200 NEW 1300	37 min	2 h 37 min	3 h 37 min
Micro off board Multifuncional Inkjet	NEW 700 NEW 1200 NEW 1300	25 min	2 h 10 min	3 h
Micro off board Inkjet scanner	NEW 1200 NEW 1300	30 min	2 h 15 min	3 h 05 min
Micro off board scanner	NEW 1200 NEW 1300	09 min	45 min	1 h 12 min
Micro off board scanner	NEW 1200 NEW 1300	11 min	47 min	1 h 14 min
Micro off board scanner	NEW 1200 NEW 1300	05 min	27 min	40 min
Micro off board scanner	NEW 1200 NEW 1300	06 min	28 min	41 min
servidor de vigilância 04 câmeras	NEW 1200 NEW 1300	14 min	1 h 10 min	1 h 52 min
servidor de vigilância 04 câmeras	NEW 1200 NEW 1300	18 min	1 h 14 min	1 h 56 min

Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. O tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura de operação, bem como das características do micro conectado.

**recursos comparativos de modelos**

	CB	CBU*	USB*	NET*	STD
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não	Não
Bateria interna (7Ah ou 9Ah)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta USB	Não	Sim	Sim	Não	Não
Proteção telefônica com dois plugs RJ-11	Não	Não	Não	Sim	Não

(\*modelos CBU, USB e NET somente sob encomenda)

**configurações**

	Monovolt 115V (M1)**	Monovolt 220V (M2)*	Trivolt (TI)
tensão de entrada	115-127V	220V	115-127V ou 220V
tensão de saída	115V	220V	115V

(\*\*Somente modelos 1200VA - \*somente sob encomenda)



Produto beneficiado pela lei da informática






# IMPRESSORA LASERJET PRO P1102w



13.258.144/0001-94  
 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS  
 DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - Lj. 12 e 13  
 PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 86430-000  
 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Impressão sem fio, compartilhada e por um preço acessível com a HP LaserJet, em casa ou no escritório.<sup>2,3</sup> Mantenha-se produtivo em trânsito com o HP ePrint.<sup>8</sup> Plug e imprima com o HP Smart Install – sem precisar de CD.<sup>4</sup> Economize com a impressora a laser que apresenta o consumo de energia mais eficiente do planeta.<sup>9</sup>

Velocidade de impressão<sup>1</sup>: ISO (pronta, Carta): 8,5 segundos; em preto e branco: até 19 ppm  
 Resolução da impressão: até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída efetiva)  
 Resolução da tecnologia de impressão: HP FastRes 600, HP FastRes 1200  
 Conexão padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 WiFi 802.11b/g/n  
 Ciclo de serviço: até 5.000 páginas  
 Opções de impressão em frente e verso: Manual (suporte a driver fornecido)  
 Recurso de impressão móvel<sup>13</sup>: HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Print



ITEM 35




### Imprima sem fio, em casa ou no escritório<sup>2,3</sup>

- Conecte a impressora sem cabos extras, usando rede sem fio 802.11 b/g/n.<sup>2,3</sup>
- Imprima até 19 ppm em papel Carta/18 ppm em A4.
- Comece e termine a impressão mais rápido com a tecnologia Instant-on.
- Imprima em uma grande variedade de mídias, usando o bandeja de 150 folhas e o slot de entrada prioritária com capacidade para 10 folhas.<sup>11</sup>

### Tenha impressão fácil e confiável com a HP LaserJet

- Imprima de praticamente qualquer lugar, com o HP ePrint.<sup>8</sup>
- Basta ligar na tomada e imprimir – sem nenhum CD com o HP Smart Install.<sup>4</sup>
- Configure e comece a imprimir imediatamente, com um painel de controle intuitivo e fácil de usar.
- Tenha resultados consistentes com os cartuchos originais da HP e faça pedidos com facilidade com o HP SureSupply.<sup>10</sup>



### Reduza seu impacto e proteja os resultados financeiros

- Poupe energia com a tecnologia Instant-on e economize ainda mais com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.<sup>5</sup>
- Reduza o desperdício de papel imprimindo apenas o conteúdo desejado, usando o recurso HP Smart Web Printing.<sup>6</sup>
- Economize espaço com uma impressora ultracompacta, com um design fino industrial.
- A HP ajuda a reduzir seu impacto: menos embalagem e reciclagem gratuita do cartucho com o programa HP Planet Partners.<sup>12</sup>



### Crie impressões profissionais e econômicas

- Faça impressões comerciais com qualidade profissional, com texto e imagens muito nítidos.
- Obtenha qualidade de impressão ainda melhor com HP FastRes 1200.<sup>7</sup>

**ECOLOGICOS** IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102w

- Reduza o consumo de energia em até 50% com a tecnologia Instant-on.<sup>1</sup>
- Economize energia: a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off liga e desliga sua impressora conforme a necessidade.<sup>2</sup>
- Imprima apenas o conteúdo da internet necessário, com o HP Smart Web Printing.<sup>3</sup>

Produto com selo do ENERGY STAR®

<sup>1</sup>Economia de energia com base em testes da HP usando o método TEC (Consumo típico de energia) do programa ENERGY STAR® em produtos HP LaserJet com tecnologia Instant-on versus principais modelos da concorrência, março de 2009.  
<sup>2</sup>Os recursos HP Auto-On e Auto-Off estão sujeitos à impressora e às configurações.  
<sup>3</sup>É preciso ter o Internet Explorer 6.0-8.0.

Para mais informações sobre o hardware do seu computador e os requisitos de impressão, visite [www.hp.com/go/energy](http://www.hp.com/go/energy). Descubra como na nossa site.

<sup>1</sup>Medições usando ISO/IEC 24734; exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade e taxa varia conforme a configuração do sistema, o software, o driver e a complexidade do documento. <sup>2</sup>Impressão sem fio disponível apenas na impressora HP LaserJet Pro P1102w. <sup>3</sup>O desempenho da conexão sem fio está associado ao ambiente físico e à distância do ponto de acesso, e pode ficar limitada durante conexões VPN ativas. <sup>4</sup>O HP Smart Install funciona somente com o Windows. <sup>5</sup>Os recursos HP Auto-On e Auto-Off estão sujeitos à impressora e às configurações. <sup>6</sup>Para usar este recurso, é preciso ter o Internet Explorer 6.0-8.0. <sup>7</sup>O HP FastRes 1200 oferece a melhor configuração de qualidade de impressão para esse dispositivo. Para impressão rápida, escolha o HP FastRes 600. <sup>8</sup>Requer conexão da impressora com o Internet. O recurso funciona com qualquer dispositivo conectado à Internet e habilitado para envio/recebimento de e-mail. O tempo de impressão pode variar. Algumas HP LaserJets podem precisar de uma atualização do firmware. Para ver a lista de tipos de documentos e imagens aceitos, consulte [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). E para ver outras soluções, acesse [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions). Disponível apenas na impressora HP LaserJet Pro P1102w. <sup>9</sup>Energia consumida com base em resultados da medição TEC da concorrência encontradas em <http://www.energystar.gov> e <http://www.eu-energystar.org>, especificações técnicas publicadas pelos fabricantes para impressoras a laser de uma única função monocromáticas e em cores, em novembro de 2010. A configuração específica do produto e o padrão de uso afetam o consumo de energia. <sup>10</sup>Os recursos e a disponibilidade do programa podem variar de acordo com o país. Para obter mais informações, acesse <http://www.hp.com/learn/suresupply>. <sup>11</sup>Slot de entrada prioritária com capacidade para 10 folhas disponível apenas na impressora HP LaserJet Pro P1102w. <sup>12</sup>A disponibilidade do programa pode variar. A devolução e a reciclagem de cartuchos de impressão da HP estão disponíveis hoje em mais de 50 países e territórios em todo o mundo através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações, acesse <http://www.hp.com/recycle>. <sup>13</sup>Pode requerer uma atualização de firmware para ser compatível, faça o download em <http://www.hp.com/go/support>.



36



# IMPRESSORA LASERJET PRO P1102w

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO	Laser
RECURSO HP ePrint	Sim
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO <sup>1</sup>	ISO (pronta, Carta): 8,5 segundos; em preto e branco (Carta): até 19 ppm; em preto e branco (A4): até 18 ppm
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO	Em preto e branco (ótimo): até 600 x 600 x 2 dpi (1.200 dpi de saída efetiva) Em preto e branco (normal): até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída efetiva)
RESOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE IMPR.	HP FastRes 600, HP FastRes 1200
LINGUAGENS PADRÃO DA IMPRESSORA	Impressão baseada em host
NÚM. DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO	1 (preto)
CICLO DE SERVIÇO <sup>2</sup>	Até 5.000 páginas
VOLUME DE PÁGINAS MENSIS RECOMEND. <sup>3</sup>	De 250 a 1.500 páginas
SUPORTE A SURESUPPLY <sup>4</sup>	Sim
GERENC. DA IMPRESSÃO	HP Status and Alerts; HP Usage Tracking (instalação só pelo CD)
CONEXÃO PADRÃO	1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 WiFi 802.11b/g/n
RECURSOS SEM FIO	Sim, WiFi 802.11b/g/n
RECURSOS DE REDE	Via rede sem fio WiFi 802 b/g/n embutida
CONEXÃO OPCIONAL	Servidor de impressão HP Jeldirect en3700 Fast Ethernet; Servidor de impressão HP Jeldirect en1700 IPv4/IPv6; Servidor de impressão sem fio HP Jeldirect ew2500 802.11g
IMPRESSÃO MÓVEL <sup>5</sup>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Print
PAINEL DE CONTROLE	Três LEDs indicadores (Sem fio, Atenção, Pronto); dois botões (Sem fio, Cancelar)
GRAMATURA DE MÍDIA RECOMENDADA (FRENTE E VERSO)	60 a 105 g/m <sup>2</sup> (16 a 28 lb)
MEMÓRIA MÁX./PADRÃO	8 MB
TIPOS DE MÍDIA ACEITOS	Papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartão, transparências, cartões-postais
TAMANHOS DE MÍDIA ACEITOS	Carta, Ofício, executivo, cartões-postais, envelopes (n.º 10, Monarch)
TAMANHOS DE MÍDIA PERSONALIZADOS	Bandeja de entrada para 150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm (5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 pol.); Slot de alimentação prioritária: 76 x 127 a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
MANUSEIO DO PAPEL	Capacidade de entrada: slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, até 150 folhas; até 15 envelopes; Capacidade de saída: escaninho para 100 folhas viradas para baixo, 100 folhas, até 15 envelopes, até 100 transparências
OPÇÕES DE IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO	Manual (suporte a driver fornecido)
PROCESSADOR	Tensilica/266 MHz
RECURSOS DO SOFTWARE PRINTER SMART	HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Print, Smart Install, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
SOFTWARE INCLuíDO	HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator, driver de impressão, programa de instalação/desinstalação de software
REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA	PC: Microsoft® Windows® 7 (32 bits/64 bits); 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows® Server 2003; 512 MB de RAM, todos os sistemas; 350 MB de espaço livre no disco, unidade de CD-ROM, porta USB; Mac: Mac OS X v 10.5, 10.6, 10.7; 256 MB de RAM; 150 MB de espaço disponível no disco rígido; unidade de CD-ROM; porta USB
SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS	Microsoft® Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® XP (32 bits/64 bits), Windows® Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows® Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (acesse <a href="http://www.hp.com/go/energy">http://www.hp.com/go/energy</a> para obter informações mais atuais)

AMBIENTE OPERACIONAL	Varição de umidade em operação: 10 a 80% de UR Varição recomendada de umidade em operação: 30 a 70% de UR Faixa de temperatura em operação: 15 a 32,5° C (59 a 90,5° F) Varição recomendada de temperatura em operação: 17,5 a 25° C (63,5 a 77° F); Varição de temperatura de armazenamento: -20 a 40° C (-4 a 104° F) Umidade fora de operação: 10 a 90% de UR
ACÚSTICA <sup>6</sup>	Emissões de energia acústica: 6,4 B(A) Emissões de energia acústica (pronta): inaudível Emissões de pressão acústica: 50 dB(A); Emissões de energia acústica para o observador (pronta): inaudível
POTÊNCIA	Requisitos de alimentação: tensão de entrada de 115 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6,0 A; Tipo de fonte de alimentação: interno Consumo de energia <sup>7</sup> : 370 watts ativo, 0,6 watts desligado, 2,0 watts (Auto-Off) no modo de economia de energia, 2,7 watts em espera
DIMENSÕES DO PRODUTO	L x P x A: 349 x 238 x 196 mm (13,74 x 9,38 x 7,71 pol.) Máximo: 349 x 238 x 196 mm (13,74 x 9,38 x 7,71 pol.)
PESO DO PRODUTO	5,3 kg (11,6 lb)
O QUE VEM NA CAIXA	Impressora HP LaserJet Pro P1102w, cartucho inicial preto HP LaserJet cabo de alimentação, CD(s) com software e documentação da impressora, Guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instalação inteligente, cabo de instalação USB (1 m)
ACESSÓRIOS	Servidor de impressão sem fio HP Jeldirect ew2500 802.11b/g, J8021A Cabo USB A e B de alta velocidade para impressora (1,8 m/6 pés, Q6264A)
CARTUCHOS DE DE REPOSIÇÃO	Cartucho preto HP LaserJet (-1.600 páginas), CE285A
GARANTIA	Garantia limitada de um ano
SERVIÇOS HP CARE PACK	HP Care Pack com pós-garantia de um ano com devolução ao depósito, UG764PE HP Care Pack de dois anos com devolução ao depósito, UG320E HP Care Pack de três anos com devolução ao depósito, UG290E

13.258.144/0001-94  
 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS  
 DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LJ. 12 e 13  
 PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 86430-000  
 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR


PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE NOSSO SITE: WWW.HP.COM.BR

IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102w Número do produto: CE658A  
Modelos com selo do ENERGY STAR®; consulte <http://www.hp.com/go/energystar>

<sup>1</sup>Medições usando ISO/IEC 24734; exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia conforme a configuração do sistema, o software, o driver e a complexidade do documento. <sup>2</sup>O ciclo de serviço é definido como o número máximo de páginas por mês de saída com imagens. Esse valor oferece uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP LaserJet em cores e permite a implantação adequada de impressoras e multifuncionais para satisfazer a demandas de indivíduos ou grupos conectados. <sup>3</sup>A HP recomenda a impressão de um número mensal de páginas de acordo com a faixa indicada para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida. <sup>4</sup>O HP SureSupply avisa quando o cartucho de toner está ficando sem tinta e ajuda você a fazer a compra online ou na sua região, pelo HP ou revendedor participante. Somente disponível com os suprimentos originais da HP; é preciso ter acesso à Internet. Para obter mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/SureSupply>. <sup>5</sup>Pode requerer uma atualização do firmware para ser compatível com AirPrint™. Faça o download em <http://www.hp.com/go/support>. <sup>6</sup>Medida de acordo com a ISO 7779 e declarada de acordo com a ISO 9296; os valores estão sujeitos a alteração. Para obter informações atuais, consulte [http://www.hp.com/go/ep1100\\_regulatory](http://www.hp.com/go/ep1100_regulatory). Configuração testada: L P1102w com impressão em apenas uma face, em papel A4. <sup>7</sup>Valores sujeitos a alterações. Consulte informações mais atuais em [http://www.hp.com/go/ep1600\\_regulatory](http://www.hp.com/go/ep1600_regulatory). A energia informada é o valor mais alto medido utilizando todas as tensões padrão. <sup>8</sup>Cartucho inicial incluído; rendimento declarado de ~1400 páginas conforme a ISO/IEC 19752 e impressão contínua. O rendimento real pode variar consideravelmente conforme as imagens impressas e outros fatores. Para obter mais detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

©2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP é marca registrada da Hewlett-Packard Company. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Adobe e Acrobat são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated. Esta lista de produtos não pertencentes à HP não constitui um endosso pela Hewlett-Packard Company. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso e são fornecidas "como estão" sem nenhum tipo de garantia. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.  
 4AA3-9381PPL maio de 2012

17



Busque por nome ou referência

SEJA CLIENTE

MOR

VERÃO | TÉRMICOS | CHURRASCO | COZINHA | UTILIDADES | LAVANDERIA | ESCADAS | MÓVEIS | CAMPING | FITNESS | ESPORTE | KIDS | BRINDES PROMOCIONAIS

Home > LIXEIRA ÁGATA 20L

VERÃO

TÉRMICOS

CHURRASCO

COZINHA

UTILIDADES

LAVANDERIA

ESCADAS

MÓVEIS

CAMPING

FITNESS

ESPORTE


KIDS

BRINDES PROMOCIONAIS

### LIXEIRA ÁGATA 20L

ITEM 6

Ref: 008224



FAÇA DOWNLOAD DA IMAGEM

As lixeiras da Linha Ágata são práticas e de fácil manuseio. Possuem balde interno removível, facilitando a limpeza.

#### FICHA TÉCNICA

Caixa Master

02 unidades

#### Composição do Produto

Estrutura em aço inoxidável. Acabamentos e balde interno em polipropileno.

#### Informações Adicionais

EAN: 7896020682240

#### Tamanho e Peso

Dimensões: (C) 36cm x (L) 30,7cm x (h) 44,5cm

13.258.144/0001-94

LETECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP

RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LJ. 12 e 13 PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 85430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

#### NEWSLETTER

Cadastre-se e fique por dentro das últimas novidades da Mor.

Nome

E-mail

ASSINAR

#### ACESSE TAMBÉM

Clique e confira todos os portais da Mor.




38

NAVEGUE PELOS PRODUTOS

OUTRAS SEÇÕES

VERÃO	TÉRMICOS	CHURRASCO
COZINHA	UTILIDADES	LAVANDERIA
ESCADAS	MÓVEIS	CAMPING
FITNESS	ESPORTE	KIDS
BRINDES PROMOCIONAIS		

EMPRESA  
 CONTATO  
 FAO



ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS




Rodovia BR-471, KM 132, - Distrito Industrial | Santa Cruz do Sul/RS - CEP 96835-642 / Fone: 51 2106.7500




13.258.144/0001-94  
 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS  
 DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LJ. 12 e 13  
 PLATINA SHOPPING - CENTRO - CEP 86430-000  
 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR





MÓVEIS DE AÇO®



A VEGEL iniciou suas atividades no ano de 2000 concretizando o sonho de seus proprietários de ingressarem no segmento de industrialização de móveis de aço.

#### MISSÃO

Encantar seus clientes oferecendo produtos que proporcionem um modo simples, eficiente e elegante de organizarem documentos e utensílios para os trabalhos diários.

Trabalhar com muito respeito, dedicação e foco no negócio modernizando a empresa, especializando os seus colaboradores e utilizando matérias-primas de melhor qualidade.

#### VISÃO

Firmar a MARCA VEGEL como sinônimo de CONFIANÇA e ótimos produtos no mercado de móveis de aço. Ser uma empresa lucrativa para proporcionar estabilidade aos seus colaboradores e credibilidade junto a seus clientes e fornecedores.

#### VALORES

Satisfação e encantar seus clientes razão da existência da empresa.


Confiança e credibilidade - atributos essenciais para uma empresa obter sucesso.


Responsabilidade Ambiental - para garantir o futuro das próximas gerações.







MÓVEIS DE AÇO


**VEGEL**  
Rolândia - PR






PROCESSED BY THE  
FBI LABORATORY  
119






Gaveteiro Volante  
2 Gavetas

Batoque  
Altura: 70,8 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 47,5 cm



Gaveteiro Volante  
3 Gavetas

Batoque  
Altura: 64,5 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 47,5 cm



Gaveteiro Volante  
4 Gavetas

Batoque  
Altura: 64,5 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 47,5 cm

Amarelo

Azul

Bege

Branco

Cinza

Laranja

Lilás

Preto

Tabaco

Verde Folha


Verde Limão

Vermelho

# Arquivos de Aço


Disponíveis - Chapas 26 / 24 / 22 / 20

ITEM 93




Arquivo de Aço  
2 Gavetas

Batoque  
Rolamento  
Altura: 70 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 68,5 cm




Arquivo de Aço  
3 Gavetas

Batoque  
Rolamento  
Altura: 103,0 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 68,5 cm



Arquivo de Aço  
4 Gavetas


Batoque  
Rolamento  
Carrinho Telescópico  
Altura: 133,5 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 68,5 cm  
40 cm




Arquivo de Aço  
5 Gavetas

Batoque  
Rolamento  
Carrinho Telescópico  
Altura: 133,5 cm  
Largura: 49 cm  
Prof.: 68,5 cm





batoque  
nylon




AICH 10  
Arquivo Cheques  
10 Gavetas

Altura: 133,5 cm  
Largura: 56 cm  
Prof.: 68,5 cm  
Carrinho Telescópico



AIFA 05  
Arquivo Fatura  
5 Gavetas

Altura: 133,5 cm  
Largura: 37 cm  
Prof.: 68,5 cm  
Fichas (21 cm alt. x 26,7 cm larg.)  
Carrinho Telescópico




AIFI 05  
Arqu  
6x9 -  
Altura:  
Largu  
Prof.:

Fichas (15,5 cm alt. x 26,7 cm larg.)  
Carrinho Tele



rolamento  
de aço




AIFI 58  
Arquivo Fichas  
5x8 - 7 Gavetas

Altura: 133,5 cm  
Largura: 50 cm  
Prof.: 68,5 cm  
Fichas (12,5 cm alt. x 20 cm larg.)  
Carrinho Telescópico




AIFI 46  
Arquivo Fichas  
4x6 - 8 Gavetas

Altura: 133,5 cm  
Largura: 40 cm  
Prof.: 68,5 cm  
Fichas (10 cm alt. x 15 cm larg.)  
Carrinho Telescópico




AIFI 46  
Arqu  
3x5 -  
Altura:  
Largu  
Prof.:

Fichas (7,6 cm alt. x 15 cm larg.)  
Carrinho Tele





carrinho telescópico






PREF. MUN. BIQUEIRA CAMPOS  
1987



PREF. MUN. BIQUEIRA CAMPOS  
1987




- Bege
- Branco
- Cinza
- Laranja
- Lilás
- Preto
- Tabaco
- Verde Folha
- Verde Limão
- Vermelho




**Armário**  
 2 Portas de abrir  
 1 Prateleira

Altura: 76 cm  
 Largura: 90 cm  
 Prof.: 40 cm




**Armário**  
 2 Portas de abrir  
 3 Prateleiras

Altura: 150 cm  
 Largura: 90 cm  
 Prof.: 35 cm




**Armário**  
 2 Portas de abrir  
 3 Prateleiras

Altura: 173 cm  
 Largura: 75 cm  
 Prof.: 32 cm




**Armário**  
 2 Portas de abrir  
 3 Prateleiras


Altura: 173 cm  
 Largura: 75 cm  
 Prof.: 32 cm




cremalheira





reforço



puxador




fechadura



**Armário**  
 2 Portas de abrir  
 4 Prateleiras

Altura: 188 cm  
 Largura: 80 cm  
 Prof.: 38 cm




**Armário**  
 2 Portas de abrir  
 4 Prateleiras


Altura: 198 cm  
 Largura: 90 cm  
 Prof.: 35 ou 40 ou 45 cm



**Armário**  
 2 Portas de abrir  
 4 Prateleiras


Altura: 198 cm  
 Largura: 110 cm  
 Prof.: 40 cm






Armário  
2 Portas de abrir  
c/ divisor interno

Altura: 170 cm  
Largura: 90 cm  
Prof.: 35 cm




Armário  
2 Portas de abrir  
c/ divisor interno

Altura: 198 cm  
Largura: 90 cm  
Prof.: 45 cm




Armário  
2 Portas de correr  
4 Prateleiras

Altura: 198 cm  
Largura: 90 cm  
Prof.: 45 cm



Armário  
2 Portas de correr  
4 Prateleiras

Altura: 198 cm  
Largura: 120 cm  
Prof.: 45 cm




Armário Chefia  
1 Porta de abrir  
4 Prateleiras  
reguláveis

Altura: 170 cm  
Largura: 46 cm  
Prof.: 35 cm




Armário Ferramenta  
1 Porta  
2 Gavetas

Altura: 108 cm





Armário Ferramenta  
Duplo 2 Portas  
2 Gavetas

Altura: 108 cm  
Largura: 90 cm



Registrador  
50 escaninhos  
c/ Portas


Altura: 198 cm



Registrador  
50 escaninhos  
s/ Portas

Altura: 198 cm








Roupeiro  
1 Vão interião

Altura: 198 cm  
Largura: 32,5 cm  
Prof.: 40 cm




Roupeiro  
2 Vãos interiços

Altura: 198 cm  
Largura: 62,5 cm  
Prof.: 40 cm

Roupeiro  
3 Vãos interiços

Altura: 198 cm  
Largura: 92,5 cm  
Prof.: 40 cm



Roupeiro  
4 Vãos interiços

Altura: 198 cm  
Largura: 122,5 cm  
Prof.: 40 cm

Açúli

Azul

Bege

Branco

Cinza

Laranja

Lilás

Preto

Tabaco

Verde Folha

Verde Limão

Vermelho


Detalhes/Opções:




porta telada




pitão p/ cadeado



fechadura



pés




Roupeiro  
2 Vãos Sobrepostos

Altura: 198 cm  
Largura: 32,5 cm  
Prof.: 40 cm


Roupeiro  
4 Vãos Sobrepostos

Altura: 198 cm  
Largura: 32,5 cm  
Prof.: 40 cm



Roupeiro  
4 Vãos Sobrepostos


Altura: 198 cm  
Largura: 62,5 cm  
Prof.: 40 cm




Roupeiro  
6 Vãos Sobrepostos

Altura: 198 cm  
Largura: 92,5 cm  
Prof.: 40 cm









Roupeiro  
8 Vãos  
Sobrepostos

Altura: 198 cm  
Largura: 62,5 cm  
Prof.: 40 cm



Roupeiro  
8 Vãos  
Sobrepostos

Altura: 198 cm  
Largura: 122,5 cm  
Prof.: 40 cm




Roupeiro  
12 Vãos  
Sobrepostos

Altura: 198 cm  
Largura: 92,5 cm  
Prof.: 40 cm

Roupeiro  
16 Vãos  
Sobrepostos


Altura: 198 cm  
Largura: 122,5 cm  
Prof.: 40 cm

Detalhes / Opções:




peiro 20 Vãos  
Sobrepostos

Altura: 198 cm




Roupeiro  
32 Vãos  
Sobrepostos

Altura: 198 cm




Roupeiro 4 Vãos  
Sobrepostos  
c/ divisória vertical  
\*Insalubre

Altura: 198 cm




Roupeiro  
2 Vãos interiores  
1 Gaveta 1 Cabideiro  
1 Prateleira por vão


Altura: 198 cm




porta telada



pitão p/ cadeado




fechadura




pés






UNITED STATES  
POSTAL SERVICE  
PREMIER MAIL PERMIT  
NO. 1000  
WASHINGTON, D.C.



24|22|20  
0|18|16|14

Aço Desmontável  
as c/ reforço


8 cm  
cm  
cm



Prat. chapa: 26|24|22|20  
Coluna chapa: 20|18|16|14

Estante de Aço Desmontável  
6 Prateleiras c/ reforço

Altura: 198 cm  
Largura: 92 cm  
Prof.: 40 cm



Prat. chapa: 26|24|22|20  
Coluna chapa: 20|18|16|14

Estante de Aço Desmontável  
6 Prateleiras c/ reforço

Altura: 198 cm  
Largura: 92 cm  
Prof.: 60 cm



Amarelo

Azul

Bege

Branco

Cinza

Laranja

Lilás

Preto


Tabaco

Verde Folha


Verde Limão

Vermelho


Detalhes:



coluna



reforço




CASE DA CASE DA ABITARE


CASE DA ABITARE

CASE DA ABITARE

CASE DA ABITARE




10-5-50




Estante p/ Biblioteca  
12 Prateleiras

Altura: 198 cm  
Largura: 92 cm  
Prof.: 31,5 cm




**EBID 2**  
Estante p/ Biblioteca  
Dupla Face 12 Prateleiras

Altura: 198 cm  
Largura: 92 cm  
Prof.: 55,5 cm



**ECDID 2**  
Estante p/ DVD e CD  
Dupla Face 12 Prateleiras


Altura: 198 cm  
Largura: 92 cm  
Prof.: 38 cm



**ERV**  
Estante p/ Revistas  
6 Prateleiras

Altura: 198 cm  
Largura: 92 cm  
Prof.: 31,5 cm






THE ASTOR  
LIBRARY  
1100 5th Ave  
New York, N.Y. 10020


1100 5th Ave  
New York, N.Y. 10020






**MAPH 05**  
Mapoteca  
5 Gavetas

Rolamento  
Chapa 22  
Altura: 80 cm  
Largura: 98,5 cm  
Prof.: 80,5 cm



**MAPH 10**  
Mapoteca  
10 Gavetas

Rolamento  
Chapa 22  
Altura: 141 cm  
Largura: 98,5 cm  
Prof.: 80,5 cm




**CARLIVRO**  
Carrinho  
p/ transportar Livros


Chapa 18  
Altura: 88 cm  
Largura: 70 cm  
Prof.: 50 cm




Porta telada p/ roupeiros



Compressor p/ Arquivos fich




Pés dos armários




Pés reguláveis arquivos e armári

## Accessórios



**CARTV**  
Carrinho  
p/ transportar TV

Chapa 18  
Altura: 88 cm  
Largura: 70 cm  
Prof.: 50 cm




**Bibliocanto**  
p/ Livros

Altura: 18 cm  
Largura: 12 cm  
Prof.: 10 cm




**Caixa Bibliografica**  
p/ Livros e Revistas

Altura: 20 cm  
Largura: 20 cm  
Prof.: 10 cm



Maçaneta



Varão p/ armários

**MÓVEIS DE AÇO<sup>®</sup>**

**Rolândia - PR**

**Fone/Fax: 43 3255 1147**

**Av. Hungria, 2350 | Pq. Industrial Barra Grande | CEP 86.601-770**

**Av. Itamaraty, 1590 | Pq. Industrial Itamaraty | CEP 86.600-463**

**Rolândia - PR.**

**e-mail: [vegelvendas@hotmail.com](mailto:vegelvendas@hotmail.com)**

**[www.vegel.com.br](http://www.vegel.com.br)**



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001497/2016

Número único: R86.S54.1L3-15

Número do processo: 1362.0001497/2016

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

CPF do beneficiário:

Beneficiário:

CNPJ do requerente: 14.513.950/0001-24

Requerente: 9848 - ISAC DIEGO DA ROSA - ME

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Município:

Loteamento:

Condomínio:

Fax:

Telefone:

Celular:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES

Situação: Não analisado Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 25/11/2016 08:54 Previsto para: 25/11/2016 08:54

Concluído em:

Súmula: ENVELOPE N° 01- PROPOSTA DE PREÇOS

Observação: PREGÃO PRESENCIAL 58/2016

  
ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES  
(Protocolado por)

ISAC DIEGO DA ROSA - ME  
(Requerente)

Hora: 08:54:27



ISAC DIEGO DA ROSA – ME  
CNPJ- 14.513.950/0001-24 / INSC – 90587139-00  
RUA MUNHOZ DA ROCHA , 191 – CENTRO  
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – PR  
FONE:43- 35347199 / 99247509

ANEXO III  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2016

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos produtos, sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2016**, pelo menor preço por ITEM. Declaramos que, se vencedora, forneceremos os itens pelo preço orçado, com valor devidamente detalhado em conformidade com as especificações constantes no **ANEXO I** do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2016** e como segue:

OBJETO: O objeto da presente licitação é a Aquisição de equipamentos/material permanente referente a proposta nº 09353.968000/1140-04, oriunda do Ministério da Saúde, destinados ao Departamento de Saúde com especificações mais detalhadas no anexo I do presente edital, o qual faz parte integrante deste.

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços para o fornecimento do material ora licitado.

**DEMAIS DESPESAS**

O preço proposto compreenderá todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento.



ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT.	
16	Und	2	CILINDRO PARA GAZES MEDICINAIS 7 LITROS - Confeccionado em aço dotado de válvula reguladora de pressão e fluxômetro e carro para transporte ou maleta Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	IBG	R\$2.200,00	R\$4.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.400,00</b>	

O Valor Total do presente certame é de R\$4.400,00 ( Quatro mil e quatrocentos reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Santo Antônio da Platina - PR, 25 de Novembro de 2016.

ISAC DIEGO DA ROSA  
TITULAR  
RG: 8.887.452.8  
CPF: 332.554.798-27

14.513.950/0001-24

ISAC DIEGO DA ROSA - ME

Rua Munhoz da Rocha, 191  
Centro - CEP 86430-000  
Santo Antônio da Platina - Paraná

Rua Munhoz da Rocha, nº191, Centro  
Santo Antônio da Platina-PR, CEP 86430-000

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

### DATAVISA Autorizações e Cadastro



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação




DADOS DA EMPRESA		
Razão Social IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		CNPJ 67.423.152/0001-78
Endereço Completo AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150 - RETIRO CEP: 13212240 - JUNDIAÍ/SP		Telefone 11 21368505
Responsável Técnico NEWTON DE OLIVEIRA	Responsável Legal NEWTON DE OLIVEIRA	
DADOS DO CADASTRO		
Cadastro Nº 2.20.001-1	Data do Cadastro 22/07/2013	Situação ATIVA
Nº do Processo 25351.004853/2013-48	Cadastro 22-Gases Medicinais	
Atividades / Classes		
<b>ENVASAR</b> - Gases Medicinais		
<b>FABRICAR</b> - Gases Medicinais		
		[ Voltar ] [ Nova Consulta ]

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Handwritten signatures and initials: A, C, and several illegible signatures.

# OXIMED

Gases medicinais e industriais



A

C

8

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

# IBC

Indústria Brasileira de Gases

C

8

04



ESTADO DO PARANÁ -  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos


Data: 25/11/2016

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001513/2016

Número do processo:	1362.0001513/2016	Número único:	539.04M.3FH-53
Solicitação:	2 - LICITAÇÕES	CPF do beneficiário:	
Beneficiário:		CNPJ do requerente:	11.101.480/0001-01
Requerente:	15526 - EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Bairro:	
Endereço:	Nº 634 - CEP: 81610-070	Município:	Curitiba - PR
Complemento:		Fax:	
Loteamento:		Condômino:	
Telefone:		Celular:	
E-mail:			
Local da protocolização:	001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos		
Protocolado por:	ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES		
Situação:	Não analisado	Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	25/11/2016 09:17	Previsto para:	25/11/2016 09:17
Súmula:	ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇO		
Observação:	PREGÃO PRESENCIAL 58/2016		



  
ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES  
(Protocolado por)

EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA  
(Requerente)

Hora: 09:17:43





**EFETIVE**

PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS  
ESTADO DO PARANÁ  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016**


**DECLARAÇÃO DA PROPOSTA**

Razão Social: Efetive Produtos Médicos Hospitalares Ltda  
Endereço: Rua das Carmelitas, nº 634- Vila Hauer /CEP: 81.610-070 – Curitiba – PR  
CNPJ: 11.101.480/0001-01  
Inscrição Estadual: 90492848-85  
Inscrição Municipal: 572460-4  
Prazo de Pagamento: Conforme Edital  
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias - Conforme Edital  
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias - Conforme Edital  
Todos os preços já inclusos no valor final do produto  
Garantia/Validade dos Produtos: Conforme Edital  
Dados Bancário: Banco do Brasil / Ag: 3663-3 C/c: 24563-1  
Representante Legal: Gustavo Henrique Carrega, Responsável Legal, RG: 12.640.687-8,  
CPF: 084.265.219-16, Email: [efetive@hotmail.com](mailto:efetive@hotmail.com)

**Declaramos que a validade da nossa proposta comercial é de 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos preços unitários cotados estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, montagem, embalagem, todas as despesas com reposição de material, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega dos produtos em Siqueira Campos.**

Curitiba, 25 de Novembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
**GUSTAVO HENRIQUE CARREGA**  
CPF: 084.265.219-16  
RG: 12.640.687-8  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Ministério da Saúde

 Agência Nacional  
do Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

**DATAVISA**  
**Autorizações e Cadastro**


Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME		CNPJ 11.101.480/0001-01
Endereço Completo RUA DAS CARMELITAS nº634 - HAUER CEP: 81610070 - CURITIBA/PR		Telefone 41 84046552
Responsável Técnico CIBELE DA ROSA FERNANDES	Responsável Legal CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS	
DADOS DO CADASTRO		
Cadastro Nº 8.08.517-4 (P81X5L3L56X9)	Data do Cadastro 03/09/2012	Situação ATIVA
Nº do Processo 25351.213709/2012-05	Cadastro 8-Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes		
<b>ARMAZENAR</b>		
- Correlatos		
<b>DISTRIBUIR</b>		
- Correlatos		
<b>EXPEDIR</b>		
- Correlatos		
		<input style="border: none;" type="button" value=" [ Voltar ] "/> <input style="border: none;" type="button" value=" [ Nova Consulta ] "/>

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA, Todos os direitos reservados







Handwritten mark resembling a large '3' or a similar symbol.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,  
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.  
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 01/06/2016 às 16:31:25 (hora de Brasília).

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4b0539969b5f10808d25dbc321e9c9bfc81b1564ee0b05920eb4473b47c6d736228b25587479f2fc7570428e8bcbabdc9c0594c9d0cc3cc08688d9b55c673d44

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Handwritten signature or mark.

Esta certidão tem a sua validade até: 07/05/2017 às 04:11:58 (Dia/Mês/Ano)


Código de Controle da Certidão: 528175

Código de Controle da Autenticação:

36020605161418140800-1

Handwritten signature or mark.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten mark resembling a large '3' or a similar symbol.

Handwritten mark resembling a large '3' or a similar symbol.

10/4/2014


Consulta de Produto

Ministério da Saúde

Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Profissional de Saúde  
Cidadão



**Detalhe do Produto: APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO PROCIOM**

Nome da Empresa:	PROCIOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ:	69.092.591/0001-70	Autorização:	8012767
Produto:	APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO PROCIOM		
	Ion 70X - Coluna Móvel		
Modelo Produto Médico:	Ion 70X - Fixo Parede		
Registro:	80127670002		
Processo:	25351.126668/2007-10		
Origem do Produto	FABRICANTE : PROCIOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : PROCIOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	17/09/2017		
	<< VOLTAR		

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

02/07/13

Consulta de Produto


Ministério da Saúde

ANVISA

Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br



Detalhe do Produto: **AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL**

Nome da Empresa:	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		
CNPJ:	84.859.552/0001-40	Autorização:	1043081
Produto:	AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL		
Modelo Produto Médico:	12, 20, 30, 40 e 60 Litros.		
Registro:	10430810003		
Processo:	25023.021295/01-66		
Origem do Produto	FABRICANTE : STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL DISTRIBUIDOR : STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL		
Vencimento do Registro:	27/12/2016		
			
			<input data-bbox="1197 691 1340 725" type="button" value=" &lt;&lt; VOLTAR "/>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Consultar em: 02/07/2013

10



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Profissional Setor  
Cidadão de Saúde Regulado

**Detalhe do Produto: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PALLAS**


<b>Nome da Empresa:</b>	PHOENIX IND E COM EQUIP CIENTIFICOS LTDA		
<b>CNPJ:</b>	44.239.382/0001-86	<b>Autorização:</b>	8000471
<b>Produto:</b>	CONJUNTO ODONTOLÓGICO PALLAS		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	ATHENAS PLUS		
	MAXIMUS PLUS		
	SUPREMUS PLUS		
<b>Registro:</b>	80004710006		
<b>Processo:</b>	25351.389547/2015-16		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : PALLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : PALLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - BRASIL		
<b>Vencimento do Registro:</b>	18/08/2019		



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

(15)




Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação




### Detalhe do Produto: UNIDADE PORTATIL PARA OXIGENACAO



<b>Nome da Empresa:</b>	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ:</b>	50.328.590/0001-54	<b>Autorização:</b>	10432300012
<b>Produto:</b>	UNIDADE PORTATIL PARA OXIGENACAO		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	REF. 158 UNIDADE PORTÁTIL PARA OXIGENAÇÃO REF. 158-A UNIDADE PORTÁTIL PARA OXIGENAÇÃO COM CILINDRO DE 7 LITROS REF. 158-B UNIDADE DE EMERGÊNCIA PARA PISCINA (CARRINHO) REF. 158-C UNIDADE DE EMERGÊNCIA PARA PISCINA (BOLSA DE NYLON) REF. 159 UNIDADE MODULAR PARA SOCORRO DE EMERGÊNCIA REF. 160 UNIDADE MOVEL DE EMERGÊNCIA PARA PRONTO SOCORRO REF. 161 UNIDADE DE EMERGÊNCIA INTENSIVA		
<b>Nome Técnico:</b>	Unidade Portátil para Oxigenação		
<b>Registro:</b>	10432300012		
<b>Processo:</b>	25351.209648/2006-94		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL		
<b>Classificação de Risco:</b>	II - MEDIO RISCO		
<b>Vencimento do Registro:</b>	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa




Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

### Detalhe do Produto: DERMATOSCOPIO



Nome da Empresa:	MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP		
CNPJ:	05.030.501/0001-34	Autorização:	80218930002
Produto:	DERMATOSCOPIO		
Modelo Produto Médico:	Missouri		
Nome Técnico:	Dermatoscopio		
Registro:	80218930002		
Processo:	25351.201695/2005-17		
Origem do Produto	FABRICANTE : MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

13

Ministério da Saúde

Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço  
Classe  
Regional  
Setor  
Regulado

Detalhe do Produto: **DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA**

Nome da Empresa:	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA		
CNPJ:	03.620.716/0001-80	Autorização:	8005813
Produto:	DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA		
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)		
Registro:	80058130008		
Processo:	25351.072869/2003-58		
Origem do Produto	FABRICANTE : CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	04/06/2019		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

34

Ministério da Saúde

Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação




**Detalhe do Produto: ESFÍGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM**

Nome da Empresa:	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	
CNPJ:	06.105.362/0001-23	Autorização: 8027531
Produto:	ESFÍGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM	
Modelo Produto Médico:	HOSPITALAR DE MESA / PAREDE	
Registro:	80275310041	
Processo:	25351.266593/2010-13	
Origem do Produto	FABRICANTE : ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL	
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO	
Vencimento do Registro:	VIGENTE	
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>		

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel. (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

15

**Detalhe do Produto: FOTOPOLIMERIZADOR**



Nome da Empresa:	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	
CNPJ:	66.525.379/0001-61	Autorização: 8002240
Produto:	FOTOPOLIMERIZADOR	
Modelo Produto Médico:	LED-5	
	LED-6	
Registro:	80022409009	
Processo:	25351.155466/2013-49	
Origem do Produto	FABRICANTE : KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - BRASIL	
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO	
Vencimento do Registro:	VIGENTE	
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>		


Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0-800 61 1997

Cap. 11

Ministério da Saúde

Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

Instituições Anvisa Divisão Serviços Áreas de Atuação Legislação Produtos Profissionais Setor de Saúde Regulado





**Detalhe do Produto: JATO DE BICARBONATO & ULTRA-SOM KONDENTECH**

Nome da Empresa:	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		
CNPJ:	66.525.379/0001-61	Autorização:	8002240
Produto:	JATO DE BICARBONATO & ULTRA-SOM KONDENTECH		
Modelo Produto Médico:	JATO DE BICARBONATO & ULTRA-SOM KONDENTECH		
Registro:	80022409010		
Processo:	25351.584135/2015-61		
Origem do Produto	FABRICANTE : KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<<VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

(97)



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **LANTERNA CLÍNICA PREMIUM**



Nome da Empresa:	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	
CNPJ:	06.105.362/0001-23	Autorização: 80275319002
Produto:	LANTERNA CLÍNICA PREMIUM	
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!	
Registro:	80275319002	
Processo:	25351.399769/2008-81	
Origem do Produto	FABRICANTE : WENZHOU VICTORY INTERNATIONAL TRADE CO. LTD. - CHINA DISTRIBUIDOR : WENZHOU VICTORY INTERNATIONAL TRADE CO. LTD. - CHINA	
Vencimento do Registro:	02/03/2019	
		<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial S7 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 ANVISA


**Ministério da Saúde**

**Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária**  
www.anvisa.gov.br

Institucional | Anvisa Divulga | Serviços | Áreas de Atuação | Legislação

Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

**Detalhe do Produto: LARINGOSCÓPIO**

<b>Nome da Empresa:</b>	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES, IND.E COMERCIO LTDA.		
<b>CNPJ:</b>	49.353.956/0001-66	<b>Autorização:</b>	1033052
<b>Produto:</b>	LARINGOSCÓPIO		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL		
	LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓTICA		
	LARINGOSCÓPIO ARTICULADO		
<b>Registro:</b>	10330520073		
<b>Processo:</b>	25351.407071/2014-48		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES, IND.E COMERCIO LTDA. - BRASIL DISTRIBUIDOR : OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES, IND.E COMERCIO LTDA. - BRASIL		
<b>Vencimento do Registro:</b>	19/01/2020		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

### Detalhe do Produto: OFTALMOSCÓPIO



Nome da Empresa:	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	
CNPJ:	50.208.271/0001-05	Autorização: 1022217
Produto:	OFTALMOSCÓPIO	
Modelo Produto Médico:	GOWLLANDS 3008M	
	GOWLLANDS 64408	
	GOWLLANDS 8608/8708	
	MEDICATE 3008M	
	MEDICATE 64408	
	MEDICATE 8608/8708	
Nome Técnico:	Oftalmoscópio	
Registro:	10332170034	
Processo:	25351.840254/2008-77	
Origem do Produto	FABRICANTE : DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL	
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO	
Vencimento do Registro:	VIGENTE	
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>		

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação



**Detalhe do Produto: OXÍMETRO DE PULSO G1B**


Nome da Empresa:	ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
CNPJ:	07.427.470/0001-85	Autorização:	80393910018
Produto:	OXÍMETRO DE PULSO G1B		
Modelo Produto Médico:	G1B		
Registro:	80393910018		
Processo:	25351.513210/2015-69		
Origem do Produto	FABRICANTE : GENERAL MEDITECH, INC. - CHINA DISTRIBUIDOR : GENERAL MEDITECH, INC. - CHINA		
Classificação de Risco:	III - ALTO RISCO		
Vencimento do Registro:	21/03/2021		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

## Carrinho para transporte de Cilindro

- 3 lts - CC 100
- 5 lts - CC 200
- 7 e 10 lts - CC 300
- 15 lts - CC 400
- 20 lts - CC 500
- 40 e 50 lts - CC 600



## Cilindros em Aço ou Alumínio

- 3 lts (0,45m³) - CO210
- 5 lts (0,75m³) - CO310
- 7 lts (1,0m³) - CO410
- 10 lts (1,5m³) - CO510
- 15 lts (2,25m³) - CO610
- 20 lts (4,0m³) - CO710
- 40 lts (8,0m³) - CO810
- 50 lts (10,0m³) - CO910



- 0,3 lts (0,045m³) - CL 100
- 0,7 lts (0,113m³) - CL 102
- 1,0 lts (0,170m³) - CL 104
- 1,2 lts (0,170m³) - CL 106
- 1,4 lts (0,198m³) - CL 110
- 1,7 lts (0,255m³) - CL 210
- 2,9 lts (0,425m³) - CL 310
- 3,9 lts (0,623m³) - CL 410
- 4,6 lts (0,680m³) - CL 510
- 10,5 lts (1,699m³) - CL 610
- 15,7 lts (2,549m³) - CL 710
- 21,4 lts (3,455m³) - CL 810
- 28,9 lts (4,248m³) - CL 905
- 46,4 lts (7,503m³) - CL 910



Opções para Oxigênio, Ar Sintético Medicinal e N<sub>2</sub>O

## Central Manifold



	O <sub>2</sub>	Ar Comprimido	N <sub>2</sub> O
Central Manifold 1 x 1	CM110	CM120	CM130
Central Manifold 2 x 2	CM210	CM220	CM230
Central Manifold 3 x 3	CM310	CM320	CM330
Central Manifold 4 x 4	CM410	CM420	CM430

Consulte tamanhos especiais


Serpentinas inclusas

## Serpentina para Central Manifold



- O<sub>2</sub> - CM910
- N<sub>2</sub>O - CM911
- AR - CM912

## Válvula Reguladora de Alta Pressão




- O<sub>2</sub> - CM901
- AR - CM902
- N<sub>2</sub>O - CM903

## Unidades





Unidade Portátil de Oxigenação alça superior UM110




Unidade Móvel de Oxigenação UM210



Unidade para Oxigenação ALUMI



Unidade de Emergência para Piscina com Carrinho sem Bolsa UM311  
Consulte-nos sobre Acessórios opcionais disponíveis




Unidade de Emergência para Piscina com Carrinho e Bolsa UM312  
Consulte-nos sobre Acessórios opcionais disponíveis



Unidade de Emergência para Piscina com Bolsa Nylon com Rodízios UM313  
Consulte-nos sobre Acessórios opcionais disponíveis



Unidade Modular para Socorro de Urgência alça superior UM410



Unidade de Emergência para Ambulância UM510



Unidade de Emergência Intensiva UM710

(22)



**Kondentech**  
referência em equipamentos odontológicos


## YG-100 Amalgamador





Aparelho misturador de cápsulas de amálgama pré-dosificadas. Painel digital de fácil comando com tampa protetora transparente para melhor visualização. Proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada, atingindo 4.600 rpm. Design moderno, baixo nível de ruído com ajuste de memória do tempo a ser selecionado para cada mistura. Fácil limpeza.

# STERMAX

21 anos




## AUTOCLAVE DIGITAL TOP



Disponíveis nas capacidades de  
12, 21, 30, 40, 42, 60 e 75 litros


### ESPECIFICAÇÕES

- Câmara de esterilização em aço inoxidável;
- Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em teclado de membrana e com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo
- Controle do ciclo totalmente automático através de microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology) com milhares de ciclos programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau
- Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial.



- Secagem do material com **ajustes de temperatura** grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção de **ciclos extras**
- Sistema de porta com construção dupla totalmente em **aço carbono e aço inox laminado**
- Guarnição em silicone **vulcanizado** fixada na câmara de esterilização
- Atuação **descontínua** da resistência durante o ciclo para **menor consumo** de energia elétrica
- Utiliza **água limpa a cada ciclo** para melhor qualidade de vapor
- Sistemas de segurança **automáticos**, com mensagens de erro **visuais e sonoras**
- Produto **resistente**, de fácil instalação, operação e manutenção
- Apresentação também nas versões **Beautyclave® Salmão, Beautyclave® Rosa e Tattooclave®**.


Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o Nº 10430810005





## BALDE COM PEDAL

### Descrição


Lixeira 15 Litros Inox com pedal, possui balde plástico removível com acabamento polido, alça para carregar e dobradiças totalmente em Inox, Pedal Inox de alta durabilidade.



**Biombo Triplo - Inóx****Modelo: CNK 1023****Produto isento de registro na ANVISA****Especificação:**

Estrutura tubular em aço inox redondo, pés com rodízios, cortinas em brim ou pvc lavável.


**Dimensões:** 1,77m largura x 1,77m altura



**Pallas**


Produtos de  
Qualidade

### ATHENAS PLUS



Ideal para profissionais em início de carreira, oferece excelente custo-benefício.

Simple e eficiente, proporciona comodidade ao profissional e ao paciente.



CADEIRA ODONTOLÓGICA: Cadeira Odontológica Automática.



- 6 movimentos, sendo: subida e descida do assento e encosto, movimento de volta a zero e posição de trabalho sincronizada.
- Articulação central com pontos de ligação entre assento e encosto nas laterais da cadeira (linha do acetábulo).
- Não necessita fixar no chão.
- Pedal de comando para os movimentos de subida e descida do assento e encosto da cadeira, volta a zero e posição de trabalho sincronizada.
- Braços de apoio construídos em PU injetado com alma de aço curtos e fixos, super resistentes.
- Encosto de cabeça anatômico, removível e bi-articulável.
- Lâmina do encosto de cabeça cromada e polida.
- Atuador moto-redutor com rosca sem fim (isento de óleo).

EQUIPO ODONTOLÓGICO: Equipo odontológico tipo Cart ou Acoplado com movimentação horizontal e vertical.

- Seleção automática das pontas controlada por blocos de acionamento pneumático.
- Bandeja em Inox.
- Terminal para micro motor.
- Terminal para alta rotação refrigerado.
- Seringa tríplice.

REFLETOR: Refletor odontológico monofocal.




- Cabeçote com puxador incorporado em alumínio fundido.
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating.
- 20.000 Lux.
- Troca fácil da lâmpada, sem a utilização de ferramentas.
- Acionamento pelo pedal de comando da cadeira.

UNIDADE AUXILIAR: Acoplada a cadeira.

- 01 terminal para sucção de saliva de superfície lisa.
- Acionamento automático do suctor.
- Bacia removível em cerâmica esmaltada.
- Ralo separador de detritos.
- Separador de detritos na mangueira do suctor com tela de arame inox.

MOCHO ODONTOLÓGICO: a gás Pallas.

- Sistema de gás pressurizado.
- Base com 05 rodízios duplos de grande resistência estrutural.
- Encosto e assento com estofamentos em poliuretano injetado.
- Encosto ergonômico com regulagem de altura e longitudinal.



### Carro Curativo - Inox

Modelo: CNK 1073


Produto isento de registro na ANVISA

#### Especificação:

Estrutura tubular em aço inox, tampo e prateleira em aço inoxidável, com varandas em inox, pegador em aço inoxidável, pés com rodízios giratórios. Acompanha balde e bacia em aço inoxidável.

Dimensões: 0,80m x 0,40m x 0,80m (CxLxA)

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'J' or a similar symbol.



### Carro Maca com elevação

Modelo: CNK 1094

Registro ANVISA: 81289800004

#### Especificação:

Estrutura tubular em aço carbono, leito em chapa de aço carbono, cabeceira reclinável por cremalheira, rodas de 4" sendo 2 com freios, elevação de altura através de manivela escamoteável em aço inoxidável, pintura epóxi, acompanha colchonete.

Dimensões: 2,00m comprimento x 0,60m largura x 0,80m


Dimensões do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura.

#### Opcionais:


- Estrutura inox;
- Leito estofado;
- Leito inox;
- Grades laterais pintadas / inox;
- Suporte de soro inox; Suporte para cilindro de oxigênio;
- Parachoque;
- Rodízios de 3" a 8".



Dermatoscópio Missouri com Led e Fibra Ótica



Ref.500



Detalhe da Epiderme

2 Pilhas C  
(Tamanho Médio)

Lâmpada Baioneta  
(2,5 Volts) (Halógena)

Lente

32



## **1- FINALIDADE:**

O **Dermatoscópio Missouri** é um aparelho dotado de lâmpada LED (Light Emission Diode) de 2,5V x 200mA, ponteira de fibra ótica e lente (dubleto acromático) com aumento de 08 (oito) vezes, que fornece imagens de epiluminação epidérmica cujos resultados são interpretados de acordo com os critérios e sinais dermatológicos, os quais necessitam ser reconhecidos e entendidos pelo examinador para um diagnóstico preciso.

O exame dermatológico realizado pelo instrumento é um método auxiliar de verificação da existência de lesões pigmentadas na pele sendo útil para avaliação e prevenção de pré-operatórios em clínicas e hospitais. O aparelho deve ser manuseado por profissionais qualificados da área de Dermatologia.

## **Nota:**

A lâmpada tipo LED possui expectativa de vida (estimada) de 30.000 horas, mostrando-se superior à lâmpada incandescente ou halógena quanto ao brilho e durabilidade que é de 20 a 30 horas em uso contínuo.

## **2- INSTRUÇÕES DE USO / FUNCIONAMENTO:**

- a. Colocar duas pilhas de tamanho médio (C) no interior do cabo (punho) apertando bem a tampa.
- b. Segurar firmemente o cabo do Dermatoscópio, introduzir o cabeçote no encaixe da base comprimindo-o até encontrar resistência e girar no sentido anti-horário até travá-lo no cabo do aparelho. Para retirar faça a operação contrária.
- c. Para fixar o visor do contato no cabeçote, alinhe o encaixe do mesmo no pino da trava existente na parte interna do cabeçote girando no sentido horário até o aperto final. Para retirar faça a operação contrária.
- d. Ligar o aparelho girando o dial de luminosidade (anel de regulação) no sentido anti-horário, regulando a intensidade de luz conforme a acuidade visual necessária para uma utilização adequada.
- e. Aplicar um óleo suave na superfície da pele do paciente que será examinado para diminuir a reflexão da luz e encostar o visor de contato na mesma para realização do exame dermatológico.
- f. Após a utilização proceder como indicado nas instruções de limpeza.

## **NOTAS:**

- Quando o aparelho não estiver em uso, nunca deixe as pilhas dentro do cabo.
- Para troca da lâmpada, quando necessário, retirar o cabeçote e puxar a lâmpada por trás (desrosqueando), recolocando a nova na mesma posição.
- Utilizar sempre pilhas de boa qualidade do tipo alcalina.

## **3- MANUTENÇÃO / LIMPEZA / ARMAZENAGEM:**

Antes de usar o aparelho leia atentamente as instruções de uso para um aproveitamento ideal de suas funções.

- O instrumento é constituído de peças móveis de fácil limpeza com água e produtos neutros, sendo que as partes em contato com o paciente devem ser higienizadas periodicamente, pois a assepsia é necessária para a segurança do profissional e do paciente.
- A higienização deve ser efetuada com produtos neutros e eficazes que não deixem odor ou resíduos sobre as partes que sofreram assepsia. Utilizar sempre esponja plástica macia para não riscar nenhum componente do aparelho.
- A assepsia das partes móveis com exceção dos componentes elétricos pode ser realizada em água fervente durante 03 (três) minutos ou através de uma estufa (autoclave) durante o mesmo tempo até 134°C. Este procedimento deverá ser realizado sempre antes e após a sua utilização, principalmente quando o espaço de tempo entre a utilização do aparelho for prolongada.
- Deixar o aparelho em local seco e fresco, de preferência na embalagem que acompanha o produto.
- Manter longe do alcance de crianças e animais.

## **Lembretes:**

- Efetuar a limpeza da lente com algodão levemente umedecido com Álcool Isopropílico.
- Não molhar as pilhas, lâmpadas e contatos elétricos do instrumento. Faça a limpeza com pano macio e seco que não solte qualquer tipo de fiapo ou resíduo.

## **Fabricado por:**

**Mikatos Indústria Comércio e Serviços de Aparelhos Médicos Ltda.**

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - Indústria Brasileira

Estrada de São Judas, 325 - Pq. Esplanada - Embu das Artes/SP

CEP: 06817-170 - Fone/Fax: (11) 4781-8001



33



A handwritten mark or signature consisting of a large, stylized loop or flourish.

34



---

### Escada 02 degraus - Inox

Modelo: CNK 1063

Produto isento de registro na ANVISA

#### Especificação:

Estrutura tubular em aço inox, degraus em MDF recoberto por borracha anti-derrapante, pés com ponteiros plásticos.

Dimensões: 0,40 x 0,54 x 0,36 (LxPxA) - 1º Degrau: 0,20cm de altura


#### Opcionais:

- Degrau em inox;
- Degrau em alumínio xadrez;
- Fita inox de acabamento no degrau.

**ACCUMED GLICOMED**



**Esfigmomanômetro Aneróide - Premium.**



**Descrição do Produtos.**

O esfigmomanômetro aneróide Premium (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon ou algodão além do fecho em metal ou velcro. Braçadeira em 7 cores ( azul marinho, azul, verde, vermelho, grafite, rosa e vinho).

- Verificado e aprovado pelo INMETRO.
- Manguito com pêra em PVC
- Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal
- Estojo para viagem


8

36

## FOTOPOLIMERIZADOR – LED - 6



Fotopolimerizador a Led sem fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt automático e garantia de 12 meses. Registro ANVISA nº: 80022409009



37

## LANTERNA CLINICA




### Descrição do produto

- Lampada de Alta Intensidade
- Corpo em Alumínio Anodizado
- Clip para prender no bolso
- Disponível nas cores Preta e Prata



**Laringoscópio Adulto 3 Lam Curvas 2/3/4 F.Ótica**



**Código: 1-100-2225**

**Descrição:** Laringoscópio adulto, com 03 Lâminas curvas - Fibra ótica

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Laringoscópio adulto com lâminas curvas em Fibra ótica.

01 Cabo adulto para uso de pilhas médias.


03 Lâminas curvas 2/3/4.

01 Estojo de Acondicionamento

Utilidade: Uso em intubação

39

**Laringoscópio Infantil 2 Lam Curva F. Ótica.**



Descrição: Laringoscópio infantil, com 02 Lâmina curva - Fibra ótica

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Laringoscópio infantil com lâmina curvas em Fibra ótica.

01 Cabo infantil para uso de pilhas médias.

01 Lâminas curva 0 / 1.

01 Estojo de Acondicionamento

Utilidade: Uso em intubação




### MT 110NA - Banco Giratorio a gás anatomico c/ encosto



MT 110NA - Banco giratório a gás com encosto anatômico - Assento e encosto anatômicos com espuma injetada de alta densidade, revestimento em courvim lavável, base giratória em nylon com 5 pés com rodízios giratórios, ajuste de altura através de alavanca com sistema a gás. Altura regulável entre 0,50e0,60cm.EstruturaPreta.

48





### Inaloclin INL 5004-C

Aparelho Aerosol com 4 saídas e carro suporte.


#### Características:



- Suporte para máscaras
- Kit de nebulização
- Compressor isento de óleo
- Potência 1/3 ou 1/4 hp 50/60hz
- Rotação 1.750 RPM
- 40 ou 80 libras
- Protetor térmico
- 110/220v ou Bivolt automático

#### OPCIONAIS:

- Placa Bivolt
- Fluxômetro
- Valvula Pneumática


42





43

# Negatoscópio



## Negatoscópio 01 Corpo - Epóxi


Modelo: CNK 1500

Produto isento de registro na ANVISA

### Especificação:

Estrutura em chapa de aço carbono, prendedor para radiografia em aço, frente em acrílico branco, luminosidade através de 2 lâmpadas fluorescentes com reatores eletrônicos, interruptor liga / desliga, cabo elétrico com 2,00m comprimento, pintura epóxi.


- Opção de voltagem: 110, 220 Volts ou Bivolt;
- Área de visualização: 0,36m largura x 0,45m altura;
- Dimensões externas: 0,39m largura x 0,50m altura.



**JAMIR DAGIR**  
REPRESENTAÇÕES LTDA.  
(11) 3872 4266



**Oftalmoscópio Gowllands mod. 3008M**  
REF. 3008M



Cabo em metal para 2 pilhas médias tipo C - 1,5 Volts  
Regulador de intensidade de luz  
Disco com 20 lentes (-20 a + 40 dioptrias)  
Lâmpada de 2,5 Volts ( ref. 13 )  
Acompanha estojo para transporte.

45




General Meditech




# G1B

## Oxímetro de Pulso



46

OTR





# Oxímetro de Pulso

- Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos cardíacos.
- Portátil (quando fora da base).
- De mesa (quando alojado na base).
- Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base).
- Tecnologia de Medição Digital.
- Alarmes de parâmetros programáveis (todos).
- Medições precisas em perfusões baixas.
- Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso.
- Sensor Digital Spo2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte.
- Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 horas\* de uso contínuo ou 72 horas em Standby.

Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento.

- Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas.
- Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória\*\*.
- Display de LCD colorido com Curva Plestimográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente.
- Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável.
- Sensor SpO2 para Adulto, Pediátrico, Neonatal e Lingual.
- Dimensões: 13,5x6,5x3,0 cm
- Peso: 118g.

Anvisa: 80393910004



\*\* Acessório

\* Com baterias de Alta Capacidade em modo de economia

endobrax.com.br

Endobrax  
Av. Síviano Brandão, 765, 3º andar  
Sagrada Família, Belo Horizonte - MG  
CEP: 31030-525 Tel.: (31) 3222-0863  
E-mail: endobrax@endobrax.com.br

## Produtos | SELADORAS DE PEDAL | PROTECT SEAL PEDAL DIGITAL

ACIONADORES  
ELÉTRICOS

CÂMARAS PROTETORA

CHAVEIROS

DERRETEDOR DE CERA,  
POLIDORA QUÍMICA E  
PLASTIFICADORA DE  
GODIVA

ESPELHOS

MESAS AUXILIAR

MESAS PARA TRABALHO

MINI INCUBADORAS  
PARA TESTES  
BIOLOGICOSRELÓGIOS PARA  
PAREDE

SELADORAS DE MESAS

SELADORAS DE PEDAL

SUPORTES

PROTECT SEAL PEDAL  
DIGITAL

## UTILIZAÇÃO:

Para selar embalagem de papel grau cirúrgico e plástico/plástico.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Seladora com acionamento através de pedal, com controle de temperatura digital.

Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto.

Sistema para aquecimento com resistência blindada.

Pintura epóxi eletrostática na cor branca.

Área para selagem: 42cm.

Largura para selagem: 10mm (13mm sob consulta).

Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático.

Frequência: 50/60 Hz.

Potência máxima: 200 W.

Temperatura: até 200°C.

Histerese: +/- 10°C.

## INSTRUÇÕES PARA USO:

## 1. Para ligar:

Utilizar tomada de três pinos com aterramento conforme padrão brasileiro (NBR 14136).

Conectar o cabo de alimentação à rede elétrica 110 ou 220 V.

Para usar o equipamento, acionar o botão no indicador RESET.

## 2. Para programar a temperatura (através do Controle Digital, imagem abaixo):

Apertar a teclado Controlador Digital.

Aparecera a sigla SP.

Posteriormente, o piscara visor.

Para umentar a temperatura, pressionar a tecla.

Para diminuir a temperatura, pressionar a tecla .

## 3. Para selar o papel grau cirúrgico:

Aguardar de 3 a 8 minutos para que o produto atinja a temperatura programada para selagem.

Posicione o papel grau cirúrgico na barra de selagem sempre com o lado do papel para baixo e a parte do plástico/filme para cima.

Atenção: nunca coloque o plástico/filme na barra de selagem, se isso ocorrer, a barra poderá ficar com resíduos (tipo marrom), comprometendo a eficácia da selagem.

Pressionar moderadamente com o pé (via pedal) a parte superior da PROTECT SEAL PEDAL DIGITAL, entre 5 a 7 segundos ou até que ocorra o selamento adequado do papel grau cirúrgico.

## 4. Para selar plástico/plástico:

Aguardar de 3 a 8 minutos para que o produto atinja a temperatura programada para selagem..

Posicionar o plástico na barra de selagem.

Pressionar moderadamente a parte superior do produto, entre 5 a 7 segundos ou até que ocorra o selamento adequado do material.

Observação: para embalagens de maior ou menor espessura, aumentar ou diminuir a temperatura, de acordo com a orientação do fabricante do material.

## 5. Para desligar:

Apertar/acionar o botão no indicador OFF, observar que apagara a luz do botão.

Por medida de segurança sempre, ao término do expediente de trabalho, antes de realizar procedimentos de limpeza e/ou substituições de componentes, desconectar o cabo de alimentação da rede elétrica.

## 6. Para substituição da fita isolante:

Sempre que necessário realizar a substituição (p.ex. caso esteja danificada, com excesso de sujeira e/ou gasta).

Desligar o produto (seguir item 5).

Realizar a troca da fita isolante de acordo com as orientações do fabricante do material.

## 7. Para limpar a área de selagem:

Desligar o produto (seguir item 5).


Aguardar o produto esfriar totalmente.


Com auxílio de um pano levemente umedecido com álcool 70, passar delicadamente na fita isolante até que saia toda a sujeira.

Caso a fita isolante esteja danificada, com excesso de sujeira e/ou gasta a realizar a substituição da mesma.

Aguardar 5 minutos para utilizar o produto novamente.

O acúmulo de resíduos pode prejudicar a selagem e reduzir a vida útil do produto.



**GARANTIA:**

Garantimos este produto contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro proprietário, onde deverá constar o número de série do produto.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidades de manutenção e/ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica Autorizada AGIR mais próxima; ou entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC | [agir@agir.ind.br](mailto:agir@agir.ind.br) | (16) 3329.0559.

A relação das Assistências Técnicas Autorizadas AGIR poderá ser verificada no nosso site ou via SAC. Durante o período de garantia, nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica Autorizada AGIR, ou diretamente pela indústria.

**O QUE A GARANTIA NÃO ABRANGE:**

Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso.

Custos com transporte e remoção do produto para consertos.

Atendimento domiciliar.

Substituição de fita de material isolante.

Consertos por pessoas ou empresas não credenciadas pela AGIR.

A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as Assistências Técnicas Autorizadas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas os valores serão cobrados diretamente pelas mesmas.

A AGIR obriga-se a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este manual com nota fiscal de compra sempre em mãos.

**APRESENTAÇÃO:**

01 PROTECT SEAL PEDAL DIGITAL

01 Manual do usuário.

**PESO BRUTO:**

9,5 Kg

**MEDIDAS DA EMBALAGEM:**

Altura: 1003mm | Largura: 560mm | Comprimento: 360mm

**MEDIDAS DO PRODUTO:**

Altura: 970mm | Largura: 550mm | Profundidade: 350mm

**CODIGO DO PRODUTO:**

PA00000000038

**Uso profissional.**

Manter longe do alcance das crianças.

Manter seco.

Manter ao abrigo do sol.

PROTECT SEAL PEDAL DIGITAL trabalha com altas temperaturas, tenha cuidado para não tocar acidentalmente nas partes quentes.

O aterramento é essencial para a segurança do operador e garantia de seu produto. Por isso o pino central (aterramento) nunca deverá ser retirado. A não observação desse procedimento poderá danificar seu produto e perderá a garantia do mesmo.

Não nos responsabilizamos por danos causados por instalações inadequadas e/ou oscilações da rede elétrica.

A montagem do produto é de responsabilidade do cliente.

Isento de registro na ANVISA.

Validade indeterminada.


(49)

## ULTRASSON - KONDORTECH

### SCALER JET

Jato de Bicarbonato: filtro de ar com drenagem automática. Controle independente de fluxos de água e pó. Sistema de limpeza dos condutores de pó. Ultrassom: sistema piezoelétrico. Peça de mão removível e autoclavável. Bivolt.

jato de  
bicarbonato  
& ultrassom





## DECLARAÇÃO


À  
QUEM POSSA INTERESSAR

Informamos que a empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** CNPJ Nº 11.101.480/0001-01, Inscrição Estadual 90492848-85, sito à RUA DAS CARMELITAS, 634 – CURTIBA / PARANÁ, está credenciada a revender todos os produtos de nossa linha de fabricação, em órgãos públicos federais, estaduais, distritais, municipais e instituições particulares.

Declaramos que nossa empresa possui um planejamento adequado, garantindo o fornecimento para a empresa acima citada, dentro dos padrões exigidos de qualidade e garantia do produto.

Este credenciamento terá validade de 06 meses.

Embu, 24 de novembro de 2016.

  
Mikatos Ind. Com. E Serv. Ap. Méd.  
Cezário Luiz Caobianco  
Representante Legal

**Mikatos Indústria Comércio e Serviços de Aparelhos Médicos Ltda.**  
Estrada São Judas, 37 – PQ. Esplanada- Embu - CEP: 06.817-170  
Fone: (11) 4781-8001 - Fábrica Fone/Fax: (11) 4781-8001  
Comercial - CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INSC. EST.: 116.386.048.112

51

**CARTA DE CREDENCIAMENTO**

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, com sede à Rod Washington Luiz, nº 4.370 Galpão L – Vila São Sebastião – Duque de Caxias - RJ, inscrita no CNPJ 06.105.362/0001-23, declara para os devidos fins que a empresa **EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES.**, inscrita no CNPJ 11.101.480/0001-01, está credenciada a comercializar todos os produtos de nossa fabricação e importação, junto a clientes particulares, hospitais, clínicas, pronto-socorro e repartições públicas Estaduais, Federais e Municipais, na qual garantimos a qualidade dos produtos ofertados e prazos de entrega.

OBS.: Esta autorização é válida até 30/12/2017.

**06.105.362/0001-23**  
 ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.  
 Rodovia Washington Luiz nº 4.370 Galpão L RJ  
 Vila São Sebastião - C. 112 255-000 Duque de Caxias - RJ

Rio de Janeiro, 01 de Setembro 2016.

*Adriano de Proença Mazzola*

**Adriano de Proença Mazzola**

Representante Legal

RG: 11.298.021-4 IFP/RJ

CPF: 073.508.517-07

ADRIANO DE PROENÇA MAZZOLA  
 RG: 11298021-4 - IFP  
 CPF: 073.508.517-07

52



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**  
 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Data: 25/11/2016

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001506/2016

Número do processo: 1362.0001506/2016

Número único: R5H.0X2.721-72

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

CPF do beneficiário:

Beneficiário:

CNPJ do requerente: 74.160.490/0001-20

Requerente: 13389 - VAMIL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Município:

Loteamento:

Condomínio:

Fax:

Telefone:

Celular:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES

Prioridade: Normal

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Concluído em:

Protocolado em: 25/11/2016 09:07

Previsto para: 25/11/2016 09:07

Súmula: ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS

Observação: PREGÃO PRESENCIAL 58/2016



\_\_\_\_\_  
 ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES  
 (Protocolado por)

\_\_\_\_\_  
 VAMIL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 (Requerente)

Hora: 09:07:32

*(Handwritten signatures and marks on the right margin)*

*X*



**VALMIL HOSPITALAR**  
ESPECIALISTAS EM VIDA



PROPOSTA DE PREÇOS

**A**  
**Prefeitura Municipal de Siqueira Campos**  
**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2016**  
**EXCLUSIVO MES E EPPs - LC 147/2014**

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é a Aquisição de equipamentos/material permanente referente a proposta n° 09353.968000/1140-04, oriunda do Ministério da Saúde, destinados ao Departamento de Saúde com especificações mais detalhadas no anexo I do presente edital, o qual faz parte integrante deste.

A Empresa VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 74.160.490/0001-20, INSCRIÇÃO Municipal n° 2181, ICMS n° 903.64620-91, situada RUA 19 DE DEZEMBRO, 1157, Cep: 86200-000 - IBIPORÃ, PARANÁ, Tel: (43) 3158-0070, Email: [contratoeatas@outlook.com](mailto:contratoeatas@outlook.com). neste ato representada por LUIZ FELICIANO NOGARI – SÓCIO ADMINISTRADOR, abaixo assinada, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

- a) Declaramos que nos preços cotados na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão inclusos todos os custos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, carga e descarga, leis sociais e tributos, e instalação para os itens que assim os pedir.
  - b) O prazo de entrega do equipamento: de até 30 (trinta) dias corridos
  - c) O local da entrega será: conforme solicitado em edital
  - d) O prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
  - e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Nome: Luiz Feliciano Nogari Endereço: Rua Santa Sofia n° 43 CEP: 86027-580 Cidade: Londrina UF: Paraná CPF/MF: 360.541.869-49 Cargo/Função: sócio- gerente RG n°: 18.665.964 Expedido por: SSP/SP Naturalidade: Paraná Nacionalidade: Brasileira Email: [contratoeatas@outlook.com](mailto:contratoeatas@outlook.com)
  - f) Prazo de Garantia: Garantia dos Equipamentos e das peças de reposição Conforme Solicitado No edital. Garantimos a substituição dos materiais, sem ônus para a Administração, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. Assistência técnica durante todo o período de garantia.
  - g) Prazo de Pagamento e Dados bancários: Banco CAIXA, Agência 1127-4 e Conta-Corrente 1897-8. Ibiporã /paraná. Conforme edital
  - h) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
  - i) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3° da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Ibiporã, 25 de Novembro de 2016.

  
Luiz Feliciano Nogari – Sócio Administrador  
RG: 18.665.964  
CPF: 360.541.869-49

\*CONFIABILIDADE

\*ENTREGA RÁPIDA

\*PRODUTOS DE QUALIDADE

\*TRADIÇÃO

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná  
[valmil@sercomtel.com.br](mailto:valmil@sercomtel.com.br) - [www.valmilhospitalar.com.br](http://www.valmilhospitalar.com.br)  
CNPJ 74.160.490/0001-20 - ICMS 903.64620-91

05

**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 1/4


Fornecedor: VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME  
Endereço: RUA 19 DE DEZEMBRO 1157 - Bairro: CENTRO  
Cidade: IBIPORA UF: PR CEP: 86200-000  
CNPJ: 74.160.490/0001-20 Inscrição Estadual: 9036462091

Telefone: 4331580070

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	6,00	UND	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	950,00	ALT ALTMIX	0,0000	720,00	4.320,00
2	5,00	UND	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO 70KV	6.000,00	XDENT X-70	0,0000	5.784,00	28.920,00
3	8,00	UND	Articulador odontológico	810,00	DENT FLEX 1060	0,0000	763,00	6.104,00
4	7,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 1	6.500,00	STERMAX ASE4	0,0000	4.080,00	28.560,00
5	5,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 2	8.400,00	STERMAX ASE 4	0,0000	4.080,00	20.400,00
6	2,00	UND	BALDE A PEDAL (LIXEIRA) 15 LITROS INOX	194,35	PURIMAX ELEG	0,0000	144,00	288,00
7	1,00	UND	BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS	1.300,00	LEVITA LV 031	0,0000	809,00	809,00
8	3,00	UND	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO	400,00	LEVITA LV 70	0,0000	320,00	960,00
9	6,00	UND	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (conjunto)	12.500,00	DENTMED MAGN	0,0000	12.500,00	75.000,00
10	2,00	UND	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE	1.500,00		0,0000	0,00	0,00
11	2,00	UND	CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE E COM BACIA	1.450,00	LEVITA LV 751	0,0000	810,00	1.620,00
12	2,00	UND	CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL.	1.800,00	LEVITA LV-171	0,0000	1.800,00	3.600,00
13	1,00	UND	Carro Funcional p/ limpeza	1.200,00		0,0000	0,00	0,00
14	1,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS	2.100,00	PROTEC EVOLU	0,0000	1.550,00	1.550,00
15	2,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 6 SAIDAS	2.100,00	PROTEC EVOLU	0,0000	1.800,00	3.600,00
16	2,00	UND	CILINDRO PARA GAZES MEDICINAIS 7 LITROS	2.200,00	GIFEL 07 LITROS	0,0000	1.600,00	3.200,00
17	6,00	UND	DERMATOSCOPIO 10 AUMENTOS	1.500,00	MIKATUS MISSO	0,0000	1.280,00	7.680,00
18	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 40 LITROS	3.300,00	FIAC CD TOP 50	0,0000	3.040,00	3.040,00
19	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 60 LITROS	4.800,00	FIAC COSMUS 2	0,0000	4.160,00	4.160,00
20	2,00	UND	DEFIBRILADOR AUTOMATICO DEA	10.500,00	NIHON KODEN T	0,0000	10.500,00	21.000,00

IBIPORA, 24 de Novembro de 2016

FELICIANO NOGARI  
CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRADOR



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 2/4

Fornecedor: VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME

Endereço: RUA 19 DE DEZEMBRO 1157 - Bairro: CENTRO

Cidade: IBIPORA UF: PR CEP: 86200-000

CNPJ: 74.160.490/0001-20      Inscrição Estadual: 9036462091


Telefone: 4331580070

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
21	1,00	UND	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	7.300,00	BIONET CARDIO	0,0000	7.300,00	7.300,00
22	2,00	UND	DETECTOR FETAL DE MESA	1.600,00	MD FD 200D	0,0000	1.000,00	2.000,00
23	1,00	UND	DOPPLER FETAL PORTATIL COM TELA DE LCD COLORIDO	910,00	MD FD 200A	0,0000	560,00	560,00
24	1,00	UND	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL	270,00	LEVITA LV111	0,0000	211,00	211,00
25	5,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (AP DE PRESSÃO)	300,00	BIC ADULTO	0,0000	240,00	1.200,00
26	3,00	UND	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL(ESFIGMOMANOMETRO)	300,00	BIC INFANTIL	0,0000	240,00	720,00
27	6,00	UND	Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio)	1.100,00	SCHUSTER EM11	0,0000	750,00	4.500,00
28	2,00	UND	Lanterna clínica 2,2v	100,00	MD PENLIGHT	0,0000	100,00	200,00
29	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas	950,00	MIKATUS FIBRA	0,0000	950,00	1.900,00
30	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas INFANTIL	800,00	MIKATUS FIBRA	0,0000	560,00	1.120,00
31	1,00	UND	Oxímetro de Pulso Portátil recarregável	2.700,00	MINDRAY PM 60	0,0000	1.600,00	1.600,00
32	1,00	UND	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS FIBERGLASS	4.500,00		0,0000	0,00	0,00
33	1,00	UND	MOCHO C/ REGULAGEM	650,00	LEVITA LV 74	0,0000	400,00	400,00
34	1,00	UND	oftalmoscópio XL 2.5 V, em estojo	700,00		0,0000	0,00	0,00
35	2,00	UND	CABEÇA OFTALMOSCOPIO 2,5 V XL	1.550,00	MD OMINI 3000	0,0000	1.040,00	2.080,00
36	1,00	UND	OTOSCOPIO XENON XL 2.5 V	480,00	MD OMINI 3000	0,0000	400,00	400,00
37	5,00	UND	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO DIGITAL	1.550,00	EVEREST XNG 3	0,0000	1.440,00	7.200,00
38	6,00	UND	Ultrassom Piezoelétrico e Jato de Bicarbonato	2.300,00	ALTSOINIC JET C	0,0000	2.300,00	13.800,00
39	2,00	UND	CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO	1.100,00	CDS H16	0,0000	1.100,00	2.200,00
40	1,00	UND	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E TERMOLÁBEIS	25.600,00	INDREL RVV440I	0,0000	25.600,00	25.600,00

IBIPORA, 24 de Novembro de 2016



FELICIANO NOGARI  
CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRADOR



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
 Rua Marechal Deodoro, 1837  
 C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**


Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
 Processo Licitatório: 89/2016  
 Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 3/4

Fornecedor: VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME  
 Endereço: RUA 19 DE DEZEMBRO 1157 - Bairro: CENTRO  
 Cidade: IBIPORA UF: PR CEP: 86200-000  
 CNPJ: 74.160.490/0001-20 Inscrição Estadual: 9036462091  
 Telefone: 4331580070

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
41	6,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 300 LITROS	1.800,00		0,0000	0,00	0,00
42	2,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 350 LITROS	1.850,00		0,0000	0,00	0,00
43	1,00	UND	ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS	600,00		0,0000	0,00	0,00
44	11,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS QUENTE/FRIO:	1.372,78		0,0000	0,00	0,00
45	3,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO:	1.705,61		0,0000	0,00	0,00
46	9,00	UND	MICRO-COMPUTADOR	2.000,00		0,0000	0,00	0,00
47	1,00	UND	DVD PLAYER COM ENTRADA USB FRONTAL -	350,00		0,0000	0,00	0,00
48	1,00	UND	BEBEDOURO/PURIFICADOR COLUNA INOX :	950,00		0,0000	0,00	0,00
49	1,00	UND	TV LED 42 POLEGADAS	1.900,00		0,0000	0,00	0,00
50	1,00	UND	MESA PARA ESCRITORIO EM L	690,00		0,0000	0,00	0,00
51	7,00	UND	NO-BREAK 1KVA BIVOLT	600,00		0,0000	0,00	0,00
52	1,00	UND	PROJETOR MULTIMÍDIA 3200 LUMENS	1.750,00		0,0000	0,00	0,00
53	4,00	UND	ROTEADOR WIRELESS 04 PORTAS	420,00		0,0000	0,00	0,00
54	2,00	UND	SWITCH 24 PORTAS	750,00		0,0000	0,00	0,00
55	3,00	UND	IMPRESSORA LESER	790,00		0,0000	0,00	0,00
56	3,00	UND	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL	400,00		0,0000	0,00	0,00
57	7,00	UND	DESTILADOR PARA AGUA	930,00	CRISTOFOLI 3,8	0,0000	800,00	5.600,00



IBIPORA, 24 de Novembro de 2016

LI 117 FELICIANO NOGARI  
 S. O. ADMINISTRADOR

109

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 4/4

Fornecedor: VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME  
Endereço: RUA 19 DE DEZEMBRO 1157 - Bairro: CENTRO  
Cidade: IBIPORA UF: PR CEP: 86200-000  
CNPJ: 74.160.490/0001-20      Inscrição Estadual: 9036462091      Telefone: 4331580070

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
58	1,00	UND	Centrifuga Sorológica 40 tubos	6,200,00		0,0000	0,00	0,00

Reservado para  
Observações do  
Fornecedor:

Total Geral: 293.402,00

( Valores expressos em Reais R\$ )


**74.160.490/0001-20  
VALMIL COMÉRCIO DE  
MEDICAMENTOS LTDA.**

Av. 19 de Dezembro, 1157  
Centro  
CEP 86200-000 Ibiporã -PR

Total por Extenso: (duzentos e noventa e três mil quatrocentos dois reais )

IBIPORA, 24 de Novembro de 2016

59

  
LUÍZ FELICIANO NOGARI  
SECRETÁRIO ADMINISTRADOR



Item 25/26



# CBEMED

— faz a vida valer —



## CARTA DE CREDENCIAMENTO

A empresa **CBEMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.** inscrita no CNPJ/MF 06.188.236/0001-80 e Insc. Estadual nº 388.078.040.110, localizada à Rua Alípio Simões nº 245 - Bairro: Jardim Santa Julia, Itupeva, São Paulo, na qualidade de fabricante e detora das **Marca BIC e PAMED**, **DECLARA** para os devidos fins, que a empresa **Valmil Comércio de Medicamentos Ltda**, sediada à Rua 19 de Dezembro, nº 1157, Bairro: Centro, Ibiporã, Paraná, inscrita no CNP/MF 74.160.490/0001-20, I.E. 903.64620-91, está devidamente **Credenciada e Autorizada** a comercializar nossos produtos.

Itupeva, 23 de Novembro de 2016.

**ANDRÉ BERGANTON CARDOSO**

**GERENTE COMERCIAL**

CBEMED Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda

(15 11 4496-7950)  
 ✉ [FALECONOS00@CBEMED.COM.BR](mailto:FALECONOS00@CBEMED.COM.BR)  
 🌐 [WWW.CBEMED.COM.BR](http://WWW.CBEMED.COM.BR)

R. Américo Simões, 1280 - São Roque da Chave - Itupeva - SP - CEP 13.295-000



**P.A. MED**

**SANVITA**

66



## DECLARAÇÃO




À  
QUEM POSSA INTERESSAR

Informamos que a empresa **VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** CNPJ Nº 74.160.490/0001-20, Inscrição Estadual 903.64620-91, sito à AV. 19 DE DEZEMBRO, 1157 – IBIPÓRA / PARANÁ, está credenciada a revender todos os produtos de nossa linha de fabricação, em órgãos públicos federais, estaduais, distritais, municipais e instituições particulares.


Declaramos que nossa empresa possui um planejamento adequado, garantindo o fornecimento para a empresa acima citada, dentro dos padrões exigidos de qualidade e garantia do produto.

Este credenciamento terá validade de 06 meses.

Embu, 17 de outubro de 2016.

  
Mikatos Ind. Com. E Serv. Ap. Méd.  
Cezário Luiz Caobianco  
Representante Legal.

  
**Mikatos Indústria Comércio e Serviços de Aparelhos Médicos Ltda.**  
Estrada São Judas, 37 – PQ. Esplanada- Embu - CEP: 06.817-170  
Fone: (11) 4781-8001 - Fábrica Fone/Fax: (11) 4781-8001  
Comercial - CNPJ: 05.030.501/0001-34. - INSC. EST.: 116.386.048.112



07



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## DATAVISA Autorizações e Cadastro



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ 74.160.490/0001-20	
Endereço Completo RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO, Nº 1157 - CENTRO CEP: 86200000 - IBIPORÃ/PR	Telefone 43-31580079	
Responsável Técnico RAFAEL RUIZ NOGARI	Responsável Legal LUIZ FELICIANO NOGARI	
DADOS DO CADASTRO		
Cadastro Nº 8.06.040-2 (27349X5Y8MHX)	Data do Cadastro 22/02/2010	Situação ATIVA
Nº do Processo 25023.175292/2009-71	Cadastro 8-Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes		
<b>ARMAZENAR</b>		
- Correlatos		
<b>DISTRIBUIR</b>		
- Correlatos		
<b>EXPEDIR</b>		
- Correlatos		
		[ Voltar ] [ Nova Consulta ]

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados





RESOLUÇÃO Nº 637, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2010

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 4 de janeiro de 2003, do Presidente da República, e o inciso X do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 16 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno da ANVISA, aprovados nos termos do Anexo I da Portaria nº 334, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU, de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 334, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresa, para a Saúde, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

ANEXO

EMPRESA: RIDDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPENDEREÇO: RUA TAPAJÓS 356 - LOJA 01 BAIRRO: BARCELONA CEP: 09551230 - SÃO CAETANO DO SUL/SP/CNPJ: 09.525.867/0001-35/PROCESSO: 25351.064716/2010-05 AUTORIZAÇÃO: P0XRWH9H7413 (8.06049.5)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELATOSREEMBALAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: picker implantes ltda eppENDEREÇO: Rua Luiz Rodrigues de Moraes, 189 qd 23 BAIRRO: alemães CEP: 13416254 - PIRACICABA/SP/CNPJ: 07.532.875/0001-45/PROCESSO: 25351.042170/2010-10 AUTORIZAÇÃO: PNY616HX1517 (8.06017.4)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ENDEREÇO: AVENIDA ESTEVÃO REBOUCAS S/Nº, QUADRA 07, LOTE 06, SALA 01 BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA CEP: 7627000 - JUSSARA/GO/CNPJ: 11.018.913/0001-51/PROCESSO: 25351.037843/2010-10 AUTORIZAÇÃO: G50X56X87YX2 (8.06039.1)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSREEMBALAR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELATOSFABRICAR: CORRELATOSREEMBALAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: DTR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ENDEREÇO: RUA AMADOR BUENO, Nº 341, SALA 1 BAIRRO: PAQUETA CEP: 11013153 - SANTOS/SP/CNPJ: 03.937.459/0001-04/PROCESSO: 25351.029581/2010-10 AUTORIZAÇÃO: K4938Y2L8235 (8.06026.5)ATIVIDADE/CLASSETRANSPORTAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: Medical Center Importadora LTDA ENDEREÇO: Av. dos Girassóis, 210 Anexo A BAIRRO: Novo CEP: 54759050 - CA-MARÁ/BE/CNPJ: 02.193.224/0001-92/PROCESSO: 25019.014965/2009-15 AUTORIZAÇÃO: PHM1656X0L26 (8.06033.9)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: GILDA TIGRE DE OLIVEIRA E CIA LTDA ENDEREÇO: AVENIDA PARAGUASSU 2325, SALA 505 BAIRRO: cen-tro CEP: 95553000 - CAPOÁ DA CANOA/RSCNPJ: 09.295.479/0001-05/PROCESSO: 25025.071630/2009-15 AUTO-RIZ/MZ: P4789W5492L4 (8.06042.0)ATIVIDADE/CLASSEARMa-zenar: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: HUMMER DO BRASIL - COMERCIAL INPE EXP DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO: AV RIACHUELO 187, SOBRELÓJA SALA 03 BAIRRO: ZONA 03 CEP: 87050220 - MARINGÁ/PR/CNPJ: 09.553.817/0001-25/PRO-CESSO: 25023.157097/2009-18 AUTORIZAÇÃO: K0W81564Y3M4 (8.06036.0)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: CAAA Barbosa Menaes Médico Hospitalar MEENDE-REÇO Rua Conde de Laguna nº 44 sala 217 BAIRRO: Centro CEP: 20241000 - RIO DE JANEIRO/RJ/CNPJ: 02.724.568/0001-28/PRO-CESSO: 25351.059721/2010-18 AUTORIZAÇÃO: UX72LM5084X (8.06032.5)ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELA-TOS

EMPRESA: TECNOFARMA TECNOLOGIA FARMACEUTICA LTDA ENDEREÇO: Rua Juscelino Kubitschek, 13 BAIRRO: Jardim América CEP: 65930000 - ACAILÂNDIA/MA/CNPJ: 05.334.483/0001-84/PROCESSO: 25014.090528/2010-18 AUTO-RIZ/MZ: UXY46M7087WY (8.06035.6)ATIVIDADE/CLASSEAR-mazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: ENTREGADORA TRANS LEAL LTDA - EPENDE-REÇO: RUA ESPIRITA, Nº 126 BAIRRO: CAMBUÍ CEP: 01527040 - SÃO PAULO/SP/CNPJ: 08.378.868/0001-00/PROCESSO: 25351.020304/2010-21 AUTORIZAÇÃO: 3Y72LH364691 (8.06021.7)ATIVIDADE/CLASSETRANSPORTAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO: RUA BEZERRA DE MENEZES 87 CONJ 303 BAIRRO: Passo D'Areia CEP: 91350130 - POR-TO ALEGRE/RS/CNPJ: 07.959.462/0001-80/PROCESSO: 25025.029181/2009-23 AUTORIZAÇÃO: GY377H43436W (8.06034.2)ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELA-TOS

EMPRESA: MASTER MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ENDEREÇO: Rua GENOVEVA DA FONSECA, SALA b, número 255 BAIRRO: OSORIO MA-CHADO CEP: 37540000 - SANTA RITA DO SAPUCAIA/MG/CNPJ: 10.686.941/0001-84/PROCESSO: 25351.000797/2010-23 AUTO-RIZ/MZ: G8W925M38M17 (8.06020.3)ATIVIDADE/CLASSEAR-mazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSREEMBA-LAR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELATOSREEMBALAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: DENTAL BIG LTDA - MEENDEREÇO: RUA IBIPORÁ Nº 507 BAIRRO: CENTRO CEP: 85501280 - PATO BRAN-ÇO/PR/CNPJ: 03.903.315/0001-37/PROCESSO: 25023.077230/2009-23 AUTORIZAÇÃO: UL834WML94W3 (8.06038.7)ATIVIDA-DE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELA-TOS

EMPRESA: Azeptas Indústria e Comércio Ltda. ENDEREÇO: Rua Beira Rio 215-E BAIRRO: Epitaci CEP: 89089077 - CHAPE-CO/CSCNPJ: 83.062.174/0001-06/PROCESSO: 25351.042432/2010-25 AUTORIZAÇÃO: W406W6X143 (8.06029.6)ATIVIDA-DE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELA-TOS

EMPRESA: SALVARE VITE LTDA ENDEREÇO: AVENIDA 19 DE DEZEMBRO 1687, SALA 02 BAIRRO: CENTRO CEP: 86200000 - IBIPORA/PR/CNPJ: 11.174.045/0001-07/PROCESSO: 25023.175294/2009-29 AUTORIZAÇÃO: G92XW8XW1X (8.06046.4)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: ESTEK COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAU-DE LTDA - EPENDEREÇO: RUA VISCONDE DE ITABORAÍ Nº 318 BAIRRO: TATUAPÉ CEP: 03308950 - SÃO PAULO/SP/CNPJ: 07.133.136/0001-19/PROCESSO: 25351.020377/2010-31 AUTO-RIZ/MZ: PL76900Y7749 (8.06023.1)ATIVIDADE/CLASSEAR-mazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: CONFIMED - COMERCIO REPRESENTAÇÕES E IM-PORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEEN-DEREÇO: AV. TANCREDO NEVES 909, ED. GUIMARÃES BUS CENTER SALA 303 BAIRRO: CAMINHODASÁRVORES CEP: 41820020 - SALVADOR/BA/CNPJ: 09.604.022/0001-35/PRO-CESSO: 25351.660860/2009-37 AUTORIZAÇÃO: PL83151320Y (8.06018.2)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: euromed Comercio e assistência tecnica LTDA ENDE-REÇO: av. plínio brasil milton 552 conj 401/402 BAIRRO: Higienopolis CEP: 90520000 - PORTO ALEGRE/RS/CNPJ: 01.462.946/0001-32/PROCESSO: 25025.056254/2009-37 AUTORIZAÇÃO: U45106F940Y6 (8.06047.8)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: Dental Line - Comercio de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda eppENDEREÇO: Rua Primavera, 380 BAIRRO: Centro CEP: 87200000 - CIANORTE/PR/CNPJ: 09.557.520/0001-74/PROCESSO: 25023.136876/2009-38 AUTORIZAÇÃO: K1W8598HX4X (8.06041.6)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: V OITO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EN-DEREÇO: AV PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT 1355 BAIRRO: NAVEGANTES CEP 90230002 - PORTO ALE-GRE/RS/CNPJ: 07.728.821/0001-49/PROCESSO: 25025.060862/2009-44 AUTORIZAÇÃO: I1071X186085 (8.06048.1)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: IMPLAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO: RUA EMILIANO PERNEIRA, 860 SALA 1902/1901 BAIRRO: CENTRO CEP: 80420030 - CU-RITIBA/PR/CNPJ: 07.703.222/0001-59/PROCESSO: 25023.026274/2009-50 AUTORIZAÇÃO: G2075030M1H2 (8.06051.1)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: ODONTOSHOP COMERCIO LTDA ENDEREÇO: AVENIDA VISCONDE DE SAUSSUNA, Nº 196 BAIRRO: SANTO ANARJO CEP: 50050540 RECIFE/PE/CNPJ: 06.301.041/0001-02/PROCESSO: 25351.035813/2010-53 AUTORIZAÇÃO: P9W5M4316X7 (8.06037.3)ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELA-TOS

EMPRESA: WMA MICRO USINAGEM MEDICAL ODONTOLO-GICA LTDA - EPENDEREÇO: Rua Cel. Szeferedo Fagundes, 452 - Térreo BAIRRO: Tucuruvi CEP: 02306001 - SÃO PAU-

LO/SP/CNPJ: 07.794.140/0001-28/PROCESSO: 25351.040995/2010-54 AUTORIZAÇÃO: P6172M6W08M2 (8.06043.3)ATIVIDA-DE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELA-TOS

EMPRESA: ODONTEX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-LOGICOS LTDA ENDEREÇO: RUA DIAS DA ROCHA FILHO, 507 BAIRRO: ALTO DA XV CEP: 80040050 - CURITI-BA/PR/CNPJ: 81.200.537/0001-05/PROCESSO: 25023.026328/2009-56 AUTORIZAÇÃO: 9Y94929M9X9 (8.06050.7)ATIVIDA-DE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELA-TOS

EMPRESA: SANTANED COMERCIO DE PRODUTOS FARMA-CÊUTICOS LTDA MEENDEREÇO: RUA PREFEITO FREDERICO BUSCH JUNIOR Nº 266 BAIRRO: GARCIA CEP: 89020400 - BLUMENAU/SC/CNPJ: 62.993.627/0001-55/PROCESSO: 25024.000991/2009-60 AUTORIZAÇÃO: W7W47X37W5YH (8.06018.8)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: SEIBER-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI-COS LTDA-MEENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO Nº 179 SA-LA 106 CENTRO BAIRRO: SÃO JOÃO DE MERITI CEP: 25515260 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ/CNPJ: 09.666.550/0001-19/PROCESSO: 25351.035804/2010-61 AUTORIZAÇÃO: QXL874WX7M96 (8.06031.1)ATIVIDADE/CLASSEARMa-zenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: disphog distribuidor de produtos hospitalares Ltda EN-DEREÇO: rua moroni nº 580 - sala 01 BAIRRO: BOQUEIRAO CEP 99010034 - PASSO FUNDO/RS/CNPJ: 11.228.534/0001-96/PROCESSO: 25025.121532/2010-62 AUTORIZAÇÃO: G63X7L544XL (8.06028.2)ATIVIDADE/CLASSEARMa-zenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: CURITIBA FIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI-PAMENTOS ODONTOLÓGICOS E CIRÚRGICOS LTDA - ME-ENDEREÇO AVENIDA SÃO JOSÉ, 1177 BAIRRO CRISTO REI CEP: 80650350 - CURITIBA/PR/CNPJ: 05.862.865/0001-80/PRO-CESSO: 25023.026374/2009-44 AUTORIZAÇÃO: P35SLN1Y04M5 (8.06024.2)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: AOX COMERCIO DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA -MEENDEREÇO: RUA ALAGOAS 730 LJ 15 BAIRRO: FUNCIONARIOS CEP: 30130160 - BELO HORIZONTE/MG/CNPJ: 10.884.060/0001-78/PROCESSO: 25351.019741/2010-65 AUTO-RIZ/MZ: K6H978422WMX (8.06022.1)ATIVIDADE/CLASSEAR-mazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: MEDLON COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA MEENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, 654 SALA 1 BAIRRO: CENTRO CEP: 86010180 - LONDRI-NA/PR/CNPJ: 04.883.708/0001-51/PROCESSO: 25023.176572/2009-68 AUTORIZAÇÃO: P955358H7974 (8.06045.1)ATIVIDADE/CLAS-SEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: DENTAL LOURENÇO LTDA ENDEREÇO: RUA VI-GÁRIO SILVA 317 BAIRRO: CENTRO CEP: 3801013º - UBE-RABA/MG/CNPJ: 04.899.503/0001-00/PROCESSO: 25351.019758/2010-71 AUTORIZAÇÃO: G474221L42XL (8.06023.4)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT-DA ENDEREÇO: RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO, Nº 1157, BAIRRO: CENTRO CEP: 86200000 - IBIPORA/PR/CNPJ: 74.160.490/0001-20/PROCESSO: 25023.175292/2009-71 AUTO-RIZ/MZ: 27349X5Y8MHX (8.06040.2)ATIVIDADE/CLASSEAR-mazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: ANA MARCIA DA SILVA MEENDEREÇO: RUA AN-TÔNIO DE OLIVEIRA Nº 839 BAIRRO: CENTRO CEP: 62265000 - VARJOTA/CE/CNPJ: 10.320.956/0001-24/PROCESSO: 25016.535824/2009-72 AUTORIZAÇÃO: U369X1H0L778 (8.06044.7)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: METALMS INDUSTRIAL BRASILEIRA DE METAIS LTDA ENDEREÇO: AV. FRANKFURT, 380 BAIRRO: CENTRO IN-DUSTRIAL - ARUJA CEP: 07400000 - ARUJA/SP/CNPJ: 08.049.419/0001-40/PROCESSO: 25351.031579/2010-81 AUTO-RIZ/MZ: K2572L62L499 (8.06030.8)ATIVIDADE/CLASSEXPOR-TAR: CORRELATOSFABRICAR: CORRELA-TOS

EMPRESA: Brasil 36 reutilize - importadora e exportadora Ltda EN-DEREÇO: rua landmann - 92 B BAIRRO: costa e silva CEP: 19217420 - JOINVILLE/SC/CNPJ: 08.354.592/0001-90/PROCESSO: 25024.000768/2009-49 AUTORIZAÇÃO: K497561RHW04 (8.06027.6)ATIVIDADE/CLASSEARMazenar: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSIMPOR-TAR: CORRELATOS

Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - Código CNJ 06.876-0. Autenticação Digital. Código Autenticação: 37092906160946260581-1; Data: 29/06/2016 09:46:07.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Handwritten signature and initials, including a large '59' in a circle.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888**

**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,  
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azedobastos.not.br](mailto:cartorio@azedobastos.not.br)



**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.  
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 30/06/2016 às 10:39:35 (hora de Brasília).

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5cad0ef344b58fb37326ca3f292069f834781cb7719792c014bb398530  
19a9da56db57b4db0a6fcb7f9e0c0b504f6472aaa63c953907b501a61c22b547765b41

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


**Esta certidão tem a sua validade até: 30/06/2017 às 09:54:40 (Dia/Mês/Ano)**

Código de Controle da Certidão: 553818

Código de Controle da Autenticação:

**37092906160946260581-1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azedobastos.not.br>



30

*[Handwritten signature]*

**Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde**

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

- (a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - RDC nº 185/01;
- (b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e
- (c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.
- (d) Produtos não considerados produtos para saúde

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

Item: 01 / 06 / 07 / 08 / 11 / 16 / 18 / 19 / 24 / 37 / 57 / 33





**RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE**  
**(Lista Exemplificativa)**

**A. Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos**

- 01 Amalgamador odontológico
- 02 Equipamento para confecção de próteses
- 03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
- 04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
- 05 Leitora de código de barras
- 06 Máquina para fabricação de comprimidos
- 07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
- 08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
- 09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

**B. Produtos para apoio de atividade laboratorial geral**

- 01 Afiador de navalhas para micrótomo
- 02 Agitador de soluções
- 03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
- 04 Água destilada
- 05 Alça de platina para microbiologia
- 06 Analisador de água
- 07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
- 08 Analisador de tamanho de partículas
- 09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 10 Aparelho para análise de alimentos
- 11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
- 12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
- 14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 15 Aquecedor para laboratório
- 16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
- 17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
- 18 Balança para laboratório
- 19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
- 20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 21 Câmara anaeróbica
- 22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
- 23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
- 24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
- 25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 29 Corador de lâminas para microscopia
- 30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
- 31 Criostato
- 32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
- 34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 35 Digestor

1282



- 36 Diluidor de amostras
- 37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 38 Dispensador de parafina para histologia
- 39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 40 Equipamento para gerenciamento de amostras
- 41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
- 42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
- 45 Evaporador centrífugo a vácuo
- 46 Fermentador de culturas
- 47 Filtro para soluções
- 48 Forno mufla
- 49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
- 53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
- 56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
- 57 Lenço para assepsia da pele
- 58 Liofilizador
- 59 Luxímetro
- 60 Medidor de O<sub>2</sub> dissolvido em amostras
- 61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 62 Medidor do ponto de fusão
- 63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 64 Micrótomo para histologia
- 65 Mobiliário para laboratório
- 66 Moinho de amostras sólidas
- 67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 69 Pipeta automática
- 70 Pipeta ou micropipeta manual
- 71 Porta algodão
- 72 Porta papeleta
- 73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 74 Processadora de tecidos para histologia
- 75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
- 76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
- 77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
- 78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
- 80 Suporte para artigos de laboratório
- 81 Temporizador
- 82 Titulador
- 83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

**C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar**

- 01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
  - 01.1 – Condicionadores de ar
  - 01.2 – Purificador de ar

13



- 01.3 – Esterilizador de ar
- 01.4 – Umidificador de ar
- 02 Balde
- 03 Bandeja, exceto para esterilização
- 04 Barreira para separação de ambientes
- 04.1 Biombo
- 05 Bomba a vácuo
- 06 Caldeira
- 07 Central de ar comprimido
- 08 Central de gases medicinais
- 09 Central de vácuo
- 10 Compressor de ar
- 11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
- 12 Cortador de isopor para confecção de moldes
- 13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
- 14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
- 14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
- 15 Equipamentos para Lavanderia
- 16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
- 17 Escova para limpeza de produtos em geral
- 18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
- 19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
- 20 Fogão para preparação de alimentos
- 21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
- 22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
- 23 Gerador de vapor
- 24 Incinerador de resíduos hospitalares
- 25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
- 26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
- 26.2 – Cadeiras de espera
- 26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
- 26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
- 26.5 – Mesa de cabeceira
- 26.6 – Mesa para Necrópsia
- 27 Negatoscópio
- 28 Papel higiênico
- 29 Pia hospitalar
- 30 Protetor auricular de ruídos
- 31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
- 33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
- 34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
- 35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
- 36 Secador de ar medicinal
- 37 Seladora de embalagens de produtos médicos
- 38 Sistema de comunicação hospitalar
- 39 Sistema de sinalização hospitalar

**D. Produtos para didática ou treinamento médico**

- 01 Manequim para treinamento médico
- 02 Modelo de Órgão para ensino

14



03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

**E. Produtos para prevenção da saúde coletiva**

- 01 Armadilha para desinfestação
- 02 Bomba para dedetização
- 03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
- 04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.


**F. Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva**

- 01 Barra para ginástica
- 02 Bola
- 03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
- 04 Cronômetro
  - 04.1 Relógio para treinamento
- 05 Dardo
- 06 Dilatador nasal adesivo
- 07 Disco
- 08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
  - 08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
  - 08.2 – Halteres
  - 08.3 – Estações de Musculação
  - 08.4 - Remadores
  - 08.5 – Aparelho para abdominais
- 09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 10 Mesa ou cadeira para massagem
- 11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
- 12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 14 Tablado (exceto para fisioterapia)
- 15 Vara para salto

**G. Produtos de uso pessoal ou doméstico**

- 01 Absorvente higiênico
- 02 Alicates para cortar unhas
- 03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
  - 03.1 – Condicionadores de ar
  - 03.2 – Purificador de ar
  - 03.3 – Esterilizador de ar
  - 03.4 – Umidificador de ar
- 04 Balanças
- 05 Barbeador
- 06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 07 Chupeta
- 08 Escova odontológica
- 09 Escova para cabelos
- 10 Esponja para limpeza de pele
- 11 Fio dental
- 12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13 Lente para ampliar escalas
- 14 Limpador de língua
- 15 Mamadeira e bico
- 16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17 Massageador de gengiva

15



af




- 20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas
- 21 Mordedor para lactentes
- 22 Óculos para presbiopia
- 23 Passador de fio dental
- 24 Produto para estimulação sexual
- 25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
- 26 Purificador de água
- 27 Sauna
- 28 Secador e escova de cabelos

**H. Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde**

- 01 Câmera fotográfica de uso geral
- 02 Equipamento de informática de uso geral
- 03 Filme fotográfico comum de uso geral
- 04 Fixador ou revelador de filmes
- 05 Gravador de imagens
- 06 Impressora
- 07 Monitor de vídeo
- 08 Óleo lubrificante
- 09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

**I. Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde**



# Móveis Hospitalares Isentos de Registro na ANVISA



De acordo com a:

- Resolução - RDC nº 24, de 21 de maio de 2009;
- Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001 e;
- Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde (*Lista Exemplificativa*) disponibilizada no site da ANVISA:

[http://www.anvisa.gov.br/produtossaude/engradamento/nao\\_considerado.pdf](http://www.anvisa.gov.br/produtossaude/engradamento/nao_considerado.pdf)

Segundo a RDC 185, de 22 de outubro de 2001, Anexo I, item 13:

**“Produto médico:** Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.”

Segundo ainda a RDC 185, de 22 de outubro de 2001, Anexo II, item II:

## “II. Regras

### 1. Produtos Médicos Não-Invasivos

#### Regra 1

Todos produtos médicos não invasivos estão na classe I, exceto aqueles aos quais se aplicam as regras a seguir.

#### Regra 2


Todos produtos médicos não-invasivos destinados ao armazenamento ou condução de sangue, fluidos ou tecidos corporais, líquidos ou gases destinados a perfusão, administração ou introdução no corpo, estão na Classe II:

- a) se puderem ser conectados a um produto médico ativo da Classe II ou de uma Classe superior;
  - b) se forem destinados a condução, armazenamento ou transporte de sangue ou de outros fluidos corporais ou armazenamento de órgãos, partes de órgãos ou tecidos do corpo;
- em todos outros casos pertencem à Classe I.

#### Regra 3

Todos produtos médicos não-invasivos destinados a modificar a composição química ou biológica do sangue, de outros fluidos corporais ou de outros líquidos destinados a introdução no corpo, estão na Classe III, exceto se o tratamento consiste de filtração, centrifugação ou trocas de gases ou de calor, nestes casos pertencem à Classe II.

87



#### Regra 4



Todos produtos médicos não-invasivos que entrem em contato com a pele lesada:

- a) enquadram-se na Classe I se estão destinados a ser usados como barreira mecânica, para compressão ou para absorção de exsudados;
- b) enquadram-se na Classe III se estão destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção;
- c) enquadram-se na Classe II em todos outros casos, incluindo os produtos médicos destinados principalmente a atuar no micro-entorno de uma ferida."

De acordo com a RDC 24, de 21 de maio de 2009, Art. 2º

"Para fins do cadastramento integram as relações previstas no § 1º do art. 25 da Lei nº 6.360, de 1976, os produtos para saúde que, segundo a classificação de risco adotada pela ANVISA, se enquadram nas duas classes de menor risco, I e II."

Segundo [http://www.anvisa.gov.br/produtos/producao/pf\\_equipamento.htm#14](http://www.anvisa.gov.br/produtos/producao/pf_equipamento.htm#14) :

**15) Mobiliários hospitalares (mesas, cadeiras, camas, etc.) precisam de registro na Anvisa?**  
A Resolução Anvisa RDC nº 260/02, regulamenta o enquadramento sanitário dos produtos médicos. Para tanto, existem três relações exemplificativas, em formato PDF, da aplicação desta norma para produtos de baixo risco: produtos sujeitos a registro classe I, sujeitos a cadastro e produtos não considerados produtos para saúde. Estes últimos, não necessitam de autorização da Anvisa para comercialização.

Listas disponíveis no sítio eletrônico:

<http://www.anvisa.gov.br/produtos/producao/enquadramento/index.htm> ou [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br) > Áreas de Atuação > Produtos para a Saúde > Registro de Produto > Enquadramento Sanitário de Produtos para a Saúde (quadrado cinza no canto superior esquerdo da tela do computador).

Os mobiliários hospitalares (cadeiras, mesas, gaveteiros, biombos, etc.), que não realizem apoio direto do paciente ou profissional de saúde, durante procedimentos médico, odontológico ou fisioterápicos, enquadram-se no item "C22 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico" da "RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE". (OBS: embora não indicado explicitamente, o procedimento fisioterápico também está incluído na definição).

Caso tenham indicação para apoio direto de pacientes ou profissionais de saúde durante procedimento médico, odontológico ou fisioterápico (todos não cirúrgicos), enquadram-se no item "A17 Mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico de apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico" da "RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SUJEITOS A CADASTRAMENTO" (por exemplo: cadeira para doação de sangue, cadeira para hemodiálise, leito hospitalar mecânico, maca hospitalar, mesa para exame clínico, cadeira de rodas mecânica, etc.). Nesta situação, estes mobiliários não podem ter controles ou dispositivos acionados de forma elétrica, hidráulica, pneumática ou por qualquer outra forma considerada ativa.

Caso sejam destinados a procedimentos cirúrgicos ou possuam qualquer controle ou dispositivo ativo (elétrica, hidráulica, pneumática, etc.), então, são sujeitos a registro. Enquadrando-se na "RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE DE BAIXO RISCO (CLASSE I) SUJEITOS A REGISTRO".

Carrinhos e mesas de suporte para equipamentos médicos estão sujeitos a cadastro quando incorporem conexões elétricas, hidráulicas ou de gases destinados à alimentação do equipamento que esteja apoiando. Neste caso enquadram-se no item "18 PAINEL OU SUPORTE COM CONEXÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS OU DE GASES PARA PRODUTOS MÉDICOS" da "RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SUJEITOS A CADASTRAMENTO".

38

**De acordo com as informações acima os seguintes produtos LEVITA MÓVEIS HOSPITALARES são isentos de registro e de cadastramento na ANVISA.**




1. Armário Vitrine - (Item C - 26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
2. Banco mocho - (Item C - 26.1 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
3. Biombos - (Item C - 4.1 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
4. Cadeiras de aço - (Item C - 26 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
5. Carros curativo - (Item C - 14 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
6. Carros de emergência - (Item C - 14 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
7. Carros p/ transp roupa limpa - (Item C - 15 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
8. Carros p/ transp roupa suja - (Item C - 15 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
9. Carros p/ transp de bandeja - (Item C - 14 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
10. Carro p/ transp de oxigênio - (Item C - 14 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
11. Divãs e mesas de exame - (Item C - 26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
12. Escadas - (Item C - 16 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
13. Escrivaninhas - (Item C - 26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
14. Hampers - (Item C - 15 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
15. Mesas auxiliares - (Item C - 26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
16. Mesas de cabeceira - (Item C - 26.5 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
17. Mesas Mayo - (Item C - 26.4 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
18. Mesas p/ necropsia - (Item C - 26.6 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
19. Mesa p/ balança - (Item C - 26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
20. Mesas p refeição - (Item C - 26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
21. Negatoscópios - (Item C - 27 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
22. Poltronas reclináveis - (Item C - 26 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

Item 01



## Alt Mix



Aparelho vibrador de cápsulas pré-dosificadas para formação de amalgama e ionômero de vidro.

Indicações:

Clinicas e consultórios odontológicos que necessitam executar procedimento para formação de amalgama e ionômero de vidro através de cápsulas pré-dosificadas para uso em restaurações dentárias.

Aplicações:

Formação de amalgama e ionômeros de vidro através de cápsulas pré-dosificadas para o uso em restaurações dentárias.

Informações técnicas:

Peso líquido 4.395 kg

Peso Bruto 4.585 kg

Tensão 127/220

Tempo de procedimento: 30/60 segundos



Consumo 100 W

Frequência de vibração 4000/min

Largura 21 cm

Altura 22 cm

Comprimento 20 cm



Humo2



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação


**Detalhe do Produto: APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO XDENT**

<b>Nome da Empresa:</b>	XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME		
<b>CNPJ:</b>	08.493.791/0001-40	<b>Autorização:</b>	8042215
<b>Produto:</b>	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO XDENT		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	X70 - COLUNA MOVEL		
	X70 - FIXO PAREDE		
<b>Nome Técnico:</b>	Aparelho de Raios X Odontologico		
<b>Registro:</b>	80422150001		
<b>Processo:</b>	25351.414618/2009-36		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - BRASIL		
<b>Classificação de Risco:</b>	III - ALTO RISCO		
<b>Vencimento do Registro:</b>	14/12/2019		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Empresa Fabricante: Medtronic Xomed Inc  
Endereço: 6743 Southpoint Drive North, Jacksonville, Florida 32216  
País: Estados Unidos da América  
Empresa solicitante: Medtronic Comercial Ltda CNPJ: 01.772.798/0001-52  
Autorização de Funcionamento nº: 1.0339-19  
Expediente nº: 0817691/13-4  
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
Materiais de uso médico das classes III e IV e equipamentos de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Autorização de Funcionamento nº: 8.08351-0  
Expediente nº: 1023724/12-1  
Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição:  
Produtos para Saúde  
Empresa: REM Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 47.334.701/0001-20  
Endereço: Rua Columbus - subsolo térreo - 3º, 5º, 6º andares CNPJ: 05304-010  
Nº: 282 Bairro: Vila Leopoldina UF: SP  
Município: São Paulo  
Autorização de Funcionamento nº: 8.01449-3  
Expediente nº: 1038368/13-9  
Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição:  
Produtos para Saúde

Empresa: Odontofix Indústria e Comércio de Material Odontológico Ltda EPP CNPJ: 58.949.579/0001-13  
Endereço: Rua Benedita Rodrigues Domingos N.º 358 Bairro: Po. Ind. Lagoinha CEP: 14.095-050  
Município: Ribeirão Preto UF: SP  
Autorização de Funcionamento nº: 1.03327-9  
Expediente nº: 0363189/14-3  
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

RESOLUÇÃO - RE Nº 48, DE 8 DE JANEIRO DE 2015

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos X do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, inciso I do art. 1º da Portaria nº 1.666, de 10 de outubro de 2014, inciso I, § 1º do art. 6º e pelo art. 108 da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, e suas alterações;  
Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas Fabricação, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:

- Art. 1º Indeferir o Pedido de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde da(s) empresa(s) constante(s) no anexo.
- Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SÂMIA ROCHA DE OLIVEIRA MELO

ANEXO

Empresa: Shalon Fios Cirurgicos Ltda CNPJ: 33.348.467/0001-86  
Endereço: Av. Hermógenes Coelho N.º 2.523 Bairro: Alto da Boa Vista CEP: 76.100-000  
Município: São Luis de Montes Belos UF: GO  
Autorização de Funcionamento nº: 1.02434-1  
Expediente nº: 0364172/14-4  
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
Materiais de uso médico da classe IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa: Isofar Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda CNPJ: 28.753.796/0001-72  
Endereço: Avenida Calumbé N.º 3433 Bairro: Chácara Rio Petrópolis CEP: 25.240-130  
Município: Duque de Caxias UF: RJ  
Autorização de Funcionamento nº: 8.01622-1  
Expediente nº: 903553/09-2  
Motivo: Com base nos artigos 4º e 5º e no parágrafo único da RDC nº 206 de 14/07/2005.

RESOLUÇÃO - RE Nº 49, DE 8 DE JANEIRO DE 2015

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos X do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, inciso I do art. 1º da Portaria nº 1.666, de 10 de outubro de 2014, inciso I, § 1º do art. 6º e pelo art. 108 da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, e suas alterações;  
Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

- Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.
- Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.
- Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SÂMIA ROCHA DE OLIVEIRA MELO

ANEXO

Empresa Fabricante: Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd.  
Endereço: 278 Zhou Zhu Road - Shanghai  
País: China  
Empresa solicitante: Siemens Ltda CNPJ: 44.013.159/0001-16  
Autorização de Funcionamento nº: 1.02342-3  
Expediente nº: 0626588/14-0  
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa Fabricante: AbbVie Inc  
Endereço: 1 N Waukegan Road, North Chicago, IL 60064  
País: Estados Unidos da América  
Empresa Solicitante: Abbvie Farmacêutica Ltda CNPJ: 15.800.545/0001-50  
Autorização de Funcionamento nº: 1.09860-7  
Expedientes nºs: 0582169/14-0, 0581652/14-1  
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:  
Produtos estéreis: embalagem secundária.  
Sólidos não estéreis: embalagem secundária.

Empresa Fabricante: Stryker Endoscopy  
Endereço: 5900 Optical Court - 95138 - San Jose - California  
País: Estados Unidos da América  
Empresa solicitante: Stryker do Brasil Ltda CNPJ: 02.966.317/0001-02  
Autorização de Funcionamento nº: 8.00054-3  
Expediente nº: 0601299/14-0  
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:  
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

RESOLUÇÃO - RE Nº 46, DE 8 DE JANEIRO DE 2015

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos X do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, inciso I do art. 1º da Portaria nº 1.666, de 10 de outubro de 2014, inciso I, § 1º do art. 6º e pelo art. 108 da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, e suas alterações;  
considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de produtos para a saúde, resolve:  
Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde.  
Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.  
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SÂMIA ROCHA DE OLIVEIRA MELO

ANEXO

Empresa: Luiz Fernando Zimer CNPJ: 09.260.485/0001-52  
Endereço: Rua Inácio Lustosa N.º 987 Bairro: São Francisco CEP: 80.510-000  
Município: Curitiba UF: PR  
Autorização de Funcionamento nº: 8.02205-8  
Expediente nº: 0454955/14-5  
Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição:  
Produtos para Saúde

Empresa Fabricante: Catalent Pharma Solutions LLC  
Endereço: 2725 Scherer Drive N. St. Petersburg, Florida (FL) 33716  
País: Estados Unidos da América  
Empresa Solicitante: Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda CNPJ: 60.831.658/0001-77  
Autorização de Funcionamento nº: 1.00367-8 Autorização Especial nº: 1.211218  
Expediente nº: 1048520/13-8  
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:  
Sólidos não estéreis: cápsulas moles (granul).


Empresa Fabricante: Dr Willmar Schwabe GmbH & Co. KG  
Endereço: Willmar Schwabe Strasse 4, Karlsruhe 76227  
País: Alemanha  
Empresa Solicitante: Farmaquímica S/A CNPJ: 33.349.473/0001-58  
Autorização de Funcionamento nº: 1.00390-6  
Expediente nº: 0371009/14-2  
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:  
Líquidos não estéreis: soluções (granul).

Empresa: Odonto Personal Comercio de Equipamentos Odontológicos Ltda - Me CNPJ: 04.854.530/0001-58  
Endereço: Rua Schiller N.º 1037 Bairro: Alto da XV CEP: 80.040-160  
Município: Curitiba UF: PR

22





RAIOS-X ODONTOLÓGICO




Todos os aparelhos de raios x da Xdent, são fabricados de acordo com a normas internacionais IEC-60601, possuem registro no B1METRO e são certificados com as BPF (Boas Práticas de Fabricação) da ANVISA.

\*\*\*\*\* Produto registrado na ANVISA sob o n° 80422150001 \*\*\*\*\*







**RAIOS-X ODONTOLÓGICO**




**Raios X Odontológico Coluna Móvel**  
 Ideal para quem precisa de mobilidade. O equipamento de raios-x podem ser movimentado pelo consultório facilmente.



**Raios X Odontológico Fixo no Piso**  
 A opção com fixação no piso garante mais firmeza no uso do equipamento. Com o braço pantográfico a mobilidade também é garantida.



**Raios X Odontológico Fixo Parede**  
 Este modelo é ideal para quem tem pouco espaço e quer usar a parede como base para fixar seu equipamento de raios x.



Item 03



OligoMIX PHILADELPHIA Alert Kit Nested PCR Detect da translocação BCR ABL (9-22) (q34-q11) BANG07-05  
 CLASSE : III 80298490088  
 8020 - Alteração do Nome Social da Empresa Estrangeira Fabricante do Produto01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR) 25351.467681/2009-13  
 RSV Positive Control CTR079  
 FABRICANTE : NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.P.A. - ITÁLIA  
 Kit para 25 testes  
 CLASSE : II 80298490089  
 8020 - Alteração do Nome Social da Empresa Estrangeira Fabricante do Produto01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 CHLAMYDIA 25351.467691/2009-49  
 CHLAMYDIA Positive Control CTR098  
 FABRICANTE : NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.P.A. - ITÁLIA  
 Kit para 25 testes  
 CLASSE : III 80298490090  
 8020 - Alteração do Nome Social da Empresa Estrangeira Fabricante do Produto01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 HÉRPES VÍRUS ASSOCIADO AO SARCOMA DE KAPOSI (KSHV/HHV-8)25351.68844/2009-61  
 HHV8 O-PCR Alert AmpliMIX RTS038-M  
 FABRICANTE : NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.P.A. - ITÁLIA  
 4 x 110µL (para 96 testes)  
 CLASSE : II 80298490104  
 8020 - Alteração do Nome Social da Empresa Estrangeira Fabricante do Produto01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA 8.00206-9  
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.530557/2014-73  
 BioPlex 2200 ANA Screen Reagent Pack  
 FABRICANTE : BIO - RAD LABORATORIES INC. - ESTADOS UNIDOS  
 100 testes  
 5000 testes  
 CLASSE : III 80020690330  
 8420 - Retificação de Publicação de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro - ANVISA 01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 CHS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - ME 8.10474-1  
 Fonte de Luz Para Procedimentos Ambulatoriais 25351.158546/2015-48  
 Luminária flexível CHS  
 FABRICANTE : CHS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL  
 DISTRIBUIDOR : CHS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL  
 Luminária flexível CHS 164  
 Luminária flexível CHS 165  
 CLASSE : I  
 8037 - Cadastro (isenção) de Equipamento para Saúde NACIONAL01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 CIEAC COMERCIO INTERNACIONAL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EPP LTDA 8.05344-7  
 Laringoscopia 25351.581586/2009-17  
 LARINGOSCÓPIOS ADC  
 FABRICANTE : ADC - AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS  
 DISTRIBUIDOR : ADC - AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS  
 4079  
 4079F  
 4089  
 4089F  
 CLASSE : I 80534470002  
 8025 - Revalidação de Cadastro de EQUIPAMENTO, Sistema ou Família01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 Oftalmoscopia 25351.581534/2009-70  
 OFTALMOSCÓPIOS ADC  
 FABRICANTE : ADC - AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS  
 DISTRIBUIDOR : ADC - AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS  
 5112  
 5240  
 CLASSE : I 80534470001  
 8025 - Revalidação de Cadastro de EQUIPAMENTO, Sistema ou Família01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 Dermatoscopia 25351.581569/2009-61  
 DERMATOSCÓPIO ADC  
 FABRICANTE : ADC - AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS  
 5312  
 CLASSE : I 80534470002  
 8025 - Revalidação de Cadastro de EQUIPAMENTO, Sistema ou Família01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

COLOPLAST DO BRASIL LTDA 1.04303-1  
 Curativo 25351.491566/2013-62  
 PHYSIOTULLE AG  
 FABRICANTE : COLOPLAST A/S - DINAMARCA  
 DISTRIBUIDOR : COLOPLAST A/S - DINAMARCA  
 CLASSE : IV  
 8027 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA 8.08598-4  
 Moldeira de Impressão 25351.139594/2015-02  
 MOLDE PARA CALOTA CRANIANA SMARTMOLD  
 FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA - BRASIL  
 CLASSE : I  
 80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 Moldeira de Impressão 25351.139600/2015-38  
 MOLDE PARA CALOTA CRANIANA FASTMOLD NS  
 FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA - BRASIL  
 CLASSE : I  
 80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 1.03798-6  
 Lenço para Assepsia em Procedimentos Médicos 25351.310053/2012-42  
 LENÇO PARA ASSEPSIA EM COLETA DE URINA  
 FABRICANTE : Jiangsu Province Jiankerang Medical Dressing Co. Ltd. - CHINA  
 CLASSE : I  
 80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 Lenço para Assepsia em Procedimentos Médicos 25351.292234/2011-31  
 ÁLCOOL SWAB INDIVIDUAL  
 FABRICANTE : DALIAN RONGBANG MEDICAL HEALTHY DEVICES CO. LTD. - CHINA  
 CLASSE : IV  
 8031 - Cadastro (isenção) de Material de Uso Médico IMPORTADO01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 Lenço para Assepsia em Procedimentos Médicos 25351.279001/2012-68  
 LENÇO PARA ASSEPSIA  
 FABRICANTE : BAOYING COUNTY FUKANG MEDICAL APPLIANCE CO. LTD. - CHINA  
 CLASSE : I  
 80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 CRITÉRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONTOLÓGICOS LTDA 8.05224-2  
 Biomateriais para Enxertos e Preenchimentos 25351.531513/2012-61  
 Preenchedor de Defeitos Ósseos LUMINA-ACP  
 FABRICANTE : CRITÉRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL  
 CLASSE : IV  
 80093 - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia NACIONAL01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8.01306-1  
 Sistema Combinado de Ultrassom e Eletroestimulação para Terapia 25351.154078/2015-16  
 Sistema de Terapia Clínica  
 Intellect Neo -  
 CLASSE : II  
 80027 - Cadastro de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 DÊLCIO MÓVEIS HOSPITALARES LTDA 8.09169-9  
 Cadeira de Rodas 25351.160303/2015-66  
 CADEIRA DE RODAS MANUAL  
 FABRICANTE : DÊLCIO MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - BRASIL  
 DISTRIBUIDOR : DÊLCIO MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - BRASIL  
 D.585-D - CADEIRA DE RODAS FIXA; D.680 - CADEIRA DE RODAS FIXA; D.680-O - CADEIRA DE RODAS FIXA OBSO.D.693 - CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; D.706 - CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; D.706-A - CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; D.714 - CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; D.714-B - CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; D.715 - CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; D.715-A - CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL  
 CLASSE : I  
 80026 - Cadastro de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 DENT-FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1.04271-0  
 Articulador Odontológico 25351.695746/2009-31  
 ARTICULADOR SEMI-AJUSTÁVEL

FABRICANTE : DENT-FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL  
 DISTRIBUIDOR : DENT-FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL  
 CLASSE : I 10427109001  
 8025 - Revalidação de Cadastro de EQUIPAMENTO, Sistema ou Família01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 DENTSCARE LTDA 8.01723-1  
 MATERIAL PARA MICRO ABRASÃO DENTAL 25024.002684/2003-98  
 WHITENESS R. M.  
 FABRICANTE : DENTSCARE LTDA - BRASIL  
 CLASSE : I 80172310007  
 80004 - Alteração das Condições de Armazenamento e Transporte do MATERIAL DE USO MEDIC001 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 DESCARPACK DESCARPAVEIS DO BRASIL LTDA 1.03306-6  
 Cateteres 25351.320258/2011-29  
 CATETER IV COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DESCARPACK IV  
 FABRICANTE : POLY MEDICURE LTD - ÍNDIA  
 10 G; 12 G; 13 G; 14 G; 16 G; 17 G; 18 G; 20 G; 24 G; 26 G  
 CLASSE : II 10330600052  
 80012 - Revalidação de Cadastro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 DIASORIN LTDA 1.03398-4  
 CHLAMYDIA 25351.68844/2009-61  
 LIAISON Chlamydia trachomatis IgG  
 FABRICANTE : DIASORIN IRELAND LTD - IRLANDA  
 50 testes; 1 Cartucho contendo Partículas magnéticas 1,5 ml; Calibrador 1: 0,55 ml; Calibrador 2: 0,55 ml; Conjugado 13,5 ml; Tempo de ensaio 1 13,5 ml.  
 CLASSE : III  
 8002 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado 01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 BETA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA  
 FABRICANTE : DIASORIN S.P.A. - ITÁLIA  
 100 testes; 1 Cartucho contendo Partículas magnéticas: 2,5 ml; Calibrador 1: 1,0 ml; Calibrador 2: 1,0 ml; Conjugado: 29,0 ml; Tempo de ensaio 13,0 ml; Diluente de amostras: 25,0 ml.  
 CLASSE : II  
 8002 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado 01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA RADIOTERAPIA LTDA 8.05693-2  
 Suporte para Imobilização de Paciente 25351.545428/2012-09  
 SISTEMA BODYFIX  
 FABRICANTE : MEDICAL INTELLIGENCE MEDIZINTECHNIK GMBH - ALEMANHA  
 CLASSE : I  
 80025 - Cadastro de Sistema de EQUIPAMENTOS para saúde Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 G & M ORTHODONTICS EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - EPP 8.06012-6  
 ODONTOLOGICO 25351.087835/2015-11  
 TRACK-V  
 FABRICANTE : BERNHARD FORSTER GMBH - ALEMANHA  
 DISTRIBUIDOR : BERNHARD FORSTER GMBH - ALEMANHA  
 TRACK-V  
 CLASSE : I  
 8024 - Cadastro (isenção) de Equipamento para Saúde IMPORTADO01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME 8.11252-1  
 Instrumentos cirúrgicos 25351.005641/2015-82  
 INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE MAARTEC  
 FABRICANTE : G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - BRASIL  
 DISTRIBUIDOR : G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - BRASIL  
 CLASSE : I  
 8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 Pinças 25351.005606/2015-41  
 PINÇA PARA DISCO INTERVERTEBRAL MAARTEC  
 FABRICANTE : G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - BRASIL  
 DISTRIBUIDOR : G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - BRASIL  
 CLASSE : I  
 8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL01 - indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.  
 GERATHERM MEDICAL DO BRASIL LTDA 8.02002-6  
 Monitor de Pressão Arterial Não Invasivo 25351.267483/2004-11  
 APARELHO DE MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL, ELETRO-NICO, AUTOMATICO  
 FABRICANTE : GERATHERM MEDICAL AG - ALEMANHA

25

INÍCIO

DENTFLEX

PRODUTOS

SERVIÇOS

NOVIDADES

CONTATO

Alta e Baixa Rotação

Implante e Cirurgia

Endodontia

Profilaxia

Prótese


Ace




Acessórios



Alta Rotação Para Prótese



Articulador



Modular 3 Pontas.




Modular P

# Articulador 10600

Produto utilizado para simular as relações e movimentos maxilomandibulares do paciente em laboratório.

ADICIONAR AO ORÇAMENTO




26


Descrição do produto

Características

Instruções de uso



70



Produto utilizado para simular as relações e movimento: laboratório, com a finalidade de estudo da oclusão e cor usados posteriormente pelo paciente.

Acompanha o Arco Facial que é utilizado para registrar a superior do paciente em relação ao crânio e transferir e. Trata-se de um modelo simples e de fácil manuseio, pos eliminando assim os inconvenientes causados pelo uso

### Produtos Relacionados

Cb 300 Caneta Antipoeira, Elétrica e Blindada

Df 300 Intra Motor Elétrico para Prótese

Garfo de Mordida para Dentado



Item 4/5

Ministério da Saúde

Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL**


Nome da Empresa:	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		
CNPJ:	84.859.552/0001-40	Autorização:	1043081
Produto:	AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL		
Modelo Produto Médico:	12, 20, 30, 40 e 60 Litros.		
Nome Técnico:	Autoclave		
Registro:	10430810003		
Processo:	25023.021295/01-66		
Origem do Produto	FABRICANTE : STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL DISTRIBUIDOR : STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright ©, 2003 Anvisa

(28)



## Autoclaves Horizontais Stermax Extra

- Disponíveis nas capacidades de 04 a 150 litros.

Além das capacidades padrão de 04, 07, 12, 16, 21, 28, 30, 40, 42, 60 e 75 litros, as autoclaves horizontais extra podem ser produzidas mediante pedido em qualquer capacidade de 04 a 150 litros, simples ou conjugadas.

- Câmara de esterilização em aço inoxidável.

O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior. As autoclaves horizontais Stermax possuem câmaras construídas em aço inox 304 produzido de acordo com as mais rigorosas normas técnicas. Mediante pedido as câmaras também podem ser construídas com materiais de outras especificações.

- Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos.

Através de um painel de fácil operação é possível acompanhar o ciclo de esterilização com a visualização do equilíbrio automático da pressão e temperatura.

- Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial.

Um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e também oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento.

- Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados.

As tampas das autoclaves Stermax são construídas utilizando-se somente de materiais extremamente resistentes. Utilizamos apenas materiais como aços carbono e aços inoxidáveis produzidos dentro de normas técnicas. Não é utilizado nenhum material fundido que não permite a verificação técnica de sua qualidade.


- Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização.

As guarnições são construídas em silicone vulcanizado e encontram-se fixadas na câmara de esterilização para melhor vedação e durabilidade.

29

**Autoclaves Stermax**

**EXTRA**



- Não necessita de tubulação para drenagem de água.

Facilita a instalação em locais onde não há saída de esgoto, por não necessitar de mangueiras para drenagem de água residual.

- Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos.

Permite o acompanhamento em tempo real de todo o ciclo de esterilização e diversos ciclos podem ser selecionados.

- Eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras.

Possibilitam escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo e secagens extras, quantas forem necessárias para secar os mais diversos materiais.

- Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor.

O vapor é gerado a partir de água limpa, livre de óleos e outros resíduos que comprometem a esterilização e a durabilidade dos materiais.

- Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento.

Diversos sistemas de segurança automáticos, com controle de falhas de pressão, temperatura, elétricos e outros.

- Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água.

Um sensor desliga a autoclave em caso de pressão e temperaturas excessivas, bem como da falta de água no interior da câmara.

- Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção.


Para instalar e manter as autoclaves Stermax basta acompanhar as instruções descritas no manual de instruções do produto. Elas são simples e de fácil execução.

Autoclaves Stermax

EXTRA






28 litros	30 litros	40 litros	42 litros	60 litros	75 litros
28 litros	30 litros	40 litros	42 litros	60 litros	75 litros
300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	360 mm	360 mm
396 mm	424 mm	566 mm	594 mm	589 mm	737 mm
380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	440 mm	440 mm
595 mm	595 mm	720 mm	720 mm	770 mm	920 mm
440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	500 mm	500 mm
33 kg	33 kg	37 kg	38 kg	41 kg	55 kg
127 ou 220 V	220 V	220 V			
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz



31

Item 06



#### Detalhes do Produto

Lixeira Inox c/ Pedal e Balde Elegance - 15 litros

Ø 25 x 48 cm

Código do Produto: 43360

Lixeira Inox c/ Pedal e Balde Elegance - 15 litros

Ø 25 x 48 cm


Código do Produto: 43360

PREÇO MÍNIMO S/IVA  
1303,00  
DE ATUALIZAÇÃO


és em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm, porta frontal em vidro 3mm com fechadura tipo Yale com chave, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso, ponteiros de PVC antiderrapante.

**MODELOS:**

**LV 01** - 1 porta. Teto, fundo e laterais em chapa 0,75mm. Três prateleiras em chapa 0,60mm.  
**Dimensões:** C: 0,50m x P: 0,35m x A: 1,50m.




LV 01




LV 83

**LV 82** - 1 porta. Teto e fundo em chapa 0,75mm. Laterais em vidro de 3mm. Três prateleiras em vidro 4mm.  
**Dimensões:** C: 0,50m x P: 0,35m x A: 1,50m.

**LV 63** - 2 portas. Teto, fundo e laterais em chapa 0,75mm. Três prateleiras em chapa 0,60mm.  
**Dimensões:** C: 0,70m x P: 0,35m x A: 1,50m.



LV 63



LV 82

**LV 83** - 2 portas. Teto e fundo em chapa 0,75mm. Laterais em vidro de 3mm. Três prateleiras em vidro 4mm.  
**Dimensões:** C: 0,70m x P: 0,35m x A: 1,50m.

*HOMO 7*  
**BIOMBOS**

Confeccionado em tubo de aço 19,05mm x 1,20mm, acompanha rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. (Duplo: rodízio em uma lateral. Triplo: Nas laterais)

**MODELOS:**

**Duplo** - Dimensões: C: 1,24m x A: 1,80m.

**LV 36** - pintura eletrostática pó, divisões em laminado de PVC.

**LV 144** - pintura eletrostática pó, divisões em algodão cru.

**LV 36i** - estrutura em aço inox, divisões em laminado de PVC.

**LV 144i** - estrutura em aço inox, divisões em algodão cru.

**Triplo** - Dimensões: C: 1,87m x A: 1,80m.

**LV 03** - pintura eletrostática pó, divisões em laminado de PVC.

**LV 59** - pintura eletrostática pó, divisões em algodão cru.

**LV 03i** - estrutura em aço inox, divisões em laminado de PVC.

**LV 59i** - estrutura em aço inox, divisões em algodão cru.



LV 36

● LV 03



INÍCIO EMPRESA FÁBRICA ORÇAMENTO LOCALIZAÇÃO REPRESENTANTES PRODUTOS FALAR CONOSCO



LEVITA

Os melhores móveis hospitalares para os melhores profissionais


Buscar Produtos:

OK

#### Categorias

#### NEGATOSCÓPIO 1 CORPO EPOXI

Armário vitrine  
 Armário Vitrine 1  
 Porta Armário vitrine  
 2 Portas  
 Barras de Apoio  
 Barra de Apoio em  
 Aço Inox Barra de  
 Apoio em Aço Pintado  
 Berço  
 Berço com Cuba em  
 Acrílico Berço  
 Simples  
 Bómbos  
 Bómbio Duplo bómbio  
 Tripla  
 Cadeiras  
 Cadeira de Baixo  
 Cadeira em Aço  
 Cadeira para Criança  
 Saneite  
 Cama  
 Cama Berço Cama  
 Berço Fowler Cama  
 Cabeceira MÃvel  
 Cama Fowler Elétrica  
 Cama Fowler Manual  
 Cama Fowler  
 Pediatrica  
 Canele  
 Carrinho Curativo Carrinho  
 de Emergência Carrinho  
 de Limpeza Carrinho de  
 Transferência Carrinho  
 Padiola Carrinho para



Disponibilidade: Sob Encomenda

Veja mais fotos

Indique este produto

**NEGATOSCOPIO DE UM CORPO** – para uso em parede ou mesa. confeccionado em chapa de aço 0,60mm, pintado por processo eletrostático pó após tratamento antiferruginoso, visor em acrílico translúcido branco leitoso de 1,8mm, permitindo luz uniforme. uma lâmpada fluorescente circular de 32 watts, 127 volts, chave liga/desliga, prendedor de RX por roletes em aço inox. Dimensões: C 0,40m x L 0,10m x A 0,50m. (a voltagem pode ser alterada para 220 quando solicitado do ato do pedido) -  
**MODELO: LV 70**

34

Item 09

Ministério da Saúde

Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

**Detalhe do Produto: CONJUNTO ODONTOLÓGICO DENTEMED MAGNUS DIAMOND**

Nome da Empresa:	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ:	07.897.039/0001-00	Autorização:	8034960
Produto:	CONJUNTO ODONTOLÓGICO DENTEMED MAGNUS DIAMOND		
Modelo Produto Médico:	Flex e Cart		
Nome Técnico:	Consultorio Odontologico		
Registro:	80349600004		
Processo:	25351.019352/2015-99		
Origem do Produto	FABRICANTE : DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa


35



**Dentemed**

Equipamentos Odontológicos

Accessórios e opcionais que podem ser incluídos:

Assistência técnica autorizada em todo o território nacional

VALORIZANDO SEU CONFORTO

BR00058

A Dentemed International é distribuidora de produtos para seus países. Verifique sempre com seus fornecedores, Fornecedores e os seus países se existem distribuidores na região de vocês.

<a href="http://dentemed.com.br">dentemed.com.br</a> Rua ... ...							
--	--	--	--	--	--	--	--


**Dentemed**  
Equipamentos Odontológicos



Magnus Diamond Cart □



Magnus Diamond Flex □



**Cadeira:**

- 9 movimentos: 4 individuais e 5 automáticos (3 posições de trabalho + volta a zero e last position - Trendelenburg!)
- Pedal de comando acoplado, emasta confortável e anatômica.
- Fácil higienização, tratamento anticorrosivo e antibacteriano.
- Estrutura resistente e estável (dispensa fixação), debrum antiderrapante.
- Sistema fuso de elevação (moto redutor isento de óleo): 24Vcc, 85W, ciclo de 2min./18min. de pausa; 90 e 240Vac - 50/60 Hz; força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT/PTH (ISO 9001, ISO 14.001 e Rohs); stop emergencial; suporta 200kg; 120kg.

**Refletor:**

- Luminosidade de 25.000 (+/- 15%), Luz a 8.000 (+/- 15%) e 4 intensidades;
- Acendimento sincronizado;
- Manopla removível para esterilização;
- Proteção do espelho com sistema de bolha.

**Equipo: Cart ou Flex**

- Mesa em plástico resistente (proteção UV);
- Seringa triplice, com bico removível e autoclavável;
- Terminais borden, para alta e baixa rotatórias;
- Reservatório de água e instrumentos com angulação de 45°;
- Pedal de comando e bandeja em inox, removível e autoclavável;
- Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis.

**Unidade Auxiliar:**

- Estrutura resistente em plástico (proteção UV);
- Pintura lisa branco dental;
- Cubo removível;
- Condutores de água em inox; removíveis e autoclaváveis;
- Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox.

**PRATA**



01 (uma) elevação subitânea, regulagem longitudinal.

**OURO**



02 (duas) elevações subitâneas, regulagem longitudinal e de inclinação.

**OURO CROMADO**



03 (duas) elevações subitâneas, regulagem longitudinal e de inclinação, pés cromados e rodízios de silicone.





ANEXO

Fabricante: VASCULAR SOLUTIONS INC
Endereço: 6464 SYCAMORE COURT - MINNEAPOLIS, MN 55369
País: EUA
Importador: LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD MED E ROSE LTDA CNPJ: 01.197.835/0001-46
Autorização de Funcionamento Comum nº: 103.505-3
Expediente da Petição: 0160070/13-2
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I, II, III e IV, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: INVIVO CORPORATION
Endereço: 3545 SW 47TH AVE GAINESVILLE, FLORIDA 32608
País: EUA
Importador: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA CNPJ: 58.295.213/0001-78
Autorização de Funcionamento Comum nº: 102.167-1
Expediente da Petição: 0355661/13-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I, II, III e IV, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (CLEVELAND) INC
Endereço: 592 MINER ROAD CLEVELAND - OHIO 44143
País: EUA
Importador: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA CNPJ: 58.295.213/0001-78
Autorização de Funcionamento Comum nº: 102.167-1
Expediente da Petição: 0393960/13-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I, II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Razão Social: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ: 07.897.039/0001-00
Expediente da Petição: 1035479/12-4
Endereço: RUA ANTONIO GRAYATÁ, 136-A
Bairro: BETÂNIA CEP: 30.570-040
Município: BELO HORIZONTE UF: MG
Autorização de Funcionamento Comum nº: 803.496-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.517, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o parecer da área técnica e que as empresas foram inspecionadas cumprindo os requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem - área de produtos para a saúde, resolve:

- Art. 1º Conceder à(s) empresa(s), na forma do ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde.
- Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.
- Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

Razão Social: HARDMED ENGENHARIA MÉDICA LTDA CNPJ: 01.590.279/0001-73
Expediente da Petição: 533355/11-5
Endereço: RUA ARAUJO LEITÃO, 380
Bairro: ENGENHO NOVO CEP: 20.215-310
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Autorização de Funcionamento Comum nº: 806.724-9
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos para Saúde

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/assinatura/verificar>, pelo código 10102013092300227

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.518, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o parecer da área técnica e que as empresas foram inspecionadas cumprindo os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área de produtos para a saúde, resolve:

- Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
- Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.
- Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

Razão Social: CAMAHE - INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE CNPJ: 10.220.940/0001-40
Expediente da Petição: 027564/11-6
Endereço: ROD PR 281 KM 20
Bairro: LAGOA CEP: 83.190-000
Município: TIJUCAS DO SUL UF: PR
Autorização de Funcionamento Comum nº: 806.701-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I, II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Razão Social: BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES BIOABSORVIVEIS LTDA CNPJ: 06.232.491/0001-82
Expediente da Petição: 0533119/12-6
Endereço: RUA DR. MARIA AUGUSTA GENEROSO, Nº 1060
Bairro: RUBEM BERTA CEP: 91.180-200
Município: PORTO ALEGRE UF: RS
Autorização de Funcionamento Comum nº: 803.712-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Razão Social: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA CNPJ: 21.551.379/0013-31
Expediente da Petição: 0596854/12-3
Endereço: RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 550
Bairro: CIC CEP: 61.170-230
Município: CURITIBA UF: PR
Autorização de Funcionamento Comum nº: 100.324-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I e II, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.519, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o parecer da área técnica e que as empresas foram inspecionadas cumprindo os requisitos de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos, resolve:

- Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação.
- Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.
- Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2 de 2001 e 24/03/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

38



INICIO EMPRESA FÁBRICA ORÇAMENTO LOCALIZAÇÃO REPRESENTANTES PRODUTOS FALE CONOSCO



Levita

Os melhores móveis hospitalares para os melhores profissionais

Buscar Produtos:

OK

Categorias

- Armário vitrina
- Armário Vitrina 1
- Porta Armário vitrina
- 2 Portas
- Barra de Apoio
- Barra de Apoio em
- Aço Inox Barra de
- Apoio em Aço Pintado
- Berços
- Berço com Curva em
- Acrílico Berço
- Simples
- Berço
- Berço copil cama
- Tronco
- Cadeiras
- Cadeira de Banho
- Cadeira em Aço
- Cadeiras para Coleta de
- Sangue
- Cama
- Cama Berço Cama
- Berço Fowler Cama
- Cabeceira MAvel
- Cama Fowler Elétrica
- Cama Fowler Manual
- Cama Fowler
- Pediátrica
- Carros
- Carro Curativo Carro
- de Emergência Carro
- de Limpeza Carro de
- Transferência Carro
- Prático Carro

CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA



Disponibilidade: Sob Encomenda

Veja mais fotos



Indique este produto



**CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA** – confeccionada em tubo de aço inox AISI 304 22,23 mm x 1,20mm, tampo e prateleira em aço inox AISI 430 0,80mm. Alça para locomoção em tubo de aço inox AISI 304 15,87mm x 1,20mm. Varanda de proteção em toda volta em trefilado de aço inox AISI 304 6,35mm. Acompanha balde e bacia em aço inox, quatro rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Dimensões: C: total 1,15m / tampo e prateleira 0,80m x L: 0,43m x A: 0,85m. - **MODELO: LV 75i**  
**OPÇÃO: CHAPA INOX AISI 304**

39



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

**Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE MACAS E CARROS PADIOLA**

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	FAMÍLIA DE MACAS E CARROS PADIOLA		
Modelo Produto Médico:	LV 09 CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO – EPOXI LV 09OB CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO – OBESO LV 09I CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO – INOX LV 09i OB CARRO PADIOLA INOX LEITO ESTOFADO – OBESO LV 10 CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO COM GRADES E SUPORTE DE SORO LV 10i CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO COM GRADES E SUPORTE DE SORO – INOX LV 141 CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA – EPOXI - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO EM CHAPA – LV 141OB CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA – EPOXI - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO EM CHAPA –OBESO LV 141I CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA – INOX - CARRO PADIOLA INOX LEITO EM CHAPA LV 141iOB CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA – INOX –OBESO LV 142 CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA EPOXI – GRADES E SUPORTE DE SORO CROMADOS LV 142i CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA COM GRADES E SUPORTE DE SORO – INOX LV 171 CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO COM ELEVAÇÃO DE LEITO LV 171i CARRO PADIOLA INOX LEITO ESTOFADO COM ELEVAÇÃO DE LEITO. LV 174 CARRO PADIOLA EPOXI LEITO EM CHAPA COM ELEVAÇÃO DE LEITO LV 174i CARRO PADIOLA INOX LEITO E CHAPA COM ELEVAÇÃO DE LEITO LV 190 CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO LUXO C/ ELEVAÇÃO DO LEITO LV 201OB - CARRO PADIOLA LEITO REMOVIVEL EM CHAPA – OBESO LV 201iOB - CARRO PADIOLA LEITO REMOVIVEL EM CHAPA – INOX – OBESO LV 202 OB - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO REMOVIVEL ESTOFADO – OBESO LV 202iOB - CARRO PADIOLA INOX LEITO REMOVIVEL ESTOFADO – OBESO LV 42 CARRO MACA TRANSFERÊNCIA – EPOXI LV 42i CARRO MACA TRANSFERÊNCIA – INOX LV 43 CARRO MACA TRANSFERÊNCIA - ESTRUTURA PINTADA LEITO EM AÇO INOX		
Nome Técnico:	Maca hospitalar		
Registro:	80970290003		
Processo:	25351.769491/2014-19		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<input style="border: 1px solid black;" type="button" value=" &lt;&lt; VOLTAR "/>



## CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO, COM ELEVAÇÃO DE LEITO

**MODELO: LV 174:** Carro confeccionado em tubos de aço carbono 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito removível em chapa de aço 0,75mm, com cabeceira regulável, elevação do leito efetuado por uma manivela cromada e escamoteável, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.

**Dimensões:** C 1,90m x L 0,55m x A min: 0,70m x max: 0,95m.

**(OPÇÕES: GRADES LATERAIS E HASTE PARA SORO CROMADOS E SUPORTE PARA CILINDRO)**

**MODELO: LV 174i:** Carro confeccionado em tubos de aço inox 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito removível em chapa de aço inox 0,80mm, elevação do leito efetuado por uma manivela cromada e escamoteável, com cabeceira regulável.

**Dimensões:** C 1,90m x L 0,55m x A min: 0,70m x max: 0,95m.

**(OPÇÕES: GRADES LATERAIS, HASTE PARA SORO E SUPORTE PARA CILINDRO EM AÇO INOX)**


## CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO, COM ELEVAÇÃO DE LEITO

**MODELO: LV 171:** Carro confeccionado em tubos de aço carbono 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito removível em madeira revestido com espuma D-26 revestido em courvin, com cabeceira regulável, elevação do leito efetuado por uma manivela cromada e escamoteável, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.


**Dimensões:** C 1,90m x L 0,55m x A min: 0,70m x max: 0,95m. **(OPÇÕES: GRADES LATERAIS, HASTE PARA SORO E SUPORTE PARA CILINDRO)**

**MODELO: LV 171i:** Carro confeccionado em tubos de aço inox 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito removível em madeira revestido com espuma D-26 revestido em courvin, elevação do leito efetuado por uma manivela cromada e escamoteável, com cabeceira regulável.

**Dimensões:** C 1,90m x L 0,55m x A min: 0,70m x max: 0,95m. **(OPÇÕES: GRADES LATERAIS, HASTE PARA SORO E SUPORTE PARA CILINDRO EM AÇO INOX)**



LV 171




## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Aluação Legislação

Espaço Profissional de Saúde

**Detalhe do Produto: CENTRAL DE INALAÇÃO PROTEC**


<b>Nome da Empresa:</b>	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ:</b>	06.207.441/0001-45	<b>Autorização:</b>	8043514
<b>Produto:</b>	CENTRAL DE INALAÇÃO PROTEC		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	Central de Inalação Modelo Carro: Central de Inalação Modelo Carro de 5 Saídas; Central de Inalação Modelo Carro de 10 Saídas. Central de Inalação Modelo Part: Central de Inalação Modelo Part de 5 Saídas; Central de Inalação Modelo Part de 10 Saídas. Central de Inalação Modelo Evolution: Central de Inalação Modelo Evolution de 1 Saída; Central de Inalação Modelo Evolution de 2 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 3 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 4 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 5 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 6 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 7 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 8 Saídas. Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal: Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 1 Saída; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 2 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 3 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 4 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 5 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 6 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 7 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 8 Saídas.		
<b>Nome Técnico:</b>	Nebulizador		
<b>Registro:</b>	80435140033		
<b>Processo:</b>	25351.807643/2010-41		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL		
<b>Classificação de Risco:</b>	II - MEDIO RISCO		
<b>Vencimento do Registro:</b>	VIGENTE		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa


(42)

■ CENTRAL DE INALAÇÃO - 4 SAÍDAS

■ TAMBÉM CONHECIDO COMO INALADOR DE 4 SAÍDAS

Código	Descrição
005547	CENTRAL DE INALAÇÃO 4 SAÍDAS EVOLUTION S/ RODIZ.
005555	CENTRAL DE INALAÇÃO 4 SAÍDAS EVOLUTION C/ RODIZ.
003937	CENTRAL DE INALAÇÃO 4 SAÍDAS BIVOLT C/ RODIZ.
003607	CENTRAL DE INALAÇÃO 4 SAÍDAS BIVOLT S/ RODIZ.

EVOLUTION



RMS: 801231100010

Ítem sob consulta

FINALIDADE

Equipamento médico - hospitalar utilizado para a nebulização e/ou inalação em pronto socorros, salas de emergência e outras aplicações médicas.

APLICAÇÃO

Para auxiliar na aplicação de inaloterapia ao paciente. Utilizado nos procedimentos médico - hospitalares.

CARACTERÍSTICAS

Equipamento que usa um compressor de ar médico-odontológico, isento de óleo, que comprime o ar ambiente. Este ar é distribuído no(s) niple com pino(s) de impacto onde é (são) conectado(s) o(s) fluxômetro(s) para regulagem das vazões desejadas (0 a 15 l/min) em função do(s) paciente(s). Na saída do(s) fluxômetro(s) é (são) conectado(s) o(s) micronebulizador(es) com recipiente para colocar medicamentos para a nebulização, conforme orientação médica.  
Modelo: 4 saídas  
Motor: Bivolt - elétrico: ¼ HP  
Vazão: 40 l/min

COMPOSIÇÃO

- Gabinete em ABS;
- Filtro bactericida;
- Compressor médico-odontológico isento de óleo;
- Fluxômetros para Ar Comprimido;
- Micronebulizadores completo.

NOTA IMPORTANTE

Verifique a tensão indicada no equipamento, antes de ligá-lo. Não deixe a central de inalação ligada com os fluxômetros fechados.

OFEREÇA TAMBÉM

Fluxômetro, máscaras para micronebulizador, micronebulizador, central de inalação 10 saída.

INDICAÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO

A limpeza deve ser feita com pano umedecido com água e sabão neutro, a desinfecção deve ser realizada na assepsia habitual, acrescida de germicida de acordo com as instruções do fabricante, na parte externa do produto.

**Para os Micronebulizadores Ácido Peracético** - Prepare a solução de Ácido Peracético à 1% p/ desinfecção de alto nível de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 15 min. Utilizando luvas, enxágue em água estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 min. Monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização;

**Nota:** Para desinfecção de baixo nível de risco, utilize Ácido Peracético à 0,5% por um período de 10 min. e siga as sequências acima descritas.

**Álcool 70%** - Mantenha totalmente imerso em álcool 70% de acordo c/ orientações do fabricante e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 min., monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização.

IMPORTANTE


\*Nota: Substituir o elemento filtrante a cada 6 meses ou quando detectar umidade.

É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste material. - Versão 2010/2011 Reservamo-nos o direito de alteração sem prévio aviso. Consulte sempre a versão em vigor.

43



## Central de Inalação - 4 saídas



### Possíveis falhas

1. Vazamento ou bico obstruído.
2. Não atinge pressão e apresenta vazamento no pino de impacto.

### Solução


- Remove o conjunto do bico do niple e substituir o oring e a mola.
- Desmontar, limpar e lubrificar, caso o defeito persista, trocar a Válvula.

### DISPONIBILIDADE DE KITS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição
004585	PINO DE IMPACTO C/MOLA E ORING (KIT A) ( PINO, MOLA, ORING-25007 )
027347	FILTRO PARA CENTRAL DE INALAÇÃO 4 SAÍDAS ( FILTRO, BICO MACHO, PORCA, CONEXÃO, ORING-25017 )
004041	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA P/ AR COMPRIMIDO
004468	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ AR (PROTEC)
004467	MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ AR (PROTEC)
004565	KIT-NIPLE PARA AR COMPRIMIDO ( PINO DE IMPACTO, NIPLE )

É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste material. - Versão 2010/2011 - Reservamos-nos o direito de alteração sem prévio aviso. Consulte sempre a versão em vigor.

(44)



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

**Detalhe do Produto: CENTRAL DE INALAÇÃO PROTEC**

<b>Nome da Empresa:</b>	PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ:</b>	06.207.441/0001-45	<b>Autorização:</b>	8043514
<b>Produto:</b>	CENTRAL DE INALAÇÃO PROTEC		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	Central de Inalação Modelo Carro: Central de Inalação Modelo Carro de 5 Saídas; Central de Inalação Modelo Carro de 10 Saídas. Central de Inalação Modelo Part: Central de Inalação Modelo Part de 5 Saídas; Central de Inalação Modelo Part de 10 Saídas. Central de Inalação Modelo Evolution: Central de Inalação Modelo Evolution de 1 Saída; Central de Inalação Modelo Evolution de 2 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 3 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 4 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 5 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 6 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 7 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution de 8 Saídas. Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal: Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 1 Saída; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 2 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 3 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 4 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 5 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 6 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 7 Saídas; Central de Inalação Modelo Evolution c/ pedestal de 8 Saídas.		
<b>Nome Técnico:</b>	Nebulizador		
<b>Registro:</b>	80435140033		
<b>Processo:</b>	25351.807643/2010-41		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL		
<b>Classificação de Risco:</b>	II - MEDIO RISCO		
<b>Vencimento do Registro:</b>	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997


Copyright © 2003 Anvisa

45






## ■ Central de Inalação - 5 ou 10 saídas



### Central de Inalação - 5 ou 10 saídas



### ■ DISPONIBILIDADE DE KITS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição
004585	PINO DE IMPACTO C/MOLA E ORING (KIT A) ( PINO, MOLA, ORING-25007 )
003774	PAINEL ALUM 5 P. 50CM P/ KIT AR E/INF/ESQ ( USADA NO MODELO KIT )
027999	RÉGUA COMPLETA P/ CENTRAL DE INALAÇÃO 5 P. ( TUBO, ETIQUETA, PINO DE IMPACTO, NIPLE, PORCA, ANEL TRAVA, BICO, TARUGO, RÉGUA )
027465	RÉGUA COMPLETA P/ CENTRAL DE INALAÇÃO 3 P. ( TUBO, ETIQUETA, PINO DE IMPACTO, NIPLE, PORCA, ANEL TRAVA, BICO, TARUGO, RÉGUA )
027466	RÉGUA COMPLETA P/ CENTRAL DE INALAÇÃO 4 P. ( TUBO, ETIQUETA, PINO DE IMPACTO, NIPLE, PORCA, ANEL TRAVA, BICO, TARUGO, RÉGUA )
020033	PORCA P/ NIPLES
027348	FILTRO PARA CENTRAL DE INALAÇÃO 5/10 SAÍDAS ( FILTRO, BICO MACHO, PORCA, CONEXÃO, ORING-25007 )
004041	FLUXÔMETRO 0-15 LPM FEMEA P/ AR COMPRIMIDO
004468	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ AR (PROTEC)
004467	MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ AR (PROTEC)
004071	EXTENSÃO NYLON TRANC.30M P/ AR BORB X PORCA ( MANGUEIRA, 2 CONECTORES )
000263	RODÍZIO GLR 312 BP CINZA (P/ CENTRAL)C/TRAVA
001281	RODÍZIO GLR 312 BP CINZA (P/ CENTRAL) S/TRAVA

É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste material. - Versão 2010/2011 - Reservamos-nos o direito de alteração sem prévio aviso. Consulte sempre a versão em vigor.

47

Item 16



# Cilindro de Oxigênio Medicinal



Cilindro de aço para armazenamento de Gás Oxigênio Medicinal, fabricado com tubo de aço, sem costura, beneficiado com tratamento térmico adequado, com válvula padrão ABNT 218-1, vazio, rosca interna do gargalo tipo 3/4" NGT, pintados em esmalte sintético na cor verde. Com certificado de teste hidrostático emitido por classificadora internacional DNV-- Det Norske Veritas.

## Válvula



3

48



Exemplos de Cilindros Utilizados

CÓDIGOS	CAPAC.VOL. (LTS)	DIMENSÃO (MM)	PESO (KG)	PRES.SERV. (BAR)	NORMA
114.003.159	3	114×400	4,6	150	ISO 9809-3
139.005.159	5	139×430	7	150	ISO 9809-3
165.007.209	7	165×440	10,5	200	ISO 9809-1
165.010.209	10	165×610	12,9	200	ISO 9809-1
178.015.209	15	178×740	19,5	200	ISO 9809-1
178.020.209	20	178×910	24	200	ISO 9809-1
219.020.159	20	219×700	32	150	ISO 9809-3
219.020.209	20	219×700	32	200	ISO 9809-1
219.040.159	40	219×1290	53	150	ISO 9809-3
219.040.209	40	219×1290	53	200	ISO 9809-1
235.020.159	20	235×670	31	150	ISO 9809-3
235.020.209	20	235×670	31	200	ISO 9809-1
235.050.209	50	235×1390	57	200	ISO 9809-1

4

49



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

### Detalhe do Produto: DERMATOSCOPIO

Nome da Empresa:	MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP		
CNPJ:	05.030.501/0001-34	Autorização:	8021893
Produto:	DERMATOSCOPIO		
Modelo Produto Médico:	Missouri		
Nome Técnico:	Dermatoscopio		
Registro:	80218930002		
Processo:	25351.201695/2005-17		
Origem do Produto	FABRICANTE : MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial S7 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

*ef*

50




## Dermatoscópico Missouri com Led e Fibra Ótica

VOLTAR




Ref. 500 / LED  
Ref. 501 / LED




Detalhe da Epiderme



LED com  
Fibra Ótica



Lente



Cabeçote



Cabo  
(Punho)

2 Pilhas C  
(Tamanho Médio)

### 1- FINALIDADE:

O Dermatoscópico Missouri é um aparelho dotado de lâmpada LED (Light Emission Diode) de 3,0V x 300mA, ponteira de fibra ótica e lente (dublete acromático) com aumento de 08(oito) vezes ou aumento de 10 (dez) vezes, que fornece imagens de epiluminação epidérmica cujos resultados são interpretados de acordo com os critérios e sinais dermatológicos, os quais necessitam ser reconhecidos e entendidos pelo examinador para um diagnóstico preciso.


O exame dermatológico realizado pelo instrumento é um método auxiliar de verificação da existência de lesões pigmentadas na pele sendo útil para avaliação e prevenção de pré-operatórios em clínicas e hospitais. O aparelho deve ser manuseado por profissionais qualificados da área de Dermatologia.

### Notas:

(A) Ref. 500 / LED: lente com aumento de 08 (oito) vezes.

Ref. 501 / LED: lente com aumento de 10 (dez) vezes.

(B) A lâmpada tipo LED possui expectativa de vida (estimada) de 20.000 horas, mostrando-se superior à lâmpada incandescente ou halógena quanto ao brilho e durabilidade que é de 20 a 30 horas em uso contínuo.



## 2- INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Características do LED:

- Tensão de Alimentação (Volt) : 3,0 V.
- Corrente Elétrica (Ampère): 300 mA = 0,30 A.
- Potência Elétrica (Watt): 1,0 W
- Temperatura de Cor (Kelvin): 6000K.
- Intensidade Luminosa (Lúmen): 100 Lm.
- Vida Estimada: 20000 horas (mínima).

## 3- INSTRUÇÕES DE USO / FUNCIONAMENTO:

- a. Colocar duas pilhas de tamanho médio (C) no interior do cabo (punho) apertando bem a tampa.
- b. Segurar firmemente o cabo do Dermatoscópio, introduzir o cabeçote no encaixe da base comprimindo-o até encontrar resistência e girar no sentido anti-horário até travá-lo no cabo do aparelho. Para retirar faça a operação contrária.
- c. Para fixar o visor do contato no cabeçote, alinhe o encaixe do mesmo no pino da trava existente na parte Interna do cabeçote girando no sentido horário até o aperto final. Para retirar faça a operação contrária.
- d. Ligar o aparelho girando o dial de luminosidade (anel de regulagem) no sentido antihorário, regulando a intensidade de luz conforme a acuidade visual necessária para uma utilização adequada.
- e. Aplicar um óleo suave na superfície da pele do paciente que será examinado para diminuir a reflexão da luz e encostar o visor de contato na mesma para realização do exame dermatológico.
- f. Após a utilização proceder como indicado nas instruções de limpeza.

[Home](#)   
 [Empresa](#)   
 [Cadastro Revendedores](#)   
 [Contato](#)   
 [Seja um Representante](#)   
 [Produtos](#)

afetando a operação contrária (rosqueando no sentido horário).

- Utilizar sempre pilhas de boa qualidade do tipo alcalina.

## 4- MANUTENÇÃO / LIMPEZA / ARMAZENAGEM:

Antes de usar o aparelho leia atentamente as instruções de uso para um aproveitamento ideal de suas funções.

- O instrumento é constituído de peças móveis de fácil limpeza com água e produtos neutros, sendo que as partes em contato com o paciente devem ser higienizadas periodicamente, pois a assepsia é necessária para a segurança do profissional e do paciente.
- A higienização deve ser efetuada com produtos neutros e eficazes que não deixem odor ou resíduos sobre as partes que sofreram assepsia. Utilizar sempre esponja plástica macia para não riscar nenhum componente do aparelho.
- A assepsia das partes móveis com exceção dos componentes elétricos pode ser realizada em água fervente durante 03 (três) minutos ou através de uma estufa (autoclave) durante o mesmo tempo até 134°C. Este procedimento deverá ser realizado sempre antes e após a sua utilização, principalmente quando o espaço de tempo entre a utilização do aparelho for prolongada.
- Deixar o aparelho em local seco e fresco, de preferência na embalagem que acompanha o produto.
- Manter longe do alcance de crianças e animais.

### Lembretes:

- Efetuar a limpeza da lente com algodão levemente umedecido com Álcool Isopropílico.
- Não molhar as pilhas, lâmpadas e contatos elétricos do instrumento. Faça a limpeza com pano macio e seco que não soite qualquer tipo de fiapo ou resíduo.

Fabricado por:



**Mikatos Indústria Comércio e Serviços de Aparelhos Médicos Ltda.**

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - Indústria Brasileira

Estrada de São Judas, 325 - Pq. Esplanada - Embu das Artes/SP


CEP: 06817-170 - Fone/Fax: (11) 4781-8001

Resp. Técnico: Eng. Antonio Carlos Simões - CONFEA - CREA/SP: 060113888-1


Produto registrado na ANVISA / Ministério da Saúde sob n.º MS.: 80218930002

(52)

St 0018



CD TOP 50V



CD 200

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Reservatório	50 Litros
Volume do Ar Aspirado	7,06 P.C.M. 200lts/mín.
Pressão Máx. de Operação	120 Lbt/pol <sup>2</sup>
Número de Cabeçotes	1
Estágio	1
Pintura Interna	Sim
Regulador de Pressão	Sim
Aclonamento do Motor	Direto
Isento de Óleo	Sim
Ideal para	01 consultório
Dimensões do Compressor	C43 x L50 x A101 cm
Dimensões da Embalagem	C56 x L60 x A126 cm
Peso	38,5 kg
Garantia	01 Ano

**CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**

Potência	1,5 CV
Rotação	1700 rpm
Protetor Elétrico	Sim
Voltagem	Bivolt

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Reservatório	200 Litros
Volume do Ar Aspirado	14 P.C.M. 397lts/mín.
Pressão Máx. de Operação	120 Lbt/pol <sup>2</sup>
Nº de Cabeçotes/Pistão	1+1
Estágio	1
Pintura Interna	Sim
Regulador de Pressão	Não
Aclonamento do Motor	Direto
Isento de Óleo	Sim
Ideal para	03 Consultórios
Dimensões do Compressor	C112 x L46 x A90 cm
Dimensões da Embalagem	C136 x L63 x A119 cm
Peso	89 kg
Garantia	01 Ano


**CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**

Potência	1,5 x 1,5 CV
Rotação	1700 rpm
Protetor Elétrico	Sim
Voltagem	110V ou 220V




61111111

**fiac**



**AIR COMPACT**



**COSMOS**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reservatório	40
Volume de Ar Aspirado	12
Pressão Máx. de Operação	120
Número de Cabeçotes	2/4 Pistões
Estágio	1
Nível de Ruído	52
Pintura Interna	Sim
Regulador de Pressão	Sim
Acionamento do Motor	Direto
Isento de Óleo	Sim
Ideal para	01 a 02
Dimensões do Compressor	C50 x L40 x A70
Dimensões da Embalagem	C60 x L50 x A85
Peso	39
Garantia	01 Ano

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Potência	2 x 1,0 CV
Rotação	1700
Protetor Elétrico	Sim
Voltagem	110V ou 220V

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Reservatório	100
Volume de Ar Aspirado	18
Pressão Máx. de Operação	120
Número de Cabeçotes	3 Pistões
Estágio	1
Nível de Ruído	52
Pintura Interna	Sim
Regulador de Pressão	Sim
Acionamento do Motor	Direto
Isento de Óleo	Sim
Ideal para	02 a 03
Dimensões do Compressor	C86 x L43 x A87
Dimensões da Embalagem	C95 x L54 x A102
Peso	64
Garantia	01 Ano

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Potência	3 x 1,0 CV
Rotação	1700
Protetor Elétrico	Sim
Voltagem	110V ou 220V



Agência Nacional  
do Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **SÉRIE TEC 5600 (TEC-5601/TEC-5611/TEC-5621/TEC-5631)**



Nome da Empresa:	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ:	14.365.637/0001-96	Autorização:	8091469
Produto:	SÉRIE TEC 5600 (TEC-5601/TEC-5611/TEC-5621/TEC-5631)		
Modelo Produto Médico:	TEC-5601		
	TEC-5611		
	TEC-5621		
	TEC-5631		
Nome Técnico:	DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO / SEMI-AUTOMÁTICO EXTERNO		
Registro:	80914690011		
Processo:	25351.635664/2014-08		
Origem do Produto	FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO		
Classificação de Risco:	III - ALTO RISCO		
Vencimento do Registro:	18/02/2020		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa


55

# cardiolife

Desfibriladores TEC-5600



Qualidade na  
Reanimação



*Fighting Disease with Electronics*

 **NIHON KOHDEN**

56


# Eficiência no Choque



## Rapidez nos choques e observação contínua

Menos de 4 segundos para carregar 200J. A rapidez no carregamento contribui para a eficiência durante a entrega da energia quando arritmias fatais são identificadas.


## Modo DEA: Análise Contínua FV e Carga Standby



## Eficácia na Reanimação

### RCP de alta qualidade

cap-ONE® é o menor sensor Mainstream do mundo. Este sensor de CO<sub>2</sub> tem uma resposta rápida o que é útil para confirmar a posição do tubo traqueal, garantir a qualidade do RCP e ser um indicador precoce para ROSC (Return of spontaneous circulation) durante a RCP, como recomendado pelas diretrizes internacionais.




PRF. MAN. SID. 1328  
 ADMINISTRAÇÃO



# Minimizar pausas durante a RCP

As pás adesivas Nihon Kohden são menos afetadas por desvio da linha da base durante a RCP em comparação com as convencionais. É possível visualizar as curvas de ECG mesmo durante a compressão torácica.

## Pás convencionais



## Novas pás com supressão de artefatos




## Transporte Inteligente


Os "Smart Cable" ECG, CO2 e SpO2 utilizados no linha de Monitores beira de Leito podem ser utilizados também na linha de desfibriladores Cardiolife Serie TEC 5600.

## Sempre visível

O ambiente de emergência nem sempre é favorável aos desfibriladores. Fora da ambulância, a luz do dia pode interferir com a visibilidade do tela LCD. Com uma backlit LCD de alta potência, a série TEC-5600 fornece visibilidade clara, mesmo sob luz solar intensa.




Conventional display: 450 cd/m², TEC-5600 display: 1000 cd/m²



## Ambientes versáteis

- Temperatura



- Grau de Proteção




- Vibração

MIL-STD-810F 514.5 Categoria 4 (Veiculo com carga)  
 MIL-STD-810F 514.5 Categoria 9 (Helicoptero)

58

# Linha de Cardioversores



	Pás externos	Pás descartáveis	Pás internas	ECG de 3/6 vias	Cardioversão	Modo DEA	Impressora	SpO <sub>2</sub> (opcional)	CO <sub>2</sub> (opcional)	Marca passo Transcutâneo
TEC-5601	✓							✓	✓	
TEC-5611		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TEC-5621	✓	(opcional)	(opcional)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TEC-5631	✓	(opcional)	(opcional)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


## Especificações Técnicas

Dimensões	311 (W) × 288 (H) × 242 (D) mm
Peso	TEC-5601: 6.4 kg (Incluindo bateria e pás externas)
	TEC-5611: 5.7 kg (Includindo bateria)
	TEC-5621: 6.8 kg (Includindo bateria e pás externas)
	TEC-5631: 6.9 kg (Incluindo bateria e pás externos)
Tela	LCD colorida de 6,5 polegadas
Seleção de energia	2 a 270J
Tempo de operação da bateria	180 min de monitorização
	100 descargas de 270J
	120 min de marca passo
Tempo de carga	Menos de 4seg para 200J (tanto na bateria quanto na corrente elétrica)


## Opções




Cart. KD-561V



CO<sub>2</sub> sensor kit, TG-970P [P802]



CO<sub>2</sub> sensor kit, TG-920P [P807]




SpO<sub>2</sub> (pré cabo) JL-900P [K931]



Multi parameter/SpO<sub>2</sub> unit, QI-564V



Pás descartáveis [L332]



Pás internas




Sensor de dedo, BluPRO prova d'água [P225F]

**NIHON KOHDEN**

NIHON KOHDEN BRASIL LTDA.  
Rua Gomes de Carvalho, 1507 - Bloco A - cj 91A  
CEP: 04547-005 Vila Olímpia - São Paulo/SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 3841-9943 Fax: + 55 11 3044-0463  
www.nkbr.com.br

59



Agência Nacional  
do Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação



### Detalhe do Produto: ELETROCARDÍOGRAFO BIONET

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	ELETROCARDÍOGRAFO BIONET		
Modelo Produto Médico:	Cardiotouch 3000; Cardiocare 2000		
Nome Técnico:	Eletrocardiografo		
Registro:	80070210004		
Processo:	25351.051181/2009-60		
Origem do Produto	FABRICANTE : BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<input style="border: 1px solid black;" type="button" value=" &lt;&lt; VOLTAR "/>




Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

60

# Eletrocardiógrafo Digital 12 Canais Bionet

**Bionet**



VIDEO

## CardioCare 2000


O CardioCare 2000 oferece rapidez, simplicidade e avançados recursos de conectividade para proporcionar os melhores cuidados aos pacientes, a um preço acessível!!

- Impressora térmica integrada de alta resolução
- Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4
- Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax
- Fácil operação utilizando apenas uma tecla
- Interpretação do ECG e medidas complexas
- Bateria recarregável de longa duração
- Software permite visualizar /arquivar / enviar / imprimir em papel comum
- Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte


### Acessórios CardioCare e Cardio7




Cabo paciente 10 vias




Eletrodos



Papel termo sensível



Carro de Transporte (opcional)



BMSPlus  
software



Visualizar

61

Item 22 /

Ministério da Saúde

Agência Nacional  
do Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Profissional de Saúde Regulado

Detalhe do Produto: **DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD**

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD		
Modelo Produto Médico:	FD-200A		
	FD-200B		
	FD-200C		
	FD-200D		
	FD-200E		
	FD-200G		
FD-200P			
Nome Técnico:	Monitor Fetal		
Registro:	80070210067		
Processo:	25351.697719/2013-39		
Origem do Produto	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa


62

# Doppler Fetal Portátil MD®

## FD-200A





- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga e controle de volume
- Alimentação através de pilhas alcalinas



## Digital FD-200B / FD-200D


- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal
- Alimentação através de pilhas alcalinas (FD-200B)
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (FD-200D)



Carregador Bivolt  
FD-200C e FD-200D

## Digital FD-200C

- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal
- Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento



63



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação



### Detalhe do Produto: **DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD**



<b>Nome da Empresa:</b>	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
<b>CNPJ:</b>	95.433.397/0001-11	<b>Autorização:</b>	8007021
<b>Produto:</b>	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	FD-200A FD-200B FD-200C FD-200D FD-200E FD-200G FD-200P		
<b>Nome Técnico:</b>	Monitor Fetal		
<b>Registro:</b>	80070210067		
<b>Processo:</b>	25351.697719/2013-39		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
<b>Classificação de Risco:</b>	II - MEDIO RISCO		
<b>Vencimento do Registro:</b>	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa


64

# Doppler Fetal Portátil MD®

## FD-200A





- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga e controle de volume
- Alimentação através de pilhas alcalinas



## Digital FD-200B / FD-200D


- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal
- Alimentação através de pilhas alcalinas (FD-200B)
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (FD-200D)




Carregador Bivolt  
FD-200C e FD-200D

## Digital FD-200C

- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal
- Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento



**ESCADA DOIS DEGRAUS**



Estrutura em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, pés com ponteira PVC antiderrapante. **Dimensões:** cada piso: C 0,40m x 0,20m / total: C 0,54m x L 0,40m x A primeiro degrau 0,18m / segundo degrau 0,34m.

**MODELOS:**


- LV 11** - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em fita decorativa.
- LV 11i** - Estrutura inox, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado de aço inox 6,35mm, acabamento em chapa de aço inox.
- LV 139** - Estrutura em tubo de aço carbono, degraus em chapa de aço carbono 1,50mm dobrada, revestida em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso.
- LV 139i** - Estrutura em tubo de aço inox, degraus em chapa de aço inox 1,50mm dobrada, revestida em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado de aço inox 6,35mm.
- LV 147** - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em chapa de aço inox.
- LV 130** - Estrutura em tubo de aço carbono com acabamento cromado após tratamento antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em fita decorativa.
- LV 175** - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, degraus em chapa de alumínio 1,20mm dobrada com xadrez antiderrapante e reforço na parte inferior em chapa de aço inox 0,80mm, reforço entre os degraus em aço trefilado 6,35mm.
- LV 175i** - Estrutura inox, degraus em chapa de alumínio 1,20mm dobrada com xadrez antiderrapante e reforço na parte inferior em chapa de aço inox 0,80mm, reforço entre os degraus em aço trefilado 6,35mm.

**ESCRIVANINHA**

**MODELO: LV 44**

Estrutura e pés em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm e chapa de aço 0,75mm, com duas gavetas frontais, pés com ponteiras de borracha, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

**Dimensões:** C 0,90m x L 0,55m x A 0,80m.



Item 25/26




Agência Nacional  
do Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PA MED**



Nome da Empresa:	CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ:	06.188.236/0001-80	Autorização:	8054044
Produto:	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PA MED		
Modelo Produto Médico:	PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM RECÉM NASCIDO ;PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM INFANTIL;PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO G;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM RECEM NASCIDO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM INFANTIL;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO G;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON RECEM NASCIDO;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON INFANTIL;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO G;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON RECEM NASCIDO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON INFANTIL;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO G;MASTER PRECISION PAREDE PA-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISION PAREDE BIC-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISION PAREDE PA-BRAÇADEIRA NAYLON ADULTO;MASTER PRECISION PAREDE BIC-BRAÇADEIRA NAYLON ADULTO;MASTER PRECISION MESA PA-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISION MESA BIC-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISION MESA PA-BRAÇADEIRA NAYLON ADULTO;MASTER PRECISION MESA BIC-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;MASTER PRECISION RODÍZIO PA-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISION RODÍZIO BIC-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISION RODÍZIO PA-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;MASTER PRECISION RODÍZIO BIC-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO		
Nome Técnico:	Esfigmomanometro		
Registro:	80540449001		
Processo:	25351.469943/2009-36		
Origem do Produto	FABRICANTE : CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

167


PREF. MUN. SIQUE...  
1338

# Linha


## Esfigmomanômetro

Válvula de alta  
precisão e sensibilidade

Pera em  
PVC anti-alérgico



Manguito em  
PVC anti-alérgico



A Maior Garantia do Mercado

- Alta precisão e sensibilidade
- Perfeta relaxação do ar durante a medição
- Diagnóstico seguro e confiável
- Disponível com braçadeira de nylon anti-alérgico e tratamento impermeável de grande durabilidade
- Disponível com fecho em metal ou em velcro
- Testado rigorosamente pelo Controle de Qualidade BIC
- Aferido pelo INMETRO e Certificado pela ANVISA

Acompanha bolsa

68




Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Item 7



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação



### Detalhe do Produto: Fotopolimerizador Emitter

Nome da Empresa:	SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ:	93.185.577/0001-04	Autorização:	8035480
Produto:	Fotopolimerizador Emitter		
Modelo Produto Médico:	Emitter A Fit Emitter B Emitter B Supra Emitter C Emitter D Emitter G Emitter H		
Nome Técnico:	Equipamento para Clareamento Dental e Fotopolimerização de Resinas		
Registro:	80354800012		
Processo:	25351.042654/2015-40		
Origem do Produto	FABRICANTE : GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

69



[www.schuster.ind.br/produtos/emitter-a-fit-a-bateria/#tabs-11](http://www.schuster.ind.br/produtos/emitter-a-fit-a-bateria/#tabs-11)

[Início](#)

[Produtos](#)

[Institucional](#)


[Onde Encontrar](#)

[Assistência Técnica](#)

[Notícias](#)

[Entre em Contato](#)

## Emitter A FIT – À Bateria



80

## Clareador e Fotopolimerizador a Bateria (sem fio).



'Programação'

'Características'

'Acessórios'

'Especificações'

### APLICAÇÕES:

- Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos.
- Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio.
- Colagem de brackets e acessórios ortodônticos.

### TECNOLOGIA:

- À Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio.
- Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm<sup>2</sup>).

### OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.
- Tempo máximo de uso contínuo: 200 segundos.
- Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente.
- Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V - 240V~ (50/60Hz).
- Desligamento automático ao final do tempo solicitado.
- Corpo da caneta constituído em ABS.
- Radiometro Interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz.
- Peça de mão anatômica para melhor manuseio.
- Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.
- Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.
- Ponteiros condutoras da luz com giro de 360°.

### MODO DE USO:

- Rampa.

Hem 28



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Profissional Setor  
Cidadão de Saúde Regulado

**Detalhe do Produto: LANTERNA CLÍNICA PENLIGHT**

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	LANTERNA CLÍNICA PENLIGHT		
Modelo Produto Médico:	INSTRULITE		
	INSTRULITE ADVANCED		
	INSTRULITE II		
	RADIANTLIT		
	RADIANTLIT II		
Nome Técnico:	Lanterninha Clínica		
Registro:	80070210015		
Processo:	25351.716254/2009-18		
Origem do Produto	FABRICANTE : CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. - TAIWAN		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa




C

(2)

## Lanterna Clínica de LED MD®

Alumínio anodizado. Leveza, resistência e iluminação fora do comum.

- Liga aeroespacial de alumínio, 60% mais forte e ainda assim muito leve
- Coloridas por anodização com belo acabamento
- Iluminação LED de alta performance com potência de 3V
- Possui conveniente clip de bolso para melhor comodidade
- O LED é protegido evitando quebras por quedas acidentais
- Acionamento liga/desliga da iluminação através do clip
- Vida útil do LED por mais de 10.000 horas
- Alimentação através de duas pilhas alcalinas AAA incluídas



## Martelos Neurológicos MD®

### Babinski

- Cabeça redonda de borracha sintética
- Pode ser utilizado na horizontal/vertical
- Comprimento 22,5 cm

### Taylor


- Cabeça triangular da borracha sintética
- Comprimento 19 cm

### Buck


- Cabeça com dois lados de borracha sintética
- Escova rosqueada no cabo
- Agulha inserida na cabeça
- Comprimento 19 cm

## Diapasão Médico MD®

- Alumínio não-magnético e resistente à corrosão
- Pesa 1/3 comparável aos fabricados em aço
- Consistente precisão da frequência
- Cabo longo facilita a ótima condução dos testes
- Disponível em diferentes faixas de frequências



Item 29/30



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br


## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **LARINGOSCOPIO**

Nome da Empresa:	MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP		
CNPJ:	05.030.501/0001-34	Autorização:	8021893
Produto:	LARINGOSCOPIO		
Modelo Produto Médico:	<p>Laringoscópio Convencional Missouri Infantil com Lâminas Retas – Aço Inox</p> <p>Laringoscópio Convencional Missouri Infantil com Lâminas Retas – Latão Cromado</p> <p>Laringoscópio Convencional Missouri com Lâminas Curvas e Retas – Aço Inox</p> <p>Laringoscópio Convencional Missouri com Lâminas Curvas e Retas – Latão Cromado</p> <p>Laringoscópio Convencional Sankey Infantil com Lâminas Retas – Aço Inox</p> <p>Laringoscópio Convencional Sankey Infantil com Lâminas Retas – Latão Cromado</p> <p>Laringoscópio Convencional Sankey com Lâminas Curvas e Retas – Aço Inox</p> <p>Laringoscópio Convencional Sankey com Lâminas Curvas e Retas – Latão Cromado</p> <p>Laringoscópio Fibra Ótica Kole Infantil com Lâminas Retas – Aço Inox</p> <p>Laringoscópio Fibra Ótica Kole com Lâminas Curvas e Retas – Aço Inox</p> <p>Laringoscópio Fibra Ótica Missouri Infantil com Lâminas Retas – Aço Inox</p> <p>Laringoscópio Fibra Ótica Missouri com Lâminas Curvas e Retas – Aço Inox</p> <p>Laringoscópio Reto Convencional Sankey com Lâminas Retas – Aço Inox</p> <p>Laringoscópio Reto Convencional Sankey com Lâminas Retas – Latão Cromado</p>		
Nome Técnico:	Laringoscópio		
Registro:	80218930005		
Processo:	25351.201293/2005-12		
Origem do Produto	FABRICANTE : MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997


Copyright © 2003 Anvisa




# Laringoscópio em Fibra Ótica com Lâminas Curvas e Retas Aço Inox

VOLTAR

### Lâminas Curvas Tipo Macintosh



### Lâminas Retas Tipo Flagg




Cabo Infantil Ref. 701A (2 pilhas AA)



Cabo Adulto Ref. 700A (2 pilhas C)


### Lâminas Retas Tipo Miller




75

**Manual de Instruções**  
**Laringoscópio de Fibra Ótica (Luz Fria)**  
**com Lâminas Curvas e Retas**


**Lâminas Curvas**



**Lâminas Retas**



Home Empresa Cadastro Revendedores Contato Seja um Representante Produtos



**Laringoscópio de Fibra Ótica Missouri**

Antes de usar o aparelho, leia atentamente este Manual para obter um aproveitamento ideal de suas funções e de sua utilização.

**1 - Finalidade:**

O Laringoscópio de Fibra Ótica (Luz Fria) Missouri é um equipamento portátil com diversos adaptadores (lâminas curvas e retas) que se ajustam ao formato anatômico da laringe de cada paciente, sendo que a fibra ótica na lâmina permite a visualização da laringe durante os procedimentos de laringoscopia e endotraqueal.

O equipamento é composto de cabo (punho) com cabeçote, suporte com lâmpada baioneta e adaptadores de laringe com lâminas curvas (nº : 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 5) e retas (nº : 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 5) de vários tamanhos conforme a sua utilização.

• **Atenção:** O aparelho é montado com as lâminas conforme quantidades, tipos e tamanhos solicitados pelo cliente.

• **Precauções:**

- a) Manter o aparelho longe do alcance de crianças e animais.
- b) Para higienização e assepsia das lâminas observar corretamente as instruções para manutenção e limpeza (item 4).

b) Em seguida, segurar firmemente o cabo (punho) do Laringoscópio girando o cabeçote no sentido horário até encontrar resistência e apertar o cabeçote no cabo do aparelho.

c) Para fixar os adaptadores (lâminas retas e curvas), inclinar ligeiramente a lâmina e introduzir a abertura do engate no eixo do cabeçote, ajustar o pino do cabeçote e puxar até encostar na posição horizontal, de modo a atingir o encaixe correto das peças (encaixe afetado sob pressão).

**Atenção:** A lâmina deverá estar encaixada corretamente com pressão suficiente para não soltar em uso normal.

**3- Lembretes:**

- O aparelho é ligado sempre que a lâmina estiver encaixada na posição horizontal. Para desligar basta desencaixar a lâmina do cabeçote.
- A troca da lâmpada tipo baioneta (Xenônio) é efetuada retirando-se o cabo e desencaixando o suporte com lâmpada do cabeçote. Após a troca desenroscar a lâmpada do suporte no sentido anti-horário(esquerda).
- Quando estiver fora de uso nunca deixar as pilhas dentro do cabo, para não causar qualquer tipo de dano ao aparelho.

**4 - Recomendações - Manutenção / Limpeza / Armazenagem:**

O aparelho é constituído de peças móveis e de fácil limpeza e as partes em contato com o paciente devem ser higienizadas. A assepsia também é necessária e fundamental para a segurança do profissional e do paciente.


O Laringoscópio de Fibra Ótica Missouri deve ser guardado em lugar fresco e seco, de preferência na embalagem que acompanha o produto.

A higienização das partes em contato com o paciente é muito importante, procurar sempre realizar a operação com produtos neutros para eliminar o odor do produto utilizado. A esponja plástica auxilia na retirada mecânica dos resíduos. Não utilizar "esponja de aço", pois esta sempre deixa resíduos de metal que podem levar a um desgaste prematuro das peças higienizadas.

A esterilização das lâminas pode ser realizada através de água fervente durante 05 (cinco) minutos ou através de uma estufa à 110°C durante o mesmo período. Este procedimento deverá sempre ser realizado antes e após a sua utilização, principalmente quando o espaço de tempo for prolongado.

**Importante:**

- Não expor à qualquer tipo de umidade os componentes elétricos tais como: lâmpada, contato elétrico e pilhas.
- Usar pilhas de boa qualidade do tipo alcalina para obter um bom desempenho do produto.



**Mikatos Indústria Comércio e Serviços**  
**de Aparelhos Médicos Ltda.**

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - Indústria Brasileira  
 Estrada de São Judas, 325 - Pq. Esplanada - Embu das Artes/SP  
 CEP: 06817-170 - Fone/Fax: (11) 4781-8001

Resp. Técnico: Eng. Antonio Carlos Simões - CREA/SP: 060113888-1  
 Produto registrado na ANVISA / Ministério da Saúde  
 sob nº M.S.: 80218930005


Data de Fabricação:

Lote: Ver etiqueta na embalagem.

Validade: Indeterminada.

REF. MUN. SIQUEIRA  
 1346


76



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação




**Detalhe do Produto: MONITOR DO PACIENTE MINDRAY PM-60**

Nome da Empresa:	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ:	04.718.143/0001-94	Autorização:	8010251
Produto:	MONITOR DO PACIENTE MINDRAY PM-60		
Modelo Produto Médico:	PM-60		
Nome Técnico:	Oxímetro de Pulso		
Registro:	80102510736		
Processo:	25351.176498/2009-68		
Origem do Produto	FABRICANTE : SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO., LTD - CHINA		
Classificação de Risco:	III - ALTO RISCO		
Vencimento do Registro:	30/11/2019		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



## PM-60 - Oxímetro de Pulso

O PM-60 é um dispositivo leve, em miniatura, capaz de fazer verificação pontual e monitoramento contínuo de SpO2 e frequência de pulso. Você determina os recursos e o desempenho, dependendo do modo operacional escolhido. Para verificações de sinais vitais simples, o modo de verificação pontual oferece as funções básicas incluindo atribuição automática de IDs de pacientes, estado de supressão de alarme e recursos de espera e desligamento automáticos. Para monitoramento de longa duração, o modo contínuo oferece entrada manual de IDs exclusivas de pacientes, gerenciamento de alarme e exibição de curva pletí. Se a oximetria de pulso varia de um dia para o outro ou talvez de uma hora para a outra, o PM-60 é ideal como sua opção de dispositivo.

### Recursos

- Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais
- Visor LCD colorido de alta resolução de 2,4"
- Dois modos programáveis: verificação pontual e monitoramento contínuo
- Alarmes visuais e sonoros ajustáveis
- Transferência de dados em tempo real por tecnologia de raio infravermelho
- Baterias que suportam até 36 horas de funcionamento contínuo
- Capa protetora e mala de transporte perfeitas para portabilidade

### Configuração padrão


- Unidade principal

Estrutura em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm, assento com diâmetro de 30cm em espuma D-26 com 05cm revestido em courvin e bordas com acabamento em perfil PVC flexível, altura regulável através de rosca sem fim, apoio para os pés em aro redondo.

Dimensões: A 0,46m/0,70m x D 0,30m.

**MODELOS:**



- LV 22 - Pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso, quatro pés com ponteira de PVC antiderrapante.
- LV 74 - Pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso, quatro pés com rodízios giratórios de 50,80mm em borracha maciça.
- LV 180 - Com encosto. Pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso, quatro pés com ponteira de PVC antiderrapante.
- LV 88 - Com encosto. Pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso, quatro pés com rodízios giratórios de 50,80mm em borracha maciça.
- LV 22i - Estrutura em aço inox, quatro pés com ponteira de PVC antiderrapante.
- LV 74i - Estrutura em aço inox, quatro pés com rodízios giratórios de 50,80mm em borracha maciça.
- LV 180i - Com encosto. Estrutura em aço inox, quatro pés com ponteira de PVC antiderrapante.
- LV 88i - Com encosto. Estrutura em aço inox, quatro pés com rodízios giratórios de 50,80mm em borracha maciça.
- LV 145i - Estrutura e assento em aço inox, quatro pés com ponteira de PVC antiderrapante.



**PADIOLA DOBRÁVEL**

**MODELO LV 56 - PADIOLA DOBRÁVEL EM LONA -** confeccionada em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso, pés de apoio com ponteira de PVC antiderrapante, leito em lona esticada por corda de nylon.

Dimensões: C 1,95m x L 0,55m.





Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Profissional Espaço Cidadão Setor de Saúde Setor Regulado

### Detalhe do Produto: OFTALMOSCÓPIO MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	OFTALMOSCÓPIO MD		
Modelo Produto Médico:	Omni 3000; Visio 2000		
Nome Técnico:	Oftalmoscópio		
Registro:	80070210016		
Processo:	25351.577848/2010-12		
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO DISTRIBUIDOR : COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997


Copyright © 2003 Anvisa



## Oftalmoscópio MD® Visio 2000

O Visio 2000 é um oftalmoscópio versátil, com iluminação de alta performance.


- Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xenon Halógena ou LED, proporcionam luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido
- 28 lentes de -25 a +40 dioptrias com marcador iluminado
- Óptica selada à prova de poeiras
- Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos
- Cabeça em ABS resistente à impactos
- Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável
- Cabo em aço inox com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança
- Reostato para controle de intensidade da luz
- Alimentação através de duas pilhas alcalinas tipo C ou bateria recarregável (opcional)
- Seleção de 6 aberturas, com filtro verde livre de vermelho



## Oftalmoscópio MD® Omni 3000

O Omni 3000 é um oftalmoscópio pocket que verdadeiramente cabe no seu bolso!!


- Lâmpada 2.5V de Xenon Halógena ou LED, proporcionam luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido
- 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado
- Óptica selada à prova de poeiras
- Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos
- Cabeça em ABS, resistente à impactos
- Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado
- Clip de metal para fixação no bolso e interruptor liga/desliga integrado
- Alimentação através de duas pilhas alcalinas tipo AA
- Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho



VIDEO



(81)



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **OTOSCÓPIO MD**

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	OTOSCÓPIO MD		
Modelo Produto Médico:	OTOSCOPIO MARK II		
	OTOSCOPIO OMNI 3000		
	OTOSCOPIO VISIO 2000		
Nome Técnico:	Otoscópio		
Registro:	80070210012		
Processo:	25351.742530/2009-66		
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) -- Trecho 5 -- Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Q

82


# Otoscópio MD® Visio 2000

O Visio 2000 é um otoscópio versátil, com iluminação por fibra óptica de alta performance.


- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento
- Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xenon Halógena ou LED, proporcionam luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido
- Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões
- Lente giratória permite instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x
- Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional)
- Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos
- Cabo em aço inox com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança
- Reostato para controle de intensidade da luz
- Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C ou bateria recarregável (opcional)




Iluminador com abaixador de língua (opcional)




Iluminador de garganta (opcional)




Otoscópio cirúrgico (opcional)



Estojo rígido opcional



Pêra insufladora (opcional)



Espéculos disponíveis em diversos tamanhos

# Otoscópio MD® Omni 3000



O Omni 3000 é um otoscópio pocket que verdadeiramente cabe no seu bolso!!

- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento
- Lâmpada 2.5V de Xenon Halógena ou LED, proporcionam luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido
- Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões
- Lente giratória permite instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x
- Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional)
- Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos
- Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado
- Clip de metal para fixação no bolso e interruptor liga/desliga integrado
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA

83

*Stewart*



**Everest**  
MÁQUINAS SELADORAS

(<http://www.everestseladoras.com.br>)



MENU

**Fone:**

(11) 5873-7447

**Email:**

[everest@everestseladoras.com.br](mailto:everest@everestseladoras.com.br)

Registre seu produto (<http://www.everestseladoras.com.br/registre-seu-produto/>)

# PRODUTOS

Everest Seladoras

Produtos

Produtos

Linha Grau Cirúrgico

SELADORA PEDAL - XNG

## SELADORA PEDAL - XNG



ADICIONAR AO CARRINHO

Categoria Linha Grau Cirúrgico

(<http://www.everestseladoras.com.br/seladora/linha-grau-cirurgico/>)

84

(<http://www.everestseladoras.com.br/wp-content/uploads/xng1.jpg>)



## DESCRIÇÃO

### Descrição do produto


Esta seladora foi desenvolvida com alta tecnologia e estrutura industrial, sem abrir mão do seu baixo custo.

Seguindo padrões internacionais e normas de segurança na utilização de embalagens para esterilização, que exigem uma selagem com largura maior de 8 mm.

Com um único operador, ela garante a segurança do lacre do envelope, quando submetido ao processo de esterilização.


- Controle da temperatura através de pirômetro analógico;
- Acionamento através de pedal;
- Mesa de apoio com controle de altura;
- Comprimento da solda 350 mm( sem limitações laterais);
- Largura da solda 13 mm;
- Estrutura em chapa de aço;
- Pintura epóxi;
- Voltagem 110V ou 220V;
- Dimensões: 400x900x350mm – 22kg;
- Registro no Ministério da Saúde: Isento

### Produtos relacionados




#### SELADORA MANUAL - MSG

(<http://www.everestseladoras.com.br/produto/seladora-manual-msg/>)



#### Seladora Automática - ECG

ADICIONAR AO CARRINHO



#### SUPORTE PARA BOBINAS

(<http://www.everestseladoras.com.br/produto/para-bobinas/>)

ADICIONAR AO CARRINHO



ADICIONAR AO CARRINHO

## CATEGORIAS

Item 38



Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br


## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **EQUIP. PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA POR BICARBONATO DE SÓDIO/ULTRASOM ALT**


Nome da Empresa:	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP		
CNPJ:	08.044.106/0001-07	Autorização:	8034896
Produto:	EQUIP. PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA POR BICARBONATO DE SÓDIO/ULTRASOM ALT		
Modelo Produto Médico:	ALTSOINIC CERAMIC I; ALTSOINIC CERAMIC II ALTSOINIC JET CERAMIC;		
Nome Técnico:	Equip p/ Profilaxia Odont Bicarb Sodio/Ultra-Som		
Registro:	80348960006		
Processo:	25351.372596/2012-94		
Origem do Produto	FABRICANTE : ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>			



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

86




- Produtos
- Alt Equipamentos
- Imprensa
- Assistência Técnica

Produto Certificado INMETRO

## Altsonic Ceramic I



Home / Produtos / Profilaxia / Altsonic Ceramic I



### Outros modelos

- > Altsonic Jet Ceramic
- > Altsonic Ceramic II
- > Altjet I
- > Altsonic Jet Ceramic Com bomba Peristáltica
- > Inserts

### Ultra-Som

Sistema eletrônico acoplado a um transdutor piezoelétrico que transmite a peça de mão movimentos oscilatórios conjugados, atingindo frequências na faixa de 24KHz a 32KHz proporcionando vibrações perfeitas no plano longitudinal, sem traumas, sem agressão ao esmalte e sem gerar calor.

### DESCRIÇÃO

- Chave liga / desliga;
- Sintonia automática de frequência;
- Ajuste do nível da potência ultra-sônica;
- Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral;
- Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor;
- Pressurização interna da água através do terminal de entrada;
- Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvula solenóide para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente;
- Registro de ajuste fino para controle de água possibilita adequar à necessidade de cada operação;
- Peça de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis;
- Pedal para acionamento;
- Kit Inserto 1 - (03) três inserts e chave de aperto ou Kit Inserto 2 - (05) cinco inserts e chave de aperto (opcional);
- Gabinete confeccionado em plástico resistente;

### APLICAÇÕES

- Destarização;
- Remoção de pinos e coroas;
- Condensação de amalga;
- Condensação de inlays-onlays;
- Condensação de guta percha;
- Endodontia;
- Periodontia;
- Micro-retro cirurgia;

(82)




Agência Nacional  
do Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação



### Detalhe do Produto: CADEIRA DE RODAS




Nome da Empresa:	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA-EPP		
CNPJ:	67.065.110/0001-02	Autorização:	8091728
Produto:	CADEIRA DE RODAS		
Modelo Produto Médico:	<p>Cadeira de Rodas Econômica</p> <p>Cadeira de Rodas Infantil com Regulagem de Altura para Pernas - Repan</p> <p>Cadeira de Rodas Infantil pneus infláveis - Recreio</p> <p>Cadeira de Rodas Obeso - Max Obeso</p> <p>Cadeira de Rodas Obeso pneus infláveis - 505</p> <p>Cadeira de Rodas Pneus Infláveis - CDS 102</p> <p>Cadeira de Rodas Pneus Maciços - CDS 101</p> <p>Cadeira de Rodas com Apoio para Braços Removíveis - M2000 Pneus Infláveis</p> <p>Cadeira de Rodas com Apoio para braços removíveis - M2000 Pneus Maciços</p> <p>Cadeira de Rodas com Regulagem de Altura para Pernas - 301 P Pneus Infláveis</p> <p>Cadeira de Rodas com Regulagem de Altura para Pernas - 301 P Pneus Maciços</p> <p>Cadeira de Rodas com as rodas Invertidas - Roda Invertida Pneus Infláveis</p> <p>Cadeira de Rodas com as rodas Invertidas - Roda Invertida Pneus Maciços</p> <p>Cadeira de Rodas em Alumínio Pneus Infláveis - Confort</p> <p>Cadeira de Rodas em alumínio pneus infláveis - Sol Plus</p> <p>Cadeira de Rodas em aço carbono rodas nylon - H10</p>		
Nome Técnico:	Cadeira de Rodas		
Registro:	80917280001		
Processo:	25351.449212/2013-81		
Origem do Produto	FABRICANTE : c.d.s. artefatos de plasticos e metalicos ltda-EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : c.d.s. artefatos de plasticos e metalicos ltda-EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

## PRODUTOS

Produtos >> H16



### Cadeira de rodas Modelo H16

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cadeira de Rodas fabricada em aço carbono. Disponíveis nos tamanhos 46/48 e 50cm de assento.

- Dobrável;
- Fretos Bilaterais;
- Apoio para os braços escamoteáveis;
- Rodas traseiras aro 24" com pneus infláveis;
- Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços;
- Apoio de pés removíveis;
- Duplo X na estrutura;
- Almofada sobreposta no assento e encosto;
- Porta objeto abaixo do assento;
- Porta prontuário no encosto;
- Tamanho 46/48 - Capacidade max 100Kg
- Tamanho 50 - Capacidade max 120Kg
- Cores disponíveis: preta/ vermelha e azul (cores sólidas)

### Tem interesse?

Entre em contato conosco

Nome:

Telefone:

E-mail:

Mensagem:


Enviar

Rua São João do Cariri, 387 - Jardim Norma - São Paulo / SP

Tel. 11 2052-7895

[contato@cdscadeiraderodas.com.br](mailto:contato@cdscadeiraderodas.com.br)

89



Agência Nacional  
do Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br


## CONSULTA PRODUTO CORRELATO



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

**Detalhe do Produto: INDREL REFRIMED - LINHA DE REFRIGERADORES DE SANGUE, VACINAS, LABORATORIAL E TERMOLÁBEIS**




Nome da Empresa:	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA		
CNPJ:	78.589.504/0001-86	Autorização:	1025302
Produto:	INDREL REFRIMED - LINHA DE REFRIGERADORES DE SANGUE, VACINAS, LABORATORIAL E TERMOLÁBEIS		
Modelo Produto Médico:	CI3D; RVH 137D; RVH 137D/2; BSG02D; RC02D; RVV11D; BSG04D; RC220D; RVV22D; BSG05D; RC330D; RVV440D; RC430D; RC504D; RVV880D; RVV1500D; RVV1500/2; RVV2000D		
Nome Técnico:	Refrigerador ou Freezer Laboratorial/Hospitalar		
Registro:	10253020013		
Processo:	25351.234666/2012-01		
Origem do Produto	FABRICANTE : INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa


90



- Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS.
- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçada de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.
- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional.
- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.
- Equipado com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica
- Cinco gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico.
- Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical.
- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC.
- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.
- Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica.
- Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel.
- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável.
- Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque.
- Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento.
- Sistema de backup de alimentação por bateria recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com monitoramento de 24 a 48 horas na falta de energia.
- Registro na ANVISA, Certificações ISO e Manual do proprietário em Português.
- Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros.
- Chave geral de energia – liga desliga.
- Modelo: RVV 440D.
- Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros úteis ou 22.000 doses-de 5 mL.
- Dimensões Externas (AxLxP): 1850 x 710 x 740 mm.
- Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz.

91

Item 57



## Destilador Cristófoli

Equipamento desenvolvido para atendê-lo na função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada.

Fácil manuseio;

Design moderno;

Baixo consumo de energia, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada;

Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos;

Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos;

... necessita instalação hidráulica;

1 ano de garantia;

Obs.: A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil.

Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.

92



ESTADO DO PARANÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS  
 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001491/2016

Número do processo: 1362.0001491/2016

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

Beneficiário:

Requerente: 15523 - SUPER EIRELI - EPP

Endereço: Nº 40 - CEP: 89041-070

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Protocolado em: 25/11/2016 08:40

Previsto para: 25/11/2016 08:40

Súmula: ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

Prioridade: Normal

Observação: PREGÃO PRESENCIAL 58/2016

Concluído em:

Número único: 334.21G.9VD-00

CPF do beneficiário:

CNPJ do requerente: 13.482.516/0001-61

Bairro:


Município: Blumenau - SC

Fax:

ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES  
 (Protocolado por)

SUPER EIRELI - EPP  
 (Requerente)

Hora: 08:41:0



*[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]*



# SUPERAR EIRELI EPP.

Rua: Joaquim Nabuco N°40 Bairro: Velha  
CEP: 89041-070  
CNPJ: 13.482.516/0001-61  
Ins. Estadual: 256.374.465

Blumenau-SC  
Fone/Fax: (47)3041-832  
Ins. Municipal: 93124

E-mail: [superar@comercialsuperar.com.br](mailto:superar@comercialsuperar.com.br)



## PROPOSTA DE PREÇOS

Blumenau (SC), 25 de novembro de 2016.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias nossa proposta de preços para fornecimento do objeto constante no Pregão Presencial nº 58/2016.

Os valores unitários e globais de cada item, contendo ainda marca e todas as especificações necessárias para fiel cumprimento do objeto licitado, proposto por nossa empresa, segue anexo.

Declaramos, sob as penas da lei, que estamos cientes, aceitamos e concordamos com todas as condições estabelecidas no presente edital, sem restrições de qualquer natureza, e de que, se vencedora da presente, entregará os bens de acordo com as normas e especificações vigentes, pelo preço proposto.

Prazo de pagamento: À vista, conforme edital.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, conforme edital.

Da garantia e Assistência Técnica permanente: 12 (doze) meses, conforme Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

O Sr. Marcelo Toledo Fonseca, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), inscrito no CPF: 005.792.839-84 e portador do RG nº 7.046.575-2-SESP/PR, será o responsável pela assinatura do eventual futuro contrato.

Declaramos que os preços cotados são fixos e irrevogáveis, neles já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

### DADOS BANCÁRIOS:

SUPERAR EIRELI - EPP

BANCO DO BRASIL

AG: 2999-8

C/C 21134-6

SUPERAR EIRELI - EPP  
MARCELO TOLEDO FONSECA  
RG 7.046.575-2-SSP/PR  
CPF Nº 005.792.839-84  
Procurador

13.482.516/0001-61  
IE 256 374 465 - IM 93124  
SUPER - AR  
Rua Joaquim Nabuco, 40 - Velha  
89041-070 - BLUMENAU - SC

05

**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 1/4

Fornecedor: **SUPERAR EIRELI EPP**  
Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO 40 - Bairro: VELHA  
Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89041-070  
CNPJ: 13.482.516/0001-61      Inscrição Estadual: 256.374.465      Telefone: 4730412832

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	6,00	UND	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	950,00		0,0000	0,00	0,00
2	5,00	UND	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO 70KV	6.000,00	X	0,0000	0,00	0,00
3	8,00	UND	Articulador odontológico	810,00		0,0000	0,00	0,00
4	7,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 1	6.500,00		0,0000	0,00	0,00
5	5,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 2	8.400,00		0,0000	0,00	0,00
6	2,00	UND	BALDE A PEDAL (LIXEIRA) 15 LITROS INOX	194,35		0,0000	0,00	0,00
7	1,00	UND	BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS	1.300,00		0,0000	0,00	0,00
8	3,00	UND	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO	400,00		0,0000	0,00	0,00
9	6,00	UND	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (conjunto)	12.500,00		0,0000	0,00	0,00
10	2,00	UND	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE	1.500,00		0,0000	0,00	0,00
11	2,00	UND	CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE E COM BACIA	1.450,00		0,0000	0,00	0,00
12	2,00	UND	CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL,	1.800,00		0,0000	0,00	0,00
13	1,00	UND	Carro Funcional p/ limpeza	1.200,00		0,0000	0,00	0,00
14	1,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS	2.100,00		0,0000	0,00	0,00
15	2,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 6 SAIDAS	2.100,00		0,0000	0,00	0,00
16	2,00	UND	CILINDRO PARA GAZES MEDICINAIS 7 LITROS	2.200,00		0,0000	0,00	0,00
17	6,00	UND	DERMATOSCOPIO 10 AUMENTOS	1.500,00		0,0000	0,00	0,00
18	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 40 LITROS	3.300,00		0,0000	0,00	0,00
19	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 60 LITROS	4.800,00		0,0000	0,00	0,00
20	2,00	UND	DEFIBRILADOR AUTOMATICO DEA	10.500,00		0,0000	0,00	0,00

BLUMENAU, 24 de Novembro de 2016

MARCELO TOLEDO FONSECA  
PROCURADOR



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 2/4

Fornecedor: SUPERAR EIRELI EPP  
Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO 40 - Bairro: VELHA  
Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89041-070  
CNPJ: 13.482.516/0001-61      Inscrição Estadual: 256.374.465      Telefone: 4730412832

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
21	1,00	UND	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	7.300,00		0,0000	0,00	0,00
22	2,00	UND	DETECTOR FETAL DE MESA	1.600,00		0,0000	0,00	0,00
23	1,00	UND	DOPPLER FETAL PORTATIL COM TELA DE LCD COLORIDO	910,00		0,0000	0,00	0,00
24	1,00	UND	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL	270,00		0,0000	0,00	0,00
25	5,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (AP DE PRESSÃO)	300,00		0,0000	0,00	0,00
26	3,00	UND	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL(ESFIGMOMANOMETRO)	300,00		0,0000	0,00	0,00
27	6,00	UND	Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio)	1.100,00		0,0000	0,00	0,00
28	2,00	UND	Lanterna clínica 2,2v	100,00		0,0000	0,00	0,00
29	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas	950,00		0,0000	0,00	0,00
30	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas INFANTIL	800,00		0,0000	0,00	0,00
31	1,00	UND	Oxímetro de Pulso Portátil recarregável	2.700,00		0,0000	0,00	0,00
32	1,00	UND	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS FIBERGLASS	4.500,00		0,0000	0,00	0,00
33	1,00	UND	MOCHO C/ REGULAGEM	650,00		0,0000	0,00	0,00
34	1,00	UND	oftalmoscópio XL 2.5 V, em estojo	700,00		0,0000	0,00	0,00
35	2,00	UND	CABEÇA OFTALMOSCOPIO 2,5 V XL	1.550,00		0,0000	0,00	0,00
36	1,00	UND	OTOSCOPIO XENON XL 2.5 V	480,00		0,0000	0,00	0,00
37	5,00	UND	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO DIGITAL	1.550,00		0,0000	0,00	0,00
38	6,00	UND	Ultrassom Piezoelétrico e Jato de Bicarbonato	2.300,00		0,0000	0,00	0,00
39	2,00	UND	CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO	1.100,00		0,0000	0,00	0,00
40	1,00	UND	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E TERMOLÁBEIS	25.600,00		0,0000	0,00	0,00

BLUMENAU, 24 de Novembro de 2016

MARCELO TOLEDO FONSECA  
PROCURADOR



**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 3/4

Fornecedor: **SUPERAR EIRELI EPP**  
Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO 40 - Bairro: VELHA  
Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89041-070  
CNPJ: 13.482.516/0001-61      Inscrição Estadual: 256.374.465

Telefone: 4730412832

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
41	6,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 300 LITROS	1.800,00	Electrolux DC44	0,0000	1.800,00	10.800,00
42	2,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 350 LITROS	1.850,00	Electrolux DC44	0,0000	1.850,00	3.700,00
43	1,00	UND	ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS	600,00		0,0000	0,00	0,00
44	11,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS QUENTE/FRIO:	1.372,78	York YKS09QCA	0,0000	1.370,00	15.070,00
45	3,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO:	1.705,61	York YKS12QCA	0,0000	1.700,00	5.100,00
46	9,00	UND	MICRO-COMPUTADOR	2.000,00		0,0000	0,00	0,00
47	1,00	UND	DVD PLAYER COM ENTRADA USB FRONTAL -	350,00		0,0000	0,00	0,00
48	1,00	UND	BEBEDOURO/PURIFICADOR COLUNA INOX :	950,00	Libel Press Baby	0,0000	950,00	950,00
49	1,00	UND	TV LED 42 POLEGADAS	1.900,00	Philco - Ph43N91I	0,0000	1.900,00	1.900,00
50	1,00	UND	MESA PARA ESCRITORIO EM L	690,00		0,0000	0,00	0,00
51	7,00	UND	NO-BREAK 1KVA BIVOLT	600,00		0,0000	0,00	0,00
52	1,00	UND	PROJETOR MULTIMÍDIA 3200 LUMENS	1.750,00		0,0000	0,00	0,00
53	4,00	UND	ROTEADOR WIRELESS 04 PORTAS	420,00		0,0000	0,00	0,00
54	2,00	UND	SWITCH 24 PORTAS	750,00		0,0000	0,00	0,00
55	3,00	UND	IMPRESSORA LESER	790,00		0,0000	0,00	0,00
56	3,00	UND	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL	400,00		0,0000	0,00	0,00
57	7,00	UND	DESTILADOR PARA AGUA	930,00		0,0000	0,00	0,00

BLUMENAU, 24 de Novembro de 2016

MARCELO TOLEDO FONSECA  
PROCURADOR



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 4/4

Fornecedor: **SUPERAR EIRELI EPP**  
Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO 40 - Bairro: VELHA  
Cidade: BLUMENAU UF: SC CEP: 89041-070  
CNPJ: 13.482.516/0001-61      Inscrição Estadual: 256.374.465      Telefone: 4730412832

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
58	1,00	UND	Centrifuga Sorológica 40 tubos	6.200,00		0,0000	0,00	0,00

Reservado para  
Observações do  
Fornecedor:


Total Geral: 37.520,00

( Valores expressos em Reais R\$ )

Total por Extenso: (trinta e sete mil quinhentos e vinte reais )




BLUMENAU, 24 de Novembro de 2016

  
MARCELO TOLEDO FONSECA  
PROCURADOR



## TV PH43N91DSGW

Item 49



1368  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Wireless Integrado:**  
conectividade com rede sem fio.

**Recepção digital:**  
Receptor de sinal de TV digital já integrad

**Som Surround:** Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora.

*[Handwritten signature]*

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras
Tecnologia Smart	Acesse conteúdo da internet pela TV
DNR	Redução de ruído de imagem

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
06

**Características**

- TV Backlight D-LED 43";
  - Resolução: FullHD 1920 x 1080 (pixels);
  - Tempo de resposta: 8,0 ms;
  - Ângulo de Visão Horizontal: 178°;
  - Ângulo de Visão Vertical: 178°;
  - Brilho: 246 cd/m<sup>2</sup>;
  - Contraste dinâmico: 3.000.000:1;
  - Velocidade do painel: 60Hz
  - Potência de áudio Estéreo: 20 Wrms;
  - Formato Tela: 16:9;
  - Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC;
  - Suporte para Parede: 200x200mm (Vesa);
- CONEXÕES**
- 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico) e TV à cabo;
  - 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos;
  - 2 entradas HDMI;
  - 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA);
  - 1 entrada LAN (RJ45)<sup>1</sup>;
  - 1 saída de áudio digital coaxial (S/PDIF);
- Menu multi-idiomas;
  - Busca automática de canais;
  - Recepção em ATV, DTV e CATV;
  - Receptor DTV integrado;
  - Número de canais: ATV~181; DTV~63; CATV~125;
  - Equalizadores de som e imagem predefinidos;
  - Dispositivo wireless integrado;
  - Ajustes de temperatura de cor;
  - Nivelador automático de volume;
  - Áudio Surround;
  - Tecnologia Smart: Acesso a conteúdo da internet pela TV;
  - Tecnologia GINGA<sup>2</sup>: Interatividade com programas de TV;
  - Funções: MUDO | MTS<sup>2</sup> | SLEEP TIMER | CLOSED CAPTION | GUIDE<sup>2</sup> | INFO<sup>2</sup> | VOLUME | BLOQUEIO POR IDADE<sup>2</sup> | FAVORITOS | ZOOM | DNR
  - Funções Smart: Youtube, Twitter, Facebook, Picasa, Browser. **(Os aplicativos são passíveis de alteração, sem aviso prévio).** O Aparelho possui recurso de Acesso de internet via browser, porém nem todos os websites ou conteúdos disponíveis serão compatíveis com o produto, como conteúdo que requer codecs para visualização ou aplicativos integrados, como Flash players, entre outros.
- 1- Para uso no sistema GINGA da TV digital e/ou Recursos Smart TV;
  - 2 - Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital);

**Acessórios:**

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário em Português, Base, Termo de Garantia

**Legenda Técnica**

**HDMI:** Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

**Sleep Timer:** Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

**GUIDE:** Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

**INFO:** Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

**DNR:** Redução de ruído de imagem;

**Closed caption:** Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

**SAP/MTS:** Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

**Som Surround:** Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;

**GINGA:** Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço);

**Progressive Scan:** Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	ISENTO Classificação
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)		
Bivolt	58W	< 1kWh	099433005	7899963900112	N/A	Joinville	8528.72.00
<b>Garantia 1 ano</b>							
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m <sup>3</sup> )	Qtde	Descrição do Produto NF
		Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho com base	8,0	613	971	211	0,126	01	TV PH43N91DSGW Bivolt
Aparelho sem base	7,8	565	971	85	0,047	01	
Cx. unitária	10,0	640	1140	170	0,124	01	



**Empilhamento Máximo:** 05

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.  
Obs.: Pesos e medidas provisórios, podem ser alterados conforme o 1º lote feito por Manaus.

**SELOS DE CONFORMIDADE**

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

Email: sac@com.br - Área Restrita (Restrito.html)


Item 48

**LIBELL**<sup>®</sup> (index.html)  
ELETRODOMÉSTICOS



## Purificador Press Baby

Home □ Produtos □ Purificador Press Baby



Compre peças on line ([http://www.libell.com.br/produtos-index/catalogo\\_produtos/-/-/press/-/-/-/-/](http://www.libell.com.br/produtos-index/catalogo_produtos/-/-/press/-/-/-/-/))

Baixar Manual (Pdf/PurificadoresPress.pdf)

### Purificador Press Baby

Com refrigeração semelhante aos grandes purificadores e com sistema de filtração sintetizado de tripla filtragem, o Press Baby ocupa pouco espaço no ambiente e oferece água de altíssima qualidade e sabor. Compacto e discreto, o Press Baby tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora.

#### Características

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço Inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto.
- Base plástica de alto impacto.
- Pia em aço inox polido.
- Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d' água.
- Conexões hidráulicas internas em material atóxico.
- Reservatório para água gelada em aço inox 304.
- Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório.
- Refrigerado por compressor.

- Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura.
- Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtração.
- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

### Dados Técnicos

#### Medidas:

Com embalagem

Altura: 990mm

Largura: 315mm

Profundidade: 290mm

Peso: 13,9kg

Sem embalagem

Altura: 1065mm

Largura: 265mm

Profundidade: 295mm

Peso: 12,9kg

#### Sistema de voltagem:

Refrigeração por compressor hermético

Potência: 154W

Voltagem: 127V ou 220V

#### Consumo Médio:

127V: 24,80 kWh/mês

220V: 23,00 kWh/mês



Capacidade de resfriamento: 6 l/h (ambientes a 25°C)

Reservatório de água gelada: 3,6 litros

Disponível nas cores: Branco e Inox



### Mais Fotos



### MENU RÁPIDO

[Institucional \(Institucional.html\)](#)

[Produtos \(Produtos.html\)](#)

[Loja Virtual \(Loja/index.html\)](#)

[Atendimento \(Atendimento.html\)](#)

[Mídia/Imprensa](#)




FACEBOOK

Item 41 e 42



# DC44

## Refrigerador Cycle Defrost



Dimensões (mm)

**Produto embalado**

Altura: 1760

Largura: 640


Profundidade: 730

**Produto desembalado**

Altura: 1738


Largura: 600

Profundidade: 690




**Design único com puxador ergonômico e funcional:**  
design moderno que combina com a cozinha. Puxador diferente, bonito e fácil de limpar.

**Prateleira porta-latas reversível para 5 unidades:**  
organização e flexibilidade para acomodar e melhorar o aproveitamento interno do refrigerador.



**Cesta porta-ovos para 12 unidades:**  
cesta de ovos removível com alça.

**Forma de gelo suspensa:**  
Organização e capacidade de gelo.



**Gavetão transparente com controle de umidade:**  
melhor organização e visualização.



Pensando em você  
**Electrolux**

31



# DC44

## Especificações técnicas

### Código comercial

127V ..... 02442DBA106  
220V ..... 02442DBA206

### Código EAN

127V ..... 78965840 5897 0  
220V ..... 78965840 5898 7

### Capacidade bruta de armazenamento (litros)

Refrigerador: ..... 278  
Freezer: ..... 87  
Total: ..... 365

### Capacidade líquida de armazenamento (litros)

Refrigerador: ..... 276  
Freezer: ..... 86  
Total: ..... 362


Peso produto (kg): ..... 55,2  
Peso produto embalado (kg): ..... 56,2

Tensão (V): ..... 127 e 220  
Frequência (Hz): ..... 60  
Cor disponível: ..... Branco  
Classificação energética: ..... A

## Consumo

Tensão/frequência	Consumo (kWh)
127V - 60Hz	46
220V - 60Hz	46

Não contém CFC: não agride a camada de ozônio.



**Prateleiras 100% removíveis na porta do refrigerador**  
Bonitas e fáceis de limpar.

**Prateleiras aramadas**  
Resistentes e fáceis de limpar.


**Prateleira contra porta do freezer**  
Melhor organização interna do freezer.

**Pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros**  
Praticidade para nivelar e movimentar.

**Prateleira funda na porta para garrafas**  
Comporta garrafas de até 2,5 litros.

A Electrolux do Brasil S.A. reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.  
Atendimento ao consumidor: 0800 728 8778 [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)

Handwritten marks: a large 'X', a signature, and the number '32' in a circle.




Handwritten marks resembling 'A' and 'F'.

Handwritten mark resembling a stylized 'e' or 'a'.

Item 44

Handwritten circled number '13' with a scribble below it.

Home > Eletrodomésticos > Ar Condicionado >



1 de 4

### Ar Condicionado Split York 9000 BTUs YKS09QCA

Quente/Frio Auto-Diagnóstico Sleep / Timer Turbo Baixo Nível de Ruído Reinício Automático Proteção Anticorrosão Compressor Alta Eficiência Filtro de Bactérias

O ar condicionado York Mini Split tem filtro que retém impurezas do ar. Fique de olho no consumo de energia do aparelho que você escolher da linha Mini Split...

Detalhes

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Marca	York
-------	------

Modelo	YKS09QCA
--------	----------

Linha	Não possui
-------	------------

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DO PRODUTO

Tipo O que é isso?	<u>Split Hi Wall</u>
-----------------------	----------------------

Capacidade de Refrigeração O que é isso?	<u>09000 BTUs</u>
---	-------------------

Tipo de Ciclo O que é isso?	<u>Quente/Frio</u>
--------------------------------	--------------------

Controle Remoto	<u>Sim</u>
-----------------	------------



*S* *B* *(S)* *(S)*

Características e Funções	<u>Auto-Diagnóstico Sleep / Timer Turbo Baixo Nível de Ruído Reinício Automático Proteção Anticorrosão Compressor Alta Eficiência</u>
---------------------------	---

HIGIENE E SAÚDE

Filragem O que é isso?	<u>Filtro de Bactérias</u>
---------------------------	----------------------------


Características de Higiene e Saúde	Não informado pelo fabricante
------------------------------------	-------------------------------

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DO SPLIT

Inverter O que é isso?	Não
---------------------------	-----

RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

Antes de Utilizar o produto recomenda-se	Consultar manual de instruções Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado. Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.
--	--



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* (96)

RECURSOS ECOLÓGICOS

Eficiência Energética / Faixa Selo Procel O que é isso?	C
Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A	Não

2

X

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura (unidade interna)	25 cm
Largura (unidade interna)	74,5 cm
Profundidade (unidade interna)	19,5 cm
Peso (unidade interna)	9 kg
Altura (unidade externa)	54 cm

*[Handwritten signature]*



*2*

*8*

*1A*

*11*

Largura (unidade extena)

72 cm

Profundidade (unidade externa)




24 cm

Peso (unidade externa)

28 kg

Tensão / Voltagem

220V






Item 45

*[Handwritten scribbles]*

*[Handwritten scribbles]*

Home > Eletrodomésticos > Ar Condicionado >



1 de 4

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribbles]*

*[Handwritten scribbles]*

## Ar Condicionado Split York 12000 BTUs YKS12QCA

Quente/Frio Auto-Diagnóstico Sleep / Timer Turbo Baixo Nível de Ruído Reinício Automático Proteção Anticorrosão Compressor Alta Eficiência Filtro de Bactérias

O ar condicionado York Mini Split tem filtro que retém impurezas do ar. Fique de olho no consumo de energia do aparelho que você escolher da linha Mini Split...

Detalhes

INFORMAÇÕES BÁSICAS

69

Marca	<u>York</u>
-------	-------------



Modelo	<u>YKS12QCA</u>
--------	-----------------

Linha	<u>Não possui</u>
-------	-------------------

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DO PRODUTO

Tipo O que é isso?	<u>Split Hi Wall</u>
-----------------------	----------------------

Capacidade de Refrigeração O que é isso?	<u>12000 BTUs</u>
---	-------------------

Tipo de Ciclo O que é isso?	<u>Quente/Frio</u>
--------------------------------	--------------------

Controle Remoto	<u>Sim</u>
-----------------	------------



*A*

*R*

*20*

Características e Funções      Auto-DiagnósticoSleep / TimerTurboBaixo Nível de RuídoReinício AutomáticoProteção AnticorrosãoCompressor Alta Eficiência

HIGIENE E SAÚDE

Filtragem      Filtro de Bactérias  
O que é isso?


Características de Higiene e Saúde      Não informado pelo fabricante

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DO SPLIT

Inverter      Não  
O que é isso?

RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

Antes de Utilizar o produto recomenda-se      Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

### RECURSOS ECOLÓGICOS

Eficiência Energética / Faixa Selo Procel O que é isso?		<i>[Handwritten mark]</i>
Gás Refrigerante Ecologico HFC R410-A	Não	

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura (unidade interna)	25 cm	
Largura (unidade interna)	74,5 cm	
Profundidade (unidade interna)	19,5 cm	<i>[Handwritten mark]</i>
Peso (unidade interna)	9 kg	
Altura (unidade externa)	54 cm	



*A*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* (22)

Largura (unidade extena)

72 cm

Profundidade (unidade externa)



24 cm

Peso (unidade externa)

28 kg

Tensão / Voltagem

220V





ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Data: 25/11/2016

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001499/2016

Número do processo: 1362.0001499/2016

Número único: TR1.W03.554-15

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

Requerente: 9482 - ACOSTA QUADRI & CIA LTDA

CNPJ do requerente: 05.568.807/0001-49

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Loteamento:

Condomínio:

Município:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 25/11/2016 08:57


Previsto para: 25/11/2016 08:57

Concluído em:

Súmula: ENVELOPE A- PROPOSTA DE PREÇOS

Observação: PREGÃO PRESENCIAL 58/2016



  
ANGELICA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES  
(Protocolado por)

ACOSTA QUADRI & CIA LTDA  
(Requerente)

Hora: 08:57:36

**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016


Folha: 1/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

11	6,00	UND	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO - Painel digital com teclados tipo membrana externa. Haste batidora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em 7 oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. Garfo universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Segurança - Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral luminosa no painel. Temporizador Digital Eletrônico micro-processado com escala de 0 à 60 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. Apresentar catálogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante.	950,00		0,0000	0,00	0,00
----	------	-----	---	--------	--	--------	------	------

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
 Rua Marechal Deodoro, 1837  
 C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
 Processo Licitatório: 89/2016  
 Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 2/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
 Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
 Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
 CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
2	5,00	UND	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO 70KV - Braço articulável com movimentação vertical e horizontal, proporciona movimentos suaves e facilidade de posicionamento. Base totalmente construída em ferro fundido, garantindo maior estabilidade no deslocamento do aparelho. Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento, garantindo maior funcionalidade. Comando Eletrônico Digital Microprocessado Centesimal. Cabeçote de Raios X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado à vácuo, proporcionando uma vida mais longa ao aparelho. Cabo espiralado que permite o disparo em até 5mts de distância. Articulações com movimentos de 360°. Pintura com tinta poliuretana POTENCIA DE 70 KV. Tempo de exposição.....0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo .....8 Ma. Foco .....0.8 x 0.8 mm. Apresentar registro na ANVISA e BPF e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante para comercializar o produto.	6.000,00		0,0000	0,00	0,00
3	8,00	UND	Articulador odontológico - o Semi-ajustável / Arcon; o Distância intercondilar fixa (110mm); o Guia condílica curva; o Regulagem do ângulo da guia Condílica; o Regulagem do ângulo de Bennet; o Trava Central; o Sistema estabilizador dos movimentos com junção de silicone; o Pino para apoio do Ramo Superior na posição aberta. com Arco Facial Standard compatível com qualquer acessório. Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	810,00		0,0000	0,00	0,00

2

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
 SÓCIO GERENTE



2016

**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
 Rua Marechal Deodoro, 1837  
 C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
 Processo Licitatório: 89/2016  
 Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 3/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
 Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
 Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
 CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
4	7,00	UND	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 1 - Equipamento utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde e ambulatórios, dentre outros. De fácil instalação, não requer instalação hidráulica. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER O PAINEL DE CONTROLE FRONTAL Controle construído com componentes de altíssima qualidade e confiabilidade, com funcionamento totalmente automático, realizado por meio de micro controlador. Possui 3 ciclos de esterilização. Apresenta tecla de secagem extra de mais 10 minutos para os casos em que o usuário julgar necessário o processo. Monitoramento no controle da temperatura, obtidos por meio de uma termo resistência (PT-100). Câmara cilíndrica construída em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não transfere calor ao ambiente. Possui bandejas confeccionadas em aço inox, totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor, garantindo excelente qualidade na esterilização. Porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. Sistema de fechamento da porta construído de forma robusta, dotado internamente de um rolamento de encosto que proporciona maior segurança e suavidade no manuseio. Os cabos são em ba quelite, isolantes ao calor. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Reservatório em aço inoxidável acoplado ao equipamento, com capacidade para 3 litros. Possibilita o reaproveitamento da água, permitindo vários ciclos de esterilização sem necessidade de reabastecimento. Gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anti corrosivo e pintura epóxi. Apresenta aberturas para ventilação tipo "venezianas". Painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop. Sistema</p>	6.500,00		0,0000	0,00	0,00

*D*

*X*

*ef*

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

*(5)*

*Rodrigo Acosta Quadri*

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
 SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016


Folha: 4/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

adicionamento, selo de segurança, proteção elétrica e termostato. Sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13. CAPACIDADE MINIMA 42 LITROS Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 5/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
5	5,00	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA DIGITAL 2 - Equipamento utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde e ambulatórios, dentre outros. De fácil instalação, não requer instalação hidráulica. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER O PAINEL DE CONTROLE FRONTAL Controle construído com componentes de altíssima qualidade e Confiabilidade, com funcionamento totalmente automático, realizado por meio de micro controlador. Possui 3 ciclos de esterilização. Apresenta tecla de secagem extra de mais 10 minutos para os casos em que o usuário julgar necessário o processo. monitoramento no controle da temperatura, obtidos por meio de uma termo resistência (PT-100). Câmara cilíndrica construída em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não transfere calor ao ambiente. Possui bandejas confeccionadas em aço inox, totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor, garantindo excelente qualidade na esterilização. Porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. Sistema de fechamento da porta construído de forma robusta, dotado internamente de um rolamento de encosto que proporciona maior segurança e suavidade no manuseio. Os cabos são em baquelite, isolantes ao calor. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Reservatório em aço inoxidável acoplado ao equipamento, com capacidade para 3 litros. Possibilita o reaproveitamento da água, permitindo vários ciclos de esterilização sem necessidade de reabastecimento. Gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anti corrosivo e pintura epóxi. Apresenta aberturas para ventilação tipo "venezianas". Painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop. Sistema	8.400,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 6/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**

Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO

Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000

CNPJ: 05.568.807/0001-49

Inscrição Estadual: 90368536-00

Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
6	2,00	UND	<p>Acabamento, selagem dos eixos, selagem extra e start-stop. Sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13. CAPACIDADE MINIMA 42 LITROS Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante</p> <p>BALDE A PEDAL (LIXEIRA) 15 LITROS INOX: Confeccionada em aço inox com cesto interno em PVC e tampa. Acionada a pedal. Capacidade mínima 15 litros. Apresentar catálogo.</p>	194,35	MOR	0,0000	190,00	380,00
7	1,00	UND	<p>BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL Estrutura em tubo de aço inox redondo de 3/4 x 1.20mm Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios Rodízios giratórios de 2" nas laterais Pés de apoio protegidos por ponteiras plásticas Acompanha cortinas em plástico impermeável na cor Branca Acabamento polido Dimensão aproximada: 1870 x 1800 mm - aberto Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante</p>	1.300,00		0,0000	0,00	0,00
8	3,00	UND	<p>NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO: Armação em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme- Adaptável para uso em mesa ou parede Acompanha lâmpada circular fluorescente (32w)- 110 ou 220 volts (não selecionável) Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante</p>	400,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016


Folha: 7/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
9	6,00	UND	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (conjunto) - Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anti corrosivo e proteção em PVC, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamotável, facilitando sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. Base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em PVC e tratamento anti corrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em PVC flexível e sem costura, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada a base da cadeira. Cadeira contendo (8) oito movimentos sendo, (4) quatro individuais e (4) quatro automáticos, sendo 3 programáveis pelo CD (volta à zero, Posição de trabalho 1 e PT2) e Last Posicion (última posição programada). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. Equipo acoplado com trava PNEUMÁTICO I, com mesa dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispendo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray (ar/ água) localiza na parte inferior da mesa feita de pelo próprio profissional, mesa com suporte para até (4) quatro pontas e com angulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Pedal progressivo móvel para acionamento dos instrumentos. Mesa com guardas bilaterais com	12.500,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 8/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

para acionamento dos instrumentos. mesa com puxadores laterais com linhas arredondadas, estrutura da mesa fabricada em material ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% de cristal. Unidade: Auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação 45º graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% cristal, suporte das mangueiras integrado (peça única), suporte para água no copo, cuba fabricada em porcelana, removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágüe da cuspeira regulado através de registro. Um sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente), tipo venturi. Refletor Odontológico dotado de lâmpada halogena de fácil troca, com cor de iluminação de 5000º k (iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000 lux, com 3 intensidades de luz(22.000, 15.000 e 6.000), controle de iluminação acionados no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado em ABS, com proteção UV, cabeçote totalmente fechado, com proteção frontal em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado e comprido que permite, permitindo a iluminação durante o procedimento, acionamento liga/desliga no pé. Acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira. 01 Turbina Extra Torque. Turbina fabricada em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção. Recartilha desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores. Componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e conseqüentemente o

*Q*


*5*

*Q*

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

*[Handwritten Signature]*

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 9/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA    UF: PR      CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de esferas de alta precisão, rotor balanceado. Totalmente esterilizável em autoclave até 135o C, por mais de 1.000 ciclos, desde que observados sua instrução de lubrificação e manutenção. Rotação máxima de 380.000 rpm. Consumo de ar: 34 até 37 NI/min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar Fresas recomendadas; FG 19-26mm. Sistema de retirada da fresa por meio de troca broca, seguro para o odontólogo. Identificação do instrumento gravado a laser. 01 Micromotor INTRAmatic 181 DBN. Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Spray interno propicia conforto ao profissional durante o trabalho haja vista a ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento. Encaixe universal Borden de dois furos garante fácil acoplamento em qualquer marca de equipamento. Anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor permite fácil regulagem durante uso. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Sistema de encaixe rápido intramatic permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135° C por no mínimo 1.000 ciclos sem perda de desempenho. Pressão de trabalho: 2,2 bar. Identificação do instrumento gravado a laser. 01 Contra Ângulo INTRAmatic 2068 FGBN. Contra Ângulo fabricado em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento de superfície interno e externo resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Recartilha desenvolvida com base em sistema digital facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço na mão e pulso. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e


*D*

*4/11*

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

*Jo*

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 10/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

conseqüentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de troca brocas prático fecho posicionado na cabeça do instrumento. Adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de brocas de alta rotação. Encaixe universal Intra permite a troca rápida e segura de instrumentos. Máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Transmissão de 1:1, passível de uso com brocas do tipo "AR" e "FG", com spray externo. Identificação do instrumento 01 Peça Reta INTRAmatic 10 ABN Peça Reta fabricada em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento de superfície resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Recartilha desenvolvida com base em sistema digital facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço na mão e pulso. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e conseqüentemente o rendimento dos instrumentos. Sistema de troca brocas por fecho através de anel no corpo do instrumento. Encaixe universal Intra. Máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Transmissão 1:1, com spray externo. Identificação do instrumento gravado. 01 MOCHO: regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez. Sem costura e de fácil assepsia Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios Observação : todos os itens e acessório deverão obrigatoriamente ser da mesma marca .Apresentar registro na ANVISA e BPF e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFF)da licitante

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      **96/2016**  
Processo Licitatório:      **89/2016**  
Data do Processo:      **04/11/2016**

Folha: 11/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: **AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO**  
Cidade: **JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000**  
CNPJ: **05.568.807/0001-49**      Inscrição Estadual: **90368536-00**      Telefone: **4335591182**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
10	2,00	UND	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE - Estrutura em aço tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó, é reclinável através de sistema de alavanca hidráulica, proporciona posição de trendelemburg, semi-sentado, sentado. O apoio de pés é efetuado mecanicamente através de sistema de cremalheira. O assento, encosto e apoio de pés é estofado com espuma de poliuretano sendo de formato anatômico com revestimento em couvrím . Acompanha 02 apoios para braços os quais são do tipo concha , confeccionados em aço inoxidável, com revestimento em couvrím e regulagem de altura e posicionamentos. DIMENSÕES: Posição Sentado: Comp.: 900mm Larg.: 650mm - Larg. (útil do assento): 520mm Alt.: 1100mm Posição Deitado: Comp.: 1700mm Larg.: 650mm; Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante	1.500,00		0,0000	0,00	0,00
11	2,00	UND	CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE E COM BACIA - Carro com estrutura tubular, tampo, prateleira e varandas confeccionadas em aço inoxidável com acabamento polido. Equipado de balde com capacidade de 4,2 litros e bacia, também confeccionados em aço inoxidável AMBOS RETRATEIS com acabamento polido. Dotado de 04 rodízios, sendo 02 deles com freios na diagonal. DIMENSÕES: Comp.: 800mm x Larg.: 430mm x Alt.: 800mm. Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE) da licitante	1.450,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 12/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**

Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO

Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000


CNPJ: 05.568.807/0001-49

Inscrição Estadual: 90368536-00

Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
12	2,00	UND	CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL - Carro Maca com altura regulável, dotado de leito com cabeceira, também regulável, o qual possui proteção contra choques laterais e frontais, sendo removível e confeccionado em espuma com revestimento em couvrim. Estrutura tubular confeccionada em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Sistema de elevação do leito acionado através de manivela retrátil, localizada junto à peseira. Grades laterais, suporte de soro (02 ganchos) e manivela retrátil confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Carro dotado de 04 rodízios de 5", sendo 02 com freios nas diagonais. DIMENSÕES: Leito (úteis): Comp.: 1.810mm Larg.: 520mm Alt. Máxima: 800mm - Alt. Mínima: 620mm Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante	1.800,00		0,0000	0,00	0,00
13	1,00	UND	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA - Confeccionado em polipropileno injetado dotado de prateleiras e suportes . Acompanha: Balde DOBLO 30 Litros; 02 Cabos Alumínio 1,40 m; Haste Americana Refil de Algodão 320 g; Armação Mop Profi; Refil Mop Pó Profi; Pá POP; Placa Sinalizadora Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	1.200,00		0,0000	0,00	0,00
14	1,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS - Aparelho de aerosol 4 saídas. Com carro suporte e rodizio 3 pol.4 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potencia 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 rpm, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. CARRO COM 4 RODIZIOS Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	2.100,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**


Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 13/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
15	2,00	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 6 SAIDAS - Aparelho de aerosol 4 saídas. Com carro suporte e rodizio 3 pol.4 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potencia 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 rpm, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. CARRO COM 4 RODIZIOS MINIMO DE 4 SAIDAS Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	2.100,00		0,0000	0,00	0,00
16	2,00	UND	CILINDRO PARA GAZES MEDICINAIS 7 LITROS - Confeccionado em aço dotado de válvula reguladora de pressão e fluxometro e carro para transporte ou maleta Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	2.200,00		0,0000	0,00	0,00
17	6,00	UND	DERMATOSCOPIO 10 AUMENTOS - Iluminação de Xenon Halógena 2.5V proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido Ajuste de foco e campo de visão com aumento de 10 vezes. Lente de contato com escala e sem escala; iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Cabo em metal com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança Reostato para controle de intensidade da luz; Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável;Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C; Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto	1.500,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 14/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
18	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 40 LITROS - Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixo nível de ruído: 56 Db a um metro de distância. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar.Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores.Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório). Acompanha dois refis para futura substituição. Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenóide). Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Alimentação: 127V ou 220V - Monofásico Freqüência do Motor: 60 Hz Fluxo de ar (vazão efetiva): 212 l/min. (7,48 pc/min.) Capacidade do reservatório: 45 litros Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa) Potência (motor): 1,13 CV (840W) Velocidade de rotação do motor:1750 r.p.m. Número de pólos do motor:4 polos Número de pistões (cabeçotes):2 pistões Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	3.300,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016


Folha: 15/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desc.to.	Preço Unitário	Preço Total
19	1,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO 60 LITROS - Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório com tratamento interno antioxidante. Reservatório vertical; Motor BIVOLT 127V/220V- Cabo elétrico com plugue; Filtro de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro- Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório Pintura antibacteriana; Deslocamento teórico 290 litros /min. (10 pcm); Pressão Máxima 120 psi - 8,3 bar; Reservatório 60L; Tempo de Enchimento máximo 3'12"; Nº de Cilindros 2; Ruído dB(A) máximo 76; Motor Elétrico mínimo 2 HP; Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante	4.800,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**


Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016


Folha: 16/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	2,00	UND	DEFIBRILADOR AUTOMATICO DEA - Desfibrilador Externo Automático com as seguintes características mínimas em um só aparelho: Forma de onda bifásica. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Adaptável a qualquer paciente adulto ou criança. Análise automática da impedância torácica do paciente possuindo energia configurável com dose de choque inicial de 150 joules para adultos e para crianças no mínimo 50 joules. Deverá possuir tempo de carga para disparo menor que 10 segundos para a energia máxima do aparelho e descarga interna de segurança no caso da não aplicação do choque após 30 segundos (ou mais) carregado. Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso, display em cristal líquido incorporado no próprio gabinete para exibição de instruções em português número de choques e tempo de funcionamento. Mensagem e comando por texto e voz em português. Feedback da RCP em tempo real quanto a frequência e profundidade das compressões na tela do desfibrilador. Verificar periodicamente a disponibilidade através dos testes da carga da bateria, dos circuitos internos, do software e da presença do eletrodo. Permitir registro em memória interna ou cartão de dados do ECG contínuo, frequência e profundidade das compressões, eventos e procedimentos realizados. Transferência dos dados para PC através de conexão bluetooth ou porta infravermelha. Bateria descartável ou conjunto de pilhas descartáveis de longa duração com autonomia de 03 anos no modo de espera, com capacidade mínima de 250 choques em energia máxima sem a necessidade de troca. Deve possuir sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis que atenda as recomendações de desempenho da A.H.A. Deverá ser apresentadas certificações de conformidade definitivo com logomarca Inmetro com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-2-4 e IP 55 para resistência à entrada de partículas e água, e registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA	10.500,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
 Rua Marechal Deodoro, 1837  
 C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
 Processo Licitatório: 89/2016  
 Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 17/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
 Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
 Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
 CNPJ: 05.568.807/0001-49 Inscrição Estadual: 90368536-00 Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
21	1,00	UND	<b>ELETROCARDIOGRAFO</b> - Eletrocardiógrafo com impressão em 12 canais simultâneos, impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento. Alimentação bivolt automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. Os exames devem ser impressos em papel no formato A4, termo sensível, possuir medidas e laudo interpretativo do ECG. Memória do último exame. Comunicação com computador que possibilite visualizar, enviar e arquivar os exames. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção isentos de latex; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo sensível e manual de instruções em português. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto.	7.300,00		0,0000	0,00	0,00
22	2,00	UND	<b>DETECTOR FETAL DE MESA</b> - Doppler Fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, alto falante integrado ao equipamento e tela de LCD colorida que possibilite a visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Deve possuir suporte para o transdutor, entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador e porta USB, controle do volume e desligamento automático após 3 minutos de inatividade. Alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis. Bateria interna recarregável Bivolt automático integrada ao equipamento. Possui 01 ano de garantia, manual de operação em português e certificado de aprovação do INMETRO Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto	1.600,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
 SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**


Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016


Folha: 18/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
23	1,00	UND	DOPPLER FETAL PORTATIL COM TELA DE LCD COLORIDO - Doppler fetal portátil com transdutor de alta sensibilidade, compacto e de fácil operação e transporte. Possui alto falante de alta performance, formato ergonômico, compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som, botão liga e desliga, controle preciso do volume e desligamento automático. Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Possui alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. alimentação através de bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Possuir 01 ano de garantia, manual de operação em português e certificado de aprovação do INMETRO Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto	910,00		0,0000	0,00	0,00
24	1,00	UND	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL - Escada de 02 degraus confeccionada em estrutura tubular com degraus confeccionados em compensado compactado, recebendo piso de borracha anti-derrapante, pés com ponteiros em material plástico. Estrutura confeccionada em aço inoxidável com acabamento polido. DIMENSÕES: Largura (Total): 420mm Altura (do piso ao 1.º degrau): 210mm Altura (do piso ao 2.º degrau): 370mm Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	270,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016


Folha: 19/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182


Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
25	5,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - Modelo clássico com tubo duplo metal, preto, braçadeira adulto velcro - modelo tradicional de esfigmomanômetro. Engate de aço inox para fixar o manômetro a braçadeira (Clip de metal inoxidável para acoplar o manômetro a braçadeira) * Válvula de precisão com ajuste fino * Micro filtro na válvula para proteger o sistema de medição * Escala linear de alumínio Ø 49 mm, de fácil leitura; * Escala e 0 a 300mmHg * Livre de Látex (Manguito/Pera Livre de Latex com válvula de precisão de ar, com regulação fina); * Invólucro de metal preto laqueado * Em bolsa de vinil com zíper Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto.	300,00		0,0000	0,00	0,00
26	3,00	UND	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL(ESFIGMOMANOMETRO) - Modelo clássico com tubo duplo metal, preto, braçadeira INFANTIL velcro - modelo tradicional de esfigmomanômetro. Engate de aço inox para fixar o manômetro a braçadeira (Clip de metal inoxidável para acoplar o manômetro a braçadeira) * Válvula de precisão com ajuste fino * Micro filtro na válvula para proteger o sistema de medição * Escala linear de alumínio Ø 49 mm, de fácil leitura; * Escala e 0 a 300mmHg * Livre de Látex (Manguito/Pera Livre de Latex com válvula de precisão de ar, com regulação fina); * Invólucro de metal preto laqueado * Em bolsa de vinil com zíper Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto	300,00		0,0000	0,00	0,00

(10)

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016



RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 20/35


Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
27	6,00	UND	CLAREADOR E FOTOPOLIMERIZADOR - Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio) - APLICAÇÕES: Restaurações diretas e indiretas. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. Clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais. Cimentação e adesivação fotopolimerizáveis. TECNOLOGIA: Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). BATERIA REMOVÍVEL E DE ALTA PERFORMANCE: A substituição da bateria, quando houver necessidade, é de forma simples e rápida, executada pelo próprio operador. Mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. Display digital. Timer (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 segundos), com bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo metálico confeccionado em alumínio anodizado. Cores disponíveis: Preto ou Vermelho. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Tempo de uso contínuo com carga total - 150 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 90/240V. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autodavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. MODOS DE USO: Rampa, contínuo e pulsado. Apresentar registro na ANVISA e Catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	1.100,00		0,0000	0,00	0,00

5

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 21/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: **AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO**  
Cidade: **JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000**  
CNPJ: **05.568.807/0001-49**      Inscrição Estadual: **90368536-00**      Telefone: **4335591182**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
28	2,00	UND	LANTERNA CLINICA - Possui estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro . Possui clip para prender no bolso. Deve possuir foco de luz fixo concêntrico. Deve possuir comprimento do cabo de 12mm e 1cm de diâmetro. Deve utilizar 2 pilhas alcalinas AAA de 1,5v. Sistema de acionamento simples, basta pressionar o clip. Deve acompanhar 2 pilhas e capa protetora. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	100,00		0,0000	0,00	0,00
29	2,00	UND	LARINGOSCÓPIO FIBRA OPTICA DE LED - com lâminas curvas - Conjunto de laringoscópio com lâminas em aço inoxidável e transmissão de luz por fibra óptica. LED de 60.000 Lux que proporcione maior luminosidade e vida útil mínima de 50.000 horas. Cabo em metal recartilhado compatível com pilhas tamanho C. Deverá acompanhar tres lâminas sendo, Mac 2, Mac 3 e Mac 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde, compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão ISO7376. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto e manual de instruções em português. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar produto.	950,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 22/35


Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
30	2,00	UND	Laringoscópio fibra ótica de LED com lâminas curvas INFANTIL - Conjunto de laringoscópio com lâminas em aço inoxidável e transmissão de luz por fibra óptica. LED de 60.000 Lux que proporcione maior luminosidade e vida útil mínima de 50.000 horas. Cabo em metal recartilhado compatível com pilhas tamanho AA. Deverá acompanhar tres lâminas sendo, Mac 0, Mac 1 . Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde, compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão ISO7376. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto e manual de instruções em português. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar produto.	800,00		0,0000	0,00	0,00
31	1,00	UND	OXIMETRO DE PULSO PORTATAIL RECARREGAVEL - Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução, possibilidade de rotação da tela (modo horizontal ou vertical) e no mínimo 04 modos de exibição, indicar nível de SPO2, frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para superfícies planas. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir garantia mínima de 01 ano. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto	2.700,00		0,0000	0,00	0,00

5

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016


Folha: 23/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
32	1,00	UND	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS FIBERGLASS - Móvel confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, e tendo grande resistência a sabões e detergentes. Dotado de 03 gavetas e 02 portas com prateleira interna, com dispositivo para escoamento de líquidos. O leito, é estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvim, possuindo cabeceira regulável. As Mesas de Exames Clínicos Luxo Moldglass, podem ser elaboradas nos mais diversos padrões de cores para diferenciação de setores, bem como, com ou sem inscrição: nome do setor, especificação do material, e/ou logomarca do Hospital ou Casa de Saúde. DIMENSÕES: Comp.: 1.880mm; Larg.: 550mm; Alt.: 900 mm; Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da licitante	4.500,00		0,0000	0,00	0,00
33	1,00	UND	MOCHO C/ REGULAGEM - regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez. Sem costura e de fácil assepsia Sistema a gás para regulagem de altura do assento Base giratória com cinco rodízios Apresentar registro na ANVISA e BPF e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	650,00		0,0000	0,00	0,00
34	1,00	UND	oftalmoscópio XL 2.5 V, em estojo - O Sistema de encaixa rápido e seguro no cabo. Altamente resistente a impactos feito de fibra de vidro reforçado. Lâmpada fácil de trocar na base do instrumento. Lentes de 0 a +20 e de 0 a -20 dioptrias. Display iluminado, protetor para não arañhar a lente dos óculos. Quatro aberturas: grande, pequena, semi-circulo e fixação e um filtro verde. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto.	700,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 24/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**

Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO

Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000


CNPJ: 05.568.807/0001-49

Inscrição Estadual: 90368536-00

Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
35	2,00	UND	CABEÇA OFTALMOSCOPIO 2,5 V XL - Cabeça de oftalmoscópio que inclui os filtros azul e polarizado para todas as aberturas. Possui o sistema óptico de alta performance com lentes esféricas condensadas e redução de reflexo, acesso fácil com uma só mão de todos comandos do oftalmoscópio. Disco com 89 lentes corretivas de -44 a + 45. Com 7 aberturas (grid, fenda, fixação, círculo grande, médio, pequeno e semi círculo), filtro livre de vermelho. O disco possui indicação com desenho de todas as aberturas e filtros para facilitar seu uso. Ajuste de foco com retenção no ponto zero para rápida correção de ametropias. Sistema selado. Acompanha cabo recaregavel Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto.	1.550,00		0,0000	0,00	0,00
36	1,00	UND	OTOSCOPIO XENON XL 2.5 V - fabricado em fibra de vidro reforçado, transmissão da luz através de fibra óptica, lente de aumento 2,5 vezes, sistema selado para otoscopia pneumática, lente removível para instrumentação cabo de metal resistente a corrosão, inclui conjunto com 5 espéculos 2,5 e 5 tam. 4 reusáveis. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto.	480,00		0,0000	0,00	0,00
37	5,00	UND	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO DIGITAL - Seladora com acionamento por pedal, para selagem de embalagens de papel grau cirúrgico e filme Bopp; Painel digital com controle de temperatura até 300°C. Controle eletrônico do tempo de selagem com alarme sonoro. Permite selar bobinas com até 35 cm de largura. Espessura de selagem de 13mm. Desenvolvida para atender diversos segmentos: hospitais, clínicas, consultórios odontológicos. Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE) da licitante	1.550,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016


Folha: 25/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
38	6,00	UND	Ultrassom Piezoelétrico e Jato de Bicarbonato - Tecnologia Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Ultrassom; Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária Acompanham o equipamento: pontas T1, T2 e T3. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Outras Características Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Apresentar catálogo e autorização de	2.300,00		0,0000	0,00	0,00

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 26/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: **AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO**  
Cidade: **JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000**  
CNPJ: **05.568.807/0001-49**      Inscrição Estadual: **90368536-00**      Telefone: **4335591182**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
39	2,00	UND	<p>funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante</p> <p>CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO - Fabricada em tubos de aço carbono com assento em nylon duplo reforçado com lona e encosto em nylon duplo almofadado, com almofada de 4cm no assento, com protetor de roupa, dobrável em "X" duplo tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço carbono maciço bilateral, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral em nylon com 8 pontos de fixação, apoios para os braços escamoteáveis com apoio em poliuretano injetado, apoio para os pés em nylon injetado removíveis com quick, rebatíveis lateralmente e com regulagem de altura, rodas dianteiras aro 6" raiada com pneus maciços e rolamentos duplos blindados nas rodas e no eixo vertical, rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com fibra com 8 raias com pneus infláveis e rolamentos blindados duplo com sistema quick com placa de regulagem horizontal, barra de reforço no quadro e caixa de rolamento, pintura epóxi texturizada (eletrostática). Capacidade mínima 130 KG Largura mínima do assento 52 cm Largura máxima aberta 71 cm Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante</p>	1.100,00		0,0000	0,00	0,00

*D*

*6*

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

*Rodrigo Acosta Quadri*  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 27/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**

Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO

Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000

CNPJ: 05.568.807/0001-49

Inscrição Estadual: 90368536-00

Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
40	1,00	UND	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E TERMOLÁBEIS - GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de aço galvanizado branco, para evitar processos de corrosão. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios 3" com freios diagonais. GABINETE INTERNO - Construído totalmente em chapa de aço galvanizado branco, dotados de 04 prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpada 10 watts, com acionamento automático quando da abertura da porta. HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento do microventilador da abertura da porta. ISOLAMENTO TÉRMICO - Em poliuretano injetado. PORTA - De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO- Através de compressor hermético, com circulação de ar forçado, gás ecológico R-134 isento de CFC, com sistema de ar forçado. Degelo automático com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado com quatro sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura imerso em solução térmica, um no ar para o controle do compressor, um ligado ao sistema de segurança com atuação totalmente independente e outro no ambiente externo. Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura;	25.600,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016


Folha: 28/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------------------	--------------	-------	---------	----------------	-------------

independentes para refrigeração, aquecimento, controle de temperatura, temperatura externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência do em atividade; indicação do nível das baterias do sistema de emergência. ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - De 2° C e 8° C, travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, com ponto fixo em 4°C. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até três números sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 72 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta móvel para as baterias seladas. Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via data-logger. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet - SEM COBRANÇA MENSALIDADE. CAPACIDADE INTERNA - 360 LITROS. DIMENSÕES EXTERNAS - 198 X 59,5 X 60 (cm). FUNCIONAMENTO - 127/220 VOLTS 50/60 Hz. GARANTIA mínima - 12 meses. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante Devem apresentar juntamente com a proposta, Formulário de Petição para

 JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 29/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
41	6,00	UND	Cadastramento de equipamento registrado junto a Anvisa, para comprovação das características técnicas e acessórios registrados. GELADEIRA/REFRIGERADOR 300 LITROS - Com no mínimo 2 portas degelo automático Selo A de eficiência energética Alimentação elétrica 127v Apresentar catalogo	1.800,00	CONSUL	0,0000	1.800,00	10.800,00
42	2,00	UND	GELADEIRA/REFRIGERADOR 350 LITROS - Com no mínimo 2 portas degelo automático Selo A de eficiência energética Alimentação elétrica 127v Apresentar catalogo	1.850,00	ELECTROLUX	0,0000	1.850,00	3.700,00
43	1,00	UND	ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS = Arquivo confeccionado em chapa de aço laminada fria, gavetas com porta etiqueta estampado e puxador tipo alça cromado, com sistema deslizante por rolamento de aço e fechadura cilíndrica com fechamento simultâneo. Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 40 a 50 microns, com secagem a estufa a 240°C. confeccionados em chapas 24 Medidas aproximadas 1.35x47X68 COR CINZA Apresentar catalogo.	600,00	VEGEL	0,0000	597,00	597,00
44	11,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS QUENTE/FRIO - No mínimo 7.000 btus Alimentação elétrica 220 v Apresentar catalogo	1.372,78	ELGIN	0,0000	1.370,00	15.070,00
45	3,00	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - No mínimo 12.000 btus Alimentação elétrica 220 v Apresentar catalogo	1.705,61	ELGIN	0,0000	1.702,00	5.106,00

2

15

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 30/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Desccto.	Preço Unitário	Preço Total
46	9,00	UND	MICRO-COMPUTADOR - Processador mínimo 2 núcleos e processamento, mínimo 2,40 Ghz, FBBS 1066Mhz, 3MB cache L2, memória Ram 4GB (DDR3, PC5300), Slots de Memória 2 Disco Rígido (HD) 500GB SATA 7200RPM, Unidade Ótica DVDRW (gravador de CD 48x gravador de DVD 16x), Leitor de Cartões MS, MS PRO, SD, MMC, Monitor mínimo 18,5 LCD com resolução mínima 1366x768pixel e conexão vga, Vídeo com processamento de vídeo integrado com alocação dinâmica mínima 256 MB, Áudio 5.1, Rede 10/100/1000Mbps, Teclado português brasil ABNT2 com 107 teclas e OS/2, Mouse PS/2 com 2 botões e scroll ótico, Caixas de som 2.0 estéreo, Gabinete minitorre, Baías internas 2x3, Baías externas 2x5 e 1x Garantia de 12 MESES	2.000,00	INTEL PENTIUM	0,0000	1.997,00	17.973,00
47	1,00	UND	DVD PLAYER COM ENTRADA USB FRONTAL - E FUNCAO RIPPING. COM CONTROLE REMOTO.	350,00	MONDIAL	0,0000	345,00	345,00
48	1,00	UND	BEBEDOURO/PURIFICADOR COLUNA INOX - Características: Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco e sem emendas; Base em plástico poliestileno; Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico polipropileno; Conexões hidráulicas internas de material atóxico; Torneiras em plástico ABS, sendo uma para água natural e outra para água gelada; Reservatório de água em alumínio com pintura atóxica; Serpentina localizada na parte externa do reservatório; Controlador com 7 níveis de temperatura através de termostato entre 15º e 4ºC; Refrigerado por compressor. Apresentar catalogo	950,00	LIBELL	0,0000	945,00	945,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE

**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 31/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
49	1,00	UND	TV LED 42 POLEGADAS COM CONVERSOR IMBUTIDO - USB DivX HD: Reproduz vídeos fotos e músicas em alta resolução de um dispositivo USB. Smart Energy Saving Plus: Função que proporciona economia de energia através do ajuste do nível do brilho da TV. Full HD : a máxima qualidade de imagem Quick Menu: Menu de acesso rápido que possibilita os seguintes ajustes: Formato de tela / Ajuste de imagem / Ajuste de áudio / Legendas / Função Soneca / Remover USB. Áudio Estéreo/SAP. Potência: 10W. Clear Voice II. Infinite Surround System. Imagem Progressive Scan. XD Engine. Resolução: 1920 x 1080 pixels (42"). Formato Tela: 16:9. Ângulo de Visão: 178° x 178°. Brilho 32": 500 cd/m2. Contraste: 1300:1 Conveniência Ajuste formato tela: 4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Zoom / Zoom 2 / Just Scan /Cinema Zoom. Pré-ajustes imagem (APC): Sensor Inteligente / Vivo / Padrão / Cinema / Esportes / Jogos/ Expert 1 e Expert 2. Ajuste temp. cor (ACC): quente / frio / médio. Outros ajustes imagem: contraste / brilho / cor / nitidez. Pré-ajustes áudio: Padrão / Músicas / Cinema / Esportes / Jogos. Ajuste áudio: Balanço / Agudos e Graves. Relógio: Ligar - Desligar TV / Função Soneca. Bloqueio de teclas. Closed Caption/Função Mute. Smart Energy Saving Plus. Simplink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV. USB Cloning Welcome screen Welcome Screen ou Tela de Boas Vindas é um recurso para definir a imagem inicial do televisor. Utilize esta função para definir uma imagem inicial para ser exibida ao ligar a TV. ainda determina o tempo de exibição da "Imagem Logotipo". Este tempo varia de 1 ~ 10 segundos. Alimentação: 100~240v. Sistema de Cores: PAL-M / N / NTSC / ISDB-TB. Consumo Médio: 170W (IEC62087). Consumo Stand By: MINIMO de 40 polegadas Apresentar catalogo	1.900,00		0,0000	0,00	0,00

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
Processo Licitatório: 89/2016  
Data do Processo: 04/11/2016


Folha: 32/35


Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
50	1,00	UND	MESA PARA ESCRITORIO EM L: Confeccionada e MDP de no mínimo 15 mm. Revestimento em laminado melaminico de baixa pressão, dupla face Bordas recobertas em perfil de PVC Estrutura em aço com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi PARTE A : MEDIDAS APROXIMADAS 1,00X0,60X0,75 PARTE B : MEDIDAS APROXIMADAS 1.40X060X075 Com 3 gavetas com chave Deve acompanhar a conexão par união das partes Apresentar catalogo Apresentar catalogo	690,00	ATOS	0,0000	685,00	685,00
51	7,00	UND	NO- BREAK PARA COMPUTADOR COM CAPACIDADE DE 1000va. - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. - 6 tomadas no Padrão NBR 14136 APRESENTAR CATALOGO	600,00	RAGTECH	0,0000	599,00	4.193,00
52	1,00	UND	PROJETOR MULTIMÍDIA 3200 LUMENS - Características de Exibição Resolução SVGA (800 x 600) 3.200 ANSI lumens Dynamic Black 20.000:1 DLP® 3D Ready HDMI 3D com 144Hz 24p Usabilidade Aprimorada Alto falante integrado de 3W Retorno instantâneo do modo de economia de energia Facilidade de Uso Correção de imagem de até 40 graus Auto correção de imagem Funcionalidade eco-friendly Acer EcoProjection Vida útil da lâmpada de até 10.000 horas no modo ExtremeEco Características Técnicas Sistema de Projeção - DLP® Resolução Nativa 800x600 Resoluções máximas :UXGA (1.600 x 1.200), WUXGA (1.920 x 1.200) Contraste:20.000 : 1 Brilho: 3.200 ANSI Lumens (padrão) e 2.560 ANSI Lumens (ECO) Entradas/conexões - 1 HDMI (vídeo, Audio HDCP) * 2- RGB/Video Componente (D-sub) * 1- S-Video (Mini DIN) * 1- Video Composto (RCA) * 2 PC Audio (Stereo) Duração da Lâmpada: Duração: 4.000 horas (Standard) 6.000 horas (ECO) 10.000 horas (ExtremeEco) Apresentar catalogo	1.750,00		0,0000	0,00	0,00

32

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

  
RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
 Rua Marechal Deodoro, 1837  
 C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo: 96/2016  
 Processo Licitatório: 89/2016  
 Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 33/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**

Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO

Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000

CNPJ: 05.568.807/0001-49

Inscrição Estadual: 90368536-00

Telefone: 4335591182


Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
53	4,00	UND	ROTEADOR WIRELESS 04 PORTAS - Características: Capacidade até 60 usuários navegando simultaneamente: " Ideal para aplicações em estabelecimentos comerciais, como cafés, escritórios, bares, restaurantes, etc. " Assistente de configuração fácil - Velocidade : 300 MBPS - 2 redes Wi-Fi: uma para funcionários e uma para visitantes - Melhor cobertura de sinal com 500 mW de potência.. - Modo de operação Roteador - Instalação fácil, Visualização do status do roteador pelo LED - Clientes conectados e nível de qualidade de sinal por cliente Controle de potência: Porta Ethernet Porta:1 WAN/LAN (PoE passivo) 1 LAN Padrão 10/100 Mbps Características gerais: Frequência 2,4 GHz Potência de RF: 500 mW Antenas: 2 antenas removíveis 5 dBi Padrão: IEEE 802.11n 300 Mbps 2T2R Chipset :Ralink RT3662 Flash: 8 MB SDRAM: 64 MB Sensibilidade:-90 dBm Wireless: Opção de ocultar SSID corporativo Segurança: WEP WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES) Multi SSID: 2 Isolação de SSID: SSID visitante acessa somente a WAN QoS: Controle de banda por SSID Alocação dinâmica por usuário	420,00	INTELBRAS	0,0000	420,00	1.680,00
54	2,00	UND	SWITCH 24 PORTAS - 24 portas 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way) Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo Instalação simples e rápida (Plug & Play) Taxa de transferência de até 200 Mbps Interligação de computadores, ATAs, telefones IP e outros dispositivos de rede Guia de instalação em português e espanhol Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Fonte de alimentação interna bivolt automática Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede Painel frontal com LEDs indicadores	750,00	TP LINK	0,0000	750,00	1.500,00

53

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

*[Handwritten Signature]*

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
 SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone:  
 Rua Marechal Deodoro, 1837  
 C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº.: 58/2016 - PR

Processo Administrativo: 96/2016  
 Processo Licitatório: 89/2016  
 Data do Processo: 04/11/2016

Folha: 34/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**

Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO

Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000

CNPJ: 05.568.807/0001-49


Inscrição Estadual: 90368536-00

Telefone: 4335591182


Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
55	3,00	UND	IMPRESSORA LESER - IMPRESSORA Imprima até 19 ppm Carta/18 ppm A4 com saída da primeira página em 8,5 segundos, Velocidade de impressão: até 19 ppm em preto e branco (normal, Carta) Resolução de impressão: até 600 x 600 x 2 dpi (1.200 dpi de saída efetiva) Conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade Opções de impressão em frente e verso: Manual (suporte a driver fornecido) CICLO DE SERVIÇO Até 5.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: De 250 a 1.500 páginas MÉM. MÁXIMA/PADRÃO 2 MB TIPOS DE MÍDIA ACEITOS Papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartão, transparências, cartões-postais TAMANHOS DE MÍDIA ACEITOS Carta, Ofício, executivo, cartões-postais, envelopes (nº. 10, Monarch) TENSÃO DE ENTRADA 110 a 127VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz) Apresentar catalogo	790,00	BROTHER	0,0000	790,00	2.370,00
56	3,00	UND	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL - Capacidade de Decodificação: padrão 1D, empilhado, 2D, e simbologias postais: leitura de fonte OCR limitada, Contraste de impressão mínimo de 20% de diferença de resistência, com indicador sonoro de leitura, entrada USB, acompanhado de suporte para base. Apresentar catalogo	400,00		0,0000	0,00	0,00
57	7,00	UND	DESTILADOR PARA AGUA - equipamento desenvolvido para atendê-lo na função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Fácil manuseio; Design moderno; Baixo consumo de energia, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada; Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos; Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos; Não necessita instalação hidráulica; 1 ano de garantia; Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante	930,00		0,0000	0,00	0,00

589

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016



RODRIGO ACOSTA QUADRI  
 SÓCIO GERENTE



**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89      Telefone:  
Rua Marechal Deodoro, 1837  
C.E.P.: 84940-000      - Siqueira Campos

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº.: 58/2016 - PR**

Processo Administrativo:      96/2016  
Processo Licitatório:      89/2016  
Data do Processo:      04/11/2016

Folha: 35/35

Fornecedor: **ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**  
Endereço: AV. PARANÁ Nº 588 - Bairro: CENTRO  
Cidade: JOAQUIM TÁVORA UF: PR CEP: 86455-000  
CNPJ: 05.568.807/0001-49      Inscrição Estadual: 90368536-00      Telefone: 4335591182

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total	
58	1,00	UND	Centrífuga Sorológica 40 tubos - Programa nome da técnica; Tempo em minutos e velocidade em RPM ou força G; Trabalha com tubos de 10 e 15 ml no mesmo porta tubos; Capacidade para 12 programas; Sistema de freio automático; Duplo sistema de amortecimento. Capacidade dos porta tubos 28 tubos de 10 ml 28 tubos de 15 ml 40 tubos de 05 ml 40 tubos de 07 ml 04 tubos de 50 ml Obs. Acompanha 01 conjunto com 04 porta tubos escolhido pelo cliente Porta tubos Injetados em nylon Programas 12 programas disponíveis onde é possível programar nome da técnica, tempo em minutos e velocidade em RPM ou Força G. Programas disponíveis Soro, urina, parasito, liquor, plaqueta de plasma rico, plaqueta de plasma pobre, saliva, HDL, tempo de protombina. Rotação Programável de 500 á 3500 RPM (resolução de 1 RPM) Força (g) máxima 2260 g. Pés de fixação Tipo ventosa Ruído Maximo em dB < que 70 dB. O valor observado foi medido a uma distância de um metro do equipamento com um ruído de fundo de 45 dB com uma amostragem média avaliada em 05 equipamentos. OBS: SEGUNDO A NR15 ESPECIFICA QUE SEJA UM MÁXIMO DE 85 dB, EM EXPOSIÇÃO CONTINUA DURANTE 08 HORAS Tempo de centrifugação Programável de 1 á 999 minutos. Motor Indução trifásico (isento de escovas) Rotor (cruzeta) Alumínio usinado Trava da tampa Mecânica Sensor de desbalanceamento Mecânico com micro switch Sensor de tampa Sistema de proteção magnético para não utilizar o equipamento com a tampa aberta, e desligar caso seja violada a trava da tampa. Gabinete Chapa de aço carbono com pintura eletrostática e alumínio fundido Painel Teclado de membrana feito de policarbonato Display LCD 04 x 20 linhas (azul) Pintura Eletrostática Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	6.200,00			0,0000	0,00	0,00

*A*

**05 568 807/0001-49**

**ACOSTA QUADRI & CIA LTDA**

Rua Dr. Lincoln Praça, 236 Centro

CEP 86.455-000 Joaquim Távora - PR

Total por Extenso: (sessenta e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais )

*JS*

JOAQUIM TÁVORA, 25 de Novembro de 2016

*Rodrigo Acosta Quadri*

RODRIGO ACOSTA QUADRI  
SÓCIO GERENTE







Busque por nome ou referência



SEJA CLIENTE



Home &gt; UTILIDADES &gt; LIXEIRA ÁGATA 20L

VERÃO

TÉRMICOS

CHURRASCO

COZINHA

UTILIDADES

LIXEIRAS

 BANHEIRO

ORGANIZADORES A VÁCUO

NEOPRENE

PORTÕES

GUARDA-CHUVAS

CARRINHO COMPRAS

LAVANDERIA

ESCADAS

MÓVEIS

CAMPING

FITNESS



ESPORTE

KIDS

BRINDES PROMOCIONAIS

## LIXEIRA ÁGATA 20L

Ref: 008224


[FAÇA DOWNLOAD DA IMAGEM](#)

As lixeiras da Linha Ágata são práticas e de fácil manuseio. Possuem balde interno removível, facilitando a limpeza.

## FICHA TÉCNICA

Caixa Master

02 unidades

## Composição do Produto

Estrutura em aço inoxidável. Acabamentos e balde interno em polipropileno.

## Informações Adicionais

EAN: 7896020682240

## Tamanho e Peso

Dimensões: (C) 36cm x (L) 30,7cm x (h) 44,5cm

## NEWSLETTER

Cadastre-se e fique por dentro das últimas novidades da Mor.

Nome

E-mail


ASSINAR

## ACESSE TAMBÉM

Clique e confira todos os portais da Mor.



36



## Geladeira Duplex Consul Cycle Defrost 334L [CRD37EB]

Aqui dentro só não cabe bagunça

Quer algo do congelador? Não precisa abrir a geladeira. Quer algo da geladeira? Não precisa abrir o congelador. Simples assim.

O controle eletrônico ajuda você a regular e estabelecer a temperatura ideal para cada compartimento. Assim você economiza energia, mantém tudo mais fresquinho e também conserva seus alimentos por muito mais tempo. Muito espaço, muita organização e muita facilidade. Para você deixar só uma coisa de fora da sua geladeira: a bagunça.


Saiba antes de comprar

Cheque a sua tomada

Não se esqueça de verificar se a tomada onde você vai ligar seu aparelho segue o novo padrão brasileiro de plugue, se informe no site do INMETRO.

110V ou 220V?

Antes de ligar, veja se a tensão da rede elétrica do ambiente é igual a do seu aparelho. Encontre essa informação na etiqueta alocado no produto.



### Fio a fio

Tem um técnico de confiança? Aproveite e confirme com ele se os fios da sua rede elétrica são de cobre, e se têm seções mínimas de 2,5 mm. É assim

### Fica frio

Não deixe o aparelho, o fio ou a tomada perto da umidade, certifique-se da temperatura do ambiente. Fontes de calor como o fogão ou em qualquer luz

### Espaço embutido

Se quiser embutir a geladeira, deixe um espaço de pelo menos 10 cm na parte de cima e 3 cm dos lados e no fundo pra deixar o ar circulando corretar

### Abre e fecha

Não esqueça de checar se a porta da geladeira tem espaço suficiente pra abrir e fechar tranquilamente, sem esbarrar em nada.

### Leia o manual


Não é bobagem: ler o manual é importante para entender melhor a sua geladeira ou qualquer outro produto.

## Especificações Técnicas

### CRD37EBBN, CRD37EBAN

<b>Cor</b>	Branco
<b>Capacidade</b>	
Capacidade geladeira	258 litros
Capacidade freezer	76 litros
Capacidade total de armazenamento	334 litros
<b>Dimensões</b>	
Largura	60,3 cm
Profundidade	63,4 cm
Altura	166,9 cm
<b>Energia</b>	
Voltagem	220 V (CRD37EBBNA) 110 V (CRD37EBANA)
Classificação energética	A
<b>Garantia</b>	12 meses
<b>Tipo de degelo</b>	Cycle Defrost
<b>Itens</b>	
Display/Painel	Não
Controle de temperatura	Sim
Dispenser de água	Não
Alarme de porta aberta	Não
Trava de segurança	Não
Prateleiras removíveis	Sim
Recipiente de guardar gelo	Sim

Q 0

Ir para o carrinho  
(/checkout)→ Cozinha (<http://loja.electrolux.com.br/cozinha>)→ Geladeiras / Refrigeradores (<http://loja.electrolux.com.br/cozinha/geladeiras---refrigeradores>)

(<http://electrolux.vteximg.com.br/arquivos/ids/163974-1000-1000/02442DBA106-001.jpg>) (<http://electrolux.vteximg.com.br/arquivos/ids/163974-1000-1000/02442DBA106-002.jpg>)

Refrigerador Cycle Defrost 362L Branco (DC44)

R\$ 2.799,00 R\$ 1.899,00

R\$ 2.299,00 R\$ 1.599,00

ou 10x de R\$ 159,90

Preço a vista: R\$ 1.599,00

Economia de R\$ 300,00

Voltagem

127220

Comprar

Resumo do produto

Com novo design e puxador integrado, o Refrigerador duas portas DC44 possui prateleira porta latas reversível para 5 unidades, porta-ovos removível para 12 unidades, prateleiras aramadas removíveis e Super Freezer -18°C.

**Design Moderno que Combina com a Cozinha**

Puxador embutido, bonito e fácil de limpar

**Prateleira Porta-Latas**

Reversível para 6 Unidades

**Prateleiras Aramadas Ajustáveis no Refrigerador**

Oferece flexibilidade no ajuste da altura das prateleiras, conforme a necessidade de cada consumidor

**2 Formas de Gelo**

Maior quantidade de gelo e melhor organização

**Cesta Porta-ovos para 12 Unidades**

Armazena e transporta os ovos com facilidade e segurança

**Prateleira para Garrafas de até 2,5 L**

Acomoda melhor as garrafas, ajustando-as para que não caiam quando a porta é aberta

**Gavetão Transparente de Frutas e Legumes**

Amplio espaço proporcionando maior organização e melhor visualização dos alimentos

Este produto inclui

Água na Porta

Alarme de Porta Aberta

Cesta porta Ovos

Compartimento Congelamento Rápido

Compartimento Extra Frio

Degelo Automático

Não  
 Não  
 Sim  
 Não  
 Não  
 Sim

Precisando de ajuda?


Fosfatização a base de zinco (anti-ferrugem)

# Gaveteiros Volantes de Aço

Disponível - Chapa 26



04



**Gaveteiro Volante  
2 Gavetas**

Batoque  
Altura: 70,8 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 47,5 cm



**Gaveteiro Volante  
3 Gavetas**

Batoque  
Altura: 64,5 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 47,5 cm



**Gaveteiro Volante  
4 Gavetas**


Batoque  
Altura: 64,5 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 47,5 cm

cores disponíveis:

- Amarelo
- Azul
- Begê
- Branco
- Cinza
- Laranja
- Lilás
- Preto
- Taharo
- Verde Folha
- Verde Limão
- Vermelho


# Arquivos de Aço

Disponíveis - Chapas 26 / 24 / 22 / 20




**Arquivo de Aço  
2 Gavetas**

Batoque  
Rolamento  
Altura: 70 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 68,5 cm




**Arquivo de Aço  
3 Gavetas**

Batoque  
Rolamento  
Altura: 103,0 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 68,5 cm




**Arquivo de Aço  
4 Gavetas**

Batoque  
Rolamento  
Carrinho Telescópico  
Altura: 133,5 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: - 68,5 cm  
- 60 cm  
- 50 cm



**Arquivo de Aço  
5 Gavetas**


Batoque  
Rolamento  
Carrinho Telescópico  
Altura: 167,5 cm  
Largura: 47 cm  
Prof.: 68,5 cm




04

# ECO PLUS (HEF/O)

Linha completa, de 9.000 a 30.000 BTU/h. com design que harmoniza com qualquer ambiente. Para todas as capacidades, a linha Eco Plus contempla o selo Procel (classificação A no Inmetro), gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio e filtro ionizador "Ion Air". A unidade interna possui Display de Temperatura Invisível que só acende ao ligar a unidade. Se você preferir, aperte a tecla "screen" para desligar o display para maior conforto durante a noite.



Filtro Ion Air elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.




Controle Remoto em Português e Função "Conforto". O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.



Serpentina de Cobre. Tubos de cobre e aletas de alumínio.



Limpeza da Evaporadora. Esta função acaba com o acúmulo de poeira e da umidade na superfície do evaporador, evitando exalar odores indesejáveis.



Garantia total de 3 anos\*



9.000 a 30.000 BTU/h



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico



Auto restart



Fabricação nacional




Tabela Informativa - Características Técnicas Janela

Características Técnicas	Modelo	EAF-18000-2	EAO-18000-2	ERJ-21000-2	ERJ-30000-2
Capacidade	Refrigeração (Btu/h) Refrigeração (W)	18000 5274	18000 5274	21000 6153	30000 8790
Versão	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60
Corrente Máxima (A)	-	9,8	10,8	15,2	19,5
Disjuntor (A)	-	13	13	20	25
Consumo (W/h)	-	1015	1500	2475	3230
Classificação do INMETRO	-	A	A	C	B
Compressor	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Velocidade de ventilação	-	3	2	2	3
Vazão de ar (m³/h)	Alta	670	670	600	644
Dimensão dos produtos - AxLxP	(mm)	411x661x650	411x661x650	411x661x650	472x570x742
Peso Líquido	(kg)	48,0	43,0	53,0	66,0
EAN	-	789 70135 1991-1	789 70135 2163-8	789 70135 2051-8	789 70135 2790-6

Tabela Informativa - Características Técnicas ECO Plus

Características Técnicas	Unidade Interna	HEI09B2IA	HEO109B2IA	HEF112B2IA	HEO112B2IA	HEF118B2IA	HEO118B2IA	HEF124B2IA	HEO124B2IA	HEF130B2IA	HEO130B2IA
	Unidade Externa	HEE09B2IA	HEE109B2IA	HEE112B2IA	HEE112R2IA	HEE118B2IA	HEE118B2IA	HEE124B2IA	HEE124B2IA	HEE130B2IA	HEE130B2IA
Capacidade	Refrigeração/Aquecimento (Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	30000	30000
	Refrigeração/Aquecimento (W)	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)	-	4,8	4,8	4,95	6,0	8,7	9,0	11,9	11,95	14,85	14,9
Disjuntor (A)	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	13,00	16,00	16,00	20,00	20,00
Consumo (W/h)	Refrigeração/Aquecimento	810	815 / 770	1075	1085 / 1040	1590	1630 / 1610	2170	2170 / 2020	2710	2715 / 2675
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	tipo	Rotativo									
Controle remoto sem fio	-	Sim									
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	-	454	603	614	590	712	718	908	896	1245	1261
Tipo de refrigerante*	-	R-410A									
Auto restart	-	Sim									
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30
Desnivel entre as unidades (m)	-	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos LxAxP	Unidade Interna (mm)	800*262*193	800*262*193	800*262*193	800*262*193	937*300*222	937*300*222	1080*300*220	1080*300*220	1180*320*228	1180*320*228
	Unidade Externa (mm)	770*500*295	770*500*295	795*545*315	795*545*315	870*546*340	857*567*360	857*687*360	857*687*360	955*795*368	955*795*368
Peso Líquido/ Bruto	Unidade Interna (kg)	8,3/9,5	8,9/10,0	9,0/10,0	9,0/10,0	12,4/14,0	10,9/14,4	15,5/17,3	15,5/17,3	18,9/24,5	19,2/24,6
	Unidade Externa (kg)	20,8/24,2	21,2/24,7	26,7/31,4	27,0/31,5	33,8/38,6	38,2/43,2	47,0/52,5	47,0/52,5	57,4/61,8	60,6/65,0
Codigo EAN	Interna	789 70135 6042-2	789 70135 6044-6	789 70135 6046-0	789 70135 6048-4	789 70135 6050-7	789 70135 6052-1	789 70135 6054-5	789 70135 6056-9	789 70135 6058-3	789 70135 6060-6
	Externa	789 70135 6043-9	789 70135 6045-3	789 70135 6047-7	789 70135 6049-1	789 70135 6051-4	789 70135 6053-8	789 70135 6055-2	789 70135 6057-6	789 70135 6059-0	789 70135 6061-3

\*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.



Português  
Inglês  
Espanhol

Área Restrita

SAC 0800-553393

1428

O que você procura?

Produtos ▾

Receitas

Atendimento ▾

Contato

Página Inicial | **Áudio e Vídeo - Vídeo** | Aparelho de Vídeo | Ap

SAC

Perguntas Frequentes

Autorizadas

1 TODOS OS PRODUTOS

## Aparelho de Vídeo Karakê

### USB

#### D-15 - Aparelho de Vídeo Karakê USB

- Aparelho de Vídeo com Karakê com Score e entrada USB frontal
- Função Ripping/Copy
- Formatos: DVD, DVD+R/RW, CD, VCD, DVCD, WMA, MP3 e JPG.

Compartilhe este produto:

Curtir  Tweet



Características

Especificações

Manual

Aparelho de Vídeo com Karakê com Score e entrada USB frontal

Função Ripping/Copy

Formatos: DVD, DVD+R/RW, CD, VCD, DVCD, WMA, MP3 e JPG.

Faça o download do descritivo completo deste produto clicando logo abaixo:

DOWNLOAD

## Você também pode gostar

### Sound Bar

SB-02 - Sound Bar

Detalhes

### Aparelho de Vídeo Star USB

D-02 - Aparelho de Vídeo Star USB

Detalhes



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*


Email: sac@com.br - Área Restrita (Restrito.html)

**LIBELL**® (index.html)  
ELETRODOMÉSTICOS



## Bebedouro Master CGA

Home | Produtos | Bebedouro Master CGA



Compre peças on line ([http://www.libell.com.br/produtos-index/catalogo\\_produtos/-/-/master/-/-/-/-/](http://www.libell.com.br/produtos-index/catalogo_produtos/-/-/master/-/-/-/-/))

Baixar Manual (Pdf/BebedouroMaster.pdf)

### Bebedouro Master CGA

A tradição da qualidade . O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela e trouxe ao mercado a inovação e a modernidade que o consumidor queria. Seu sistema de refrigeração por compressor gela a água de 4 a 15°C, variação essa que pode ser regulada pelo termostato localizado na parte lateral do bebedouro.

#### Características

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto.
- Tampa base, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto.
- Conexões hidráulicas internas atóxicas.
- Torneiras em plástico ABS de maior resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar.
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura.
- Reservatório de água em alumínio com pintura alimentícia (atóxica).

#### Dados Técnicos

##### Medidas:

Com embalagem

Altura: 1000mm

Largura: 285mm  
 Profundidade: 375mm  
 Peso: 12,4kg

Sem embalagem  
 Altura: 960mm  
 Largura: 275mm  
 Profundidade: 365mm  
 Peso: 11,4kg





**Sistema de voltagem:**  
 Refrigeração por compressor hermético  
 Potência: 154W  
 Voltagem: 127V ou 220V

**Consumo médio:**  
 127V - 24,80 kwh/mês  
 220V - 23,07 kwh/mês

**Reservatório de água gelada:** 2,0 l/h  
**Capacidade de resfriamento:** 2,8 l/h (ambientes a 25°C)  
**Disponível nas cores:** Branco e Inox

**is Fotos**



**MENU RÁPIDO**

- [Institucional \(Institucional.html\)](#)
- [Produtos \(Produtos.html\)](#)
- [Loja Virtual \(Loja/index.html\)](#)
- [Atendimento \(Atendimento.html\)](#)
- [Mídia/Imprensa](#)



Curta! Compartilhe! ([https://www.facebook.com/pages/-Eletrdom%C3%A9sticos/276036979213918?ref\\_type=bookmark](https://www.facebook.com/pages/-Eletrdom%C3%A9sticos/276036979213918?ref_type=bookmark))

Curtir { 178 ml }



Canal Exclusivo (<https://www.youtube.com/canal>)




ACTITUDE - ESTILO - COM COTAR

Home Linhas Catálogo Buscar Empresa Contato




Voltar

Atos Line - AL



Atos Line - AL é um conjunto de móveis em MDP com acabamento superior em PVC flexível 16,5mm com abas, estrutura tubular (30 x 50) e acabamentos superior com (20 x 30) Pintura eletrostática epóxi.

Em MDP melamínio 15mm. Bordas em PVC flexível 16,5mm com abas, estrutura tubular (30 x 50) e acabamentos superior com (20 x 30) Pintura eletrostática epóxi.



Cores e modelos meramente ilustrativos. Sujeitos a mudanças sem aviso prévio.  
Atos - Rua João Camilo de Souza, 123. box 09 ao 12 - bairro Ouro Verde - Mandaguáçu - Paraná  
Telefone: (44) 3244 - 8705 / 3244 - 3998 / 3245 - 2714

Desenvolvido por:





empresaa produtos bndas cadastro ass técnico tag vala conosco download

# NOBREAK easy way

700VA 1200VA 1300VA

- +
  - +
  - +
- NOBREAK**  
**ESTABILIZADOR**  
**FILTRO DE LINHA**



Troca Fácil de Bateria

**Battery Save**  
evita a descarga desnecessária de bateria

**Software de Gerenciamento**  
gratuito na internet  
(somente modelos CBU e USB)

**Expansão de autonomia**  
até 3 horas e 30 minutos com módulo adicional  
(somente modelos CB e CBU)

**Guia de Cabos**  
organiza os cabos conectados

**Estabilização Total**  
estabilizador opera em modo rede e bateria

## Recursos

**Tomadas de Saída**  
todas protegidas na falta de energia.  
Conforme NBR 14136

**Estabilização Total**  
estabilizador opera em modo rede e bateria

**Microprocessado**  
precisão digital no controle da energia.

**Proteção Eficiente**  
contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura

**Ampla Sinalização**  
visual e sonora

**Conector de Bateria**  
engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria  
(somente modelos CB e CBU)

**Trivolt Automático**  
seleção automática da rede elétrica de entrada (modelo Ti)

**Gerenciamento de Bateria**  
gerencia a vida útil e o estado da bateria

**Porta USB**  
compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação  
(somente modelos CBU e USB)

**Filtro de Linha**  
contra distúrbios na rede elétrica

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

#### RECURSOS

- tecnologia senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014]
- troca fácil de bateria pelo usuário
- microprocessador FLASH e função true RMS
- trivolt automático 115V, 127V e 220V [modelo Ti]
- chave liga/desliga temporizada com função MUTE
- 6(seis) tomadas de saída protegidas contra falta de energia
- carrega as baterias mesmo com a chave desligada
- battery save: evita descarga desnecessária de bateria
- conector tipo engate rápido para expansão de bateria [somente modelos CB e CBU]
- DC-start: partida mesmo sem rede elétrica
- Porta USB: software gratuito na Internet [somente modelos CB e CBU]
- guia de cabos

#### PROTEÇÕES


- Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
- Estabilizador com 4 [quatro] estágios de regulação On-Line
- Proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão
- Proteção contra potência excedida [sobrecarga], curto-circuito e sobretemperatura
- Proteção contra descarga total das baterias
- Fusíveis e varistores de ação rápida
- Protetor telefônico para placa Fax/Modem [opcional]
- fusível reserva [opcional]

25/11/2014

Ragtech :::: produtos

- gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias [só modelos CB e CBu]
- auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

 **DOWNLOAD**  
**LÂMINA TÉCNICA**  
EasyWay\_700\_1200\_1300.pdf - 1.7M



Atendimento ao Cliente  
**11.2147.3000**  
sac@ragtech.com.br



ref.24851

**ROTEADOR WIRELESS CORPORATIVO HOTSPOT 300 - INTELBRAS**

Marca: INTELBRAS

Peso: 0,47 Kg

Múltiplo: 1



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**Descrição:**

O HotSpot 300 é um roteador wireless para aplicações corporativas, e um dos seus diferenciais é a alta capacidade para suportar clientes conectados simultaneamente; Além de sua ótima estabilidade, possui compatibilidade com a função Facebook Wi-Fi\*, que permite o acesso à internet pela rede sem fio mediante o check-in\* 2 do usuário no Facebook\*. Esta função é opcional;

Capacidade até 60 usuários navegando simultaneamente;

Ideal para aplicações em estabelecimentos comerciais, como cafés, escritórios, bares, restaurantes, etc;

Compatível com a função Facebook Wi-Fi\*;

Mídia espontânea gratuita a partir do check-in\* 2 dos usuários (função opcional);

Assistente de configuração fácil;

dois Wi-Fi: uma para funcionários e uma para visitantes;

maior cobertura de sinal com 500 mW de potência;

O serviço de check-in do Facebook Wi-Fi é uma ferramenta disponibilizada pelo Facebook, assim, a Intelbras não garante a disponibilidade do serviço, podendo este ser interrompido pelo Facebook sem aviso prévio;

Saiba mais sobre a função Facebook Wi-Fi em <https://www.facebook.com/help>;

Caso os clientes não possuam Facebook ou não queiram fazer check-in, o estabelecimento pode fornecer uma senha-padrão;

**Dados técnicos:**

Modo de operação Roteador, Repetidor wireless3;

Capacidade simultânea Até 60 usuários navegando;

**Facilidades:**

Instalação fácil;

Visualização do status do roteador pelo LED;

Clientes conectados e nível de qualidade de sinal por cliente;

Controle de potência;

**Porta Ethernet:**

Porta 1 WAN/LAN (PoE passivo) 1 LAN;

ão 10/100 Mbps;

**Características gerais:**

Frequência 2,4 GHz;

Potência de RF 500 mW;

Antenas 2 antenas removíveis 5 dBi;

Cobertura wireless 300 m4;

Padrão IEEE 802.11 b/g/n 300 Mbps 2T2R;

Chipset Ralink RT3662;

Flash 8 MB;

SDRAM 64 MB;

Sensibilidade -90 dBm;

**Wireless:**

Opção de ocultar SSID corporativo;

Compatibilidade com a função Facebook Wi-Fi\*;

Segurança WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES);

Mult SSID 2;

(49)

Isolação de SSID SSID visitante acessa somente a WAN;

**QoS:**

Controle de banda por SSID;  
Alocação dinâmica por usuário;

**Rede:**

WAN: IP estático, IP dinâmico, PPPoE  
Gerenciamento: HTTP, SSH, SNMP v1 e v2c, Acesso remoto: HTTP e SSH, Watchdog, Log do sistema/SysLog, NTP;  
Serviços: DDNS, UPnP, DMZ, SysLog;

**Segurança:**

Firewall;  
DDOS: bloqueio de PING na WAN;  
Filtro por palavras, IP, MAC e URL;  
UPnP, redirecionamento de porta, DMZ;

**Sistema:**

Backup/restauração;  
Configuração-padrão;

**\*\*fontos de alimentação:**

Alimentação PoE passiva De 12 a 24 V;  
Fonte de alimentação Entrada: 110/240 Vac 60 Hz / Saída: 12 Vdc;

**Embalagem:**

Conteúdo:  
1 roteador wireless;  
2 antenas removíveis;  
1 injetor PoE;  
1 fonte de alimentação;  
1 cabo de rede RJ45;  
1 kit de fixação;  
1 guia do usuário;  
Caso você utilize o HotSpot 300 no modo repetidor wireless, é aconselhável repetir a rede do roteador principal apenas uma vez;  
Fatores ambientais podem interferir neste valor;





RESIDENCIAL

EMPRESARIAL

PROVEDORES

SMARTPHONE

SUPORTE

Procurar Tudo

Switches Não Gerenciáveis | TL-SG1024

LOJA ONLINE

Visão geral

Recursos

Especificações



## Switch Gigabit de 24 portas TL-SG1024



- 24 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps
- Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 25% de energia
- Suporta auto-aprendizagem de MAC address e auto MDIX
- Caixa de aço Padrão de 19 polegadas de montagem em rack



### o que esse produto faz

Switch Gigabit de 24 portas de montagem em rack TL-SG1024 fornece uma maneira fácil de fazer a transição para Ethernet Gigabit. Todas as 24 portas suportam auto MDI/MDIX, não há necessidade de se preocupar com o tipo de cabo, basta ligar e usar. Além disso, com a inovadora tecnologia de eficiência energética, o TL-SG1024 pode economizar até 15%\* do consumo de energia, tornando-se uma solução ecológica para a rede de sua empresa.

### Tecnologia Verde da TP-LINK

Esta nova geração de switch Gigabit TL-SG1024 possui as últimas inovadoras tecnologias de eficiência energética que podem expandir sua capacidade de rede com muito menos energia. Ela ajusta automaticamente o consumo de energia de acordo com o estado da conexão e o comprimento do cabo para limitar as emissões de carbono de sua rede. Ele também é compatível com RoHS da União Europeia, que proíbe o uso de certos materiais perigosos. Além disso, 80% do material de embalagem pode ser reciclado.

Desempenho Superior

O TL-SG1024 apresenta arquitetura de velocidade de cabo sem bloqueios, uma capacidade de 96 Gbps de comutação para uma transferência máxima de dados. Uma tabela de MAC Address de 8K proporciona escalabilidade até para as redes maiores. Ele também suporta controle de fluxo 802.3x em modo full-duplex e controle de fluxo de back pressure para o modo half-duplex reduzindo o congestionamento do tráfego e assegurando uma transmissão confiável de dados.



## Fácil de Usar

Os auto recursos deste switch gigabit tem uma instalação plug and play sem complicações. Nenhuma configuração é necessária. Auto MDI / MDI-X encaminha todas as portas eliminando a necessidade de cabos cruzados ou portas de uplink. Auto-negociação em cada porta detecta a velocidade do link de um dispositivo de rede (10, 100 ou 1000 Mbps) e ajusta inteligentemente para compatibilidade e desempenho ideal.

Sobre Nós	Imprensa	Onde Comprar	Siga-nos
Quem somos Nosso propósito	Nome Telefone	Endereço Cidade Estado	  
Brasil / Português			

**brother**  
at your side

Brasil - Português

Home A Brother Produtos Suporte Dúvidas Frequentes Loja Virtual Onde Comprar Seja uma Revenda Cadastre-se

**Produtos**

- Impressoras
- Multifuncionais
- Scanners
- Rotuladores Eletrônicos
- Impressora de Etiquetas
- Máquinas de Costura e Bordado
- Impressora Têxtil
- Máquina de Costura Industrial
- Máquina de Corte
- Acessórios



**HL-1212W**

Impressora Monocromática com Wireless



**Mais Informações**

- > Folheto do produto
- > Compre Agora!

Visão Geral/Recursos | Especificações | Acessórios

**Impressora**

[Voltar ao Topo](#)

Capacidade de Saída do Papel	50 folhas
Tecnologia de Impressão	Laser eletrofotográfico
Velocidade Máxima em Preto (ppm)	Até 21ppm
Velocidade Máxima em Color (ppm)	Até 21ppm
Resolução (máxima) em dpi	Até 2400 x 600 dpi
Duplex	Manual
Capacidade da Bandeja de Papel	150 folhas
Interfaces	USB 2.0 de alta velocidade, Wireless
Emulação	GDI
Volume Máximo de Ciclo Mensal	10000 páginas
Tempo de Impressão da Primeira Página	Menos de 10 segundos
Memória Padrão	32 MB

**Outros**

[Voltar ao Topo](#)

Interface de Rede Embutida	Wireless
Processador	200 MHz
Modo Toner Save	Sim
Tipos de Papel	Papel normal, fino e reciclado.
Tamanhos do Papel	A5 até Ofício
Gramatura de Papel	65 a 105 g/m <sup>2</sup>
Certificação Energy Star	Sim
Consumo de Energia: Printing / Standby / Sleep	Modo espera 8.1W, modo Repouso 1.4W
Dimensões do Equipamento sem caixa	34 x 23,8 x 18,9 cm
Peso do Equipamento sem caixa	5,2 Kg
Garantia	Limitada de 1 ano

**Sistemas Operacionais Compatíveis**

[Voltar ao Topo](#)

Windows ®	Sim
Mac ®	Sim

**Conteúdo da Caixa**

[Voltar ao Topo](#)

Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário	Sim
Equipamento	HL-1212W
Conjunto de Cilindros	Unidade de cilindro (10000 páginas)
CD-Rom	Instalação
Cart. de Toner Preto	Toner inicial com rendimento para 700 páginas

• Política de Privacidade • Contato • Termos e Condições de Uso

Todos os direitos reservados. © 2016 Brother Brasil