

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2016 - PR

Processo Administrativo: 1/2016
Data do Processo Adm.: 13/01/2016
Processo de Licitação: 1/2016
Data do Processo: 14/01/2016

Folha: 1/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	10,000	UND	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL - Temperatura Interna, Faixa de medição: - 20°C a 50°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: +/- 2°C de -50°C a 0°C +/- 1°C de 0, 1°C a 50°C. Temperatura Externa (Sonda). Faixa de medição: -50°C a 70°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: +/- 2°C de - 50°C a 0°C +/- 1°C de 0,1°C a 50°C +/- 2°C de 50,1°C a 70°C. Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA. Apresentar catálogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.		100,0000	1.000,0000
2	2,000	UND	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E TERMOLÁBEIS. GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de aço galvanizado branco, para evitar processos de corrosão. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios 3" com freios diagonais. GABINETE INTERNO - Construído totalmente em chapa de aço galvanizado branco, dotados de 04 prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpada 10 watts, com acionamento automático quando da abertura da porta. HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento do microventilador da abertura da porta. ISOLAMENTO TÉRMICO - Em poliuretano injetado. PORTA - De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO- Através de compressor hermético, com circulação de ar forçado, gás ecológico R-134 isento de CFC, com sistema de ar forçado. Degelo automático com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft- touch. Termostato eletrônico		22.500,0000	45.000,0000

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2016 - PR

Processo Administrativo:	1/2016
Data do Processo Adm.:	13/01/2016
Processo de Licitação:	1/2016
Data do Processo:	14/01/2016

Folha: 2/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado com quatro sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura imerso em solução térmica, um no ar para o controle do compressor, um ligado ao sistema de segurança com atuação totalmente independente e outro no ambiente externo. Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura; temperatura externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência do em atividade; indicação do nível das baterias do sistema de emergência. ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - De 2° C e 8° C, travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, com ponto fixo em 4°C. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até três números sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2016 - PR

Processo Administrativo: 1/2016
Data do Processo Adm.: 13/01/2016
Processo de Licitação: 1/2016
Data do Processo: 14/01/2016

Folha: 3/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 72 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta móvel para as baterias seladas. Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via data-logger. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet - SEM COBRANÇA MENSALIDADE. CAPACIDADE INTERNA - 360 LITROS. DIMENSÕES EXTERNAS - 198 X 59,5 X 60 (cm). FUNCIONAMENTO - 127/220 VOLTS 50/60 Hz. GARANTIA mínima- 12 meses. Apresentarregistro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante Devem apresentar juntamente com a proposta, Formulário de Petição para Cadastramento de Equipamento registrado junto a Anvisa, para comprovação das características técnicas e acessórios registrados.			
3	4,000	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO	_____	2.300,0000	9.200,0000
4	1,000	UND	Microscópio Binocular - ESPECIFICAÇÕES: Cabeça: Binocular Seidentopf inclinada 30°, giro de 360° com ajuste de dioptria antifungo. Dist. Interpupilar: 55~74mm Aumento: 40 - 1000x (1600x Opcional). Oculares: WF 10x/18mm(PAR), P16x opcional) Estativa: Alta Resistência. Revólver: Quádruplo. Objetivas: Acromáticas 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (retrátil) 100x/1.25 (óleo/imersão) (retrátil). Platina: 120x125mm, charriot graduado com área de trabalho 35x70mm. Condensador: ABBE N.A. 1.25 ajustável. Diafragma: Íris com suporte para filtro. Filtros: Azul e Verde Enfoque: Macro- Micrométrico coaxial com parafuso de pré-focalização. Iluminador: Lâmpada de halogênio, 6V/20W com controle de luminosidade e espelho plano côncavo para luz solar. Alimentação: 100V à 240V Automático. Apresentarcatalogo e autorização de funcionamento da	_____	3.000,0000	3.000,0000

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2016 - PR

Processo Administrativo: 1/2016
Data do Processo Adm.: 13/01/2016
Processo de Licitação: 1/2016
Data do Processo: 14/01/2016

Folha: 4/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
5	3,000	UND	ANVISA (AFE) da licitante. MICROCOMPUTADOR - Processador mínimo 2 núcleos e processamento, mínimo 2,40 Ghz, FBBS 1066Mhz, 3MB. cache L2, memória Ram 4GB (DDR3, PC5300), Slots de Memória 2 Disco Rígido (HD) 500GB SATA. 7200RPM, Unidade Ótica DVDRW (gravador de CD 48x gravador de DVD 16x), Leitor de Cartões MS, MS PRO, SD, MMC, Monitor mínimo 18, 5 LCD com resolução mínima 1366x768pixel e conexão vga, Vídeo com processamento de vídeo integrado com alocação dinâmica mínima 256 MB, Áudio 5.1, Rede 10/100/1000Mbps, Teclado português brasil ABNT2 com 107 teclas e OS/2, Mouse PS/2 com 2 botões e scroll ótico, Caixas de som 2.0 estéreo, Gabinete minitorre, Baías internas 2x3, Baías externas 2x5 e 1x. Sistema Operacional Windows 7 SP1 Professional Edition e Garantia de 12 meses.	_____	2.700,0000	8.100,0000
6	1,000	UND	NOTEBOOK 01. ESPECIFICAÇÕES: Processador 2.00 GHz - 3 MB Cache . Windows® 8.1 64-bit. Tela: 15.6 HD LED LCD Resolução 1366 x 768 Placa de vídeo integrada.: Memória 1 x 4 GB tipo DDR3 Frequência 1600 MHz Expansível até 16 GB (2 slots no total). 500GB HD. Drive Óptico: Leitor e gravador de DVD / CD. Wireless padrão - 802.11b/g/n. Entrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000. Bluetooth® 4.0. Webcam HD com resolução de 1280 x 720. Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreo. Touchpad com função multitouque. Bateria de 6 células (5000 mAh), Aproximadamente 10 horas de uso. Leitor de cartão SD. Conexões: 1 - Conexões USB 3.0: 2 - Conexões USB 2.0 1 - Saída para Headphone/alto-falante. 1 - Entrada para cabo de energia 1 - Entrada HDMI. 1 - Conexão Ethernet (RJ-45). 1 - saída VGA. 1 - leitor de cartão SD	_____	2.900,0000	2.900,0000
7	4,000	UND	IMPRESSORA LASER MULTI MONOCROMATICA. Multifuncional monocromático com as funcionalidades de impressão, cópia, digitalização e fax; Ciclo mensal de 8.000 páginas e volume mensal recomendado de 250 a 2.500 páginas, Porta USB de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX. Imprima com	_____	1.700,0000	6.800,0000

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2016 - PR

Processo Administrativo: 1/2016
Data do Processo Adm.: 13/01/2016
Processo de Licitação: 1/2016
Data do Processo: 14/01/2016

Folha: 5/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			este MFP virtualmente de qualquer lugar - usando seu tablet, smartphone ou PC - Velocidade de impressão Preto(A4): Até20ppm1; Saída da primeira página preto: Até9.5 segundos. Resolução de impressão Preto(Melhor): Até600x600dpi Resolução daTecnologia de Impressão FastRes 600; FastRes 1200 Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão,35 folhas; Velocidade de cópia Preto(A4): Até 20 cpm. Resolução de cópia Preto(textosegráficos): Até 600x600 dpi. Número máximo de cópias: Até 99 cópias. Tipo de digitalização Base plana, alimentador automático de documentos; Digitalização ADFduplex: Não Tecnologia de Digitalização: Sensor de imagem por contato (contactimagesensors-CIS) Velocidade de digitalização (A4) Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido) Digitalização em cores: Sim Resolução do scanner Hardware: Até1200x1200 dpi; Ótica: Até 1200 dpi. Velocidade de Fax 33.6 kbps. Resolução de Fax Preto e branco, modo superior: Até 300x300 dpi; Preto e branco, modo padrão: 203x98 dpi Conectividade padrão PortaUSB2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada. Capacidades de Rede Através de rede10/100Base-TTCP/IP incluída. Capacidade sem fio: Não. Capacidade de impressão móvel: , aplicativos móveis. Paineldecontrole LCD de 2 linhas; Botões (Para cima, Para baixo, OK, Cancelar, Voltar, Número de cópias, Escuro/Claro, Cópia monocromática, Menu de cópia, ePrint, Iniciar fax, Configuração de fax, teclas numéricas 0-9, *-, #, ,Liga/desliga); 3 luzes indicadoras de LED (Atenção, Pronto, Ligado). Velocidade do processador: 600 MHz. Memória padrão 128 MB; Máximo: 128MB. TENSÃO DE ENTRADA 110 a 127VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz) Apresentar catalogo.			
8	2,000	UND	ARMARIO FECHADO C/ 02 PORTAS - DIMENSÕES 1,65 X 0,91 X 0,45- TAMPO CURVO: Medidas: Largura: 0,91 mts. Profundidade: 0,45 mts. Altura: 1,65 mts. Tampo curvo. Borda em perfil PVC "Ergo Soft" 15mm. Estrutura do pé em metalon 30 x 50.		490,0000	980,0000

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2016 - PR

Processo Administrativo: 1/2016
Data do Processo Adm.: 13/01/2016
Processo de Licitação: 1/2016
Data do Processo: 14/01/2016

Folha: 6/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			Possui uma divisória e três prateleiras. Acabamento em perfil de PVC texturizado fixados com adesivos hot-melt. Peças confeccionadas em MDP 15 MM. Sapatas reguláveis em parafuso recoberto em polipropileno. Apresentar catalogo.			
9	2,000	UND	BASE A GÁS BACK SYSTEM C/CAPA - C/CACHIMBO - C/BRAÇO DIGITADOR PP Assentoe encosto e espuma injeta revestida em tecido Dotadade rodízios. Apresentarcatalogo		250,0000	500,0000
10	1,000	UND	GPS - Mapa de base mundial; - Tela de 2, 2" com 65 mil cores, legível sob luz solar; - GPS e satélites GLONASS para um posicionamento mais rápido; - Geocaching totalmente digital; - 25 horas de vida útil da bateria com 2 pilhas AA; - Receptor de alta sensibilidade; - Interface: USB; - Capacidade de incluir mapas; - Memória Interna: 1,7 GB; - Leitor de cartão microSD™ (não incluso); - Paradas/Favoritos/Localizações: 2000; - Rotas: 200; - Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos; - Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); - Compatível com mapas personalizados; - Visualizador de imagens; Apresentar catalogo.		2.200,0000	2.200,0000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	79.680,0000