



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

PARANÁ

Etiqueta

Folha 013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº 90

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015

Vol. II

DATA DA ABERTURA: 10 de dezembro de 2015.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de material permanente da linha hospitalar, eletrodomésticos e móveis em geral, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 09353.968000/1140-10 e nº 09353.968000/1130-04, destinados ao Departamento de Saúde, com especificações mais detalhadas no anexo I.

RECURSOS:

- (163) 06.001.10.301.0075.1.327.4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente – Fonte 1495 – Departamento de Saúde.
- (589) 06.001.10.301.0075.1.329.4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – 1495 – Departamento de Saúde.
- (198) 06.001.10.302.0075.2.022.4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – Fonte 1303 – Departamento de Saúde.
- (197) 06.001.10.302.0075.2.022.4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – Fonte 1000 – Departamento de Saúde.

CRITÉRIO: Menor Preço

8

18

9

19

Número do processo: 1362.0001824/2015

Número do processo: 1362.0001824/2015

Número único: M62.X4R.510-20

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

Requerente: 10279 - CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ASSUNÇÃO &

CNPJ do requerente 08.219.262/0001-53

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Loteamento:

Condomínio:

Município:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: Juliana Rosa

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 18/12/2015 09:12

Previsto para: 18/12/2015 09:12

Concluído em:

Súmula: ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 56/2015

Observação:

Juliana Rosa
(Protocolado por)

CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ASSUNÇÃO &
(Requerente)

Hora: 09:12:38





CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Assunção & Moretto Ltda.

C.N.P.J: 08.219.262/0001-53

Insc. Est.: 90381431-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA, 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 56/2015

ABERTURA: 18/12/2015 ÀS 09:00 HORAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

RAZÃO SOCIAL: ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP

ENDEREÇO: AV. PARANÁ, 8081, ZONA III, CEP: 87.502-000

CIDADE: UMUARAMA - PR

TELEFONE: (44) 3624-2729

CNPJ: 08.219.262/0001-53

INSC. ESTADUAL: 903.81431-47

E-MAIL: CENTRALDEPRODUTOSHOSPITALARES@HOTMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0570-0, CONTA CORRENTE: 906-1

LOTE 01

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	1	UNID.	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO 70 KV - Braço articulável com movimentação vertical e horizontal proporciona movimentos suaves e facilidade de posicionamento. Base totalmente construída em ferro fundido, garantindo maior estabilidade no deslocamento do aparelho. Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento, garantindo maior funcionalidade. Comando Eletrônico Digital. Microprocessador Centesimal. Cabeçote de Raios X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado à vácuo, proporcionando uma vida mais longa ao aparelho. Cabo espiralado que permite o disparo em até 5mts de distância. Articulações com movimentos de 360°. Pintura com tinta poliuretana. POTENCIADE 70 KV . Tempo de exposição.....0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do Tubo. 8 Ma Foco... 0.8 x 0.8 mm. Apresentar registro na ANVISA e BPF e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AEE) da licitante.	X-DENT - MODELO X70 - COLUNA MÓVEL	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081

ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA - PARANÁ

Av. Paraná, 8081 - Zona III | Fone: (44) 3624-2729 - CEP 87.502-000 | Umuarama | Paraná | centraldeprodutos@hotmail.com



CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Assunção & Moretto Ltda.

C.N.P.J: 08.219.262/0001-53

Insc. Est.: 90381431-47



2	1	UNID.	BALANÇA DIGITAL ADULTO - Corpo: Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza. Display: LED vermelho com 6 dígitos. Visor: Com proteção em policarbonato de alta resistência à umidade elevada. Pintura: Eletrostática a pó (epóxi) Piso de borracha antiderrapante Reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura instalada na própria coluna da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Dimensões: Plataforma no mínimo 40 x 40 cm. Capacidade: no mínimo 200 kg Alimentação: Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A. Apresentar catálogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	BALMAK - MODELO BKH 200 FAN	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
4	1	UNID.	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS - Aparelho de aerosol 4 saídas. Com carro suporte e rodízio 3 pol. 4 kits de Nebulizações, compressoras isentas de óleo, régua com válvula de impacto. Para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz. Rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar. protetor térmico que desliga o Equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou Descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. CARRO COM 4 RODÍZIOS. Apresentar registro na ANVISA e catálogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	OLIDEF - MODELO C-71 PLUS	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00
7	5	UNID.	Otoscópio XL 2,5 V - Otoscópio com lâmpada de xenon 2,5V, fabricado em fibra de vidro reforçado, transmissão da luz através de fibra óptica, lente de aumento 2,5 vezes, sistema selado para otoscopia pneumática, lente removível para instrumentação. Cabo de metal resistente a corrosão, inclui conjunto com 5 espelhos 2,5 e 5 tam, 4 reusáveis. Apresentar registro na ANVISA e catálogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	MD- OMNI 3000	R\$ 430,00	R\$ 2.150,00

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081

ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA - PARANÁ



CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Assunção & Moretto Ltda.

C.N.P.J: 08.219.262/0001-53

Insc. Est.: 90381431-47



8	2	UNID.	DETECTOR FETAL PORTATIL COM TELA DE LCD COLORIDO - DETECTOR FETAL PORTATIL COM TELA DE LCD COLORIDO BATERIA RECARREGAVEL: Doppler fetal portátil com transdutor de alta sensibilidade, compacto e de fácil operação e transporte. Possui alto falante de alta performance, formato ergonômico, compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som, botão liga e desliga, controle preciso do volume e desligamento automático. Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Possui alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Alimentação através de bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Possuir 01 ano de garantia, manual de operação em português e certificado de aprovação do INMETRO. Apresentar registro na ANVISA e catálogo e autorização de funcionamento da	MD- FD 200 C	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
9	3	UNID.	Estetoscópio Clínico Profissional Infantil - Estetoscópio infantil, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência, girando o auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex Deverão vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Apresentar registro na ANVISA e catálogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	P.A .MED INFANTIL	R\$ 90,00	R\$ 270,00
10	14	UNID.	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL (ESFIGMOMANOMETRO): - Modelo clássico com tubo duplo Metal, preto, braçadeira INFANTIL velcro - modelo tradicional de esfigmomanômetro. Engate de aço inox para fixar o manômetro a braçadeira (Clip de metal inoxidável para acoplar o manômetro a braçadeira) * Válvula de precisão com ajuste fino* Micro filtro na válvula para proteger o sistema de medição* Escala linear de alumínio Ø 49 mm, de fácil leitura; * Escala e 0 a 300mmhg * Livre de Látex (Manguito/Pera Livre de Látex com válvula de precisão de ar, com regulação fina); * Invólucro de metal preto laqueado * Em bolsa de vinil com zíper COM VALIDAÇÃO: BHS Apresentar registro na ANVISA e CATALOGO e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	P.A .MED INFANTIL	R\$ 250,00	R\$ 3.500,00

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081

ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA - PARANÁ



CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Assunção & Moretto Ltda.

CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

C.N.P.J: 08.219.262/0001-53

Insc. Est.: 90381431-47



11	14	UNID.	ESFIGMOMANOMETRO (APARELHODE PRESSÃO) ADULTO OBESO - Modelo clássico com tubo duplo Metal, preto, braçadeiraOBESO - velcro - modelo tradicional de esfigmomanômetro. Engate de aço inox para fixar o manômetro a braçadeira (Clip de metal inoxidável para acoplar o manômetro a braçadeira) * Válvula de precisão com ajuste fino * Micro filtro na válvula para proteger o sistema de medição * Escala linear de alumínio Ø 49 mm, de fácil leitura; * Escala e 0 a 300mmhg * Livre de Látex (Manguito/Pera Livre de Látex com válvula de precisão de ar, com regulação fina); * Invólucro de metal preto laqueado * Em bolsa de vinil com zíper COM VALIDAÇÃO: BHS Apresentar registro na ANVISA e CATALOGO e autorização d funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	P.A MED ADULTO OBESO	R\$ 260,00	R\$ 3.640,00
12	28	UNID.	ESFIGMOMANOMETRO (APARELHODE PRESSÃO) ADULTO - Modelo clássico com tubo duplo Metal, preto, braçadeiraadultovelcro - modelo tradicional de esfigmomanômetro. Engate de aço inox para fixar o manômetro a braçadeira (Clip de metal inoxidável para acoplar o manômetro a braçaderia) * Válvula de precisão com ajuste fino * Micro filtro na válvula para proteger o sistema de medição * Escala linear de alumínio Ø 49 mm, de fácil leitura; * Escala e 0 a 300mmhg * Livre de Látex (Manguito/Pera Livre de Látex com válvula de precisão de ar, com regulação fina); * Invólucro de metal preto laqueado * Em bolsa de vinil com zíper COM VALIDAÇÃO: BHS Apresentar registro na ANVISA e CATALOGO e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	P.A. MED - ADULTO	R\$ 250,00	R\$ 7.000,00
13	7	UNID.	Foco Clínico - Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v, 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado. Prjetado de acordo com as normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Certificado Inmetro. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	MEDPEJ - FL 4000 H	R\$ 780,00	R\$ 5.460,00

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081

ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA - PARANÁ



14	2	UNID.	DOPPLER FETAL DE MESA COM TELA DE LCD COLORIDO - DOPPLER FETAL DE MESA COM TELA DE LCD COLORIDO BATERIA RECARREGAVEL Doppler fetal portátil com transdutor de alta sensibilidade, compacto e de fácil operação e transporte. Possui alto falante de alta performance, formato ergonômico, compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som, botão liga e desliga, controle preciso do volume e desligamento automático. Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Possui alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Alimentação através de bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Possuir 01 ano de garantia, manual de operação em português e certificado de aprovação do INMETRO. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	MD - FD 300 C	R\$ 2.730,00	R\$ 5.460,00
15	2	UNID.	Oxímetro de Pulso Portátil com bateria recarregável - Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução, possibilidade de rotação da tela (modo horizontal ou vertical) e no mínimo 04 modos de exibição, indicar nível de SPO2, frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestímo-gráfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para superfícies planas. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir garantia mínima de 01 ano. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	MD - UT 100	R\$ 2.720,00	R\$ 5.440,00
16	13	UNID.	Lanterna clínica 2.2v com lâmpada a halogena - Possui estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro. Possui clip para prender no bolso. Deve possuir foco de luz fixo concêntrico. Deve possuir comprimento do cabo de 12 mm e 1 cm de diâmetro. Deve utilizar 2 pilhas alcalinas AAA de 1.5v. Sistema de acionamento simples, basta pressionar o clip. Deve acompanhar 2 pilhas e capa protetora. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante Lanterna clínica 2.2v com lâmpada a halogena - Possui estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro. Possui clip para prender no bolso. Deve possuir foco de luz fixo concêntrico. Deve possuir comprimento do cabo de 12 mm e 1 cm de diâmetro. Deve utilizar 2 pilhas alcalinas AAA de 1.5v. Sistema de acionamento simples, basta pressionar o clip. Deve acompanhar 2 pilhas e capa protetora. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	MD	R\$ 79,00	R\$ 1.027,00

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081
ZONA III - CEP 87502-000
UMUARAMA - PARANÁ



CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Assunção & Moretto Ltda.

C.N.P.J: 08.219.262/0001-53

Insc. Est.: 90381431-47

17	2	UNID.	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (conjunto) Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anti corrosivo e proteção em PVC, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamotável, facilitando sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. Base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em PVC e tratamento anti corrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em PVC flexível e sem costura, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada a base da cadeira. Cadeira contendo (8) oito movimentos sendo, (4) quatro individuais e (4) quatro automáticos, sendo 3 programáveis pelo CD (volta à zero, Posição de trabalho 1 e PT2) e Last Posicion (última posição programada). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. Equipamento acoplado com trava manual, com mesa dotada de três terminais sendo: uma seringa triplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão bordem dois furos, dispondo	PALLAS MODELO ATHENAS PLUS	R\$ 14.950,00	R\$ 29.900,00
18	7	UNID.	ULTRASSON ODONTOLOGICO COM JATO DE BICARBONATO - para uso em periodontia e outros usos; com frequência. Aproximada de 30.000Hz; chave seletora para potencia; amplitude de. Vibração da ponta de aproximadamente 0,1mm; irrigação através de. Sistema de controle do fluxo de água e bomba peristáltica; acompanhado. De no mínimo 3 pontas esterilizáveis p/ raspagem e remoção de coroas e Blocos; transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico; ultrassom com. Capas removíveis de fácil limpeza, desinfecção e que suporte auto clavar. Com pedal único; voltagem 110/220 volts - 50/60hz Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	BIOEX - MODELO SONIC JET PUMO LED	R\$ 2.470,00	R\$ 17.290,00
19	1	UNID.	FOTOPOLIMERIZADOR S/FIO - Fotopolimerizador a Led sem fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm a 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt automático Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	SCHUSTER - EMITTER G	R\$ 890,00	R\$ 890,00



08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081

ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA, PARANÁ

Av. Paraná, 8081 - Zona III | Fone: (44) 3624-2729 - CEP 87.502-000 | Umuarama | Paraná | centraldeprodutos@hotmail.com



20	4	UNID.	Turbina Extra Torque - Turbina fabricada em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção. Recartilha desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores. Componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixes universais do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de esferas de alta precisão, rotor balanceado. Totalmente esterilizável em autoclave até 135o C, por mais de 1.000 ciclos, desde que observados sua instrução de lubrificação e manutenção. Rotação máxima de 380.000 RPM. Consumo de ar: 34 até 37 NI/min. Pressão de trabalho: 2,1 a2,3 baresFresam recomendadas; FG 19-26 mm. Sistema de retirada da fresa por meio de troca broca, seguro para o odontólogo. Identificação do instrumento gravado a laser. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e BPF e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	DENTFLEX - SIGMA AIR 3S	R\$ 645,00	R\$ 2.580,00
21	4	UNID.	Micromotor INTRAMATIC - Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Spray interno propicia conforto ao profissional durante o trabalho haja vista a ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento. Encaixe universal Borden de dois furos garante fácil acoplamento em qualquer marca de equipamento. Anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor permite fácil regulagem durante uso. Rotação de 5.000 a 20.000 RPM com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Sistema de encaixe rápido intramatic permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135° C por no mínimo 1.000 ciclos sem perda de desempenho. Pressão de trabalho: 2,2 bares. Identificação do instrumento gravado a laser. Contra Ângulo INTRAMATIC: Contra Ângulo fabricado em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento de superfície interno e externo resistente as temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção. Recartilha desenvolvida com base em sistema digital facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço na mão e pulso. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o	DENTFLEX 01 MI 01 (SPRAY EXTERNO) 01 FX 110 C/ ADAPTADOR	R\$ 845,00	R\$ 3.380,00

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081

ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA - PARANÁ Fone: (41) 3624-2729 - CEP 87.502-000 | Umuarama | Paraná | centraldeprodutos@hotmail.com



22	9	UNID.	Articulador odontológico - o Semi-ajustável / Arcon; o Distância intercondilar fixa (110 mm); o Guia condílica curva; o Regulagem do ângulo da guia Condílica; o Regulagem do ângulo de Bennet; o Trava Central; o Sistema estabilizador dos movimentos com junção de silicone; o Pino para apoio do Ramo Superior na posição aberta. Com Arco Facial Standard Compatível com qualquer acessório. Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	BIO- ART A7 - PLUS	R\$ 1.120,00	R\$ 10.080,00
23	3	UNID.	AUTOCLAVEDIGITALDEMESA - Equipamento utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde e ambulatorios, dentre outros. De fácil instalação, não requer instalação hidráulica. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER O PAINEL DE CONTROLE FRONTAL Controle construído com componentes de altíssima qualidade e confiabilidade, com funcionamento totalmente automático, realizado por meio de micro controlador. Possui 3 ciclos de esterilização. Apresenta tecla de secagem extra de mais 10 minutos para os casos em que o usuário julgar necessário o processo. Monitoramento no controle da temperatura, obtidos por meio de um termo resistência (PT-100). Câmara cilíndrica construída em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não transfere calor ao ambiente. Possui bandejas confeccionadas em aço inoxidáveis, totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor, garantindo excelente qualidade na esterilização. Porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. Sistema de fechamento da porta construído de forma robusta, dotado internamente de um rolamento de encosto que proporciona maior segurança e suavidade no	BS - DIGITALE - MOD. I.2 CAP. 21 LITROS	R\$ 5.700,00	R\$ 17.100,00
24	10	UNID.	CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO - CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LEITO ESTOFADO: Carro Maca com altura regulável, dotado de leito com cabeceira, também regulável, o qual possui proteção contra choques laterais e frontais, sendo removível e confeccionado em espuma com revestimento em couro. Estrutura tubular confeccionada em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Sistema de elevação do leito acionado através de manivela retrátil, localizada junto à pesseira. Grades laterais, suporte de soro (02 ganchos) e manivela retrátil confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Carro dotado de 04 rodízios de 5", sendo 02 com freios nas diagonais. DIMENSÕES: Leito (úteis): Comp.: 1.810mm Larg.: 520 mm Alt. Máxima: 800 mm Alt. Mínima: 620 mm Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	RESNACER - - RN 04022	R\$ 2.100,00	R\$ 21.000,00

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081

ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA - PARANÁ



25	2	UNID.	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE - Estrutura em aço tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó, é reclinável através de sistema de alavanca hidráulica, proporciona posição de trendelemburg, semi-sentado, sentado. O apoio de pés é efetuado mecanicamente através de sistema de cremalheira. O assento, encosto e apoio de pés são estofados com espuma de poliuretano sendo de formato anatômico com revestimento em couro. Acompanha 02 apoios para braços os quais são do tipo concha, confeccionados em aço inoxidável, com revestimento em couro e regulagem de altura e posicionamentos. DIMENSÕES: Posição Sentada: Comp.: 900 mm Larg.: 650 mm - Larg. (útil do assento): 520 mm Alt.: 1100 mm Posição Deitado: Comp.: 1700 mm Larg.: 650 mm Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	RESNACER - RN 11001P	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
26	10	UNID.	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL - Escada de 02 degraus confeccionada em estrutura tubular com degraus confeccionados em compensado compactado, recebendo piso de borracha antiderrapante, pés com ponteiros em material plástico. Estrutura confeccionada em aço inoxidável com acabamento polido. DIMENSÕES: Largura (Total): 420 mm Altura (do piso ao 1.º degrau): 210 mm Altura (do piso ao 2.º degrau): 370 mm Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	RESNACER - RN 14153	R\$ 275,00	R\$ 2.750,00
27	3	UNID.	MESA DE MAYO ESTRUTURA E BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL - Estrutura tubular de 1", haste de 5/8" e bandeja em aço inoxidável, altura regulável por meio de fixador, base triangular, dotada de 03 rodízios. Dimensões: C.: 600 X L.: 425 X A.: min 885 / máx. 1300 mm Dimensões da bandeja: 350 x 520 mm. Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	RESNACER - RN 07021	R\$ 440,00	R\$ 1.320,00
30	5	UNID.	Banqueta giratória - Confeccionada em estrutura tubular de aço inoxidável com acabamento polido e base com 5 rodízios giratórios. Assento confeccionado em espuma com revestimento em couro, o qual pode ser elaborado nos mais diversos padrões de cores. A elevação é proporcionada através de movimento circular aplicado ao assento. DIÂMETRO DO ASSENTO: 370 mm DIMENSÕES: Alt. min.: 570mm Alt. max.: 680mm Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	RESNACER - RN 09008	R\$ 440,00	R\$ 2.200,00
31	2	UNID.	SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA SORO. BASE TUBULAR QUADRADA COM RODÍZIOS. PROTETOR E HASTE COM 04 GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL: Base tubular quadrada em forma de "X", protetor da haste e haste com 04 ganchos confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Fornecido com 04 rodízios. Regulável em altura através de mancal rosqueado. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	RESNACER - RN 13003E	R\$ 345,00	R\$ 690,00

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081

ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA - PARANÁ - Fone: (41) 3624-2729 - CEP 87.502-000 | Umuarama | Paraná | centraldeprodutos@hotmail.com



32	3	UNID.	SUPORTE DE SORO ALT. REG. ESMALTADO, COM RODÍZIOS - Base em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (H)- Coluna fixada à base em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm - 304AISI 4 ganchos alternados Altura regulável por meio de manípulo Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso. Apresentar registrone ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	RESNACER - RN 13005	R\$ 145,00	R\$ 435,00
33	3	UNID.	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO - Armação em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme- Adaptável para uso em mesa ou parede. Acompanha lâmpada circular fluorescente (32 w)- 110 ou 220 volts (não selecionável) Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti- ferruginoso. Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	RESNACER - RN 14011	R\$ 253,00	R\$ 759,00
34	2	UNID.	ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS - - Estrutura em tubo de aço redondo de 7/8 x 1.20mm com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi - Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante. - Pés com ponteiros plásticos DIMENSÕES Dimensão aproximada: 390 x 540 x 330 mm - Capacidade Aprox.: 110 kg Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	RESNACER - RN 10004	R\$ 195,00	R\$ 390,00
35	3	UNID.	BIOMBO TRIPLO INOXDOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS BIOMBO TRIPLO INOXDOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL Estrutura em tubo de aço inox redondo de 3/4 x 1.20mm Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios Rodízios giratórios de 2" nas laterais Pés de apoio protegidos por ponteiros plásticos Acompanha cortinas em plástico impermeável na cor Branca Acabamento polido Dimensão aproximada:1870 x 1800 mm - aberto Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante	RESNACER - RN 14116	R\$ 1.240,00	R\$ 3.720,00
36	2	UNID.	BIOMBO TRIPLO ESMALTADO, DOBRÁVEL P/ AMBOS OS LADOS - Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 3/4 x 1.20mm - Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios. - Rodízios giratórios de 2" nas laterais - Pés de apoio protegidos por ponteiros plásticos - Acompanha cortinas em plástico impermeável na cor Branca - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Dimensão aproximada:1870 x 1800 mm - aberto	RESNACER - RN 14115	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081

ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA - PARANÁ



37	7	UNID.	CADEIRADE RODAS Fabricada em tubos de aço carbono com assento em nylon duplo reforçado com lona e encosto-me a nylon duplo almofadado, com almofada de 4 em no assento, com protetor de roupa, dobrável em "X" duplo tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço carbono maciço bilateral, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral em nylon com 8 pontos de fixação, apoios para os braços escamoteáveis com apoio em poliuretano injetado, apoio para os pés em nylon injetado removíveis com quick, rebatíveis lateralmente e com regulagem de altura, rodas dianteiras aro 6" raia com pneus maciços e rolamentos duplos blindados nas rodas e no eixo vertical, rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com fibra com 8 raia com pneus infláveis e rolamentos blindados duplo com sistema quick com placa de regulagem horizontal, barra de reforço no quadro e caixa de rolamento, pintura epóxi texturizada (eletrostática), Capacidade mínima 130KG Largura mínima assento 52 cm Largura máxima aberta 71 cm Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	PROLIFE ELITE OBESO	R\$ 1.350,00	R\$ 9.450,00
38	1	UNID.	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, LATERAIS EM CHAPA Armário vitrine com 02 portas e 04 prateleiras em vidro (3 mm) Laterais em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura Fechadura cilíndrica Pés em tubo de aço quadrado com ponteiros plásticos Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Dimensão aproximada: 700 x 350 x 1650 mm Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	RESNACER - RN 01003	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
41	18	UNID.	LONGARINA SECRETÁRIA COM ASSENTO/ENCOSTO-ME A POLIPROPILENO INJETADO 03 LUGARES: Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi Apresentar catalogo	CASTOFAR	R\$ 445,00	R\$ 8.010,00
42	23	UNID.	LONGARINA SECRETÁRIA COM ASSENTO/ENCOSTO-ME A POLIPROPILENO INJETADO 04 LUGARES: Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi Apresentar catalogo	CASTOFAR	R\$ 540,00	R\$ 12.420,00
43	9	UNID.	CADEIRA EMPILHÁVEL COM ESTRUTURA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO-ME A POLIPROPILENO INJETADO : Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi Apresentar catalogo	CASTOFAR	R\$ 148,00	R\$ 1.332,00
44	10	UNID.	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA BASE A GÁS BACK SYSTEM C/CAPA - C/CACHIMBO - C/BRAÇO DIGITADOR PP Assento e encosto e espuma injeta revestida em tecido Apresentar catalogo	CASTOFAR	R\$ 322,00	R\$ 3.220,00
45	6	UNID.	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE A GÁS BACK SYSTEM C/CAPA - C/CACHIMBO - C/BRAÇO DIGITADOR PP Assento e encosto e espuma injeta revestida em tecido Dotada de rodízios. Apresentar catalogo	CASTOFAR	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081

ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA - PARANÁ

Av. Paraná, 8081 - Zona III | Fone: (44) 3624-2729 - CEP 87.502-000 | Umuarama | Paraná | centraldeprodutos@hotmail.com



46	1	UNID.	CADEIRA PARA OBESO BASE A GÁS BACK SYSTEM C/CAPA - C/CACHIMBO - C/BRAÇO DIGITADOR PP Assento e encosto e espuma injeta revestida em tecido Dotada de rodízios. Deve suportar no mínimo 120 kg. Apresentar catálogo	CASTOFAR	R\$ 350,00	R\$ 350,00
47	14	UNID.	ARMÁRIO FECHADO C/ 02 PORTAS - DIMENSÕES 1,65 X 0,91 X 0,45 - TAMPO CURVO: Medidas: Largura: 0,91 mts. Profundidade: 0,45 mts. Altura: 1,65 mts. o Tampo curvo o Borda em perfil PVC "Ergo Soft" 15	KAA BRASIL	R\$ 575,00	R\$ 8.050,00
48	1	UNID.	MESA PARA COMPUTADOR Estrutura em aço com pintura epóxi, tampo em MDP de no mínimo 15 mm dotada de suporte para o teclado E suporte para CPU Medidas mínimas 1,20x0,75, 0600	KAA BRASIL	R\$ 395,00	R\$ 395,00
49	1	UNID.	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS Arquivo confeccionado em chapa de aço laminada fria, gavetas com porta etiqueta estampado e puxador tipo alça cromado, com sistema deslizante por rolamento de aço e fechadura cilíndrica com fechamento simultâneo. Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 40 a 50 microns, com secagem a estufa a 240°C. Confeccionados em chapas 24 Medidas aproximadas 1,35x47x68 CORCINZA Apresentar catálogo	VEGEL	R\$ 595,00	R\$ 595,00
50	2	UNID.	ARCONDICIONADOS PLIT 7.000	ELECTROLUX	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00

R\$ 215.543,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS;

PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS, MEDIANTE A SOLICITAÇÃO;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 28 (VINTE E OITO) DIAS, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS.

DECLARAMOS QUE, EM NOSSOS PREÇOS, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS PARA A

08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP

AVENIDA PARANÁ, 8081


ZONA III - CEP 87502-000

UMUARAMA, PARANÁ

Av. Paraná, 8081 - Zona III - Fone: (41) 3624-2729 - CEP 87.502-000 | Umuarama | Paraná | centraldeprodutos@hotmail.com

Office *line*

Qualidade em cada detalhe



Castofar

Poltronas para Igrejas, Faculdades, Escolas e Móveis para Escritórios



10.0701



10.0711



01.8001 A



01.8004



10.0108



10.0105



10.0110



10.0110 CR



10.0430 CR



10.0431 CR



10.0435 CR



10.0410



10.0408



10.0410



10.0612 CR



10.0613 CR



05.0505
PT/CR



05.0505 S
PT/CR



01.7001 C
PT/CR



01.7001 D
CR



10.0408



01.7001



01.5001



01.6001



01.7004



01.7005



01.7003



01.7003 SB



01.6004



01.6003



01.6004 SB



01.7002 CR



01.7002



01.6002



01.5002



01.5004



01.5003



01.5003 SB



01.4001 TPZ



01.4003



01.4002



01.4004 S



01.4001



01.4005 BG

BASE
MULTI REGULÁVEL



01.6103 B



01.4005



01.4001 MULTI REGULÁVEL



40.0020



01.6200



01.6103



01.5190



01.6190



01.6290



01.6090 S



01.6104



01.4104



01.1025



01.1025 CR



01.1020 CR



01.1020

BARES & RESTAURANTES




01.9017 CR



01.9015



01.9021



01.0002



01.1010



01.0113



01.0121



01.0120

SOFANETES



01.8003



Todos os modelos de sofanes
podem ser de 1, 2 ou 3 lugares



01.9502

ESCOLAR



40.0037 F



40.0037



40.3892



40.0035 FF
ADULTO/INFANTIL



40.0035 IF
ADULTO/INFANTIL



40.0035
ADULTO/INFANTIL



40.0036 FF
ADULTO/INFANTIL



01.3393 PPI



401.3393 PP




40.0041




40.0041 R

ESCOLAR



40.0040



40.0036 IFF

40.0041 R

UNIVERSITÁRIAS



01.4006 U



01.1010 U



01.4001 U



01.7003 UE

ESCAMOTEÁVEL



40.0090 UF



01.4003U



01.1020U



01.6290U

UNIVERSITÁRIAS



40.0090 UFF



01.6190 USP



40.0091 UFF



01.4003 UE



01.4003 III



01.6100 U


LONGARINAS



05.0505 RES



01.6001 RES



01.8010

LONGARINAS



01.6190 ARC
EM ARCO



01.4001 IV
MOLA SEM BRAÇO



01.6200 II
MOLA SEM BRAÇO



01.1020 III
PLÁSTICO SEM BRAÇO



01.6003 II
MOLA SEM BRAÇO



01.1002
PLÁSTICO SEM BRAÇO



01.4003 E ARC
EM ARCO SEM BRAÇO



01.4003
MOLA SEM BRAÇO

LONGARINAS



01.6005 RES
REBATÍVEL



01.7003
MOLA COM BRAÇO



05.0212



01.4001 RES
REBATÍVEL DIRETOR



01.4003
MOLA COM BRAÇO INTERCALADO



01.5003

Mesas

Elaboradas com estrutura reforçada, pintadas pelo método eletrostático em Epóxi, as mesas Castofar são bonitas, resistentes e funcionais.

Vendidos apenas no Estado do Paraná



25.0182




25.0180



25.0102

25.0150

25.0100



25.0350

25.0351


25.0352



25.0300

25.0301

25.0302




25.0551



Armários

Elaborados em MDP, os móveis e mesas Castofar são bonitos, resistentes e funcionais.

Vendidos apenas no Estado do Paraná




25.0091



25.0092



25.0080



25.0010



25.0090



25.0050



25.3030



25.3050



25.3055



25.0181


BARES & RESTAURANTES



ESTRUTURA
40.0085 X



40.0085 X
DESMONTÁVEL



40.0085
PÉ DOBRÁVEL



40.0059




40.0054




40.0050

40.0042 ADULTO 40.0044 INFANTIL



40.0043 ADULTO 40.0045 INFANTIL



40.0080



REPRESENTANTE

Gilson Freitas: 43-9963-3449 / 43-3324-1727

Email: gilson@castofar.com.br


Fernando Tumushi: 43-9963-3409 / 43-3324-1727

Email: licitacoes@castofar.com.br

Castofar

Av. Celso Garcia Cid, 1175 - Fone (43) 3324 1727
86039 000 - Londrina/PR - Brasil - 0800 400 1727
www.castofar.com.br - castofar@castofar.com.br

47

KaaBrasil
Móveis de Escritório & Serviço

Modelo	B002F165
Linha	KAA002
Cadeira	ARMARIO FECHADO C/ 02 PORTAS - DIMENSÕES 1,65 X 0,91 X 0,45 - BASE EM AÇO - TAMPO CURVO
Descrição Técnica	Medidas: Largura: 0,91 mts. Profundidade: 0,45 mts. Altura: 1,65 mts. • Tampo curvo • Borda em perfil PVC "Ergo Soft" 15mm. • Estrutura do pé em metalon 30 x 50 • Possui uma divisória e três prateleiras • Acabamento em perfil de PVC texturizado fixados com adesivos hot-melt • Peças confeccionadas em MDP 15 MM • Sapatas reguláveis em parafuso recoberto em polipropileno

48

KaaBrasil
Móveis de Escritório & Serviço




Modelo	M001R124
Linha	KAA001
Cadeira	MESA S/ GAVETEIRO S/ PASSAGEM FIAÇÃO DIMENSÕES 0,75 X 1,24 X 0,62 ESPESSURA CHAPAS 15 MM - FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA, OPCIONAIS SUPORTE, TECLADO E GAVETEIROS
Descrição Técnica	Medidas: Largura: 1,24 mts. Profundidade: 0,62 mts. Altura: 0,75 mts. • Confeccionado em MDP 15 MM • Revestimento laminado melamínico de baixa pressão, dupla face. • Mesas com bordas recobertas em perfil de PVC "T" • Estrutura das mesas em aço 1010/1020 • Estrutura de aço com tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfatos e revestidas por tinta epóxi a uma temperatura de 150° C

Disponível Chapa 26




Gaveteiro Volante
2 Gavetas

Batoque
Altura: 70,8 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 47,5 cm



Gaveteiro Volante
3 Gavetas

Batoque
Altura: 64,5 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 47,5 cm



Gaveteiro Volante
4 Gavetas

Batoque
Altura: 64,5 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 47,5 cm

cores disponíveis

Argila

Azul

Bege

Branco

Cinza

Laranja

Lilás

Preto

Tabaco


Verde Folha

Verde Limão

Vermelho


Arquivos de Aço

Disponíveis - Chapas 26 / 24 / 22 / 20




Arquivo de Aço
3 Gavetas

Batoque
Rolamento
Altura: 101,5 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 47,5 cm



Arquivo de Aço
4 Gavetas

Batoque
Rolamento
Carinho telescópico
Altura: 111,5 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 47,5 cm



Arquivo de Aço
5 Gavetas

Batoque
Rolamento
Carinho telescópico
Altura: 121,5 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 47,5 cm



49



X70


70 KvP - 8 mA

MODELO COLUNA MÓVEL

A melhor definição de imagem.

Os aparelhos de 70 KvP da Xdent, necessitam de menor tempo de exposição, proporcionando maior segurança para o operador e paciente.

COMANDO DIGITAL



O comando disparador digital é microprocessado com display centesimal em cristal líquido e pode ser utilizado de forma manual ou através de programações para seleção de tomada periapical pelo tipo de paciente, filme e dente.

Possui tecla de atalho para utilização com sistema de sensor digital* com posições predeterminadas. Possui o disparador de 5 metros.

O cabeçote com capacidade de 70 kVp e 8 mA, produz radiografias bem nítidas, com ótimo contraste e baixo tempo de exposição.

Leve e de fácil manuseio com giro de 360°, é revestido internamente com chumbo, possui câmara de expansão, e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi e é fechado à vácuo com óleo isolante especialmente tratado.

Opcional com dupla colimação.

MODELO PAREDE CONVENCIONAL

Estrutura de fácil manuseio com giro de 360° nas articulações dos braços, da coluna e do cabeçote, proporcionando movimentos suaves e impossibilitando o rompimento de fios elétricos na sua utilização. Área útil de até 1,45 metros.

MODELO PAREDE OPCIONAL COM BRAÇO PANTOGRÁFICO

O modelo parede opcional com braço pantográfico possui maior alcance, garantindo maior flexibilidade nas mais diversas posições. Área útil de até 1,96 metros.

MODELO COLUNA OPCIONAL BASE FIXA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Rede - (VAC)	127 ou 220 Volts
Frequência de rede	50 / 60 Hz
Corrente Nominal	9A (127V) - 6A (220V)
Potência Máxima	1.650W (127V) - 1.320W (230V)
Voltagem no tubo	70kVp ($\pm$ 5kV)
Corrente no tubo	8mA
Filtração total	3,61mm Al/Equiv.
Ponto focal	0,8x0,8mm (IEC 336/1982)
Tempo de exposição	0,06 < > 3,20 S
Ciclo de trabalho	15 / 60S
Distância foco/pele	205mm
Campo de radiação	60mm
Radiação de fuga	<7mR/h @ 1mt
Tempo de resfriamento	3 vezes o tempo do disparo

 Ministério da Saúde Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação Espaço
Cidadão Profissional
de Saúde Setor
Regulado**. Detalhe do Produto: APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO XDENT**

Nome da Empresa:	XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME		
CNPJ:	08.493.791/0001-40	Autorização:	8042215
Produto:	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO XDENT		
Modelo Produto Médico:	X70 - COLUNA MOVEL		
	X70 - FIXO PAREDE		
Registro:	80422150001		
Processo:	25351.414618/2009-36		
Origem do Produto	FABRICANTE : XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - BRASIL		
Vencimento do Registro:	14/12/2019		
			<< VOLTAR



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Linha
FarmaMédico Hospitalar

Tecnologia, qualidade e segurança para a saúde!

balmak®
evolução. revolução.



A **BALMAK** apresenta uma completa linha de produtos para o segmento farma-médico-hospitalar.

São balanças eletrônicas, híbridas e mecânicas que foram especialmente desenvolvidas combinando tecnologia de ponta, precisão, robustez, durabilidade e um incrível design. Balanças aprovadas pelo **INMETRO** que proporcionam leituras fáceis e confiabilidade nas pesagens, com baixíssimo índice de manutenção. Além das balanças, confira também a linha de antropometria, com estadiômetros e infantômetros para medir pessoas.

A grande versatilidade da **Linha Farma-Médico-Hospitalar** permite seu uso em qualquer tipo de aplicação para pesar e para medir pessoas: hospitais, clínicas, consultórios, maternidades, farmácias & drogarias, academias, centros de dieta, centros esportivos, hotéis, lojas de departamento, residências, condomínios, escolas, creches, clubes e até em missões médicas. São muitas as soluções oferecidas pela **BALMAK!**

**** Catálogo de uso profissional



Todos os produtos são homologados e possuem portaria de aprovação de modelo, em acordo com o mais atual RTM (Regulamento Técnico Metrológico) do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)





Todos os produtos são aferidos e selados através do processo de Verificação Metrológica Inicial, realizado na fábrica diariamente pelo IPEM/SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo).

LANÇAMENTO!

**Nova balança híbrida para
pesar (e medir) pessoas
New BKH-200F(FA)**

Tecnologia eletrônica de última geração
aliada a máxima resistência mecânica.



Adultos

NEW BKH-200F BKH-200FA

Balança híbrida para
pesar (e medir) pessoas



Painel da balança



Régua Antropométrica



Gancho para bolsas



Novo Tapete Antiderrapante



Célula de Carga



NEW BKH-200F BKH-200FA

Balança híbrida para
pesar (e medir) pessoas



Características

Alimentação

Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A

Display

LED vermelho com 6 dígitos

Corpo

Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono.

Visor

Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada

Pintura

Eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco)

Piso antiderrapante

Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens

Gancho para bolsas (*apenas no modelo BKH-200F)

Oferece conforto e comodidade ao usuário

Régua antropométrica (*apenas no modelo BKH-200FA)

Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.

Dimensões

Plataforma: 29 x 38,5 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 115 cm

Sistema de pesagem

Eletromecânico. Com liras na plataforma, varão e célula de carga na coluna

Peso da balança BKH-200F / BKH-200FA

15,900 kg

Peso de embarque da balança BKH-200F / BKH-200FA

17,400 kg

Consumo

10W

Garantia

1,5 anos contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação


Modelos disponíveis

	Código	Máx.	Divisão	Régua*	Gancho**
BKH-200FN	PA1029	200 kg	100g de 0,000 kg até 200,000 kg	NÃO	SIM
BKH-200FAN	PA1035	200 kg	100g de 0,000 kg até 200,000 kg	SIM	NÃO


Adultos

NEW BK-F BK-FA


Balança digital para
pesar (e medir) pessoas




Painel da balança




Gancho para bolsas



Novo Tapete
Antiderrapante



Régua Antropométrica





A Balmak é uma das mais premiadas empresas do segmento de pesagem brasileiro



MAIORES & MELHORES
2010/2011/2012/2013



PRÊMIOS MARCAS DE DESTAQUE 2011



HOTELARIA VIP
2010



PRÊMIO HOSPITAL BEST
2009/2010/2012/2013



PRÊMIO HOSP VIP
2010/2011



PRÊMIO NEI
2013

thagosallat

imagens ilustrativas

Linha **FarmaMédicoHospitalar**

Tecnologia, qualidade e segurança para a saúde!



Precisa de atendimento técnico, treinamento ou orientação sobre o uso e operação do produto? Fale com nosso DPV (Divisão Pós-Venda) ou CTT (Centro de Treinamento e Tecnologia) através do telefone 19 3026-1229 ou emails dpv@balmak.br e ctt@balmak.com.br

Ligue Grátis: **0800 771 79 81**

"Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre." (Salmos 106:1)



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GERÊNCIA GERAL DE CORRELATOS

NR. DA TRANSMISSÃO: 68

Brasília DF, 25 de janeiro de 2000

NR. DE PÁGINAS: 01

DA: GERÊNCIA GERAL DE CORRELATOS


EMPRESA: BALMAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

FAX: (019) 4551229

Prezada Senhora,

Em atenção ao Vosso Fax de 14 de dezembro passado, esclarecemos que "balanças antropométricas e para lactentes" não necessitam de registro ou qualquer autorização desta Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS para sua fabricação, importação, exposição à venda ou entrega ao consumo.

Atenciosamente,


Cezar Luciano C. de Oliveira


Gerente de Equipamentos de Uso Médico
GGCCR/ANVS/MS




Olidéf cz

Cuidado e Zelo com a Vida

**Aspiradores
Compressores**




SIQUEIRA CANTOS
330 fis
Liquor




AC-45



C-71



A-45 Plus



C-71 Plus

ASPIRADORES

A linha de Aspiradores Olidef cz é indicada para utilização em:

- Em hospitais e clínicas como aspirador de secreções em processos cirúrgicos ou ambulatoriais;
- Em consultórios odontológicos para sucção de sangue e saliva;
- Em bancos de leite para coleta de leite materno;
- Em laboratórios, para aspirações de líquidos e produção de vácuo.

Os modelos disponíveis são:

Aspirador Modelo A-45 Plus

O Aspirador A-45 Plus apresenta grande durabilidade, resistência, fácil manutenção, baixo ruído e design prático.

Características:

- Sistema de produção de vácuo totalmente isento de óleo, acionado

por diafragma de borracha ou pistão auto-lubrificante em alumínio (opcional) e alça para transporte.

- Cabeçote em alumínio injetado.
- Motor de alto rendimento e baixo consumo de energia.
- Sistema de exaustão forçada do ar.
- Carenagem plástica de alta resistência mecânica.
- Baixo nível de ruído.
- Registro para controle do vácuo.
- Alça para transporte.
- Vacuômetro graduado para indicação da pressão negativa.
- Tampa para vedação com válvula de segurança anti-transbordamento.
- Fácil manutenção.

Aspirador Modelo AC-45

O aspirador/compressor AC-45 apresenta robustez, fácil manutenção e ótima relação custo/benefício.



Padrão



Acessório Opcional



Não Disponível

MODELOS ►	Aspirador		Compressor		Aspirador/Compressor
	A 45 - Plus (diafragma)	A 45 - Plus (pistão)	C - 71	C - 71 Plus	AC - 45
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
• Potência do motor (CV)	1/4	1/4	1/6	1/4	1/6
• Vácuo máximo (pol Hg)	22	27	N/D	N/D	25
• Compressão máxima (lb/f. pol ²)	N/D	N/D	45	40	40
• Fluxo de ar máximo (l/min)	25	25	12,8	70	25
• Alça para transporte	✓	✓	✓	✓	✓
• Carenagem em aço	N/D	N/D	✓	N/D	✓
• Carenagem plástica	✓	✓	N/D	✓	N/D
• Ajuste de vácuo	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Ajuste da saída de ar comprimido	N/D	N/D	✓	N/D	✓
• Dimensões (Largura x Comprimento x Altura_cm)	18,6 x 49,0 x 21,3	18,6 x 49,0 x 21,3	19,5 x 26,5 x 25,0	18,5 x 28,5 x 21,3	23,0 x 28,0 x 32,0
• Peso (kg)	7	7	6,8	5,4	9
ACESSÓRIOS OPCIONAIS					
• Suporte Standard	O	O	O	O	O
• Suporte tipo mesa	O	O	O	O	O
• Suporte c/ 5 rodízios	O	O	O	O	O
• Nebulizador	N/D	N/D	O	O	O
• Micronebulizador com máscara	N/D	N/D	✓	✓	O
• Tomada dupla	N/D	N/D	O	O	O
• Tomada quádrupla	N/D	N/D	N/D	O	N/D
• Vacuômetro	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Tampa com válvula limitadora	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Sistema eletrônico de alarme para frasco cheio	O	O	N/D	N/D	O
• Interruptor de pé	✓	✓	O	O	✓
• Frasco coletor de vidro (Qtde x Litros)	1 ou 2 x 3 ou 5	1 ou 2 x 3 ou 5	N/D	N/D	1 ou 2 x 3 ou 5
• Frasco em policarbonato inquebrável (5L)	O	O	N/D	N/D	O
• Cânula reta e curva	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Microfiltro bacteriológico	O	O	✓	O	O
• Conjunto Adaptador ao Seio	O	O	N/D	N/D	O
• Pistão em alumínio	N/D	✓	N/D	N/D	N/D
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
• Tensão (V~)	127/220	127/220	127/220	127/220	127/220
• Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60

Características:

- Cabeçote em alumínio fundido.
- Produção de ar comprimido/vácuo acionado por diafragma, totalmente isento de óleo e impurezas.
- Sistema de exaustão forçada de ar.
- Corpo em aço pintado em tinta epóxi.
- Registros para ajuste da saída de ar comprimido e vácuo.
- Alça para transporte.
- Vacuômetro graduado para indicação da pressão negativa.
- Tampa para frasco com válvula de segurança anti-transbordamento.
- Fácil manutenção.

COMPRESSORES

A linha de Compressores Olidef cz é indicada para utilização em:

- Área médica e laboratorial, apresentando robustez, fácil manutenção e ótima relação custo/benefício.
- São utilizados para produção de ar comprimido, nebulização nas

tendas de oxigênio ou incubadoras Olidef cz, assim como para aerosol, através de acessórios apropriados (opcionais).

Os modelos disponíveis são:

Compressor Modelo C - 71

Compressor Modelo C - 71 Plus

Características:

- Produção de ar comprimido através de sistema de diafragma, totalmente isento de óleo e impurezas.
- Baixo nível de ruído.

Acessórios opcionais

A-45 Plus / C-71 / C-71 Plus / AC-45

1-Suporte standard em estrutura tubular, dotado de 4 rodízios, que permite a utilização de até 2 frascos coletores.

2-Suporte com 5 rodízios, com alça para locomoção que permite a utilização de até 2 frascos coletores.

3-Suporte tipo mesa, possui estrutura tubular, tampo metálico e 4 rodízios.

4-Frasco de polycarbonato (inquebrável). Capacidade de 5 litros, com graduação em alto relevo e resistência a altas temperaturas (autoclavável à 121°C) com tampa removível e válvula de segurança anti-transbordamento.

5-Sistema eletrônico para detecção de frasco cheio com acionamento de alarme áudio visual para frasco cheio e sensor desconectado.

6-Adaptador ao seio. Permite a utilização do equipamento para sucção de leite materno.

7-Tomada dupla dotada de válvulas (acompanha máscaras).

8-Filtro de ar descartável para retenção de partículas.

9-Micronebulizador com máscara.

10-Sistema de pistão autolubrificado. Oferece maior pressão e fluxo de ar, com baixo nível de ruído e vibração, permitindo a utilização do equipamento em aplicações intra-uterinas.

11-Nebulizador (reservatório de 500mL): produz uma névoa úmida para aumentar a umidade relativa do ar e também para administrar medicamentos líquidos em forma de névoa.

12-Tomada quádrupla dotada de válvulas (acompanha 4 máscaras).

13-Tomada quádrupla dotada de válvulas com manômetro e registro para ajuste do fluxo de ar (acompanha 4 máscaras).




* AC-45 / A-45 Plus
C-71 / C-71 Plus



* AC-45 / A-45 Plus
C-71 / C-71 Plus



* AC-45 / A-45 Plus



* AC-45 / A-45 Plus




* AC-45 / A-45 Plus



* AC-45 / A-45 Plus




* AC-45 / C-71 /
C-71 Plus




* AC-45 / A-45 Plus




* AC-45



* A-45 Plus



* C-71 / C-71 Plus



* C-71 Plus



* C-71 Plus

Obs.: Esse catálogo traz uma descrição resumida das características técnicas e da relação de acessórios opcionais. Para informações mais detalhadas, solicite proposta ao departamento de vendas Olidef: (16) 3637-3600 | equip.hosp@jpfarma.com.br

MNV - Esse catálogo traz uma descrição técnica e relação de acessórios opcionais resumida e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



B.P.F.

Boas
Práticas de
Fabricação

Olidef cz



Equipamentos Médicos e Hospitalares

Av. Patriarca, 2223 - CEP 14031-580
Ribeirão Preto - SP - Brasil
Tel: (16) 3637-3600 - Fax: (16) 3637-1741
equip.hosp@jpfarma.com.br
Contact us | Contáctenos
Tel: +55 (16) 3637-3600
Fax: +55 (16) 3637-1741
export@jpfarma.com.br
www.olidefcz.com.br



Detalhe do Produto: COMPRESSOR

Nome da Empresa:	OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	55.983.274/0001-30	Autorização:	1022718
Produto:	COMPRESSOR		
Modelo Produto Médico:	C71 PLUS		
Registro:	10227180013		
Processo:	25000.007046/92-36		
Origem do Produto	FABRICANTE : OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa




OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA OMNI 3000



- Transmissão da luz por fibra óptica
- Iluminação lâmpada Xenon Halógena 2.5V
- Lente giratória com aumento de 3 vezes
- Cabeça em ABS altamente resistente à impactos
- Conexão para otoscopia pneumática
- Acionamento através de botão liga/desliga
- Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso
- Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA"
- Espéculos de ouvido anti-reflexo e autoclaváveis
- Acompanha:
 - » 07 Espéculos para Ouvido 2.5mm
 - » 07 Espéculos para Ouvido 4.0mm
 - » 01 Estojo acolchoado para otoscópio e seus acessórios



Espéculos disponíveis
em diversos tamanhos
(descartáveis e reutilizáveis)



Pêra insufladora
(opcional)

Fabricado por:
Medical Devices (Pvt) Ltd.
Paquistão



Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294
ANVISA: 80070210012



 Ministério da Saúde Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado**Detalhe do Produto: OTOSCÓPIO MD**

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	OTOSCÓPIO MD		
Modelo Produto Médico:	OTOSCOPIO MARK II		
	OTOSCOPIO OMNI 3000		
	OTOSCOPIO VISIO 2000		
Registro:	80070210012		
Processo:	25351.742530/2009-66		
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO DISTRIBUIDOR : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD DIGITAL FD-200C



- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal
- Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (inclusos)
- Fone de ouvido, gel e estojo de transporte são itens opcionais



Carregador Bivolt
(incluso)



Fabricado por:
Vcomin Technology Limited
China



Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp. Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397/0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294
ANVISA: 80070210067



 Ministério da Saúde Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado**Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL DE MESA - MD**

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	DOPPLER FETAL DE MESA - MD		
Modelo Produto Médico:	FD-300B		
	FD-300C		
	FD-300D		
	FD-300G		
	FD-300I		
	FD-300P		
Registro:	80070210071		
Processo:	25351.076938/2014-57		
Origem do Produto	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRIBUIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa





Indústria Brasileira

CBEMED
faz a vida pulsar

www.cbemed.com.br
faleconosco@cbemed.com.br
55 11 4496-7950

CBEMED Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.



dpfress.com.br


Todas as imagens do referido são ilustrativas.
Os produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



CATÁLOGO DE PRODUTOS



LINHA ACADÊMICA - 2014



Acompanha kit de acessórios com:
2 pares de olivas
1 jogo de membranas
1 jogo de sinos (adulto e pediátrico)
1 bolsa plástica



Acompanha estojo prático
e ergonômico na cor preta



Acompanha um brinde**
com cor aleatória



Acompanha bolsa acadêmica preta

Cores disponíveis:



rosa

verde

vinho

cinza


preto

- Estrutura angular em metal brilhante e liso para facilitar a desinfecção
- Auscultador duplo de metal e colorido
- Permite auscultação cardíaca ou pulmonar
- Uso adulto, pediátrico ou neonatal
- Olivas anatômicas
- Identificador para nome do portador
- Clipes metálicos cromados
- Tubos em PVC coloridos e lisos
- Registrado na ANVISA - MS 80540449003

Disponível nas cores:



Nova cor:
Lilás



Acompanha kit de acessórios com:
2 pares de olivas
1 jogo de membranas
1 jogo de sinos (adulto e pediátrico)
1 bolsa plástica



Duosson

- Olivas macias em PVC
- Ângulo anatômico
- Tubo em PVC colorido
- Auscultador Duosson adulto
- Auscultação cardíaca ou pulmonar
- Registrado na ANVISA MS nº 80540449002



Unisson

- Olivas macias em PVC
- Ângulo anatômico
- Tubo em PVC colorido
- Auscultador Unisson adulto
- Auscultação cardíaca
- Registrado na ANVISA MS nº 80540449002



Cores disponíveis para os estetoscópios desta página:



- Manguito e pera anatômica de alta durabilidade
- Válvula para perfeita retenção de ar e medição
- Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300 mmHg
- Braçadeira 100% algodão ou nylon com tratamento impermeável, com fecho em velcro duplo ou metal
- Rigorosamente testado pelo Controle de Qualidade CBEMED
- Manômetro aferido individualmente pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo Inmetro com 100% de garantia de inspeção
- Registrado na ANVISA - MS 80540449001



- Abrangência da circunferência de braço:
 - Recém-nascido: 6 a 15 cm
 - Infantil: 10 a 23 cm
 - Adulto: 18 a 36 cm
 - Adulto G: 34 a 52 cm

- Cores disponíveis para o modelo nylon velcro adulto:



- Para os tamanhos recém-nascido, infantil, e adulto G, estão disponíveis somente no modelo nylon velcro cinza



Acompanha estojo prático e ergonômico na cor preta



Braçadeira na cor cinza disponível para modelos 100% algodão ou nylon nos fechos velcro ou metal

Esfigmomanômetro e Estetoscópio Unisson

Conjunto composto de:

- Esfigmomanômetro em 100% algodão ou nylon com fecho em metal ou velcro
- Estetoscópio modelo Unisson
- Registrado na ANVISA MS nº 80540449001 e 80540449002

Neste conjunto há opção de fecho metal



Esfigmomanômetro e Estetoscópio Duosson

Conjunto composto de:

- Esfigmomanômetro em nylon com fecho em velcro
- Estetoscópio modelo Duosson
- Registrado na ANVISA MS nº 80540449001 e 80540449002



Cores disponíveis:




Para os conjuntos desta página:




Acompanha estojo
prático e ergonômico
na cor preta

Conjunto composto de:

- Esfigmomanômetro nylon/velcro
- Estetoscópio Rappaport
- Registrado na ANVISA MS nº 80540449001 e 80540449003



Acompanha estojo
prático e ergonômico
na cor preta



Acompanha kit de acessórios com:
2 pares de olivas
1 jogo de membranas
1 jogo de sinos (adulto e pediátrico)
1 bolsa plástica

Cores disponíveis:



Acessórios

• Manômetro P.A. MED




Kit 1

- Manguito adulto
- Pera com reparo



Kit 2

- Braçadeira adulto nylon/velcro cinza
- Manguito



Kit 1

- Pera com reparo
- Válvula

Detalhe do Produto: **ESTETOSCÓPIO PA MED**

Nome da Empresa:	CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ:	06.188.236/0001-80	Autorização:	8054044
Produto:	ESTETOSCÓPIO PA MED		
Modelo Produto Médico:	STANDARD PA - ADULTO; STANDARD PA - PEDIÁTRICO ; STANDARD BIC - ADULTO; STANDARD BIC - PEDIÁTRICO; DUPLO PA - ADULTO; DUPLO PA - PEDIÁTRICO ; DUPLO BIC - ADULTO; DUPLO BIC - PEDIÁTRICO; CARDIOLÓGICO INOX - ADULTO; RAPPAPORT BIC; RAPPAPORT PA.		
Registro:	80540449002		
Processo:	25351.469932/2009-95		
Origem do Produto	FABRICANTE : CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR


Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: **APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PA MED**

Nome da Empresa:	CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		
GNPJ:	06.188.236/0001-80	Autorização:	8054044
Produto:	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PA MED		
Modelo Produto Médico:	PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM RECÉM NASCIDO ;PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM INFANTIL;PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO G;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM RECEM NASCIDO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM INFANTIL;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO G;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON RECEM NASCIDO;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON INFANTIL;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO G;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON RECEM NASCIDO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON INFANTIL;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO G;MASTER PRECISON PAREDE PA-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON PAREDE BIC-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;MASTER PRECISON MESA PA-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON MESA BIC-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON MESA PA-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;MASTER PRECISON MESA BIC-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;MASTER PRECISON RODÍZIO PA-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON RODÍZIO BIC-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON RODÍZIO PA-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;MASTER PRECISON RODÍZIO BIC-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO		
Registro:	80540449001		
Processo:	25351.469943/2009-36		
Origem do Produto	FABRICANTE : CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR





MEDPEJ

porque saúde é fundamental



CEC Nr. 151216-103539 - 1 de 1

FL-4000 H s/ espelho - Foco de luz para exames clínicos

Registro ANVISA nº 80127840022

Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos.
Com haste superior flexível e cromada.
Pedestal com haste inferior pintada.
Altura variável entre 100 a 150 cm.
Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência.
Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento.
Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz.
Lâmpada de Led (luz fria e branca).
Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado.
Peso líquido: 5 kg.
Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:
NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.
Certificado Inmetro.
Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.
Assistência técnica permanente.



MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA –EPP

CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112


RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238.0300

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

www.medpej.com.br

medpej@medpej.com.br

Página 1 de 1



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga


Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

**Detalhe do Produto: FOCO AUXILIAR**

Nome da Empresa:	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		
CNPJ:	03.155.958/0001-40	Autorização:	8012784
Produto:	FOCO AUXILIAR		
Modelo Produto Médico:	FL - 4000 - L		
	FL - 4000 - P		
	FL- 4000 - H		
Registro:	80127840022		
Processo:	25351.063291/2014-11		
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Encerramento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



MEDPEJ

porque saúde é fundamental



CEC Nr. 151215-160914 - 1 de 1

FL-4000 H s/ espelho - Foco de luz para exames clínicos

Registro ANVISA nº 80127840022

Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos.

Com haste superior flexível e cromada.

Pedestal com haste inferior pintada.

Altura variável entre 100 a 150 cm.

Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência.

Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento.

Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz.

Lâmpada de Led (luz fria e branca).

Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado.

Peso líquido: 5 kg.

Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:

NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.

Certificado Inmetro.

Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Assistência técnica permanente.



MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA –EPP

CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112



RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238.0300

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

www.medpej.com.br

medpej@medpej.com.br

Página 1 de 1



Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado**Detalhe do Produto: FOCO AUXILIAR**


Nome da Empresa:	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		
CNPJ:	03.155.958/0001-40	Autorização:	8012784
Produto:	FOCO AUXILIAR		
Modelo Produto Médico:	FL - 4000 - L		
	FL - 4000 - P		
	FL - 4000 - H		
Registro:	80127840022		
Processo:	25351.063291/2014-11		
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Encimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

DOPPLER FETAL DIGITAL DE MESA MD FD-300C



Carregador Bivolt
(incluso)

- Tela de LCD colorida para visualização numérica e da curva do batimento cardíaco fetal
- Função de operação por toque na tela (touchscreen).
- Memória interna para armazenar os eventos
- Modelo de mesa, design compacto e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entradas: fone de ouvido, USB, carregador de bateria e conexão do transdutor.
- O sinal do som fetal pode ser transferido para o computador e gravado por um gravador de som.
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Limites de alarmes ajustáveis e programáveis
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento
- Autonomia da bateria por 4 horas e indicador de carga
- Faixa de Medição: 50-240 bpm e Frequência de Operação: 2.0MHz $\pm$ 10%
- Fone de ouvido, gel e estojo de transporte são itens opcionais



Fabricado por:
Vcomin Technology Limited
China



Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397/0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294
ANVISA: 80070210071





Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação



Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD		
Modelo Produto Médico:	FD-200A FD-200B FD-200C FD-200D FD-200E FD-200G FD-200P		
Registro:	80070210067		
Processo:	25351.697719/2013-39		
Origem do Produto	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRIBUIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<< VOLTAR			



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

OXÍMETRO DE PULSO







portátil modelo UT-100



- Visor LCD colorido de alta resolução
- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal
- Indicação da SpO₂, frequência cardíaca, força de pulso, onda pleto-mográfica e tabela de tendências
- Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis
- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador
- Software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos
- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas
- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado
- Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal



Capa protetora



Fabricado por:
UTECH CO., LTD
China



Importado e Distribuído por:
Comércio de Mat Médicos Hosp Macrosul Ltda..
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294
ANVISA: 80070219017





Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado**Detalhe do Produto: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD**


Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD		
Modelo Produto Médico:	UT-100		
Registro:	80070219017		
Processo:	25351.608411/2013-70		
Origem do Produto	FABRICANTE : UTECH CO., LTD - CHINA DISTRIBUIDOR : UTECH CO., LTD - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Lanterna PenLED

Modelo: 213LP



- Iluminação LED 10 Lúmens
- LED Nichia (Japão) de alta performance
- Alumínio de alta qualidade e durabilidade
- Acionamento através do botão liga/desliga
- Possui clipe para prender no bolso
- Alimentação através de duas pilhas AAA
- Disponível em 10 cores

2xAAA/UM4/LR03
Pilhas não inclusas

Em conformidade com
ANSI/NEMA FL 1 standard.



LED



Sonca Products Limited
151-153 Hoi Bun Road
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong



MacroSul Ltda.
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
E-mail: macrosul@macrosul.com
www.macrosul.net



www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado**Detalhe do Produto: LANTERNA PEN LED - MD**

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	LANTERNA PEN LED - MD		
Modelo Produto Médico:	213LP		
Registro:	80070210057		
Processo:	25351.446855/2012-23		
Origem do Produto	FABRICANTE : SONCA PRODUCTS LIMITED - HONG KONG DISTRIBUIDOR : SONCA PRODUCTS LIMITED - HONG KONG		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

CATÁLOGO DE PRODUTOS



40
ANOS



AUTOCLAVES HORIZONTAIS

Linha Lufenco 356 fls Porta Deslizante ou Porta Volante Central



Ideal para utilização em hospitais, clínicas, casas de saúde, indústrias, laboratórios, centros de pesquisa, universidades, biotérios, entre outros, para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos, seja para reuso ou descarte.

IHM Touch Screen

- Efetua cálculo de F0
- Autocalibração de pressão
- Autodiagnóstico de falhas
- Possui alarmes periódicos de manutenção preventiva
- Possui três níveis de login e senha

Opções de controlador e interface:

Microprocessado e CLP (IHM Teclado ou Touch Screen)

- Programação flexível de tempo, temperatura e pressão.

**Porta SIMPLES
ou BARREIRA
SANITÁRIA**

**Sistema de
segurança
que protege
o usuário e a
carga**

Fechamento Porta Deslizante

Capacidade (litros)	Dimensões internas* (cm)		
	A	L	P
100	41	41	60
134	41	41	80
168	41	41	100
200	41	41	120
254	46	46	120
317**	46	46	150
365	66	46	120
510**	66	46	168
523	66	66	120
653	66	66	150


**Câmara interna cilíndrica

Equipamentos configurados de acordo com as necessidades do cliente

As autoclaves horizontais PHOENIX LUFERCO são fabricadas em diferentes capacidades, com câmaras em aço inoxidável em formato RETANGULAR ou CILÍNDRICO, sistema de abertura por meio de porta deslizante ou volante central e opcionais e acessórios que tornam os equipamentos únicos para cada cliente.

Acessórios

Registro e controle



Impressora



Registrador gráfico



Software supervisorio para
controle remoto

Eficiência e consumo de água

Torre de resfriamento e
reaproveitamento de água


Osmose reversa

Bomba de vácuo seca


Carga e transporte



Carro interno e carro
de transporte



Cestos e suporte de
cestos






Galheteiros e suporte de
mamadeiras



Container para resíduos

Aplicações

Modelo	CME	Hospitais	Clínicas	Laboratórios	Indústrias	Biotérios	Lactários
39209	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
39206	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
39205 (Câmara cilíndrica)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒




Fechamento Porta Volante Central

Câmara Retangular			
Capacidade (litros)	Dimensões Internas* (cm)		
	A	L	P
100	41	41	60
134	41	41	80
168	41	41	100
200	41	41	120
250	50	50	100
300	50	50	120
360	60	60	100
432	60	60	120
540	60	60	150
576	80	60	120
720	80	60	150
960	80	80	150

Câmara Cilíndrica 39205		
Capacidade (litros)	Dimensões internas* (cm)	
	D	P
75	40	60
100	40	80
137	50	70
196	50	100
225	60	80
340	60	120

* As dimensões apresentadas nas tabelas são aproximadas, podendo sofrer pequenas alterações de acordo com as configurações e acessórios escolhidos pelo cliente.
Pode ser fabricada em outras capacidades.
Fabricada de acordo com normas nacionais e internacionais de qualidade. Baseada nas normas ABNT NBR 11816:2003, ABNT NBR ISO 17665-1:2010, EN 285, IEC 61010-1:2013, IEC 61010-2-40:2015, IEC 61326:2012, atende norma regulamentadora NR-13 e ASME para vasos de pressão.



OPCIONAL
Sistema de
trituração para
descaracterização
do material

Triturador

Resíduos Sólidos MODELO 39206R



A autoclave para resíduos sólidos PHOENIX LUFERCO foi projetada para eliminação de resíduos hospitalares de forma sustentável e para controle de contaminação em áreas de grande fluxo de efluentes e resíduos.

- Temperatura de trabalho de 105°C a 150°C
- Capacidade da câmara interna configurável
- Ciclo especial para recipientes herméticos (opcional)
- Não libera contaminantes no ambiente

AUTOCLAVES DE BANCADA E CONJUNTOS ODONTOLÓGICOS



Autoclave Horizontal de Bancada

Autoclave Horizontal de Bancada Modelo AB. Ideal para esterilização e secagem de instrumentos médicos, veterinários e odontológicos.

- Controlador microprocessado com 10 programas
- Programação flexível de tempo e temperatura (até 134°C)
- Dispositivos de segurança contra sobrepressão, sobretemperatura e segurança elétrica
- Sistema gravitacional ou com bomba de vácuo
- Equipamento não indicado para esterilização de meio de cultura



Modelo AB-12 até AB-21


- Acompanha copo dosador para abastecimento manual da câmara

Capacidade (litros)	Dimensões internas* (cm)		Bandejas	Dimensões bandejas (cm)		Potência (watts)
	D	P		L	P	
12	23	28	2	16	28	1100
14	23	35	3	16	35	1100
19	23	45	3	16	45	1300
21	23	50	3	16	50	1300

Modelos AB-25, AB-42 e AB-60

- Reservatório em aço inoxidável para abastecimento automático
- Sensor de nível

Capacidade (litros)	Dimensões internas* (cm)		Bandejas	Dimensões bandejas (cm)		Potência (watts)
	D	P		L	P	
25	30	36	3	22	33	1800
42	30	60	3	22	57	2400
60	30	85	3	22	82	2400



AB-96

OPCIONAIS:
Impressora
Bomba de vácuo

Modelo AB-54 e AB-96

- Reservatório em aço inoxidável para abastecimento automático
- Sensor de nível
- Câmara retangular

Capacidade (litros)	Dimensões internas* (cm)			Bandejas	Dimensões bandejas (cm)		Potência (watts)
	A	L	P		L	P	
54	30	30	60	2	28	55	2800
96	40	40	60	2	36	54	4300

* As dimensões apresentadas nas tabelas são aproximadas, podendo sofrer pequenas alterações de acordo com as configurações e acessórios escolhidos pelo cliente.

Fabricada de acordo com normas nacionais e internacionais de qualidade. Baseada nas normas ABNT NBR 11817:2001, ABNT NBR ISO 17665-1:2010, IEC 61010-1:2013, IEC 61010-2-40:2015, IEC 61326:2012, atende norma regulamentadora NR-13 e ASME para vasos de pressão.

OPCIONAIS:
Impressora
Bomba de vácuo

AB-12

AB-25

✓ Maximus Plus

Supremus Plus

Confortável, robusto e completo.

Características principais válidas para todos os conjuntos

- Motores silenciosos isentos de óleo
- Revestimento sem costura em diversas cores
- Braços resistentes que facilitam o acesso do paciente
- Pedal de comando para as funções da cadeira e acessórios
- Equipamento super estável que não necessita de fixação ao piso
- Cabecote multiarticulado



Portaria 350 do INMETRO

Cores disponíveis:



Athenas Plus

Simples, robusto e completo.



As fotos deste material são ilustrativas; as cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A Pollas reserva-se o direito de alterar os produtos sem prévio aviso.

OPCIONAIS



Teclado
membrana




Negatoscópio




Fotopolimerizador



Equipo Cart



Unidade com porta-copos



Refletor de
LED



Moch




Equipo Modular

**CONSULTE
MAIS OPÇÕES
NO SITE**

 Mesa Veterinária Pantográfica

- Proporciona posição de trabalho ideal para o profissional
- Acionamento por meio de pedal de comando
- Ajuste de altura e inclinação
- Suporte de soro regulável em inox
- Recipiente para coleta de fluidos
- Hastes laterais para contenção do animal



Conheça outros produtos da linha veterinária em nosso site

Mesa Veterinária Regulável e Fixa
Aparador de Instrumental
Suporte Odontológico
Refletor Móvel
Equipo Modular e Cart
Mochos a gás



Uma marca do Grupo Phoenix.

AUTOCLAVES VERTICAIS E APARELHOS LABORATORIAIS



Modelo AV



Autoclave Vertical MODELO AV

Equipamento analógico tradicionalmente utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. Cumpre norma reguladora NR-13 e ASME.

- Temperatura de trabalho até 127°C
- Painel com lâmpada piloto e chave seletora de calor de três posições
- Válvula controladora para ajuste de temperatura
- Tampa de bronze ou aço inoxidável
- Dispositivos de segurança contra sobrepressão
- Manômetro com duas escalas

Modelos AV e AV-Plus

Capacidade (litros)	Dimensões internas* (cm)		Potência (watts)	Tensão (volts)
	D	A		
18	25	40	1500	127ou 220
30	30	45	2000	127ou 220
50	35	50	3000	127ou 220
75	40	60	4000	127ou 220
100	40	80	4000	127ou 220
137	50	70	6000	220
150	50	80	6000	220
225	60	80	8000	220
250	60	90	8000	220
300	60	110	8000	220


Autoclave Vertical MODELO AV-PLUS



Equipamento digital de alta tecnologia utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. Cumpre norma reguladora NR-13 e ASME.

- Controlador microprocessado com 10 programas
- Temperatura de trabalho até 127°C
- Programação flexível de tempo e temperatura
- Sensor de temperatura
- Tampa de bronze ou aço inoxidável
- Dispositivos de segurança contra sobrepressão, sobretemperatura e segurança elétrica

Modelo AV-PLUS



**OPCIONAL:
Impressora**



Modelo AVSD

Autoclave Vertical MODELO AVSD



Equipamento digital de alta tecnologia utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas médicas, odontológicas, ambulatorios médicos e veterinários.

- Controlador microprocessado com 10 programas
- Temperatura de trabalho programável até 134°C
- Programação flexível de tempo e temperatura
- Sensor de temperatura
- Tampa de bronze ou aço inoxidável
- Dispositivos de segurança contra sobrepressão, sobretemperatura e segurança elétrica
- Possui ciclo de secagem com a tampa aberta

Contadores de Colônias

Equipamentos para contagem de colônias de bactérias, fungos, leveduras, entre outras. Possuem lupa de aumento de 1,5 vezes, lâmpada fluorescente de 22W e sistema bivolt. Vendidos em três diferentes configurações:



Digital CP-600 Plus

- Memória para até 50 placas
- Design moderno
- Funcionamento elétrico
- Visor de quatro dígitos



Mecânico CP-602

- Praticidade e economia
- Sistema de contagem mecânico
- Pés de borracha



Manual CP-608

- Design prático
- Pés de borracha
- Fácil manuseio



Relógio Multitimer TP-120


Equipamento destinado à contagem de tempo (em minutos) para até 30 análises simultâneas. A solução para o seu laboratório.

- Bivolt
- Design moderno
- Temporização de até duas horas

Homogeneizador de Soluções

MODELO AP-22

- Garras em aço inoxidável
- Velocidade regulável entre 8 a 22 RPM
- Fornecido em três configurações: 22, 28 e 32 tubos



Os Agitadores de Soluções (AP-56 e AP-59), os Contadores de Colônias (CP-600 Plus, CP-602 e CP-608) e o Homogeneizador de Soluções (AP-22) não são considerados produtos para saúde, conforme lista expedida pela Anvisa, e possuem uso restrito, conforme RDC260/02.



AP-56

- Caixa em aço carbono



AP-59

- Caixa em poliestireno




Agitadores de Soluções

Utilizados comumente em laboratórios de análises clínicas, entre outros. Práticos e seguros, a solução ideal para a homogeneização de substâncias. Possuem motor de 3.800 RPM.



Contadores Diferenciais de Células

Equipamento destinado à contagem de células sanguíneas. Mais tecnologia para o seu laboratório.



CCS-01


- Realiza a contagem diferencial e os valores relativos
- 11 teclas
- Função timer/ cronômetro



CCS-02

- Realiza a contagem diferencial, os valores absolutos e os índices hematimétricos
- 12 teclas

Phoenix Luferco: Sustentabilidade e tecnologia



Tradição significa experiência e credibilidade, atestadas pelo tempo de atuação e satisfação dos clientes. Modernidade significa atualização em relação às diretrizes e tendências que pautam a atividade industrial, sob os parâmetros criteriosos do comércio global. A PHOENIX LUFERCO alia os dois predicados.

O sistema de gestão da qualidade da empresa é certificado pelas normas ISO 9001 e ISO 13485, que confirmam o compromisso com a eficácia de seus serviços. Os produtos estão em conformidade com as normas internacionais vigentes, o que tem possibilitado à PHOENIX LUFERCO aumentar a segurança aos usuários no manuseio dos equipamentos e ampliar seu mercado.

Em constante movimento de expansão, a companhia, 100% brasileira, além de comercializar e atender em todo o território nacional, exporta para mais de 20 países, espalhados pela América do Sul, América Central, América do Norte, África, Ásia e Oriente Médio.

Com grande diversidade de produtos, a PHOENIX LUFERCO é referência na fabricação de autoclaves e acessórios, como cestos, suportes para cestos e carros auxiliares para cargas e transporte de materiais, destinados à indústrias, laboratórios, hospitais, unidades de pronto-socorro e clínicas.

Também é reconhecida pela excelência na fabricação de completas linhas de agitadores, homogeneizadores, contadores de células e colônias e relógio multimer.

Desde a operação estratégica, em 2015, que resultou na incorporação da Pallas, a PHOENIX LUFERCO estendeu seu catálogo para os segmentos odontológico e veterinário.

A seriedade da PHOENIX LUFERCO tem um só objetivo: proporcionar tecnologia por meio de processos sustentáveis à área da saúde, maior desafio da humanidade neste início de século 21.

**Para mais informações
sobre os produtos, visite o site:
phoenix.ind.br**



Aceitamos:




BOLETO

**HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,
DAS 7H30 ÀS 11H45 E DAS 13H ÀS 17H30.**

PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA
Av. Jacob Jorge Abi Rached, 171 - III Distrito Industrial / CEP: 14806-610
Tel.: +55 16 3324-6600 • FAX: +55 16 3324-5758
Araraquara - SP - Brasil - vendas@phoenix.ind.br





www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado**Detalhe do Produto: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PALLAS**

Nome da Empresa:	PHOENIX IND E COM EQUIP CIENTIFICOS LTDA		
CNPJ:	44.239.382/0001-86	Autorização:	8000471
Produto:	CONJUNTO ODONTOLÓGICO PALLAS		
Modelo Produto Médico:	ATHENAS PLUS		
	MAXIMUS PLUS		
	SUPREMUS PLUS		
Registro:	80004710006		
Processo:	25351.389547/2015-16		
Origem do Produto	FABRICANTE : PALLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : PALLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Atualização do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Alta e Baixa Rotação



Sigma Air

Alta Rotação

- Alto torque
- Leve
- Para brocas entre 1,59 e 1,6 mm de diâmetro

baixo nível de vibração e ruído

135 °C
!!!

	1s	1s pb	3s	3s pb
spray	único	único	triplo	triplo
pinça	sistema fg (saca brocas)	push button	sistema fg (saca brocas)	push button
conexão	borden / midwest	borden / midwest	borden / midwest	borden / midwest



Futura 2

Alta Rotação

- Borden (2 furos) ou midwest (4 furos)
- Spray único
- Pinça tipo fg (saca brocas)
- Leve
- Cabeça com formato esférica
- Baixo nível de vibração e ruído

ideal para odontopediatria

135 °C
!!!



Fx 110

Contra Ângulo Com Trava

- Sistema intra, permite giro livre de 360°
- Transmissão 1:1
- Cabeça montada com rolamentos
- Utiliza brocas entre 2,35 mm e 2,334 mm de diâmetro

baixo nível de vibração e ruído

135 °C
???



Fx 110

Contra Ângulo Push Button

- Sistema intra, permite giro livre de 360°
- Transmissão 1:1
- Cabeça montada com rolamentos
- Utiliza brocas entre 2,35 mm e 2,334 mm de diâmetro

baixo nível de vibração e ruído

135 °C
???



Pr 01

Peça Reta Intra com Refrigeração

- Baixo nível de vibração e ruído
- Fixação da broca através de pinça, construída em aço inoxidável
- Sistema intra, permite giro livre de 360°

baixo nível de vibração e ruído

135 °C
???



Mi 01

Micromotor Intra com Refrigeração

- Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório, de 3.000 A 25.000 Rpm
- Turbina confeccionada em aço inoxidável garantindo maior durabilidade
- Alto torque
- Sistema intra, permite giro livre de 360°

135 °C
???

Kit Acadêmico



disponível também em outras versões

Sistema Intra



Sigma Air

- Spray triplo
- Push button
- Alto torque
- Baixo nível de ruído



Fx 110

- Trava broca
- Transmissão 1:1




Mi 01

- Ajuste da velocidade e sentido de rotação
- Alto torque



Pr 01


- Transmissão 1:1
- Pinça em aço inoxidável



DForce 1000

Motor Para Implante/Cirurgia

- Controle de torque de 5 à 55 Ncm
- Display lcd que proporciona controle visual da velocidade e torque no ato da cirurgia
- Bomba peristáltica em alumínio e de fácil manuseio
- Pedal com multifunções



DForce 1000

FIX

Motor Para Implante/Cirurgia

- Bivolt com chave seletora de tensão
- Torque fixo em 45 Ncm
- Pedal com multifunções
- Controle de velocidade
- Bomba peristáltica de fácil manuseio





Sigma Air

35 45°

Alta Rotação Para Cirurgia

- Alto torque
- Possui ângulo de 45° na cabeça, proporcionando ao cirurgião uma maior facilidade de acesso as áreas de difícil alcance
- Spray triplo
- Pinça tipo fg (saca brocas) ou pb (push button)

135 °C
???



Fx 200

Contra Ângulo Para Implante

- Indicado para perfurações e inserções de implantes
- redução 20:1
- Baixo nível de vibração e ruído
- Alta eficiência na redução de velocidade

135 °C
???



Fx 200 pb
push button



Fx 200 LP

Contra Ângulo Para Implante Com Stop

- Possui dispositivo mecânico que permite uma regulagem do comprimento útil da broca, que garante um excelente controle durante perfuração óssea, oferecendo maior segurança ao profissional e paciente
- Redução 20:1
- Baixo nível vibração e ruído
- Alta eficiência na redução de velocidade

135 °C
???



Sx 110

Peça reta cirúrgica

- Produto de longo alcance que realiza trabalhos em áreas de difícil acesso
- Transmissão 1:1
- Para brocas de 45 mm ou 65 mm de comprimento
- Ponteira alongada com 5,4 mm de diâmetro

pinça em aço inoxidável

135 °C
???



Sx 110

Peça angulada cirúrgica

- Possui corpo inclinado em 20°
- Produto de longo alcance que realiza trabalhos em áreas de difícil acesso
- Transmissão 1:1 ou 1:2
- Para brocas de 45 mm ou 65 mm de comprimento
- Ponteira alongada com 5,4 mm de diâmetro

pinça em aço inoxidável

135 °C
???



DForce 1000


ENDO

Motor Para Endodontia

- Permite trabalhar com sistemas rotatório e oscilatório
- 10 Programas ajustáveis
- Reverso automático
- Controle de torque e velocidade
- Display lcd gráfico
- Acompanha fxm 160 (contra ângulo 16:1)



exclusivo sistema rotatório e oscilatório




Fxr

Contra Ângulo Oscilatório/Recíproco

- Disponível nas reduções 4:1 (fxr 410) e 16:1 (fxr 160)
- Sistema pb (push button)
- Indicado para lima tipo manual (haste entre 3,6 e 4,0 mm)
- Fxr 160 (contra ângulo) pode ser acoplado diretamente ao micromotor pneumático/elétrico

movimento oscilatório de 90°

135 °C
???

Fxm

Contra Ângulo Rotatório

- Disponível nas reduções
- 4:1 (fxm 410), 16:1 (fxm 160) e 70:1 (fxm 700)
- Micro cabeça pb (push button) com 8,5mm de diâmetro, indicado para lima tipo NiTi
- Fxm 700 (contra ângulo) pode ser acoplado diretamente ao micromotor pneumático/elétrico

movimento rotatório de 360°

135 °C
???

Profilaxia



Cavflex 6000


Cavitador Pneumático Com Refrigeração

- Removedor de tártaro
- Baixo nível de ruído
- Acoplado diretamente ao terminal do equipo
- Seu corpo possui poucas linhas e excelente design proporcionando ergonomia e facilidade na assepsia



movimento elíptico da ponta, muito eficiente na remoção de tártaros

135 °C
???



*acompanha 3
tips universais"

Jetflex I

Jato Para Bicarbonato

- Bico giratório e removível
- Acoplado diretamente ao terminal de equipo
- Tampa em plástico transparente que possibilita um acompanhamento visual da quantidade de bicarbonato disponível



corpo construído em metal

135 °C
???





Articulador 10600

Semi Ajustável, Tipo Arcon

- Maior resistência e leveza, pois o produto é construído em ligas de alumínio
- Grande precisão dos movimentos, utiliza peças usinadas em equipamentos computadorizados de alta tecnologia
- Distância intercondilar ajustável através de espaçadores



ARCO FACIAL: eficaz sistema de fixação do garfo através de aperto manual



DF 300

Motor Para Prótese

- Bivolt com chave seletora de tensão
- Acionamento através do pedal ou painel
- Escala de velocidade indicada através de leds (até 35.000 Rpm)

alto torque, mesmo em baixa velocidade (4,0 Ncm)






Beta Air

Alta Rotação Para Prótese

- Leve, por ser quase toda construída em alumínio
- Baixo nível de ruído
- Alto torque, que proporciona maior rendimento no trabalho do protético

precisão com alto torque

135 °C
///



Beta Air

Modular Para Prótese

- Possui filtro de ar e manômetro com regulador de pressão
- Equipamento pneumático, ideal para laboratório de prótese
- Acompanha pedal de acionamento e terminal borden

fácil instalação

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
ReguladoDetalhe do Produto: **INSTRUMENTO DE MAO ODONTOLOGICO DE ALTA ROTACAO**

Nome da Empresa:	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ:	66.818.360/0001-03	Autorização:	1042710
Produto:	INSTRUMENTO DE MAO ODONTOLOGICO DE ALTA ROTACAO		
Modelo Produto Médico:	FUTURA 2		
	FUTURA 2PB		
	IMPACT 1S		
	IMPACT 1S PB		
	IMPACT 3S		
	IMPACT 3S PB		
	SIGMA AIR 1S PB		
	SIGMA AIR 3S 45°		
	SIGMA AIR 3S 45° PB		
	SIGMA AIR 3S PB		
	SIGMA AIR3S		
	SIGMA-AIR 1S		
	Registro:	10427100008	
Processo:	25351.154478/2004-31		
Origem do Produto	FABRICANTE : DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<< VOLTAR			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Institucional

Anvisa Divulga


Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

**Detalhe do Produto: INSTRUMENTO DE MÃO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO**

Nome da Empresa:	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ:	66.818.360/0001-03	Autorização:	1042710
Produto:	INSTRUMENTO DE MÃO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO		
Modelo Produto Médico:	CONTRA ÂNGULO FX 110; CONTRA ÂNGULO FX 110 PB; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXM 110; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXM 160; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXM 410; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXM 700; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXR 110; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXR 160; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXR 410; CONTRA ÂNGULO FX 200; CONTRA ÂNGULO FX 200 PB; MICROMOTOR DORIOT MD 01; MICROMOTOR INTRA MI 01; PEÇA RETA PR 01; PEÇA RETA SX 110; PEÇA RETA ANGULADA SXA 110		
Registro:	10427100013		
Processo:	25351.034178/2010-31		
Origem do Produto	FABRICANTE : DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR




Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**





QUEM SOMOS



BIO-ART foi fundada em 18 de Agosto de 1977, por meio do empreendedorismo do Sr. Germano José Piccin começando com a produção de articuladores. Desde o primeiro pedido a filosofia tem sido: "Inovar, ouvindo a opinião do público formador de opinião desenvolvendo produtos que vão de encontro às necessidades do mercado". Seguindo essa filosofia, a BIO-ART cresceu e se desenvolveu sabendo que ser líder significa ditar tendências, desenvolver e entregar soluções inteligentes para a área da saúde e bem-estar. Essa filosofia tem levado a Empresa a gerir investimentos contínuos em tecnologia inovadora para melhorar a qualidade de seus produtos, processos, funcionários e fornecedores, preservando os valores fundamentais da cordialidade, ética, honestidade, profissionalismo e sustentabilidade.

A empresa recebeu as seguintes certificações:

- ISO 9001 certificado pela BVC, desde 2003;
- Certificado de Boas Práticas de Fabricação, certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, desde 2004;
- ISO 13485 certificado pela BVC, desde 2006;
- Certificação CE para a maior parte de seus produtos.

A empresa lidera o mercado brasileiro em quase tudo o que produz. Sua posição de liderança também é evidenciada no mercado internacional com a produção de articuladores semi-ajustáveis, atingindo aproximadamente 400.000 unidades vendidas mundialmente e classificada entre os top 3 para máquinas de vácuo. As vendas se estendem para mais de 60 países em todos os continentes, destacando-se na América Latina com a maior fatia de mercado de articuladores. O melhor reconhecimento, no entanto, reside na satisfação do cliente. Em essência, a BIO-ART fornece produtos com a melhor relação custo/benefício e busca a excelência em todos os mercados em que atua, empregando os profissionais mais qualificados e mantendo contato com as necessidades do mercado.

Por tudo isso, a BIO-ART orgulhosamente foi reconhecida pelo Prêmio Apex -Brasil de Excelência em exportação, em um evento realizado em maio de 2014. O prêmio ocorre a cada dois anos e é o prêmio mais importante para o comércio internacional no Brasil.





Articuladores

Os articuladores Bio-Art são frutos do resultado de pesquisas realizadas nas principais universidades e mercados nacional e internacional. Eles reúnem características exigidas por formadores de opinião que garantem a rapidez e a alta qualidade nos trabalhos estéticos, de oclusão e reabilitação. O design inovador permite uma ampla visibilidade dos modelos de gesso em todos os ângulos, adapta a diferentes posições de trabalho, como inclinação em 45° e nos modelos A7 possibilita a abertura de 180° entre os ramos, sem a separação dos mesmos. O sistema de fixação das placas de montagem é magnético, que dispensa a utilização de parafusos e torna o processo mais rápido e prático.



Ótima visibilidade do modelo.




Inclinação em 45°



Abertura em 180°



Placa de montagem trilho



Videos

A7Plus

Com ajuste dos ângulos da Guia Condílica e Bennet, o A7 Plus é ideal para trabalhos acadêmicos e profissionais.



Guia Condílica Curva



Trava em cêntrica



Regulagem dos ângulos da Guia Condílica e Bennet



Estojo plástico




A7Fix

O articulador A7 Fix traz suas medidas fixas em padrões médios. Isso possibilita uma maior praticidade e rapidez na execução dos trabalhos. Único no mundo com guia condílica magnética (disco magnético embutido - patenteado), oferece estabilidade nos movimentos articulares, eliminando molas e elásticos.



Guia Condílica curva



Trava em cêntrica



Ângulos fixos nas médias: Bennet 15° e Guia Condílica 30°



Estojo cartonado




4000-S

Modelo mais tradicional, fornece os principais recursos de um articulador semi-ajustável, incluindo o ajuste da distância intercondilar através do fuso expansor micrométrico.



Sistema estabilizador dos movimentos (sigma ring)



Fuso Expansor para ajuste da distância intercondilar



Ajuste dos ângulos da Guia Condílica e Bennet



Estojo plástico



CirúrgicoMT

Desenvolvido especialmente para Cirurgia Ortognática (cirurgia de modelos) e aparelhos intra-orais para reposicionamento mandibular nos casos de Ronco e Apnéia.

A partir da montagem dos modelos dentários no articulador e das referências oclusais, pode-se simular a posição tridimensional da maxila e mandíbula, e assim estabelecer uma nova posição balanceada e dentro dos padrões de normalidade. Consequentemente a confecção de guias cirúrgicos precisos para se estabelecer a mesma posição maxilo-mandibular que se deseja na face.

Permite de forma rápida, fácil e precisa a movimentação dos modelos dentários em qualquer sentido de forma mensurável. Através da Plataforma Ajustável os movimentos ântero-posterior, látero-medial e de rotação. Para a movimentação vertical utiliza-se as hastes ajustáveis e pino incisal do Articulador.

Obs.: Pode ser utilizado somente com arco facial Elite (opcional).



Ajustes: ântero-posterior, látero-medial e rotação



Ajuste vertical



Trava do movimento bilateral



Estojo plástico





Tabela Comparativa entre os Modelos

Modelo	4000-S	A7 Fix	A7 Plus	Cirúrgico MT
Classificação	Semi Ajustável / Arcon	Semi Ajustável / Arcon	Semi Ajustável / Arcon	Semi Ajustável / Não Arcon
Guia Condílica	Ajustável / Curva	Fixa em 30° / Curva	Ajustável / Curva	Fixa em 30° / Plana
Ângulo de Bennet	Ajustável	Fixo em 15°	Ajustável	Fixo em 15°
Distância Intercondilar	Ajustável	Fixa em 110 mm	Fixa em 110 mm	Fixa em 110 mm
Trava em Cêntrica *	Não	Sim	Sim	Sim
Sistema Estabilizador **	O'ring	Magnético	Conexão de Silicone	Mola
Fixação da Placa	Magnética / Parafuso	Magnética / Parafuso	Magnética / Parafuso	Parafuso
Abertura dos Ramos	Convencional	180°	180°	180°

*Função de manter os ramos superior e inferior alinhados, permitindo somente movimento vertical.

**Sistema de união entre os ramos superior e inferior que proporciona estabilidade nos movimentos articulares.

Articuladores Intercambiáveis



TRANSFERÊNCIA COM PRECISÃO

Os articuladores A7 Plus e A7 fix podem ser fornecidos calibrados de fábrica (opcional) de modo a permitir a transferência (intercambiabilidade) dos modelos de gesso entre estes articuladores.

O trabalho com articuladores intercambiáveis facilita a relação entre o consultório e o laboratório de prótese. O dentista não precisa enviar seu articulador para o laboratório e vice-versa, basta enviar o modelo de gesso que o mesmo encaixará perfeitamente no outro articulador intercambiável, mantendo as relações da montagem inicial sem que exista diferença no alinhamento entre os modelos e o articulador. O sistema de padronização não interfere nos procedimentos de montagem. O dentista e o protético podem manter seus métodos convencionais de trabalho.



Calibração



Aferição





Disco compensador

Arcos Faciais

Modelo Elite

O Arco Elite traz um sistema de articulação e fixação do garfo que permite um registro mais rápido para o profissional e confortável para o paciente. Possui um conjunto de transferência que elimina a necessidade do arco no processo de montagem dos modelos no articulador, tornando-se mais prático e estável. Seu Relator Naziun com altura ajustável aliado ao indicador infra-orbital, torna o registro ainda mais preciso. O arco é equipado com um sistema de deslizamento suave (abertura e fechamento) que facilita o seu manuseio. Suas aurículas são autoclaváveis.



Registro do paciente



Conjunto de transferência



Transferência para o articulador

Modelo Standard


A transferência do registro do paciente é realizada fixando-se o arco-facial completo no articulador.



Transferência para o articulador



Arco devidamente posicionado





PRESENTE EM MAIS DE



ÁFRICA DO SUL - ALEMANHA - ARÁBIA SAUDITA - ARGENTINA - ARMÊNIA - AUSTRÁLIA - BOLÍVIA - BULGÁRIA
CANADÁ - CHILE - CHINA - CINGAPURA - COLÔMBIA - COSTA RICA - CROÁCIA - EGITO - EL SALVADOR - EMIRADOS
ÁRABES UNIDOS - EQUADOR - ESPANHA - ESTADOS UNIDOS - FILIPINAS - FRANÇA - GRÉCIA - GUATEMALA
HONDURAS - ÍNDIA - IRÃ IRAQUE - ISRAEL - ITÁLIA - JAPÃO - JORDÂNIA - LÍBANO - LÍBIA - LITUÂNIA - LUXEMBURGO
MACEDÔNIA - MALÁSIA - MEXICO - NICARÁGUA - NIGÉRIA - OMÃ - PANAMÁ - PAQUISTÃO - PARAGUAI - PERU
POLÔNIA - PORTUGAL - QUÊNIA - REINO UNIDO - REPÚBLICA DOMINICANA - ROMÊNIA - RÚSSIA - SUÉCIA
TAIWAN - TURQUIA - URUGUAI - VENEZUELA



Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - São Carlos - SP - Brasil
CEP 13568-000 - Fone: +55 (16) 3371-6502 - Fax: +55 (16) 3372-5953
www.bioart.com.br - facebook.com/bioartequipamentos


**Detalhe do Produto: ARTICULADOR E ARCO FACIAL**

Nome da Empresa:	BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
CNPJ:	58.538.372/0001-56	Autorização:	1036824
Produto:	ARTICULADOR E ARCO FACIAL		
Modelo Produto Médico:	Articulador A7 Plus-E		
	Articulador Cirúrgico MT		
	Articulador EVA Fix		
	Articulador EVA Plus		
	Articulador 4000-S		
	Articulador A7 Fix		
	Articulador A7 Plus		
Registro:	10368240020		
Processo:	25351.440738/2013-27		
Origem do Produto	FABRICANTE : BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	19/05/2019		
			<< VOLTAR


Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa





AUTOCLAVE DIGITALE



Agência Nacional de
Vigilância Sanitária





AUTOCLAVE DIGITALE 21 Litros



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

[Institucional](#)[Anvisa Divulga](#)[Serviços](#)[Áreas de Atuação](#)[Legislação](#)[Espaço
Cidadão](#)[Profissional
de Saúde](#)[Setor
Regulado](#)**Detalhe do Produto: AUTOCLAVE DIGITALE**

Nome da Empresa:	BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ:	04.709.243/0001-54	Autorização:	8036056
Produto:	AUTOCLAVE DIGITALE		
Modelo Produto Médico:	1.2; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 3.0; 3.6; 4.0; 4.1; 4.2; 4.5; 5.0; 5.4; 5.5; 6.0; 6.5; 7.5; 9.0; 9.6; 0.1; 0.2; 0.3		
Registro:	80360560002		
Processo:	25351.627823/2009-99		
Origem do Produto	FABRICANTE : BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	21/03/2016		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa





Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br



RN04022 – CARRO PADIOLA ADULTO COM ELEVAÇÃO ESMALTADO, LEITO ESTOFADO, COM GRADES E SUPORTE DE SORO




Imagem Ilustrativa

- Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" ¼ x 1.20mm
 - Leito fixo estofado com espuma D26R revestido em Courvim
 - Cabeceira regulável através de cremalheira
 - Regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável
 - Sistema de elevação em tubo de aço retangular
 - Pára-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito
 - Grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm
 - Suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (T)
 - Rodízios giratórios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal
 - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso
- Dimensão aproximada: 1960 x 600 x 630 mm – Altura Máxima: 970 mm
Capacidade aproximada: Até 110Kg
Registro MS: 80430259010

- *Opcional: Grades laterais em tubo de aço inox redondo – 304AISI*

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390

Londrina/PR - Fone: (43) 33419431

CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43



Detalhe do Produto: FAMILIA DE CARROS MACAS

Nome da Empresa:	RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP		
CNPJ:	04.198.372/0001-25	Autorização:	8043025
Produto:	FAMILIA DE CARROS MACAS		
Modelo Produto Médico:	RN 04019 CARRO PADIOLA ESTRUTURA E LEITO EM CHAPA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ SEM GRADES E SEM SUPORTE DE SORO;		
	RN 04019-OB CARRO PADIOLA PARA OBESO LEITO EM CHAPA C/PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ SEM GRADES E SEM SUPORTE DE SORO;		
	RN 04020 CARRO PADIOLA ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO ESTOFADO COM GRADES E COM SUPORTE DE SORO; RN 04020I CARRO PADIOLA ESTRUTURA INOX LEITO ESTOFADO COM GRADES E COM SUPORTE DE SORO;		
	RN 04020-OB CARRO PADIOLA PARA OBESO ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO ESTOFADO COM GRADES E SUPORTE DE SORO;		
	RN 04021 CARRO PADIOLA ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO ESTOFADO SEM GRADES E SUPORTE		
	RN 04021-OB CARRO PADIOLA PARA OBESO ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO ESTOFADO SEM GRADES E SUPORTE DE SORO;		
	RN 04022 - OB CARRO PADIOLA COM ELEVAÇÃO PARA OBESO ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO ESTOFADO COM GRADES E SUPORTE DE SORO;		
	RN 04022 CARRO PADIOLA COM ELEVAÇÃO ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO ESTOFADO COM GRADES E SUPORTE DE SORO;		
	RN 04030 CARRO PADIOLA ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ E LEITO EM CHAPA EM AÇO INOX SEM GRADES E SEM SUPORTE DE SORO;		
	RN04015 CARRO PARA TRANSFERÊNCIA LEITO E ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ;		
	RN04015-OB CARRO PARA TRANSFERÊNCIA DE OBESO LEITO E ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ ;		
	RN04016 CARRO PARA TRANSFERÊNCIA LEITO INOX E ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ;		
	RN04016-OB CARRO PARA TRANSFERÊNCIA DE OBESO LEITO INOX E ESTRUTURA C/PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ ;		
	RN04017 CARRO PARA TRANSFERÊNCIA LEITO E ESTRUTURA INOX;		
	RN04017-OB CARRO PARA TRANSFERÊNCIA DE OBESO LEITO E ESTRUTURA INOX;		
	RN04018 CARRO PADIOLA ESTRUTURA E LEITO EM CHAPA C/PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM GRADES E COM SUPORTE DE SORO;		
	RN04018-A CARRO PADIOLA COM MOLEJO ESTRUTURA E LEITO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COM GRADES E COM SUPORTE DE SORO;		
	RN04018-OB CARRO PADIOLA PARA OBESO LEITO EM CHAPA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM GRADES E COM SUPORTE DE SORO;		
	RN04023 CARRO PADIOLA COM ELEVAÇÃO ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO EM CHAPA INOX COM GRADES E SUPORTE DE SORO;		
	RN04040 CARRO MACA PARA EMERGÊNCIA		
	RN04055 CARRO PADIOLA COM MOLEJO ESTRUTURA E LEITO EM AÇO INOX COM GRADES E SUPORTE DE SORO;		
	RN04056 CARRO PADIOLA C/ ELEVAÇÃO E MOVIMENTOS FAWLER E TRENDLEMBURG ESTRUTURA E LEITO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM GRADES E SUPORTE DE SORO;		
	RN04056 I CARRO PADIOLA C/ ELEVAÇÃO E MOVIMENTOS FAWLER E TRENDLEMBURG ESTRUTURA E LEITO EM AÇO INOX COM GRADES E SUPORTE DE SORO.		
Registro:	80430259010		
Processo:	25351.219695/2010-11		

Origem do Produto	FABRICANTE : RENAScer INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL DISTRIBUIDOR : RENAScer INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE
<< VOLTAR	

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa






Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitales.com.br



RN11001 – POLTRONA MULTIMED



Imagens Ilustrativas

- Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm
 - Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim
 - Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral
 - Reclinável em até 04 posições
 - Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue
 - Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio manípulos laterais
 - Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso
- Dimensão aprox.: 1600(C) x 800(L) x 650(A) mm – Capacidade Aprox.: Até 110Kg
Largura Assento (Interno): 530 mm
Registro MS: 80430259002

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390
Londrina/PR - Fone: (43) 33419431
CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43



Detalhe do Produto: **FAMÍLIA DE CADEIRA PARA DOADOR**

Nome da Empresa:	RENAScer INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP		
CNPJ:	04.198.372/0001-25	Autorização:	8043025
Produto:	FAMÍLIA DE CADEIRA PARA DOADOR		
Modelo Produto Médico:	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE RN06002(ESTRUTURA ESMALTADA); POLTRONA MULTIMED RN11001; POLTRONA P/COLETA ARTICULÁVEL RN11004; CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADO ESMALTADA RN06005		
Registro:	80430259002		
Processo:	25351.622961/2008-86		
Origem do Produto	FABRICANTE : RENAScer INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL DISTRIBUIDOR : RENAScer INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa





Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitales.com.br



RN10006 – ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS, INOX



Imagens Ilustrativas

- Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – 304AISI
 - Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante
 - Pés com ponteiros plásticos
- Dimensão aproximada: 390 x 540 x 330 mm – Capacidade Aprox.: 110 kg
Dimensão aprox. Degrau: 390 x 200 mm – Alt. 1º Piso: 180 mm

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Klugo Takata - Cep: 86042-390

Londrina/PR - Fone: (43) 33419431

CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43





Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br



RN07021 – MESA AUXILIAR DE MAYO INOX, BANDEJA INOX



Imagem Ilustrativa

- Base construída em tubo de aço inox redondo 1" x 1.20mm – AISI304
- Suporte para bandeja c/ haste de altura regulável em aço inox 5/8 x 1.20mm – AISI304
- Acompanha 01 bandeja em aço inoxidável (480 x 320 mm)
- Altura ajustável por meio de manípulo
- 03 pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro

Dimensão aproximada: 680 x 470 x 850 mm - Altura Máxima: 1200 mm

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390

Londrina/PR - Fone: (43) 33419431

CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43





Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitales.com.br



RN09008 – MOCHO GIRATORIO INOX, ASSENTO ESTOFADO, COM RODÍZIOS



Imagem Ilustrativa

- Armação em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304
- Assento estofado com espuma D26R, revestido em courovin
- Assento com 300mm de diâmetro
- Arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.20mm – AISI304
- Altura regulável através de eixo vertical roscado em aço zincado
- 04 pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro

Dimensão aproximada: 350 mm - Altura Máxima: 700 mm

Capacidade aproximada: Até 110Kg

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Klugo Takata - Cep: 86042-390

Londrina/PR - Fone: (43) 33419431

CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43





Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br



RN13003 – SUPORTE DE SORO ALT. REG. INOX, COM RODÍZIOS



Imagem Ilustrativa



Imagem Ilustrativa dos Opcionais

- Base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (H) – AISI304
 - Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304
 - Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm – AISI304
 - 4 ganchos alternados
 - Altura regulável por meio de manípulo
 - Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro
- Dimensão aproximada: Mínimo: 1000 mm - Máximo: 2100 mm
Registro MS: 80430259004

- Opcional: Quadripé (X) em ferro fundido, com acabamento em pintura epóxi
- Opcional: Base em tubo de aço retangular inox de 30x20 x 1.20mm 304AISI, com 04 ou 05 pés
- Opcional: Estrutura em tubo de aço inox 1" x 1.20mm, haste em tubo de aço inox ¾ x 1.20mm – 304AISI
- Opcional: Ganchos em forma de (X) na extremidade superior



Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390

Londrina/PR - Fone: (43) 33419431

CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE SUPORTES DE SORO

Nome da Empresa:	RENAScer INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP		
CNPJ:	04.198.372/0001-25	Autorização:	8043025
Produto:	FAMÍLIA DE SUPORTES DE SORO		
Modelo Produto Médico:	Suporte de Soro Altura Regulável RN13002 (inox, sem rodízios); RN13003 (inox, com rodízios 2"); RN13004 (pintura epóxi, haste cromada, sem rodízios); RN13005 (pintura epóxi, haste cromada, com rodízios 2"); RN13006 (cromado, sem rodízios); RN13007 (cromado, com rodízios 2"); Suporte de Soro de Parede 04 Ganchos RN13008 (cromado); RN13009 (pintura epóxi); RN13010 (inox) Suporte de Soro Fixo RN13011 (pintura epóxi, sem rodízios); RN13012 (pintura epóxi, com rodízios 2"); RN13013 (inox, sem rodízios); RN13014 (inox, com rodízios 2"); RN13015 (cromado, sem rodízios); RN13016 (cromado, com rodízios 2").		
Registro:	80430259004		
Processo:	25351.683981/2008-23		
Origem do Produto	FABRICANTE : RENAScer INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa





Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitales.com.br



RN13005 – SUPORTE DE SORO ALT. REG. ESMALTADO, COM RODÍZIOS



Imagem Ilustrativa




Imagem Ilustrativa dos Opcionais

- Base em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (H)
- Coluna fixada à base em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm
- Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm – 304AISI
- 4 ganchos alternados
- Altura regulável por meio de manípulo
- Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro
- Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso.

Dimensão aproximada: Mínimo: 1000 mm - Máximo: 2100 mm

Registro MS: 80430259004

- Opcional: 04 pés em ferro fundido em forma de (X)
- Opcional: 04 ganchos soldados na extremidade superior em forma de (X)
- Opcional: 04 pés em tubo de aço carbono retangular 30x20 x 1.20mm em forma de (X)



Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390

Londrina/PR - Fone: (43) 33419431

CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43

Detalhe do Produto: **FAMÍLIA DE SUPORTES DE SORO**

Nome da Empresa:	RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP		
CNPJ:	04.198.372/0001-25	Autorização:	8043025
Produto:	FAMÍLIA DE SUPORTES DE SORO		
Modelo Produto Médico:	Suporte de Soro Altura Regulável RN13002 (inox, sem rodízios); RN13003 (inox, com rodízios 2"); RN13004 (pintura epóxi, haste cromada, sem rodízios); RN13005 (pintura epóxi, haste cromada, com rodízios 2"); RN13006 (cromado, sem rodízios); RN13007 (cromado, com rodízios 2"); Suporte de Soro de Parede 04 Ganchos RN13008 (cromado); RN13009 (pintura epóxi); RN13010 (inox) Suporte de Soro Fixo RN13011 (pintura epóxi, sem rodízios); RN13012 (pintura epóxi, com rodízios 2"); RN13013 (inox, sem rodízios); RN13014 (inox, com rodízios 2"); RN13015 (cromado, sem rodízios); RN13016 (cromado, com rodízios 2").		
Registro:	80430259004		
Processo:	25351.683981/2008-23		
Origem do Produto	FABRICANTE : RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Encerramento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br



RN14011 – NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO



Imagem Ilustrativa

- Armação em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura
 - Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme
 - Adaptável para uso em mesa ou parede
 - Acompanha lâmpada circular fluorescente (32w)
 - 110 ou 220 volts (não selecionável)
 - Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso
- Dimensão aproximada: 500 x 350 x 100 mm



Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br



RN10004 – ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS ESMALTADA



Imagem Ilustrativa

- Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm
- Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante
- Pés com ponteiros de borracha
- Acabamento pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso

Dimensão aproximada: 390 x 540 x 330 mm – Capacidade Aprox.: 110 kg

Dimensão aprox. Degrau: 390 x 200 mm – Alt. 1º Piso: 180 mm

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390

Londrina/PR - Fone: (43) 33419431

CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43



Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitales.com.br



RN14116 – BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM PLASTICO IMPERMEAVEL




Imagem Ilustrativa

- Estrutura em tubo de aço inox redondo de $\frac{3}{4}$ x 1.20mm – 304AISI
 - Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios
 - Rodízios giratórios de 2" nas laterais
 - Pés de apoio protegidos por ponteiros plásticos
 - Acompanha cortinas em plástico impermeável na cor branca
- Dimensão aproximada: 1870 x 1800 mm - aberto



Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br



RN14115 – BIOMBO TRIPLO ESMALTADO, DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM PLASTICO IMPERMEAVEL





Imagem Ilustrativa



- Estrutura em tubo de aço carbono redondo de $\frac{3}{4}$ x 1.20mm
- Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios
- Rodízios giratórios de 2" nas laterais
- Pés de apoio protegidos por ponteiros plásticos
- Acompanha cortinas em plástico impermeável na cor Branca
- Acabamento em pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso


Dimensão aproximada: 1870 x 1800 mm - aberto




prolife
CADEIRAS DE RODAS

Indústria e Comércio de Cadeiras de Rodas

CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO ELITE OBESO



*Elevação de pernas
opcional.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fabricada em tubos de aço carbono com assento em nylon duplo reforçado com lona e encosto em nylon duplo almofadado, com almofada de 4cm no assento, com protetor de roupa com abas, dobrável em "X" duplo tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço carbono maciço bilateral, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral em nylon com 8 pontos de fixação, apoios para os braços escamoteáveis com apoio em poliuretano injetado, apoio para os pés em nylon injetado removíveis com quick, rebatíveis lateralmente e com regulação de altura, rodas dianteiras aro 6" raiaada com pneus maciços e rolamentos duplos blindados nas rodas e no eixo vertical, rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com fibra com 8 raiaas com pneus infláveis e rolamentos blindados duplo com sistema quick com placa de regulação horizontal, barra de reforço no quadro e caixa de rolamento, garfo em alumínio, pintura epóxi texturizada (eletrostática).

Largura do assento	Altura do assento no chão	Largura total aberta	Peso da cadeira	Capacidade de peso
52	51	70	15	130

OPCIONAL PARA TODAS AS CADEIRAS

almofada
suporte para soro
suporte para oxigênio
bolsa para prontuário
assento e encosto em courvin



prolife
CADEIRAS DE RODAS

Indústria e Comércio de Cadeiras de Rodas

Empresa com Registro na ANVISA.

44. 3264-2126

**Rua Octavio Colli, 2109 - Conjunto Floresta
Sarandi - PR**

comercial@cadeirasprolife.com.br

financeiro@cadeirasprolife.com.br

pedidos@cadeirasprolife.com.br

vendas@cadeirasprolife.com.br

vendas1@cadeirasprolife.com.br

www.prolifecadeiras.com.br

www.cadeirasprolife.com.br



Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

**Detalhe do Produto: CADEIRA DE RODAS**

Nome da Empresa:	PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME		
CNPJ:	11.830.264/0001-99	Autorização:	8072262
Produto:	CADEIRA DE RODAS		
Modelo Produto Médico:	CADEIRA DE RODAS MODELO PL 001; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 002; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 101 - FLEX; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 102 - FLEX; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY ALUM.; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY OBESO; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO ELITE		
Registro:	80722620001		
Processo:	25351.198378/2011-40		
Origem do Produto	FABRICANTE : PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<< VOLTAR			



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br



RN01003 – ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, LATERAIS EM CHAPA



Imagem Ilustrativa

- Armário vitrine com 02 portas e 04 prateleiras em vidro (3mm)
 - Laterais em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura
 - Fechadura cilíndrica
 - Pés em tubo de aço quadrado com ponteiras plásticas
 - Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso
- Dimensão aproximada: 700 x 350 x 1650 mm



Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br



RN14153 – ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS INOX, C/ ACABAMENTO EM CINTA DE AÇO INOX



Imagens Ilustrativas

- Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8" x 1.20mm – 304AISI
 - Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante
 - Acabamento do degrau em cinta de aço inox – 430AISI
 - Pés com ponteiros plásticos
- Dimensão aproximada: 390 x 540 x 330 mm – Capacidade Aprox.: 110 kg
Dimensão aprox. Degrau: 390 x 200 mm – Alt. 1º Piso: 180 mm


ULTRASSON BIOEX

INFORMAÇÕES TÉCNICAS




Modelos	BIOEX SONIC	BIOEX SONIC PUMP	BIOEX SONIC JET	BIOEX SONIC JET PUMP
Gabinete	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Gabinete (Altura) mm	170	170	170	170
Gabinete (Largura) mm	210	210	210	210
Gabinete (Comprimento) mm	245	305	305	345
Vtagem (Volts)	127/ 220 (Automático)	127/ 220 (Automático)	127/ 220 (Automático)	127/ 220 (Automático)
Fusível (Ampères)	1	1	1	1
Frequência (Hz)	50/ 60	50/ 60	50/ 60	50/ 60
Frequência Ultrassônica (Watts)	29 a 32KHz Sintonia Automática	29 a 32KHz Sintonia Automática	29 a 32KHz Sintonia Automática	29 a 32KHz Sintonia Automática
Potência Ultrassônica (Watts)	10	10	10	10
Reservatório p/ Líquidos	-	Sim	-	Sim
Jato de Bicarbonato	-	-	Sim	Sim
Pressão Entrada de Água	15 a 72PSI	Bomba Peristáltica	15 a 72PSI	Bomba Peristáltica
Pressão Entrada de Ar	-	-	70 a 80PSI	70 a 80PSI
Peso Líquido	1,8Kg	2,1Kg	2,1Kg	2,4Kg
Peso Bruto	2,4Kg	2,7Kg	2,7Kg	3,0Kg

BIOEX SONIC




BIOEX SONIC PUMP




REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE. 80526370001

BIOEX SONIC JET



BIOEX SONIC JET PUMP



 Ministério da Saúde Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação


Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado**Detalhe do Produto: Ultrassom**

Nome da Empresa:	BIOEX EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME		
CNPJ:	08.982.275/0001-80	Autorização:	8052637
Produto:	Ultrassom		
Modelo Produto Médico:	BIOEX SONIC LED		
	BIOEX SONIC LED JET		
	BIOEX SONIC LED JET PUMP		
	BIOEX SONIC LED PUMP		
Registro:	80526370008		
Processo:	25351.502885/2015-97		
Origem do Produto	FABRICANTE : BIOEX EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : BIOEX EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME - BRASIL		
Vencimento do Registro:	20/10/2020		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Emitter G – À Bateria



Lançamento!

Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio).

Download do Manual do Produto

LINHA
FOTOPOLIMERIZADORES
E CLAREADORES

"Programações"


"Características"

"Acessórios"

"Especificações"


Rampa

A intensidade da luz aumenta gradualmente durante os primeiros três segundos e posteriormente se mantém na potência máxima.




Pulsado

A aplicação é intermitente. Se mantém na potência máxima durante intervalos de um segundo e desativa durante intervalos de 0,2 segundos.



Contínuo

A intensidade da luz se mantém constante na potência máxima durante todo o tempo de aplicação.





"Programações" "Características" "Acessórios" "Especificações"

LINHA
FOTOPOLIMERIZADORES
E CLAREADORES

APLICAÇÕES:

- Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos.
- Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio.
- Colagem de brackets e acessórios ortodônticos.

TECNOLOGIA:

- À Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio.
- Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm²).

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Display digital.
- Tempos de aplicação disponíveis: 10, 20, 60 e 99 segundos.
- Fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio. Pode ser utilizado com ou sem fio.
- Luz azul fria, sem aquecimento dental e da resina.
- Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V - 240V~ (50/60Hz).
- Desligamento automático ao final do tempo solicitado.
- Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio Anodizado.
- Peça de mão anatômica para melhor manuseio.
- Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.
- Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.
- Pontelras condutoras da luz com giro de 360°.

MODOS DE USO:

- Rampa, contínuo e pulsado.

"Programações" "Características" "Acessórios" "Especificações"

LINHA
FOTOPOLIMERIZADORES
E CLAREADORES

Pontas de Clareamento Opcionais



3 Dentes



1 Dente

"Programações" "Características" "Acessórios" "Especificações"

LINHA
FOTOPOLIMERIZADORES
E CLAREADORES

Comprimento sem a ponteira:	15,8 cm
Alimentação:	Bivolt automático 90 - 240 V
Frequência:	50/60 Hz
Peso da peça de mão:	0,100 Kg
Peso Bruto:	0,320 Kg
Comprimento de onda:	420 à 480 nm
Emissor de luz:	Led (light emitting diode) - Luz Azul
Bateria:	3,7V / 750 mA
Potência de luz:	1250 mW/cm ²

 Ministério da Saúde Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

 Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
ReguladoDetalhe do Produto: **Fotopolimerizador Emitter**

Nome da Empresa:	SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ:	93.185.577/0001-04	Autorização:	8035480
Produto:	Fotopolimerizador Emitter		
Modelo Produto Médico:	Emitter A Fit		
	Emitter B		
	Emitter C		
	Emitter D		
	Emitter G		
	Emitter H		
Registro:	80354800012		
Processo:	25351.042654/2015-40		
Origem do Produto	FABRICANTE : GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA DISTRIBUIDOR : GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA		
Vencimento do Registro:	30/03/2020		
<< VOLTAR			



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1
Data: 18/12/2015

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001810/2015

Número único: 1UV.060.503-K4

Número do processo: 1362.0001810/2015

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

CPF do beneficiário

CNPJ do requerente: 01.851.185/0001-00

Beneficiário: 13388 - H. A. SILVA COM. MAT. HOSPITALARES LTDA

Requerente:

Endereço:

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: Juliana Rosa

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 18/12/2015 08:42

Previsto para: 18/12/2015 08:42

Concluído em:

Súmula: ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N°56/2015

Observação:

Bairro:

Município:

Fax:



Juliana Rosa
(Protocolado por)

H. A. SILVA COM. MAT. HOSPITALARES LTDA
(Requerente)

Hora: 08.



CIRÚRGICA CIDADE VERDE

H.A. Silva Com. Mat. Hospitalares LTDA

Av. Brasil, 5705 - Zona 05 - CEP 87015-280

Telefone: (44) 3025-5408

Maringá-Paraná

CNPJ: 01.851.185/0001-00 Insc. Est: 902.96379-00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015



PROPOSTA DE PREÇOS

Nome da Empresa: H.A. Silva Com. Mat. Hospitalares LTDA

CNPJ: 01.851.185/0001-00

Endereço: Av. Brasil, 5705 – Zona 05 – CEP: 87015-260

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos produtos, sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015**, pelo menor preço por ITEM. Declaramos que, se vencedora, forneceremos os itens pelo preço orçado, com valor devidamente detalhado em conformidade com as especificações constantes no **ANEXO I** do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015**, e como segue:

OBJETO: O objeto da presente licitação é aquisição de equipamentos e material permanente da linha hospitalar e móveis em geral, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 09353.968000/1140-10 e nº 09353.968000/1130-04, destinados ao Departamento de Saúde, o qual faz parte integrante deste.

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços para o fornecimento do material ora licitado.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
13	Foco Clínico - Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado. Projetado de acordo com as normas: NBRIEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Certificado Inmetro. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	07	CHS165	R\$ 680,00	R\$ 4.200,00


H. A. SILVA COMÉRCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

AV. BRASIL, 5705 - ZONA 05

CEP 87015-280 - MARINGÁ - PR

**CIRÚRGICA CIDADE VERDE**

H.A. Silva Com. Mat. Hospitalares LTDA
Av. Brasil, 5705 - Zona 05 - CEP 87015-280
Telefone: (44) 3025-5408
Maringá-Paraná
CNPJ: 01.851.185\0001-00 Insc. Est: 902.96379-00

24	CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO - CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LEITO ESTOFADO: Carro Maca com altura regulável, dotado de leito com cabeceira, também regulável, o qual possui proteção contra choques laterais e frontais, sendo removível e confeccionado em espuma com revestimento em courvim. Estrutura tubular confeccionada em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Sistema de elevação do leito acionado através de manivela retrátil, localizada junto à peseira. Grades laterais, suporte de soro (02 ganchos) e manivela retrátil confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Carro dotado de 04 rodízios de 5", sendo 02 com freios nas diagonais. DIMENSÕES: Leito (úteis): Comp.: 1.810mm Larg.: 520 mm Alt. Máxima: 800 mm - Alt. Mínima: 620 mm Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	10	CHS146	R\$ 1.700,00	R\$ 17.000,00 
25	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE - Estrutura em aço 25 2 UNID tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó, é reclinável através de sistema de alavanca hidráulica, proporciona posição de trendelemburg, semi-sentado, sentado. O apoio de pés é efetuado mecanicamente através de sistema de cremalheira. O assento, encosto e apoio de pés são estofados com espuma de poliuretano sendo de formato anatômico com revestimento em courvim. Acompanha 02 apoios para braços os quais são do tipo concha, confeccionados em aço inoxidável, com revestimento em courvim e regulagem de altura e posicionamentos. DIMENSÕES: Posição Sentada: Comp.: 900 mm Larg.: 650 mm - Larg. (útil do assento): 520 mm Alt.: 1100 mm Posição Deitado: Comp.: 1700 mm Larg.: 650 mm. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	02	CHS118	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00 
26	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL - Escada de 02 degraus	10	CHS161	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00 

01.851.185/0001-00**H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA****AV. BRASIL, 5705 - ZONA 05
CEP 87015-280 - MARINGÁ - PR****RESPEITO E ÉTICA NA QUALIDADE EM SAÚDE**

**CIRÚRGICA CIDADE VERDE**

H.A. Silva Com. Mat. Hospitalares LTDA

Av. Brasil, 5705 - Zona 05 - CEP 87015-280

Telefone: (44) 3025-5408

Maringá-Paraná

CNPJ: 01.851.185\0001-00 Insc. Est: 902.96379-00

	confeccionada em estrutura tubular com degraus confeccionados em compensado compactado, recebendo piso de borracha antiderrapante, pés com ponteiros em material plástico. Estrutura confeccionada em aço inoxidável com acabamento polido. DIMENSÕES: Largura (Total): 420 mm Altura (do piso ao 1.º degrau): 210 mm Altura (do piso ao 2.º degrau): 370 mm Apresentar catálogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.				
27	MESA DE MAYO ESTRUTURA E BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL - Estrutura tubular de 1", haste de 5/8" e bandeja em aço inoxidável, altura regulável por meio de fixador, base triangular, dotada de 03 rodízios. Dimensões: C.: 600 X L.: 425 X A.: min 885 / máx. 1300 mm Dimensões da bandeja: 350 x 520 mm. Apresentar catálogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	03	CHS187	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00
30	Banqueta giratória - Confeccionada em estrutura tubular de aço inoxidável com acabamento polido e base com 5 rodízios giratórios. Assento confeccionado em espuma com revestimento em couro, o qual pode ser elaborado nos mais diversos padrões de cores. A elevação é proporcionada através de movimento circular aplicado ao assento. DIÂMETRO DO ASSENTO: 370 mm DIMENSÕES: Alt. mín.: 570mm Alt. max.: 680mm Apresentar catálogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	05	CHS208	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
31	SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA SORO , BASE TUBULAR QUADRADA COM RODÍZIOS, PROTETOR E HASTE COM 04 GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL: Base tubular quadrada em forma de "X", protetor da haste e haste com 04 ganchos confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Fornecido com 04 rodízios. Regulável em altura através de mancal rosqueado. Apresentar registro na ANVISA e catálogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	02	CHS224	R\$ 300,00	R\$ 600,00
32	SUPORTE DE SORO ALT. REG. ESMALTADO , COM RODÍZIOS - 32 3 UNID Base em tubo de	03	CHS222	R\$ 140,00	R\$ 420,00

01.851.185/0001-00

H. A. SILVA COMÉRCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDAAV. BRASIL, 5705 - ZONA 05
CEP 87015-280 - MARINGÁ - PR

RESPEITO E ÉTICA NA QUALIDADE EM SAÚDE

**CIRÚRGICA CIDADE VERDE**

H.A. Silva Com. Mat. Hospitalares LTDA

Av. Brasil, 5705 - Zona 05 - CEP 87015-280

Telefone: (44) 3025-5408

Maringá-Paraná

CNPJ: 01.851.185/0001-00 Insc. Est: 902.96379-00

	aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (H)- Coluna fixada à base em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm - 304AISI 4 ganchos alternados Altura regulável por meio de manípulo Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.				
33	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO - Armação em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme. Adaptável para uso em mesa ou parede. Acompanha lâmpada circular fluorescente (32 w)- 110 ou 220 volts (não selecionável) Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso. Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	03	CHS211	R\$ 230,00	R\$ 690,00
34	ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS - - Estrutura em tubo de aço redondo de 7/8 x 1.20mm com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi - Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante. - Pés com ponteiros plásticos DIMENSÕES Dimensão aproximada: 390 x 540 x 330 mm - Capacidade Aprox.: 110 kg Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	02	CHS159A	R\$ 150,00	R\$ 300,00
35	BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS BIOMBO TRIPLO INOX DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL Estrutura em tubo de aço Inox redondo de 3/4 x 1.20mm Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios Rodízios giratórios de 2" nas laterais Pés de apoio protegidos por ponteiros plásticos. Acompanha cortinas em plástico impermeável na cor Branca. Acabamento polido Dimensão aproximada: 1870 x 1800 mm - aberto Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	03	CHS116IN	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
36	BIOMBO TRIPLO ESMALTADO, DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS - Estrutura em tubo de	02	CHS116	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature across the bottom right and several initials scattered around the table.



CIRÚRGICA CIDADE VERDE

H.A. Silva Com. Mat. Hospitalares LTDA
Av. Brasil, 5705 - Zona 05 - CEP 87015-280
Telefone: (44) 3025-5408
Maringá-Paraná
CNPJ: 01.851.185\0001-00 Insc. Est: 902.96379-00

	aço carbono redondo de ¾ x 1.20mm - Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios. - Rodízios giratórios de 2" nas laterais - Pés de apoio protegidos por ponteiros plásticos - Acompanha cortinas em plástico impermeável na cor Branca - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Dimensão aproximada: 1870 x 1800 mm - aberto				
38	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, LATERAIS EM CHAPA – Armário vitrine com 02 portas e 04 prateleiras em vidro (3 mm). Laterais em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura. Fechadura cilíndrica Pés em tubo de aço quadrado com ponteiros plásticos. Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Dimensão aproximada: 700 x 350 x 1650 mm. Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.	01	CHS104	R\$ 900,00	R\$ 900,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:		R\$ 36.890,00 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)			

- O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Hernani Alves da Silva (Representante Legal)

RG nº 1.968.636-1

CPF nº 437.203.409-10

[01.851.185/0001-00]

H. A. SILVA COMÉRCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

AV. BRASIL, 5705 - ZONA 05
CEP 87015-280 - MARINGÁ - PR



RESPEITO E ÉTICA NA QUALIDADE EM SAÚDE

DATAVISA - Autorizações



Resultado da Consulta de Autorização de Funcionamento

Ord.	CNPJ	Empresa	Número	Tipo	Situação
1	05.127.739/0001-82	CHS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	8.10.474-1 (P9X4M05H675L)	AUTORIZAÇÃO	ATIVA
					[Nova Consulta] [Sair]

SIA, Trecho 5, Área Especial S7, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados



 Ministério da Saúde Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br Espaço
Cidadão Profissional
de Saúde Setor
Regulado

Resultados 1 - 8 de 8 produtos encontrados

Próxima			NOVA CONSULTA
Produto	Registro	Situação	
Empresa : CHS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA – ME CNPJ : 05.127.739/0001-82			
<u>CAMA HOSPITALAR CHS</u>	81047410001	Publicado deferimento	
<u>SUPORTE PARA SORO CHS</u>	81047410002	Publicado deferimento	
<u>BERÇO HOSPITALAR CHS</u>	81047410003	Publicado deferimento	
<u>Cadeira para Coleta de Sangue CHS</u>	81047410004	Publicado deferimento	
<u>SUPORTE DE BRAÇO CHS</u>	81047410005	Publicado deferimento	
<u>MESA PARA EXAME CHS</u>	81047410006	Publicado deferimento	
<u>CARRO MACA HOSPITALAR CHS</u>	81047410007	Publicado deferimento	
<u>CARRO DE EMERGÊNCIA CHS</u>	81047419001	Publicado deferimento	

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br**DATAVISA**
Autorizações e Cadastro

☐ Espaço Cidadão	☐ Profissional de Saúde	☐ Setor Regulado
--	---	--

DADOS DA EMPRESA

Razão Social H.A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	CNPJ 01.851.185/0001-00
Endereço Completo AVENIDA BRASIL, Nº 5705 - ZONA 05 CEP: 87015280 - MARINGÁ/PR	Telefone 44-30255408
Responsável Técnico JULIANA MAIA BETINI	Responsável Legal HENRIQUE ALVES DA SILVA

DADOS DO CADASTRO

Cadastro Nº 8.02.555-7 (UMX193304XH6)	Data do Cadastro 18/07/2005	Situação ATIVA
Nº do Processo 25023.150008/2005-00	Cadastro Produtos para Saúde	
Atividades / Classes ARMAZENAR - Correlato DISTRIBUIR - Correlato EXPEDIR - Correlato TRANSPORTAR - Correlato		
[Voltar] [Nova Consulta]		

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.



RESOLUÇÃO - RE Nº 4.352, DE 6 DE NOVENBRIO DE 2014

O Superintendente de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.666, de 10 de outubro de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo 1 da Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014 e suas alterações,

considerando o art. 50 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso VII, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresas de Produtos para a Saúde constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONÇALVES ALBUQUERQUE

ANEXO

EMPRESA: H.A. SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA-
LARES LTDA

ENDERECO: AVENIDA BRASIL Nº 5705
BAIRRO: ZONA 05 CEP: 87015280 - MARINGÁ/PR

CNPJ: 01.851.185/0001-00

PROCESSO: 25023.150008/2005-00

AUTORIZ/MS:

UMX193304XH6 (8.025557)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓ-
TICO LTDA - EPP

ENDERECO: RUA CARLOS GOMES, Nº 147

BAIRRO: CENTRO CEP: 09715130 - SÃO BERNARDO DO CAM-
PO/SP

CNPJ: 07.565.391/0001-30

PROCESSO: 25351.566326/2008-10

AUTORIZ/MS: K1H617472427

(8.046191)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BELKSON DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

ENDERECO: Rua marechal Floriano 167 - Jd. 01

BAIRRO: CENTRO CEP: 95020370 - CAXIAS DO SUL/RS

CNPJ: 12.693.609/0001-72

PROCESSO: 25351.684767/2012-10

AUTORIZ/MS: GW8WH067LHL2 (8.091347)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDIC MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA - EPP

ENDERECO: RUA SILVA MELLO, 520

BAIRRO: CIDADE DO SOL CEP: 36085500 - RUIZ DE FO-
RA/MG

CNPJ: 12.852.020/0001-70

PROCESSO: 25351.071100/2011-11

AUTORIZ/MS: P0WV6185XXS3 (8.072825)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA

ENDERECO: RUA ZILDA 1261

BAIRRO: CASA VERDE CEP: 02545001 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 00.504.095/0001-80

PROCESSO: 25351.205177/2002-11

AUTORIZ/MS: UK5776H54764 (8.011912)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDICAL CARE CIRURGICA E COMÉRCIO LTDA

ENDERECO: AVENIDA DOS GIRASSOIS, Nº 83 - B

BAIRRO: BAIRRO NOVO DO CARMELO CEP: 84759050 - CA-
MARAGIBE/PE

CNPJ: 07.413.118/0001-90

PROCESSO: 25019.003383/2005-12

AUTORIZ/MS: PHW63400H3LY (8.027150)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: G & M ORTHODONTICS EQUIPAMENTOS ORTO-
DONTICOS LTDA - EPP

ENDERECO: Av. angelica, nº 1996, c/ 1101, 1102, 1109, 1110

BAIRRO: higienópolis CEP: 01228200 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 00.524.688/0001-09

PROCESSO: 25351.010008/2010-11

AUTORIZ/MS: PKX77Y92Y648 (8.060126)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ICARO EXPRESS LOGISTICS SERVICOS DE EN-
COMENDAS LTDA EPP

ENDERECO: R. DONA FRANCISCA, Nº 8300, BL. L. SALAS 22

E 24

BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL NORTE CEP: 89219600 - JOIN-
VILLE/SC

CNPJ: 06.225.952/0001-90

PROCESSO: 25351.613178/2011-14

AUTORIZ/MS: K9X58X79HW84 (8.079520)

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VOLPE CARGO LOGISTICA LTDA ME

ENDERECO: RUA OCTAVIO CIM, Nº 1300

BAIRRO: PARQUE DA FONTE CEP: 83050520 - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS/PR

CNPJ: 12.140.905/0001-46

PROCESSO: 25351.673899/2012-41

AUTORIZ/MS: PX0W456L2YL6 (8.091196)

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANS-
PLANTES E MEDICOS LTDA

ENDERECO: RUA COMENDADOR TAVARES, 118

BAIRRO: NAVEGANTES CEP: 90230020 - PORTO ALEGRE/RS

CNPJ: 11.769.266/0001-10

PROCESSO: 25025.022051/2010-49

AUTORIZ/MS: K4WXWHH3HH05 (8.067250)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: WRIGHT MEDICAL BRASIL LTDA

ENDERECO: RUA JOAQUIM FLORIANO, Nº 466, SALAS 1505,
2111 E 2112

BAIRRO: ITAIM BIBI CEP: 04534002 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 08.051.626/0001-39

PROCESSO: 25351.229698/2008-50

AUTORIZ/MS: K25TH4XXW0MW (8.049136)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: J J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA

ENDERECO: RUA OSVALDO DE GODOY LIMA, Nº 311

BAIRRO: AAMB CEP: 56912260 - SERRA TALHADA/PE

CNPJ: 07.187.827/0001-03

PROCESSO: 25019.005125/2006-51

AUTORIZ/MS: P9860HW87230 (8.031001)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: PHARMEDIC PHARMACEUTICALS IMPORTAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -

ENDERECO: Avenida Pedro Bueno, 1.016

BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04342000 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 07.453.785/0001-15

PROCESSO: 25351.544552/2007-51

AUTORIZ/MS: P7L653879X80

(8.041380)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA
ODONTONEED LTDA - EPP

ENDERECO: RUA RENATO DE MEDEIROS, 92

BAIRRO: MADALENA CEP: 50610150 - RECIFE/PE

CNPJ: 14.177.087/0001-81

PROCESSO: 25351.541404/2012-53

AUTORIZ/MS: P4HLL3LY57H0 (8.104829)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TOCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

ENDERECO: Rodovia BR459 km 121 - galpão 2

BAIRRO: distrito Industrial CEP: 37540000 - SANTA RITA DO
SAPUCAIA/MG

CNPJ: 17.513.528/0001-67

PROCESSO: 25351.491086/2013-53

AUTORIZ/MS: UYH: MY9MX7XH7 (8.097521)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MCI COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EI-
RELI

ENDERECO: RUA MOSSORÓ, Nº 576, SALA 12

BAIRRO: TIROL CEP: 59020090 - NATAL/RN

CNPJ: 03.314.511/0001-76

PROCESSO: 25351.051096/2003-76

AUTORIZ/MS: P303048W0723

(8.017349)

ATIVIDADE/CLASSE

DISTRIBUIR: CORRELATO

EMPRESA: WEL Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a
Saúde Ltda

ENDERECO: RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 601 - SALA 101

BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CEP: 95900000 - LAJEADO/RS

CNPJ: 11.318.264/0001-04

PROCESSO: 25025.000020/2010-80

AUTORIZ/MS: GW4XX1Y360HH (8.060629)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: GOLDMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITA-
LES LTDA ME

ENDERECO: AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR, Nº 2642

BAIRRO: BOA VIAGEM CEP: 51020020 - RECIFE/PE

CNPJ: 05.267.928/0001-50

PROCESSO: 25019.003467/2005-56

AUTORIZ/MS: PXL4XMR86962 (8.027683)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATO

IMPORTAR: CORRELATO

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VISION DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO-
PÉDICOS LTDA

ENDERECO: RUA PRINCÍPIO HUMBERTO 209

BAIRRO: CENTRO CEP: 09725200 - SÃO BERNARDO DO CAM-
PO/SP

CNPJ: 07.307.210/0001-76

PROCESSO: 25351.188705/2008-56

AUTORIZ/MS: G5X6KX750370 (8.043775)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO

EXPEDIR: CORRELATO

IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

ENDERECO: RUA DA LINHA Nº 500

BAIRRO: PASSARINHO CEP: 52170145 - RECIFE/PE

CNPJ: 83.754.234/0138-06

PROCESSO: 25351.671884/2013-57

AUTORIZ/MS: L2L4Y5Y8H68H (8.100220)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORA-
TORIAIS LTDA - EPP

ENDERECO: AVENIDA LONDRES 526

BAIRRO: JARDIM EUROPA CEP: 18045330 - SOROCABA/SP

CNPJ: 11.873.297/0001-16

PROCESSO: 25351.394123/2014-57

AUTORIZ/MS: KLLX6X774W66 (8.107094)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CAMAHE-INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

ENDERECO: ROD PR 281 - KM 20

BAIRRO: LACOA CEP: 83190000 - TIJUCAS DO SUL/PR

CNPJ: 10.230.940/0001-40

PROCESSO: 25023.027836/2010-72

AUTORIZ/MS: GW49M7MWLRW7 (8.067016)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMBALAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

TECNOLOGIA & SEGURANÇA



Handwritten signature

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Handwritten signature

FONES: (44) 3266-1064 / 3031-1064
SITE: www.chsmoveishospitalares.com.br



ARMÁRIOS



Armário Vitrine com 1 Porta
CHS - 102 / CHS - 103



Armário Vitrine com 2 Portas
CHS - 104 / CHS - 105



Armário Vitrine Parede
CHS - 101



CAMAS



Cama de Recuperação
(Colchão Opcional)
CHS - 124



Cama Fowler Modelo Luxo
(Grade opcional)
CHS - 125 / CHS - 126



Cama Hospitalar Simples
(Grade opcional)
CHS - 131



Cama Fowler Modelo Simples
(Grade opcional)
CHS - 127



Cama Berço Simples
CHS - 123



Cama Fowler Pediátrica Luxo
CHS - 128



Berço Pediátrico
CHS - 110



Berço Cesto Removível
CHS - 112 / CHS - 113



CARROS



Carro Maca com Grades
CHS - 142 / CHS - 144



Carro Maca
CHS - 143 / CHS - 145



Carro Maca Padiola
Altura Regulável
CHS - 146



Carro para Transporte de Bandejas
CHS - 153 / CHS - 154
CHS - 155 / CHS - 156



Carro Curativo com Balde e Bacia
CHS - 134 / CHS - 135



Carro Curativo Inox
CHS - 132 / CHS - 133



Carro para Transferência
CHS - 139 / CHS - 140 / CHS - 141



Carro Emergência com
Tábua para Massagem
CHS - 137 / CHS - 138



Carro para Transporte
de Roupa Limpa
CHS - 149 / CHS - 150



Carro para Transporte
de Roupa Suja
CHS - 151 / CHS - 152




Carro para Limpeza
CHS - 147



Mesa Exame Clínico
CHS - 193 / CHS - 194



Mesa Exame Clínico com Orifício
CHS - 195



Mesa Exame Clínico Pediátrico
CHS - 198 / CHS - 199



Mesa Exame Clínico em Chapa
CHS - 192




Mesa Semi Circular
CHS - 188



Mesa Auxiliar com
Varanda e Rodízios
Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,80 m
CHS - 174 / CHS - 176



Mesa Auxiliar com Rodízios
Dimensões: 0,45 x 0,95 x 0,80 m
CHS - 182 / CHS - 183
CHS - 184 / CHS - 185



Mesa Auxiliar com Varanda
Dimensões: 0,40 x 0,60 x 0,80 m
CHS - 175 / CHS - 177



Mesa Auxiliar com Rodízios
Dim.: 0,40 x 0,60 x 0,80 m
CHS - 170 / CHS - 171
CHS - 172 / CHS - 173



Mesa Auxiliar
Dim.: 0,40 x 0,40 x 0,80 m
CHS - 166 / CHS - 167
CHS - 168 / CHS - 169




Mesa de Cabeceira
Aberta Simples
CHS - 191



Mesa de Cabeceira
Fechada
CHS - 189 / CHS - 190



MESAS



Mesa para Refeição
Modelo Luxo
CHS - 203




Mesa para Refeição
Modelo Simples
CHS - 202



Mesa de Mayo
Bandeja Inox
CHS - 186 / CHS - 187



Mesa de Exame Ginecológico
CHS - 200 / CHS - 201



Mesa Ginecológica Estofada
CHS - 201 A



Mesa Exame Clínico
CHS - 253



Mesa Exame
Clínico Ginecológico
CHS - 197



VETERINÁRIA




Mesa de Cirurgia
CHS - 250



Mesa de Sorologia
CHS - 252



Mesa de Atendimento
em Inox
CHS - 249



Mesa de Tosa Emborrachada
CHS - 251



Negatoscópio 1 Corpo
CHS - 210 / CHS - 211




Negatoscópio 2 Corpos (Parede)
CHS - 212 / CHS - 213



Suporte para Saco Hamper
CHS - 162 / CHS - 163



Suporte para 2 Bacias
(acompanha bacia em alumínio)
CHS - 233



Suporte para 1 Bacia
(acompanha bacia em alumínio)
CHS - 232



Escadinha 2 Degraus
com Piso Anti-derrapante
CHS - 159 / CHS - 160 / CHS - 161



Mocho Giratório Inox
CHS - 206 / CHS - 207
CHS - 208 / CHS - 209



Mocho Giratório
Estofado
CHS - 205



Mocho Giratório
Estofado - Rodas
CHS - 204



Carro para Transporte
de Cilindro de Oxigênio
CHS - 148



Grade para Cama
Hospitalar
CHS - 236 / CHS - 237



Suporte de Braço
CHS - 218



Luminária Flexível
CHS - 164



Luminária Flexível
Halógena
CHS - 165



Colchão Hospitalar
para Cama Fawler
CHS - 239



Colchonete para Carro Maca
CHS - 240




Colchonete para
Mesa Ginecológica
CHS - 238



Padiola Dobrável - Lona
CHS - 216



Poltrona Reclinável
CHS - 217



Cadeira para Coleta de Sangue
CHS - 118 / CHS - 119



Cadeira para Coleta de Sangue
CHS 120



Suporte para Soro - Haste Inox
Altura Regulável com Rodízios
CHS - 222 / CHS - 224 / CHS - 227



Suporte para Soro - Haste Inox
Altura Regulável - Base em Tripé
CHS - 223 / CHS - 226 / CHS - 225



Suporte para Soro Fixo
CHS - 228 / CHS - 229
CHS - 230 / CHS - 231




Suporte para
Papel lençol
CHS - 234 / CHS - 235



Suporte para Soro (Parede)
CHS - 220 / CHS - 221



Biombo Duplo
CHS - 114 / CHS - 115



Biombo Triplo
CHS - 116 / CHS - 117



ESPECIFICAÇÃO DOS MÓVEIS

CÓDIGO	PRODUTO	CÓDIGO	PRODUTO	CÓDIGO	PRODUTO
CHS 100	ARMÁRIO VITRINE C/ 1 PORTA E 2 GAVETAS, LATERAIS EM CHAPA COM CHAVE, PINTURA EPOXI 0,35x0,60x1,55	CHS 146	CARRO MACA, TIPO PADIOLA, COM ALTURA REGULÁVEL, GRADES LATERAIS E SUPORTE DE SORO CROMADOS, CABECEIRA REGULÁVEL, LEITO ESTOFADO, RODÍZIOS DE 3" C/ FREIO, REGULADO POR MANIVELA, PINTURA EPOXI 1,80x0,55x0,80	CHS 189	MESA DE CABECEIRA LUXO, COM 1 GAVETA E 1 PORTA, CORPO REVESTIDO TOTALMENTE EM FÓRMICA, PINTURA EPOXI 0,35x0,40x0,80
CHS 101	ARMÁRIO VITRINE C/ 1 PORTA, 02 PRATELEIRAS DE PAREDE 0,40 X 0,50 X 0,65, FUNDO E TETO DE CHAPA AÇO, PINTURA EPOXI 0,35x0,60x1,55	CHS 147	CARRO PARA LIMPEZA COM SUPORTE PARA VASSOURA E RODOS 0,60 X 0,70 X 1,20, RODÍZIO DE 3", PINTURA EM EPOXI	CHS 190	MESA DE CABECEIRA SEMI LUXO, COM ESTRUTURA CONSTRUÍDA DE AÇO COM 1 GAVETA E 1 PORTA TAMPO EM FÓRMICA 0,35x0,40x0,80
CHS 102	ARMÁRIO VITRINE C/ 1 PORTA, LATERAIS EM CHAPA COM CHAVE, PINTURA EPOXI 0,35x0,60x1,55	CHS 148	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, RODAS DE 6" PINTURA EM EPOXI 0,45x0,35x0,95	CHS 191	MESA DE CABECEIRA SIMPLES, COM 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EM EPOXI 0,45x0,40x0,80
CHS 103	ARMÁRIO VITRINE C/ 1 PORTA, LATERAIS EM VIDRO COM CHAVE, PINTURA EPOXI 0,35x0,60x1,55	CHS 149	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMP, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA, COM RODÍZIO DE 3", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, PINTURA EM EPOXI 0,90x0,60x0,80	CHS 192	MESA DE EXAME CLÍNICO, LEITO EM CHAPA, CABECEIRA REGULÁVEL, PINTURA EPOXI 1,80x0,60x0,80
CHS 104	ARMÁRIO VITRINE C/ 2 PORTAS, LATERAIS EM CHAPA COM CHAVE, PINTURA EPOXI 0,35x0,70x1,65	CHS 150	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMP, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX, PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA COM RODÍZIO DE 3", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, (CARRO TOTALMENTE EM AÇO INOX) 0,90x0,60x0,80	CHS 193	MESA DE EXAME CLÍNICO, LEITO ESTOFADO, CABECEIRA REGULÁVEL, PINTURA EPOXI 1,80x0,60x0,80
CHS 105	ARMÁRIO VITRINE C/ 2 PORTAS, COM CHAVE, LATERAIS EM VIDRO, PINTURA EPOXI 0,35x0,70x1,65	CHS 151	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA, COM TAMPA, PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, RODÍZIO DE 3", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, PINTURA EM EPOXI 0,90x0,60x0,80	CHS 194	MESA DE EXAME CLÍNICO, LEITO ESTOFADO, CABECEIRA REGULÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO INOX 1,80x0,60x0,80
CHS 110	BERÇO PEDIÁTRICO SIMPLES, ARMAÇÃO TUBULAR REDONDA E PINTURA EM EPOXI 0,75x0,42x0,95	CHS 152	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA, COM TAMPA, PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, RODÍZIO DE 3", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TOTALMENTE EM AÇO INOX 0,90x0,60x0,80	CHS 195	MESA DE EXAME CLÍNICO COM ORIFÍCIO NA CABECEIRA, CABECEIRA FIXA, PINTURA EPOXI 1,80x0,60x0,80
CHS 111	BERÇO PEDIÁTRICO LUXO, REVESTIMENTO DA PARTE SUPERIOR INOX, ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA, PINTURA EPOXI 0,75x0,42x0,95	CHS 153	CARRO TRANSPORTE DE BANDEJAS COM 3 PRATELEIRAS, VARANDAS, PARA-CHOQUE EM TODA A VOLTA, RODÍZIOS DE 3", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, PINTURA EM EPOXI 1,00x0,60x0,90	CHS 196	MESA DE EXAME CLÍNICO GINECOLÓGICO, GABINETE EM CHAPA C/ 2 PORTAS E GAVETAS, SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO, PERNEIRAS EM PINTURA EPOXI 1,80x0,63x0,85
CHS 112	BERÇO RECÉM-NASCIDO COM CUNA DE ACRILICO TRANSPARENTE, RODÍZIOS, DIMENSÕES 1,00 X 0,75 X 0,43 PINTURA EPOXI	CHS 154	CARRO TRANSPORTE DE BANDEJAS COM 3 PRATELEIRAS, VARANDAS, PARA-CHOQUE EM TODA A VOLTA, RODÍZIOS DE 3", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TOTALMENTE EM AÇO INOX 1,00x0,60x0,90	CHS 197	MESA DE EXAME CLÍNICO GINECOLÓGICO, GABINETE EM FÓRMICA COM 2 PORTAS E 4 GAVETAS, SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO PERNEIRAS EM ALUMÍNIO 1,80x0,63x0,85
CHS 113	BERÇO RECÉM-NASCIDO COM CUNA DE ACRILICO TRANSPARENTE, RODÍZIOS, DIMENSÕES 1,00 X 0,75 X 0,43 ESTRUTURA EM AÇO INOX	CHS 155	CARRO TRANSPORTE DE BANDEJAS COM 4 PRATELEIRAS, VARANDAS, PARA-CHOQUE EM TODA A VOLTA, RODÍZIOS DE 4", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, PINTURA EM EPOXI 1,00x0,60x0,90	CHS 198	MESA DE EXAME CLÍNICO PEDIÁTRICA, LEITO EM CHAPA, PINTURA EPOXI 0,50x1,15x0,85
CHS 114	BIOMBO DUPLO, 1 RODÍZIO, TECIDO DE ALGODÃO CRU, LATERAIS EM BRIM, PINTURA EPOXI 1,40x1,80	CHS 156	CARRO TRANSPORTE DE BANDEJAS COM 4 PRATELEIRAS, VARANDAS, PARA-CHOQUE EM TODA A VOLTA, RODÍZIOS DE 4", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TOTALMENTE EM AÇO INOX 1,00x0,60x0,90	CHS 199	MESA DE EXAME CLÍNICO PEDIÁTRICA, LEITO ESTOFADO, PINTURA EPOXI 0,50x1,15x0,85
CHS 115	BIOMBO DUPLO SEM RODÍZIOS E TECIDO DE ALGODÃO CRU - 1,36 x 1,80m- EPOXI	CHS 157	ESCADINHA CLÍNICA, 1 DEGRAU, INOX, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO INOX, PISO ANTIDERRAPANTE (LUXO) 0,40x0,20x0,20	CHS 200	MESA GINECOLÓGICA, LEITO EM CHAPA, SUPORTE DE PERNEIRAS CROMADO E PERNEIRAS EM ALUMÍNIO, PINTURA EPOXI - 2,02x1,80
CHS 116	BIOMBO TRIPLO C/02 RODÍZIOS, BANDEIRAS LATERAIS EM BRIM, PINTURA EM EPOXI 2,10x1,80	CHS 158	ESCADINHA CLÍNICA 1 DEGRAU, PISO ANTIDERRAPANTE, PINTURA EPOXI 0,40x0,20x0,20	CHS 201	MESA GINECOLÓGICA, 1,90 X 0,50 X 0,84, LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX, SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO E PERNEIRAS EM ALUMÍNIO, ESTRUTURA EM PINTURA EPOXI
CHS 117	BIOMBO TRIPLO SEM RODÍZIOS E TECIDO DE ALGODÃO CRU - EPOXI - 2,10x1,80	CHS 159	ESCADINHA CLÍNICA 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE, PINTURA EPOXI 0,40x0,55x0,35	CHS 201A	MESA GINECOLÓGICA, 1,90 X 0,50 X 0,84, LEITO ESTOFADO SUPORTE DAS PERNEIRAS CROMADO E PERNEIRAS EM ALUMÍNIO, ESTRUTURA EM PINTURA EPOXI
CHS 118	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ARTICULÁVEL, MEDINDO 1,60 X 0,55 X 0,60, SUPORTE DE BRAÇADEIRA, SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX E PINTURA EPOXI	CHS 160	ESCADINHA CLÍNICA 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO DOS DEGRAUS EM INOX, SEMI-LUXO, PINTURA EPOXI 0,40x0,55x0,35	CHS 202	MESA DE REFEIÇÃO SIMPLES, TAMPO EM FÓRMICA, ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, RODÍZIOS DE 2", PINTURA EPOXI 0,60x0,40x0,90
CHS 119	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 0,54 X 0,66 X 0,51, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, ALTURA DE APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL, PINTURA EPOXI	CHS 161	ESCADINHA CLÍNICA 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO DOS DEGRAUS EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO INOX, LUXO 0,40x0,55x0,35	CHS 203	MOCHO GIRATÓRIO, ASSENTO ESTOFADO, RODÍZIOS DE 2", PINTURA EPOXI Di=0,35 Max=0,70
CHS 120	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 0,54 X 0,66 X 0,51, ASSENTO PLÁSTICO, TIPO CONCHA, ALTURA DE APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL, PINTURA EPOXI	CHS 162	HAMPER (PORTA SACO), ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, PINTURA EPOXI, C/ SACO EM BRIM, COM 3 RODÍZIOS DE 2" 0,55x0,85	CHS 204	MOCHO GIRATÓRIO, ASSENTO ESTOFADO, SEM RODÍZIOS, PINTURA EPOXI Di=0,35 Max=0,70
CHS 121	CAMA BERÇO LUXO, ARMAÇÃO TUBULAR QUADRADA, CABECEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA, PROTEÇÃO EM AÇO INOX, GRADES LATERAIS MOVEIS, PINTURA EPOXI 0,65x1,30x1,15	CHS 163	HAMPER (PORTA SACO), ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, EM AÇO INOX, C/ SACO EM BRIM, COM 3 RODÍZIOS DE 2" 0,55x0,85	CHS 205	MOCHO GIRATÓRIO, ASSENTO ESTOFADO, SEM RODÍZIOS, PINTURA EPOXI Di=0,35 Max=0,70
CHS 122	CAMA BERÇO SEMI-LUXO, ARMAÇÃO TUBULAR QUADRADA, PROTEÇÃO EM AÇO INOX, GRADES LATERAIS MOVEIS, PINTURA EPOXI 0,65x1,30x1,15	CHS 164	LUMINÁRIA FLEXÍVEL, ALTURA REGULÁVEL, VARÃO DE REGULAGEM DE ALTURA CROMADO LÂMPADA NORMAL, MIN=1,25 MAX=1,60	CHS 206	MOCHO GIRATÓRIO, ASSENTO E ESTRUTURA EM AÇO INOX, RODÍZIOS DE 2" Di=0,35 Max=0,70
CHS 123	CAMA BERÇO SIMPLES, ARMAÇÃO TUBULAR REDONDA, GRADES LATERAIS MOVEIS E CABECEIRA MOVEL, COM PINTURA EPOXI 0,65x1,30x1,15	CHS 165	LUMINÁRIA FLEXÍVEL, ALTURA REGULÁVEL, VARÃO DE REGULAGEM DE ALTURA CROMADO COM LÂMPADA HALÓGENA, MIN=1,25 MAX=1,60	CHS 207	MOCHO GIRATÓRIO, ASSENTO E ESTRUTURA EM AÇO INOX, SEM RODÍZIOS Di=0,35 Max=0,70
CHS 124	CAMA DE RECUPERAÇÃO C/MOVIMENTO FAWLER E TRENDELEMBURG, GRADES LATERAIS CROMADAS, SUPORTE DE SORO CROMADO, MANIVELAS CROMADAS, RODÍZIOS DE 5" C/ FREIO, PINTURA EPOXI 1,90x0,65x0,68	CHS 166	MESA AUXILIAR, EM AÇO INOX, 0,40 X 0,40 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA	CHS 208	MOCHO GIRATÓRIO, ASSENTO ESTOFADO, RODÍZIOS DE 2", ESTRUTURA EM AÇO INOX Di=0,35 Max=0,70
CHS 125	CAMA FAWLER ADULTO LUXO, ARMAÇÃO TUBULAR QUADRADA, CABECEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA COM REVESTIMENTO EM INOX, COM RODÍZIOS, MOVIMENTOS FAWLER E TRENDELEMBURG, MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEÁVEIS, PINTURA EPOXI 1,90x0,65x0,68	CHS 167	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,40 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, RODÍZIOS DE 2"	CHS 209	MOCHO GIRATÓRIO, ASSENTO ESTOFADO, SEM RODÍZIOS, ESTRUTURA EM AÇO INOX Di=0,35 Max=0,70
CHS 126	CAMA FAWLER ADULTO SEMI-LUXO, ARMAÇÃO TUBULAR QUADRADA, ACABAMENTO DAS CABECEIRAS EM AÇO INOX, MOVIMENTOS FAWLER E TRENDELEMBURG, MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEÁVEIS, COM RODÍZIOS, PINTURA EPOXI 1,90x0,65x0,68	CHS 168	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,40 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, PINTURA EPOXI	CHS 210	NEGATOSCÓPIO -1 CORPO EM AÇO INOX 0,35x0,50x0,10
CHS 127	CAMA FAWLER ADULTO SIMPLES, ARMAÇÃO TUBULAR REDONDA, MOVIMENTOS FAWLER E TRENDELEMBURG, MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEÁVEIS, SEM RODÍZIOS, PINTURA EPOXI 1,90x0,65x0,68	CHS 169	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,40 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, PINTURA EPOXI, RODÍZIOS DE 2"	CHS 211	NEGATOSCÓPIO -2 CORPOS EM AÇO INOX 0,70x0,50x0,10
CHS 128	CAMA FAWLER PEDIÁTRICA LUXO, ARMAÇÃO TUBULAR QUADRADA, COM CINTA EM INOX, MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEÁVEIS, COM RODÍZIOS, MOVIMENTOS FAWLER E TRENDELEMBURG, PINTURA EPOXI 1,60x1,15x0,65	CHS 170	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,60 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, TAMPO E PRATELEIRA EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX	CHS 212	NEGATOSCÓPIO -2 CORPOS EM AÇO INOX 0,70x0,50x0,10
CHS 129	CAMA HOSPITALAR LUXO, CABECEIRA MOVEL, ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA, CABECEIRA E PÉS EM FÓRMICA COM ACABAMENTO EM INOX, PINTURA EPOXI 1,98x1,00x0,82	CHS 171	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,60 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, TAMPO E PRATELEIRA EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX	CHS 213	NEGATOSCÓPIO -3 CORPOS EM AÇO INOX 1,05x0,50x0,10
CHS 130	CAMA HOSPITALAR SEMI-LUXO, CABECEIRA MOVEL, ARMAÇÃO TUBULAR QUADRADA, ACABAMENTO EM INOX, PINTURA EPOXI 1,98x1,00x0,82	CHS 172	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,60 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, PINTURA EPOXI	CHS 214	NEGATOSCÓPIO -3 CORPOS EM AÇO INOX 1,05x0,50x0,10
CHS 131	CAMA HOSPITALAR SIMPLES, CABECEIRA MOVEL, ARMAÇÃO TUBULAR REDONDA, PINTURA EPOXI 1,98x1,00x0,82	CHS 173	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,60 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, VARANDA, RODÍZIOS, PINTURA EPOXI	CHS 215	NEGATOSCÓPIO -3 CORPOS EM AÇO INOX 1,05x0,50x0,10
CHS 132	CARRO CURATIVO EM AÇO INOX, COM RODÍZIO DE 2", 0,40 X 0,80 X 0,80	CHS 174	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,60 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, VARANDA, RODÍZIOS, PINTURA EPOXI	CHS 216	PADIOLA DOBRÁVEL, ARMAÇÃO TUBULAR REDONDA, LEITO EM LONA, PINTURA EPOXI 1,80x0,55
CHS 133	CARRO CURATIVO EM AÇO INOX, COM BALDE E BACIA EM AÇO INOX, 0,40 X 0,80 X 0,80, RODÍZIO DE 2"	CHS 175	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,60 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, VARANDA, RODÍZIOS, PINTURA EPOXI	CHS 217	POLTRONA RECLINÁVEL, ESTOFADA EM CORVIM, COM BANQUETA PARA OS PÉS, ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA, PINTURA EPOXI 0,70x0,90x1,13
CHS 134	CARRO CURATIVO 0,40 X 0,80 X 0,80, RODÍZIO DE 2", PINTURA EPOXI	CHS 176	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,60 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, VARANDA, RODÍZIOS, ESTRUTURA EM AÇO INOX	CHS 218	SUPORTE DE BRAÇO, ALTURA REGULÁVEL, CROMADA, BRAÇADEIRA EM AÇO INOX, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA PINTURA EPOXI MIN=0,80 MAX=1,30
CHS 135	CARRO CURATIVO 0,40 X 0,80 X 0,80, RODÍZIO DE 2", COM BALDE E BACIA EM AÇO INOX, PINTURA EPOXI	CHS 177	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,60 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, VARANDA, RODÍZIOS, ESTRUTURA EM AÇO INOX	CHS 220	SUPORTE DE SORO DE PAREDE EM AÇO INOX 0,90
CHS 137	CARRO EMERGÊNCIA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM 4 GAVETAS, SENDO 1 COM DIVISÃO PARA MEDICAMENTOS TIPO COLMEIA, TABUA DE MASSANGEM, RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS C/ FREIO, PINTURA EPOXI 0,85x0,45x0,80	CHS 178	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,80 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA, TAMPO E PRATELEIRA EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX	CHS 221	SUPORTE DE SORO DE PAREDE EM PINTURA EPOXI 0,90
CHS 138	CARRO EMERGÊNCIA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM 4 GAVETAS, SENDO 1 COM DIVISÃO PARA MEDICAMENTOS TIPO COLMEIA, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR, SUP. DE SORO, LIXO E TABUA DE MASSAGEM, TOMADA COM CABO 4 MTS, PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA, RODÍZIO DE 3", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, COM FREIO, PINTURA EPOXI, TAMPO EM AÇO INOX 0,45x0,85x0,80	CHS 179	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,80 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA E ESTRUTURA EM INOX, COM RODÍZIOS DE 2"	CHS 222	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE EM AÇO INOX, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, PINTURA EPOXI, C/ RODÍZIOS 2" MIN=1,00 MAX=2,10
CHS 139	CARRO DE TRANSFERÊNCIA, ESTRUTURA TUBULAR CROMADA, RODÍZIOS 5", C/ FREIO, LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX, SUP. SORO 1,90x0,55x0,80	CHS 180	MESA AUXILIAR, 0,40 X 0,80 X 0,80, COM 1 PRATELEIRA E ESTRUTURA EM PINTURA EPOXI, COM RODÍZIOS DE 2"	CHS 223	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULÁVEL, BASE EM TRIPE, HASTE EM AÇO INOX, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM PINTURA EPOXI, SEM RODÍZIO MIN=1,00 MAX=2,10
CHS 140	CARRO DE TRANSFERÊNCIA, LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX, ESTRUTURA TUBULAR PINTADA EM EPOXI, GRADES LATERAIS, VARÕES DE DESLIZAMENTO E SUPORTE DE SORO CROMADO, RODÍZIO DE 5", COM FREIO 1,90x0,55x0,80	CHS 181	MESA AUXILIAR, 0,45 X 0,95 X 0,80, COM TAMPO, 1 PRATELEIRA E ESTRUTURA EM AÇO INOX	CHS 224	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE E ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS DE 2" MIN=1,00 MAX=2,10
CHS 141	CARRO DE TRANSFERÊNCIA, GRADES LATERAIS, VARÕES DE DESLIZAMENTO E SUPORTE DE SORO CROMADO, ESTRUTURA TUBULAR E LEITO PINTADO EM EPOXI, RODÍZIOS COM FREIO 1,90x0,55x0,80	CHS 182	MESA AUXILIAR, 0,45 X 0,95 X 0,80, COM TAMPO, 1 PRATELEIRA E ESTRUTURA EM AÇO INOX	CHS 225	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULÁVEL, BASE EM TRIPE, HASTE E ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO INOX, SEM RODÍZIO MIN=1,00 MAX=2,10
CHS 142	CARRO MACA, LEITO EM CHAPA, GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO, PINTURA EM EPOXI, RODÍZIOS DE 3" C/ FREIO 1,90x0,55x0,80	CHS 183	MESA AUXILIAR, 0,45 X 0,95 X 0,80, COM TAMPO, 1 PRATELEIRA E ESTRUTURA EM AÇO INOX	CHS 226	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULÁVEL, BASE EM TRIPE, HASTE CROMADA E ESTRUTURA TUBULAR REDONDA COM PINTURA EPOXI SEM RODÍZIOS MIN=1,00 MAX=2,10
CHS 143	CARRO MACA, LEITO EM CHAPA, SEM GRADES LATERAIS, RODÍZIO DE 3" COM FREIO, PINTURA EM EPOXI 1,90x0,55x0,80	CHS 184	MESA AUXILIAR, 0,45 X 0,95 X 0,80, COM TAMPO, 1 PRATELEIRA E ESTRUTURA EM AÇO INOX	CHS 227	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E ESTRUTURA TUBULAR REDONDA COM PINTURA EPOXI COM RODÍZIOS MIN=1,00 MAX=2,10
CHS 144	CARRO MACA, LEITO ESTOFADO, COM GRADES LATERAIS 1,90 X 0,55 X 0,80, RODÍZIOS DE 3" COM FREIO, PINTURA EPOXI	CHS 185	MESA AUXILIAR, 0,45 X 0,95 X 0,80, COM TAMPO, 1 PRATELEIRA E ESTRUTURA EM AÇO INOX	CHS 228	SUPORTE DE SORO, FIXO, EM AÇO INOX, SEM RODÍZIO 2,00m
CHS 145	CARRO MACA, LEITO ESTOFADO, SEM GRADES LATERAIS 1,90 X 0,55 X 0,80, RODÍZIOS DE 3" C/ FREIO, PINTURA EPOXI	CHS 186	MESA DE MAYO, BANDEJA EM AÇO INOX MEDINDO 0,43 X 0,29 X 0,02, ALTURA REGULÁVEL, VARÃO DE ALTURA CROMADO, ESTRUTURA EM PINTURA EPOXI, RODÍZIOS DE 2"	CHS 229	SUPORTE DE SORO, FIXO, EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS DE 2" 2,00m
		CHS 187	MESA DE MAYO, BANDEJA EM AÇO INOX MEDINDO 0,43 X 0,29 X 0,02, ALTURA REGULÁVEL, VARÃO E ESTRUTURA EM AÇO INOX COM RODÍZIO DE 2"	CHS 230	SUPORTE DE SORO, FIXO, PINTURA EPOXI, SEM RODÍZIO 2,00m
		CHS 188	MESA SEMI CIRCULAR, RODÍZIOS DE 2", EM AÇO INOX 1,20x0,40x0,80	CHS 231	SUPORTE DE SORO, FIXO, PINTURA EPOXI, COM RODÍZIOS DE 2" 2,00m
		CHS 189A	MESA DE CABECEIRA, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO EM CHAPA DE AÇO PINTADO EM EPOXI, RODÍZIOS DE 2" GIRATÓRIOS 0,35x0,40x0,80	CHS 232	SUPORTE PARA 1 BACIA, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, PINTURA EPOXI (ACOMPANHA 1 BACIA DE ALUMÍNIO) 0,40x0,40x0,80

CHS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

RUA JOSÉ EUSTÁTIOS KOTSIFAS, 173 - FONES: (44)3266-1064 / 3031-1064

e-mail: chs@teracom.com.br - MARINGÁ - PARANÁ

SITE: www.chsmoveishospitais.com.br



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1

Data: 18/12/2015

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001820/2015

Número do processo: 1362.0001820/2015

Número único: P70.837.CO4-20

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

CPF do beneficiário:

Beneficiário:

CNPJ do requerente: 07.811.283/0001-09

Requerente: 9483 - STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Município:

Loteamento:

Condomínio:

Fax:

Telefone:

Celular:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: Juliana Rosa

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 18/12/2015 09:04

Previsto para: 18/12/2015 09:04

Concluído em:

Súmula: ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N°56/2015

Observação:



Juliana Rosa
(Protocolado por)

STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
(Requerente)

Hora: 09:05:00

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015



STEFAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME

CNPJ – 07.811.283/00001-09 I. EST. – 90361822-18

RUA 24 DE MAIO, 352 A – VILA J. MÁSCARO

CEP 86430-000 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – PR


FONE (43) 3534-3089 E-MAIL: stefanmoveis2@hotmail.com

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos produtos, sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015** pelo menor preço por ITEM. Declaramos que, se vencedora, forneceremos os itens pelo preço orçado, com valor devidamente detalhado em conformidade com as especificações constantes no **ANEXO I** do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015** e como segue:

OBJETO: O objeto da presente licitação é aquisição de equipamentos e material permanente da linha hospitalar e móveis em geral, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 09353.968000/1140-10 e nº 09353.968000/1130-04, destinados ao Departamento de Saúde, o qual faz parte integrante deste.

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços para o fornecimento do material ora licitado.

Item	Unidade	Descrição	Marca	Qauntidade	Valor Unit.	Valor Total
41	Und	LONGARINA SECRETÁRIA COM ASSENTO/ENCOSTO-ME A POLIPROPILENO INJETADO 03 LUGARES: Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi Apresentar catalogo	CASTOFAR Mod. 01.1020III	18	432,00	7.776,00
42	Und	LONGARINA SECRETÁRIA COM ASSENTO/ENCOSTO-ME A POLIPROPILENO INJETADO 04 LUGARES: Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi Apresentar catalogo	FRISOKAR Mod. ISO	23	544,00	12.512,00
43	Und	CADEIRA EMPILHÁVEL COM ESTRUTURA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO-ME A POLIPROPILENO INJETADO : Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi Apresentar catalogo	FRISOKAR Mod. ISO	9	146,00	1.314,00
44	Und	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA BASE A GÁS BACK SYSTEM C/CAPA - C/CACHIMBO - C/BRAÇO DIGITADOR PP Assento e encosto e espuma injeta revestida em tecido Apresentar catalogo	CASTOFAR Mod. SEC	10	315,00	3.150,00



45	Und	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE A GÁS BACK SYSTEM C/CAPA - C/CACHIMBO - C/BRAÇO DIGITADOR PP Assento e encosto e espuma injeta revestida em tecido Dotada de rodízios. Apresentar catalogo	CASTOFAR Mod. 01.4005	06	296,00	1.776,00
47	Und	ARMARIO FECHADO C/ 02 PORTAS - DIMENSÕES 1,65 X 0,91 X 0,45 - TAMPO CURVO: Medidas: Largura: 0,91 mts. Profundidade: 0,45 mts. Altura: 1,65 mts. o Tampo curvo o Borda em perfil PVC "Ergo Soft" 15 mm. O Estrutura do pé em metalon 30 x 50 o Possui uma divisória e três prateleiras o Acabamento em perfil de PVC texturizado fixados com adesivos hot-melt o Peças confeccionadas em MDP 15 MM o Sapatas reguláveis em parafuso recoberto em polipropileno Apresentar catalogo	CASTOFAR	14	574,00	8.036,00
48	Und	MESA PARA COMPUTADOR Estrutura em aço com pintura epóxi,tampo em MDP de no mínimo 15 mm dotada de suporte para o teclado E suporte para CPU Medidas mínimas 1,20x075, 0600	CASTOFAR	01	392,00	392,00
49	Und	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS Arquivo confeccionado em chapa de aço laminada fria, gavetas com porta etiqueta estampado e puxador tipo alça cromado, com sistema deslizante por rolamento de aço e fechadura cilíndrica com fechamento simultâneo. Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 40 a 50 microns, com secagem a estufa a 240°C. Confeccionados em chapas 24 Medidas aproximadas 1.35x47X68 CORCINZA Apresentar catalogo.	VEGEL Mod. AIOF4B	01	591,00	591,00

Valor total R\$ 35.547,00 (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REIS)



COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA ME.

Rua 24 de Maio, 352 A – Vila J. Máscaro – Fone (43) 3 534-3089 – CEP 86430-000 – Santo Antônio da Platina-PR.
INSCR. EST. 90361822-18 CNPJ 07.811.283/0001-09



O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transporte ou frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Prazo de garantia, entrega e de pagamento: de acordo com as especificações do Edital.

Siqueira Campos, 18 de dezembro de 2015.

STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
CNPJ – 07.811.283/0001-09
LUÍZ ANTÔNIO DA SILVA
PROCURADOR
R. G. 3.054.774-8 SSP PR
CPF – 438.927.529-15

07.811.283/0001-09

STEFRAN COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. - ME


Rua 24 de Maio, 352-A
Vila J. Mascaro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

ITEM 41

CastofarLogin: Senha:

OK

Esqueceu sua senha?

[A empresa](#)
[Produtos](#)
[Onde comprar](#)
[Representantes](#)
[Cadastro](#)
[Contato](#)
[Portfólio](#)
[Meus Pedidos](#)
[Chat online](#)
Buscar Produtos:

OK

[Voltar à Categorias](#)**Auditorios e Igrejas****Linhas****Longarinas**

1001

FMI

Longarinas

Púlpitos



Código: 01.1020 III

Cadeira Plastico

- Ass: 47x40cm / Enc: 46x25 cm.
- Material: Polipropileno.
- Base: Fixa.
- Pintura: Epoxi Preta.
- Tubo: 30x50.
- Preço: por Lugar.

Incluir Pedido

Finalizar Pedido

Cores

Acessórios

[1]



07.811.283/0001-09

STEFAN COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. - ME
 Rua 24 de Maio, 352-A
 Vila J. Mascaro - CEP 86430-000
 Santo Antônio da Platina - Paraná




(http://en.frisokar.com.br)

ITEM 42



(http://es.frisokar.com.br)



Consulte sempre a disponibilidade de estoque

-	1	+
---	---	---

ADICIONAR NO CARRINHO

Longarina Iso

KL61182048501B0

Barra tubular metálica 4 lugares 30x50 mm
meta com flange
Res metálicos pretos com revestimento em
polipropileno
Suportes do assento e encosto metálicos
pretos em tubo oblongo de 16x30 mm com
espessura de 1,2 mm e travessas metálicas
Assentos e encostos confeccionados em
polipropileno de alta resistência pelo sistema de
injeção termoplástica na cor azul

VOLTAR

07.811.283/0001-09

STEFAN COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. - ME

Rua 24 de Maio, 352-A
Vila J. Mascaro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

Cerantola do Brasil

Frisokar Equipamentos Plásticos S.A - Tel +55 14 área restrita

3662 9000

(http://www.frisokar.com.br/members/login.php)

ITEM 43



(<http://en.frisokar.com.br>)



(<http://es.frisokar.com.br>)



Consulte sempre a disponibilidade de estoque

Iso

Y61180160181W00

Estrutura fixa empilhável com 4 pés preta

Assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP)

Cor do assento/encosto: preto

Cores Sólidas

(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt
p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://
ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww

-	5	+
---	---	---

VOLTAR

ADICIONAR NO CARRINHO

07.811.283/0001-09

STEFAN COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. - ME

Rua 24 de Maio, 352-A

Vila J. Mascaro - CEP 86430-000

Santo Antônio da Platina - Paraná

Cerantola do Brasil

Frisokar Equipamentos Plásticos S.A - Tel +55 14 área restrita

3662 9000

(<http://www.frisokar.com.br/members/login.php>)

ITEM 44



Castofar



07.811.283/0001-09

STEFAN COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. - ME

Rua 24 de Maio, 352-A
Vila J. Mascaro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná


CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA BASE A GÁS BACK SYSTEM C/
CAPA - C/ CACHIMBO - C/ BRAÇO DIGITADOR PP ASSENTO E
ENCOSTO E ESPUMA INJETA REVESTIDA EM TECIDO.

ITEM 45

CastofarLogin: Senha:

OK

Esqueceu sua senha?


[A empresa](#) [Produtos](#) [Onde comprar](#) [Representantes](#) [Cadastro](#) [Contato](#) [Portfólio](#) [Meus Pedidos](#) [Chat online](#)

 Buscar Produtos: OK
[Voltar à Categorias](#)**Escritórios****Linhas****4000**

1000

10000

1001

4000

5000

5000 S

6000

6000 C

6000 E

6000 S

7000

8000

FMI

Móveis

Sofanetes

Universtárias



[1]

Código: 01.4005 BG

Poltrona Giratória Executiva


- Ass: 47x42cm / Enc: 37x44cm.
- Braço: Gatilho com regulagem de Altura.
- Espuma Injetada: 50mm.
- Acabamento: PVC.
- Base: Gás, Diretor preta com capa.

Incluir Pedido

Finalizar Pedido

Cores

Acessórios



07.811.283/0001-09

**STEFAN COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. - ME**

 Rua 24 de Maio, 352-A
 Vila J. Mascaro - CEP 86430-000
 Santo Antônio da Platina - Paraná

ITEM 47



Castofar



ARMARIO FECHADO C/ 02 PORTAS - DIMENSÕES 1,65 X 0,91 X 0,45 - TAMPO CURVO: Medidas: Largura: 0,91 mts. Profundidade: 0,45 mts. Altura: 1,65 mts. o Tampo curvo o Borda em perfil PVC "Ergo Soft" 15 mm. o Estrutura do pé em metalon 30 x 50 o Possui uma divisória e três prateleiras o Acabamento em perfil de PVC texturizado fixados com adesivos hot-melt o Peças confeccionadas em MDP 15 MM o Sapatas reguláveis em parafuso recoberto em polipropileno

07.811.283/0001-09

STEFAN COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. - ME

Rua 24 de Maio, 352-A
Vila J. Mascaro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná


ITEM 48



Castofar



211



07.811.283/0001-09

STEFAN COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. - ME

Rua 24 de Maio, 352-A
Vila J. Mascaro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

MESA PARA COMPUTADOR Estrutura em aço com pintura epóxi, tampo em MDP de no mínimo 15 mm dotada de suporte para o teclado E suporte para CPU Medidas mínimas 1,20x075, 0600

1 p 2

Fosfatização a base de zinco (anti-ferrugem)

Gaveteiros Volantes de Aço

Disponível - Chapa 26



ITEM 49



Gaveteiro Volante 2 Gavetas
Batoque
Altura: 70,8 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 47,5 cm



Gaveteiro Volante 3 Gavetas
Batoque
Altura: 64,5 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 47,5 cm



Gaveteiro Volante 4 Gavetas
Batoque
Altura: 64,5 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 47,5 cm

- cores disponíveis:
- Argila
 - Azul
 - Begê
 - Branco
 - Cinza
 - Laranja
 - Lilás
 - Preto
 - Tabaco
 - Verde Folha
 - Verde Limão
 - Vermelho

07.811.283/0001-09

STEFRA COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA. - ME


Rua 24 de Maio, 352-A
Vila J. Mascaro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

Arquivos de Aço

Disponíveis - Chapas 26 / 24 / 22 / 20



Arquivo de Aço 2 Gavetas
Batoque Rolamento
Altura: 70 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 68,5 cm



Arquivo de Aço 3 Gavetas
Batoque Rolamento
Altura: 103,0 cm
Largura: 47 cm
Prof.: 68,5 cm



Arquivo de Aço 4 Gavetas
Batoque Rolamento Carrinho Telescópico
Altura: 133,5 cm
Largura: 47 cm
Prof.: • 68,5 cm
• 60 cm
• 50 cm



Arquivo de Aço 5 Gavetas
Batoque Rolamento Carrinho Telescópico
Altura: 133,5 cm
Largura: 49 cm
Prof.: 68,5 cm



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1

Data: 18/12/2015

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001822/2015

Número do processo: 1362.0001822/2015

Número único: 155.650.9JB-1R

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

Requerente: 9482 - ACOSTA QUADRI & CIA LTDA

CNPJ do requerente: 05.568.807/0001-49

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Loteamento:

Condomínio:

Município:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: Juliana Rosa

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 18/12/2015 09:09

Previsto para: 18/12/2015 09:09

Concluído em:

Súmula: ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N°56/2015

Observação:

Juliana Rosa
(Protocolado por)

ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
(Requerente)

Hora: 09:09:47



RAINHA DOS MÓVEIS

Tradição em Vender + Barato

Móveis - Eletrodomésticos - Eletroeletrônicos - Equipamentos Comerciais - Celulares - Computadores - Notebooks - Ar Condicionados - Brinquedos - Recargas de Cartuchos e Materiais de Informática em Geral.

RAZÃO SOCIAL: Acosta Quadri & Cia LTDA - CNPJ. 05.568.807/0001-49 - INSCR. EST. 90368536-00

Av. Getúlio Vargas, nº 588 - Centro de Joaquim Távora - PR - Cep.: 86455-000

Fone/ Fax: (43) 3559-1182 - e-mail/skype: roquadri@hotmail.com

PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos produtos, sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 56/2015**, pelo menor preço por ITEM. Declaramos que, se vencedora, forneceremos os itens pelo preço orçado, com valor devidamente detalhado em conformidade com as especificações constantes no **ANEXO I** do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 56/2015**, e como segue:

OBJETO: O objeto da presente licitação é aquisição de equipamentos e material permanente da linha hospitalar e móveis em geral, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 09353.968000/1140-10 e nº 09353.968000/1130-04, destinados ao Departamento de Saúde, o qual faz parte integrante deste.

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços para o fornecimento do material ora licitado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	BALDE COM PEDAL (LIXEIRA) EM AÇO INOX - confeccionada em aço inox com cesto interno e polipropileno Pedal para acionamento da tampa capacidade 20litros. Apresentar catalogo	UN	04	BATIKI	210,00	840,00
41	LONGARINA SECRETÁRIA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO 03 LUGARES: Estrutura em aço carbono com tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi. Apresentar catalogo	UN	18	FRISOKAR	450,00	8.100,00
42	LONGARINA SECRETÁRIA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO 04 LUGARES: Estrutura em aço carbono com tratamento anti Ferruginoso e pintura epóxi. Apresentar catalogo	UN	23	FRISOKAR	550,00	12.650,00
43	CADEIRA EMPILHÁVEL COM ESTRUTURA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO: Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi Apresentar catalogo	UN	09	FRISOKAR	150,00	1.350,00
44	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA BASE A GÁS BACK SYSTEM C/CAPA - C/CACHIMBO - C/BRAÇO DIGITADOR PP Assento e encosto e espuma injeta revestida em tecido Apresentar catalogo	UN	10	FRISOKAR	320,00	3.200,00
45	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE A GÁS BACK SYSTEM C/CAPA - C/CACHIMBO - C/BRAÇO DIGITADOR PP Assento e encosto e espuma injeta revestida em tecido Dotada de rodízios. Apresentar catalogo	UN	06	FRISOKAR	300,00	1.800,00
46	CADEIRA PARA OBESO BASE A GÁS BACK SYSTEM C/CAPA - C/CACHIMBO - C/BRAÇO DIGITADOR PP Assento e encosto e espuma injeta revestida em tecido Dotada de rodízios. Deve suportar	UN	01	FRISOKAR	350,00	350,00

	no mínimo 120 kg. Apresentar catálogo					
47	ARMARIO FECHADO C/ 02 PORTAS - DIMENSÕES 1,65 X 0,91 X 0,45 - TAMPO CURVO: Medidas: Largura: 0,91 mts. Profundidade: 0,45 mts. Altura: 1,65 mts. o Tampo curvo o Borda em perfil PVC "Ergo Soft" 15 mm. o Estrutura do pé em metalon 30 x 50 o Possui uma divisória e três prateleiras o Acabamento em perfil de PVC texturizado fixados com adesivos hot-melt o Peças confeccionadas em MDP 15 MM o Sapatas reguláveis em parafuso recoberto em polipropileno Apresentar catálogo	UN	14	ATOS	580,00	8.120,00
48	MESA PARA COMPUTADOR Estrutura em aço com pintura epóxi, tampo em MDP de no mínimo 15 mm dotada de suporte para o teclado e suporte para CPU Medidas mínimas 1,20x0,75x0,60.	UN	01	ATOS	400,00	400,00
49	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS Arquivo confeccionado em chapa de aço laminada fria, gavetas com porta etiqueta estampado e puxador tipo alça cromado, com sistema deslizante por rolamento de aço e fechadura cilíndrica com fechamento simultâneo. Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 40 a 50 microns, com secagem a estufa a 240°C. Confeccionados em chapas 24 Medidas aproximadas 1.35x47x68 COR CINZA. Apresentar Catálogo.	UN	01	VEGEL	600,00	600,00
50	ARCONDICIONADOSPLIT 7.000 BTUSQUENTE/FRIO	UN	02	CONSUL	1.600,00	3.200,00
51	COMPUTADOR, Processador mínimo 2 núcleos e processamento Processador mínimo 2 núcleos e processamento, mínimo 2,40 Ghz, FBBS 1066Mhz, 3MB Cache L2, memória Ram 4GB (DDR3, PC5300), Slots de Memória 2 Disco Rígido (HD) 500GB SATA 7200RPM, Unidade Ótica DVDRW (gravador de CD 48x gravador de DVD 16x), Leitor de Cartões MS, MS PRO, SD, MMC, Monitor mínimo 18,5 LCD com resolução mínima 1366x768pixel e conexão vga, Vídeo. Com processamento de vídeo integrado com alocação dinâmica mínima 256 MB, Áudio 5.1, Rede. 10/100/1000Mbps, Teclado português brasil ABNT2 com 107 teclas e OS/2, Mouse PS/2 com 2 botões e scroll Ótico, Caixas de som 2.0 estéreo, Gabinete minitorre, Baías internas 2x3, Baías externas 2x5 e 1x. Sistema Operacional Windows 7 SP1 Professional Edition e Garantia de 12.	UN	05	PROCESSADOR: CORE I3 MEMÓRIA: KINGSTON PLACA MÃE: AS ROCK HD: SEAGATE DRIVE: LITE ON LEITOR CARTÃO: MYMAX MONITOR: AOC GABINETE: VINIK TECLADO: VINIK MOUSE: VINIK CAIXA DE SOM: VINIK	2.800,00	14.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 54.610,00	

VALOR TOTAL: R\$ 54.610,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS).

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, dias corridos a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

2 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Atenciosamente,

Siqueira Campos, 18 de Dezembro de 2015.

Assinatura:

Rogério Acosta Quadri
CPF nº: 037.684.569-43

05 568 807/0001-49
ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
Rua Dr. Lincoln Graça, 256
Centro - CEP: 86455-000
JOAQUIM TÁVORA - PARANÁ



BRINOX > BRINOX > LIXEIRAS > LIXEIRAS DE INOX COM PEDAL

Lixeira Inox com Pedal e Balde 20 Litros Ø 30 x 46 cm

DESCONTO 2% NO BOLETO!

Por [REDACTED]
ou 6x de [REDACTED]
[REDACTED] à vista no boleto

COMPRAR

AMBIENTE
Corporativo

MATERIAL
Aço Inox

LINHA
Decorline Lixeiras

TIPO DE PRODUTO
Lixeiras, Cestos e Cachepots

COMPOSIÇÃO
01 Lixeira Inox com Pedal e Balde 20 Litros



COMPARTILHE

OUTRAS
LOJAS



Características

As lixeiras são objetos indispensáveis e muito utilizados em cozinhas, banheiros e áreas de serviço. Pensando nisso, a Brinox desenvolveu uma linha de lixeiras que, além de elegantes, são práticas e funcionais. O recipiente externo é feito em aço inox, um material resistente e não poroso, que evita o acúmulo de resíduos e facilita a limpeza. Além disso, o produto possui um balde interno removível em plástico, que pode ser facilmente retirado através de uma alça. O pedal, localizado na parte inferior da lixeira, facilita a abertura e fechamento da peça e a alça exterior simplifica o seu transporte. O sistema de aderência por ventosas fixado na base garante a estabilidade e o manuseio da mesma. O produto está disponível em cinco diferentes tamanhos, que podem ser utilizados em diferentes ambientes da casa e para diferentes necessidades: 3L (ø 17cmx27cm), 5L (ø 20cmx30cm), 12L (ø 25cmx41cm), 20L (ø 30cmx46cm) e 30L (ø 30cmx64cm).

05 568 807/0001-49
ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
Rua Dr. Lincoln Graça, 256
Centro - CEP: 86455-000
JOAQUIM TÁVORA - PARANÁ

Quem viu, viu também.



(<http://en.frisokar.com.br>)



(<http://es.frisokar.com.br>)

Item 41 e 42



Consulte sempre a disponibilidade de estoque

VOLTAR

Longarina Iso

KL61182048501B0

Barra tubular metálica 4 lugares 30x50 mm
preta com flange

Encostos metálicos pretos com revestimento em
polipropileno

Suportes do assento e encosto metálicos pretos
em tubo oblongo de 16x30 mm com espessura
de 1,2 mm e travessas metálicas

Assentos e encostos confeccionados em
polipropileno de alta resistência pelo sistema de
injeção termoplástica na cor azul

uf

05 568 807/0001-49
ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
Rua Dr. Lincoln Graça, 256
Centro - CEP: 86455-000
JOAQUIM TÁVORA - PARANÁ



(http://en.frisokar.com.br)




(http://es.frisokar.com.br)

Item 43



Consulte sempre a disponibilidade de estoque



Iso

Y61180160181W00

Estrutura fixa empilhável com 4 pés preta
Assento e encosto confeccionados em
polipropileno (PP)
Cor do assento/encosto: preto

Cores Sólidas

(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt	(htt
p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://	p://
ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww	ww

-	5	+
---	---	---

ADICIONAR NO CARRINHO

VOLTAR

05 568 807/0001-49
ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
 Rua Dr. Lincoln Graça, 256
 Centro - CEP: 86455-000
JOAQUIM TÁVORA - PARANÁ



(<http://en.frisokar.com.br>)



(<http://es.frisokar.com.br>)

Item 44



Imagem ilustrativa - produto sem revestimento

-	1	+
---	---	---

ADICIONAR NO CARRINHO

VOLTAR

Job fixa

K46740150111N10

Job fixa

Cerantola do Brasil

Frisokar Equipamentos Plásticos SA - Tel +55 14 3662 9000 área restrita

(<http://www.frisokar.com.br/members/login.php>)

05 568 807/0001-49
ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
Rua Dr. Lincoln Graça, 256
Centro - CEP: 86455-000
JOAQUIM TÁVORA - PARANÁ

Item 45 e 46



LINHA 3059

Novas espumas!
Mais conforto!
Melhor acabamento!

As novas espumas da
linha 3059 ganharam volume
e conferem melhor
acabamento no encaixe
com a capa plástica.



frisokar
inspire-se...

05 568 807/0001-49
ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
Rua Dr. Lincoln Graça, 256
Centro - CEP: 86455-000
JOAQUIM TAVORA - PARANÁ

Item 47



Atos Line - AL



Em MDP melamínico 15mm. Bordas em PVC flexível 16,5mm com abas, estrutura tubular (30 x 50) e acabamentos superior com (20 x 30) Pintura eletrostática epóxi.



Cores e modelos meramente ilustrativos. Sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
Atos - Rua João Camilo de Souza, 123. box 09 ao 12 - bairro Ouro Verde - Mandaguáçu - Paraná
Telefone: (44) 3244 - 9705 / 3244 - 3998 / 3245 - 2714


Desenvolvido por:



05 568 807/00
ACOSTA QUADRI & CIA LDA
Rua Dr. Lincoln Graça, 256
Centro - CEP: 86455-0-0
[JOAQUIM TAVORA] [PARANÁ]



ATOS



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Item 49


[INÍCIO](#)[EMPRESA](#)[PRODUTOS](#)[ORÇAMENTO](#)[REPRESENTANTES](#)[CONTATO](#)**Produtos » Arquivos****Arquivo 04 gavetas c/ carrinho telescópico e rolamentos de aço**

- 04 gavetas c/ carrinho telescópico e rolamentos de aço

Cod. AIOF4CE - Estrutura: Chapa de Aço 26

Cod. AIOF4C - Estrutura: Chapa de Aço 24

- Várias opções de cores

Dimensões:Largura: **47,0cm**Altura: **133,5cm**Profundidade: **68,5cm****Algumas combinações de cores:****Cores disponíveis:**

azul



beige



black

branco



cinza



colorido



laranja



lilas



preto



tabaco



verde

[« Voltar](#)

Fone/Fax: (43) 3255-1147

VEGEL - A evolução do aço em seu ambiente. Av. Itamaraty, 1590 | Pq. Industrial Itamaraty | Rolândia - PR. CEP 86600-000



05 568 807/0001-49
ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
Rua Dr. Lincoln Graça, 256
Centro - CEP: 86455-000
JOAQUIM TAVORA - PARANÁ



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1

Data: 18/12/2015

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001826/2015

Número do processo: 1362.0001826/2015

Número único: 337.7W9.0B3-4P

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

Requerente: 9893 - FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA

CNPJ do requerente: 17.227.691/0001-63

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Loteamento:

Condomínio:

Município:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: Juliana Rosa

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 18/12/2015 09:16

Previsto para: 18/12/2015 09:16

Concluído em:

Súmula: ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N°56/2015

Observação:

153

Juliana Rosa
(Protocolado por)

FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
(Requerente)

Hora: 09:16:37

IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.227.691/0001-63 INSCR. EST. 90.614.543-03
FONE/FAX: (43) 9976-1970 (43)9108-4796 – (43) 3564-2285
E-mail: Ideal.comercialqtg@hotmail.com
RUA: JOÃO MARQUES DA SILVEIRA, Nº 722 – CENTRO
CEP: 86.450-000 QUATIGUÁ-PR



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Siqueira Campos - PR, Prezados Senhores, Ref.: PREGÃO Nº 056/2015 – FORMA PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, CREDENCIAMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 08h45min do dia 18 de Dezembro de 2015, LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Siqueira Campos – PR.

Este Pregão tem por objeto a "Aquisição de equipamentos de material permanente da linha hospitalar e móveis em geral, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 09353.968000/1140-10 e nº 09353.968000/1130-04, destinados ao Departamento de Saúde, com especificações mais detalhadas no anexo I do presente edital".

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos produtos abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

ITEM	QTD.	UND.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39	01	UN	Carro Funcional para limpeza Confeccionado em polipropileno injetado dotado de prateleiras e suportes. Acompanha: Balde DOBLO 30 Litros 02 Cabos Alumínio 1,40 m Haste Americana Refil de Algodão 320 g Armação Mop Profi Refil Mop Pó Profi Pá POP Placa Sinalizadora Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante	BRALIMPIA	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
40	04	UN	BALDE COM PEDAL (LIXEIRA) EM AÇO INOX Confeccionada em aço inox com cesto interno e polipropileno Pedal para acionamento da tampa Capacidade 20 litros Apresentar catalogo	MOR	R\$ 207,00	R\$ 828,00
41	18	UN	LONGARINA SECRETÁRIA COM ASSENTO/ENCOSTO A POLIPROPILENO INJETADO 03 LUGARES: Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi Apresentar catalogo	REGIFLEX	R\$ 448,00	R\$ 8.064,00
42	23	UN	LONGARINA SECRETÁRIA COM ASSENTO/ENCOSTO A POLIPROPILENO INJETADO 04 LUGARES: Estrutura em aço carbono com tratamento anti	REGIFLEX	R\$ 550,00	R\$ 12.650,00

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA

			ferruginoso e pintura epóxi Apresentar catalogo			
43	09	UN	CADEIRA EMPILHÁVEL COM ESTRUTURA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO-ME A POLIPROPILENO INJETADO: Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi Apresentar catalogo	CASTOFAR	R\$ 147,00	R\$ 1.323,00
47	14	UN	ARMARIO FECHADO C/ 02 PORTAS - DIMENSÕES 1,65 X 0,91 X 0,45 - TAMPO CURVO: Medidas: Largura: 0,91 mts. Profundidade: 0,45 mts. Altura: 1,65 mts. o Tampo curvo o Borda em perfil PVC "Ergo Soft" 15 mm. O Estrutura do pé em metalon 30 x 50 o Possui uma divisória e três prateleiras o Acabamento em perfil de PVC texturizado fixados com adesivos hot-melt o Peças confeccionadas em MDP 15 MM o Sapatas reguláveis em parafuso recoberto em polipropileno Apresentar catalogo	KAABRASIL	R\$ 577,00	R\$ 8.078,00
48	01	UN	MESA PARA COMPUTADOR Estrutura em aço com pintura epóxi,tampo em MDP de no mínimo 15 mm dotada de suporte para o teclado E suporte para CPU Medidas mínimas 1,20x075, 0600	ATOS	R\$ 396,00	R\$ 396,00
49	01	UN	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS Arquivo confeccionado em chapa de aço laminada fria, gavetas com porta etiqueta estampado e puxador tipo alça cromado, com sistema deslizante por rolamento de aço e fechadura cilíndrica com fechamento simultâneo. Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 40 a 50 microns, com secagem a estufa a 240°C. Confeccionados em chapas 24 Medidas aproximadas 1.35x47X68 COR CINZA Apresentar catálogo.	VEGEL	R\$ 596,00	R\$ 596,00
50	02	UN	ARCONDICIONADOSPLIT 7.000 BTUSQUENTE/FRIO	SPRINGER	R\$ 1.596,00	R\$ 3.192,00
51	05	UN	COMPUTADOR, Processador mínimo 2 núcleos e processamento Processador mínimo 2 núcleos e processamento, mínimo 2,40 Ghz, FBBS 1066Mhz, 3MB Cache L2, memória Ram 4GB (DDR3, PC5300), Slots de Memória 2 Disco Rígido (HD) 500GB SATA 7200RPM, Unidade Ótica DVDRW (gravador de CD 48x gravador de DVD 16x), Leitor de Cartões MS, MS PRO, SD, MMC, Monitor mínimo 18,5 LCD com resolução mínima 1366x768pixel e conexão vga, Vídeo. Com processamento de vídeo integrado com alocação dinâmica mínima 256 MB, Áudio 5.1, Rede. 10/100/1000Mbps, Teclado português brasil ABNT2 com 107 teclas e OS/2, Mouse PS/2 com 2 botões e scroll Ótico, Caixas de som 2.0 estéreo, Gabinete minitorre, Baías internas 2x3, Baías externas 2x5 e 1x. Sistema Operacional Windows 7 SP1 Professional Edition e Garantia de 12	INTEL G3250 M5IH81M MARKIVISION SEAGATE LG FORTREK AOC VINIK	R\$ 2.798,00	R\$ 13.990,00

Valor total da proposta: R\$ 50.313,00 (Cinquenta mil e trezentos e treze reais);

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANA



Declaramos que o preço proposto contempla todas as despesas necessárias para a execução, tais como encargos, obrigações sociais, impostos, taxas, etc.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão;

O prazo de entrega 30 (trinta) dias corridos contados a partir da emissão da autorização de compra;

O Local de Entrega a ser definido na autorização de compra/ ordem de fornecimento;

O pagamento à vista após realização da entrega dos equipamentos e materiais permanentes constantes no anexo I.;

O prazo de garantia dos produtos é de 12 (doze) meses, o horário para Assistência Técnica, em dias úteis é das 09:00 as 17:00 horas, o número de dias úteis para soluções de eventuais problemas, após o registro da ocorrência é de 30 (trinta) dias;

Pessoa responsável para assinatura do contato: FERNANDO PEREIRA, estado civil CASADO, profissão EMPRESÁRIO, CPF 004.469.059-25, Carteira de Identidade 7.119.214-8, telefone (43) 9976-1970, domicílio RUA JOÃO MARQUES DA SILVEIRA Nº 722, CENTRO QUATIGUÁ – PR, cargo do signatário na empresa REPRESENTANTE LEGAL.

DADOS BANCARIOS:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA: 1949 – OP. 003 – C/C: 1359-2.

Quatiguá - PR, 18 de Dezembro de 2015.


IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
CNPJ: 17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 004.469.059-25
RG: 7.119.214-8 SESP/PR

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANÁ



[illegible]



Tel (11) 3385-0073



Ensemble index of biodiversity

BUSCA

Produtos

Brallimpia

Treinamento

Contato

- Lavadora de Pisos
- Carros Funcionais
- Carros Bandeja
- Carros Cuba
- Carros Organizadores
- Limpeza Úmida
- Aplicação de Ceras
- Limpeza Seca
- Mop Pó
- Limpeza de Vidros
- Coleta de Resíduos
- Coleta Seletiva
- Cestos e Cinzeiros
- Sanitários
- Pás e Vassouras
- Kits Completos

VOCÊ ESTÁ EM > **HOME** > **HOME** > **KITS COMPLETOS**

VEJA TAMBÉM >>

Kit 3 Mop Líquido e Limpeza Seca



- >> Assistência Técnica
- >> Garantia de Produtos
- >> Centro de Mídias



DETALHES

Kit completo para limpeza úmida e seca de pisos frios em geral.

Podem ser utilizados em paviflex, porcelanato, cerâmica, granilite, cimento queimado, plurigoma, etc.

Composto por:

- Carro Funcional América
- Balde DOBLO 30 Litros
- 02 Cabos Alumínio 1,40 m
- Haste Americana
- Refil de Algodão 320 g
- Armação Mop Profi
- Refil Mop Pó Profi
- Pá POP
- Placa Sinalizadora

Cor	Código
Amarelo	NYKT03
Azul	NY03AZ
Verde	NY03VD
Vermelho	NY03VM

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANÁ

Cadastre-se para receber nossas newsletters

Nome

E-mail **ENVIAR**

ENVIAR

1. **Association of Women Lawyers**
 2. **CO-FOUNDER, 1982, 1983, 1984**
 3. **1985, 1986, 1987, 1988, 1989**
 4. **1990, 1991, 1992, 1993, 1994**
 5. **1995, 1996, 1997, 1998, 1999**
 6. **2000, 2001, 2002, 2003, 2004**
 7. **2005, 2006, 2007, 2008, 2009**
 8. **2010, 2011, 2012, 2013, 2014**
 9. **2015, 2016, 2017, 2018, 2019**
 10. **2020, 2021, 2022, 2023, 2024**
 11. **2025, 2026, 2027, 2028, 2029**
 12. **2030, 2031, 2032, 2033, 2034**
 13. **2035, 2036, 2037, 2038, 2039**
 14. **2040, 2041, 2042, 2043, 2044**
 15. **2045, 2046, 2047, 2048, 2049**
 16. **2050, 2051, 2052, 2053, 2054**
 17. **2055, 2056, 2057, 2058, 2059**
 18. **2060, 2061, 2062, 2063, 2064**
 19. **2065, 2066, 2067, 2068, 2069**
 20. **2070, 2071, 2072, 2073, 2074**
 21. **2075, 2076, 2077, 2078, 2079**
 22. **2080, 2081, 2082, 2083, 2084**
 23. **2085, 2086, 2087, 2088, 2089**
 24. **2090, 2091, 2092, 2093, 2094**
 25. **2095, 2096, 2097, 2098, 2099**
 26. **2100, 2101, 2102, 2103, 2104**
 27. **2105, 2106, 2107, 2108, 2109**
 28. **2110, 2111, 2112, 2113, 2114**
 29. **2115, 2116, 2117, 2118, 2119**
 30. **2120, 2121, 2122, 2123, 2124**
 31. **2125, 2126, 2127, 2128, 2129**
 32. **2130, 2131, 2132, 2133, 2134**
 33. **2135, 2136, 2137, 2138, 2139**
 34. **2140, 2141, 2142, 2143, 2144**
 35. **2145, 2146, 2147, 2148, 2149**
 36. **2150, 2151, 2152, 2153, 2154**
 37. **2155, 2156, 2157, 2158, 2159**
 38. **2160, 2161, 2162, 2163, 2164**
 39. **2165, 2166, 2167, 2168, 2169**
 40. **2170, 2171, 2172, 2173, 2174**
 41. **2175, 2176, 2177, 2178, 2179**
 42. **2180, 2181, 2182, 2183, 2184**
 43. **2185, 2186, 2187, 2188, 2189**
 44. **2190, 2191, 2192, 2193, 2194**
 45. **2195, 2196, 2197, 2198, 2199**
 46. **2200, 2201, 2202, 2203, 2204**
 47. **2205, 2206, 2207, 2208, 2209**
 48. **2210, 2211, 2212, 2213, 2214**
 49. **2215, 2216, 2217, 2218, 2219**
 50. **2220, 2221, 2222, 2223, 2224**
 51. **2225, 2226, 2227, 2228, 2229**
 52. **2230, 2231, 2232, 2233, 2234**
 53. **2235, 2236, 2237, 2238, 2239**
 54. **2240, 2241, 2242, 2243, 2244**
 55. **2245, 2246, 2247, 2248, 2249**
 56. **2250, 2251, 2252, 2253, 2254**
 57. **2255, 2256, 2257, 2258, 2259**
 58. **2260, 2261, 2262, 2263, 2264**
 59. **2265, 2266, 2267, 2268, 2269**
 60. **2270, 2271, 2272, 2273, 2274**
 61. **2275, 2276, 2277, 2278, 2279**
 62. **2280, 2281, 2282, 2283, 2284**
 63. **2285, 2286, 2287, 2288, 2289**
 64. **2290, 2291, 2292, 2293, 2294**
 65. **2295, 2296, 2297, 2298, 2299**
 66. **2300, 2301, 2302, 2303, 2304**
 67. **2305, 2306, 2307, 2308, 2309**
 68. **2310, 2311, 2312, 2313, 2314**
 69. **2315, 2316, 2317, 2318, 2319**
 70. **2320, 2321, 2322, 2323, 2324**
 71. **2325, 2326, 2327, 2328, 2329**
 72. **2330, 2331, 2332, 2333, 2334**
 73. **2335, 2336, 2337, 2338, 2339**
 74. **2340, 2341, 2342, 2343, 2344**
 75. **2345, 2346, 2347, 2348, 2349**
 76. **2350, 2351, 2352, 2353, 2354**
 77. **2355, 2356, 2357, 2358, 2359**
 78. **2360, 2361, 2362, 2363, 2364**
 79. **2365, 2366, 2367, 2368, 2369**
 80. **2370, 2371, 2372, 2373, 2374**
 81. **2375, 2376, 2377, 2378, 2379**
 82. **2380, 2381, 2382, 2383, 2384**
 83. **2385, 2386, 2387, 2388, 2389**
 84. **2390, 2391, 2392, 2393, 2394**
 85. **2395, 2396, 2397, 2398, 2399**
 86. **2400, 2401, 2402, 2403, 2404**
 87. **2405, 2406, 2407, 2408, 2409**
 88. **2410, 2411, 2412, 2413, 2414**
 89. **2415, 2416, 2417, 2418, 2419**
 90. **2420, 2421, 2422, 2423, 2424**
 91. **2425, 2426, 2427, 2428, 2429**
 92. **2430, 2431, 2432, 2433, 2434**
 93. **2435, 2436, 2437, 2438, 2439**
 94. **2440, 2441, 2442, 2443, 2444**
 95. **2445, 2446, 2447, 2448, 2449**
 96. **2450, 2451, 2452, 2453, 2454**
 97. **2455, 2456, 2457, 2458, 2459**
 98. **2460, 2461, 2462, 2463, 2464**
 99. **2465, 24**

ITEM-40



Busque por nome ou referência



SEJA CLIENTE

MOR

ACESSE TAMBÉM



Home > UTILIDADES > LIXEIRA ÁGATA 20L

VERÃO

TÉRMICOS

CHURRASCO

COZINHA

UTILIDADES

LIXEIRAS

BANHEIRO

ORGANIZADORES A VÁCUO

NEOPRENE

PORTÕES

GUARDA-CHUVAS

CARRINHO COMPRAS

LAVANDERIA

ESCADAS

MÓVEIS

CAMPING

FITNESS


ESPORTE

KIDS

BRINDES PROMOCIONAIS

LIXEIRA ÁGATA 20L

Ref. 008224



FAÇA DOWNLOAD DA IMAGEM

As lixeiras da Linha Ágata são práticas e de fácil manuseio. Possuem balde interno removível, facilitando a limpeza.

FICHA TÉCNICA

Caixa Master

02 unidades

Composição do Produto

Estrutura em aço inoxidável. Acabamentos e balde interno em polipropileno.

Informações Adicionais

EAN: 7896020682240

Tamanho e Peso

Dimensões: (C) 36cm x (L) 30,7cm x (h) 44,5cm



NEWSLETTER

Cadastre-se e fique por dentro das últimas novidades da Mor.

Nome

E-mail

ASSINAR

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
 Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
 CEP: 86.480-000
QUATIGUÁ PARANÁ

ACESSE TAMBÉM

Clique e confira todos os portais da Mor.


MOR
DISTRIBUIDORAMOR
Exportação

RECEBIMOS DO SENHOR DEBENTURADO
R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)
em pagamento de dívida
contraída com o Banco de
Luz e Força de São Paulo

RECEBIMOS DO SENHOR DEBENTURADO
R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)
em pagamento de dívida
contraída com o Banco de
Luz e Força de São Paulo

Office line

Qualidade em cada detalhe



IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silva, 722 Centro
CEP: 86.450-000
CURITIBA - PARANÁ

178 mm

Castofar

Poltronas para Igrejas, Faculdades, Escolas e Móveis para Escritórios

TECIDO



10.0701



10.0711



01.8001 A



01.8004



10.0108



10.0105



10.0110



10.0110 CR



10.0430 CR



10.0431 CR



10.0435 CR



10.0410



10.0408



10.0410



10.0612 CR



10.0613 CR



05.0505
PT/CR



05.0505 S
PT/CR



01.7001 C
PT/CR



01.7001 D
CR



10.0408



01.7001



01.5001



01.6001



01.7004



01.7005



01.7003



01.7003 SB



01.6004



01.6003



01.6004 SB



01.7002 CR



01.7002



01.6002



01.5002



01.5004



01.5003



01.5003 SB



01.4001 TPZ



01.4003



01.4002



01.4004 S



01.4001



01.4005 BG

BASE
MULTI REGULÁVEL



01.6103 B



01.4005



01.4001 MULTI REGULÁVEL



40.0020



01.6200



01.6103



01.5190



01.6190



01.6290



01.6090 S



01.6104



01.4104



01.1025



01.1025 CR



01.1020 CR



01.1020

ITEM-43

BARES & RESTAURANTES




01.9017 CR



01.9015



01.9021



01.0002



01.1010



01.0113




01.0121



01.0120

SOFANETES



01.8003



Todos os modelos de sofanetes
podem ser de 1, 2 ou 3 lugares



01.9502

ESCOLAR



40.0037 F



40.0037



40.3892



40.0035 FF
ADULTO/INFANTIL



40.0035 IF
ADULTO/INFANTIL



40.0035
ADULTO/INFANTIL



40.0036 FF
ADULTO/INFANTIL



01.3393 PPI



401.3393 PP



40.0041




40.0041 R

ESCOLAR



40.0040



40.0036 IFF

40.0041 R

UNIVERSITÁRIAS



01.4006 U



01.1010 U



01.4001 U



01.7003 UE

ESCAMOTEÁVEL



40.0090 UF




01.4003U



01.1020U



01.6290U



UNIVERSITÁRIAS



40.0090 UFF



01.6190 USP



40.0091 UFF



01.4003 UE



01.4003 III



01.6100 U


LONGARINAS



05.0505 RES



01.6001 RES



01.8010

LONGARINAS



01.6190 ARC
EM ARCO



01.4001 IV
MOLA SEM BRAÇO

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES

17.227.691/0001-63

FERNANDO DE ALMEIDA CIA LTDA

Rua João Marques da Silveira, 722 Centro

CEP: 86.450-000


LOUATIGUÁ

PARANÁ

ITEM 41 e 42



01.6200 II
MOLA SEM BRAÇO



01.1020 III
PLÁSTICO SEM BRAÇO



01.6003 II
MOLA SEM BRAÇO



01.1002
PLÁSTICO SEM BRAÇO



01.4003 E ARC
EM ARCO SEM BRAÇO



01.4003
MOLA SEM BRAÇO

LONGARINAS



01.6005 RES
REBATÍVEL



01.7003
MOLA COM BRAÇO



05.0212



01.4001 RES
REBATÍVEL DIRETOR



01.4003
MOLA COM BRAÇO INTERCALADO



01.5003

Mesas

Elaboradas com estrutura reforçada, pintadas pelo método eletrostático em Epóxi, as mesas Castofar são bonitas, resistentes e funcionais.


Vendidos apenas no Estado do Paraná



25.0182




25.0180



25.0102

25.0150

25.0100



25.0350

25.0351


25.0352



25.0300

25.0301

25.0302



25.0551



Armários

Elaborados em MDP, os móveis e mesas Castofar são bonitos, resistentes e funcionais.

Vendidos apenas no Estado do Paraná



25.0091



25.0092



25.0080



25.0010



25.0090



25.0050



25.3030



25.3050




25.3055



25.0181


BARES & RESTAURANTES



ESTRUTURA
40.0085 X



40.0085 X
DESMONTÁVEL



40.0085
PÉ DOBRÁVEL



40.0059




40.0054




40.0050

40.0042 ADULTO 40.0044 INFANTIL



40.0043 ADULTO 40.0045 INFANTIL



40.0080



Gilson Freitas: 43-9963-3449 / 43-3324-1727

Email: gilson@castofar.com.br

Fernando Tumushi: 43-9963-3409 / 43-3324-1727

Email: licitacoes@castofar.com.br

Castofar


Av. Celso Garcia Cid, 1175 - Fone (43) 3324 1727

86039 000 - Londrina/PR - Brasil - 0800 400 1727

www.castofar.com.br - castofar@castofar.com.br

ARMARIO FECHADO C/ 02 PORTAS - DIMENSÕES 1,65 X 0,91 X 0,45 - BASE EM AÇO - TAMPO CURVO
Modelo: B002F165

ITEM-47



CÁMERA



IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 66.450-000
QUATIGUÁ PARANÁ

ATOS

ITEM-48

ATITUDE - ESTILO - BEM-ESTAR

Home

Linhas

Catálogo

Buscar



Empresa

Contato

Voltar

Info Line - IL

Info line



Cores e modelos meramente ilustrativos. Sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
 Atos - Rua João Camilo de Souza, 123. box 09 ao 12 - bairro Ouro Verde - Mandaguaçu - Paraná
 Telefone: (44) 3244 - 9705 / 3244 - 3998 / 3245 - 2714

Desenvolvido por




IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
 Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
 CEP: 86.450-000
QUATIGUA PARANA

ITEM-49



Produtos » Arquivos



Algumas combinações de cores:



Arquivo 04 gavetas c/ carrinho telescópico e rolamentos de aço
 - 04 gavetas c/ carrinho telescópico e rolamentos de aço

Cod. AIOF4CE - Estrutura: Chapa de Aço 26

Cod. AIOF4C - Estrutura: Chapa de Aço 24

- Várias opções de cores

Dimensões:

Largura: 47,0cm

Altura: 133,5cm

Profundidade: 68,5cm

Cores disponíveis:

[« Voltar](#)

VEGEL - A evolução do aço em seu ambiente. Av. Itamaraty, 1590 | Pq. Industrial Itamaraty | Rolândia - PR. CEP 86600-000

IDestúdio

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
 Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
 CEP: 86.450-000
QUATIGUA PARANA



Compre pelo telefone
(DDD da capital) 4007.1245 (51) 3025.1449

Atendimento
Online

Buscar



TODAS AS
CATEGORIAS

AR CONDICIONADO
SPLIT

AR CONDICIONADO
JANELA

AR CONDICIONADO
INVERTER

ELETRDOMÉSTICOS


PROMOÇÕES

Descontos de 8% nas compras à vista | **10x** **Parcele suas compras em até 10x sem juros** | **Compre com 2 cartões** | **Compre Agora pelo nosso Televendas: 4007.1245**

Ar Split > Springer > Ar Split Springer Maxiflex 7500 BTU Quente e Frio 220v

Ar Condicionado Split Springer Maxiflex 7500 BTU Quente e Frio 220v 38MQC007515MS

COD: 016101007180521221



Avise-me da disponibilidade deste produto

enviar

☒ Não Disponível


Lista de Casamentos

Lista de Desejos

Compartilhe este produto:

Curtir 0

+1 0




Seu presente está aqui.

Fale conosco agora

Descrição do produto

Ar Split Springer Maxiflex 7500 BTU Quente e Frio 220v 38MQC007515MS

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANÁ



Sobre o Produto

ITEM-51

MONITOR LED SÉRIE 70

Especificações técnicas

Modelo e970Swnl (LED 18,5")



Tamanho do painel	18,5" Widescreen (painel LED)
Tamanho da imagem visível (diagonal)	47 cm
Pixel pitch	0,3 mm
Brilho	200 cd/m²
Relação de contraste (dinâmico)	20.000.000:1
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de visão horizontal	90°
Ângulo de visão vertical	50°
Frequência de varredura horizontal	30 KHz ~ 60 KHz
Frequência de varredura vertical	50 ~ 75 Hz
Largura de banda	85 Mhz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima / recomendada	1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
Suporte de cores	Maior que 16 milhões
Conectores	Analogico (RGB)
DCB (amplificação dinâmica de cores)	Sim
DCR (relação de contraste dinâmico)	Sim
Compatível com Windows	Sim
Consumo	Ligado < 15 Watts (típico), Standby < 0,5 Watt
Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Plug & Play	DDC2B/CI
Energy Star	Sim (EPA)
Controles manuais	Power
Função OSD (on screen display)	OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)
Dimensões monitor com base (LxAxP) mm	437,4 x 336,8 x 156,0
Dimensões monitor sem base (LxAxP) mm	437,4 x 273,1 x 48,0
Dimensões embalagem (LxAxP) mm	488 x 102 x 348
Peso líquido	1,97 kg
Peso bruto	2,57 kg
Características especiais	Design diferenciado, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico 20.000.000:1), Menu OSD controlado pelo i-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (5 ms), acabamento em textura diferenciada, ajuste de ângulo do suporte base - Tilt (-3~10°), resolução HD
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor
Garantia	1 ano



aoc.com.br/monitoresprofissionais

AOCdeBrasil



Tenho em vista a constante atualização tecnológica e a produtividade AOC, reservo-me a possibilidade de alterar sem aviso prévio, tanto as especificações técnicas quanto as imagens e ilustrações. Para mais informações, consulte o site aoc.com.br ou o telefone 17.227.691.


IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-67
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722
CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANÁ

Simplificando a vida.

AOC



Intel® Pentium® Processor G3250 (3M Cache, 3.20 GHz)



Especificações

Essenciais

Status	Launched
Data de introdução	Q3'14
Número do processador	G3250
Cache inteligente Intel®	3 MB
DMI2	5 GT/s
Conjunto de instruções	64-bit
Extensões do conjunto de instruções	SSE4.1/4.2
Opções integradas disponíveis	☒ No
Resolução gráfica	22 nm
Escalabilidade	1S Only
Especificação de solução térmica	PCG 2013C
Preço recomendado para o cliente	BOX : \$64.00 TRAY: \$64.00
Livre de conflitos	☒ Yes
Ficha técnica	Link

Desempenho

Número de núcleos	2
Nº de threads	2
Frequência baseada em processador	3.2 GHz
TDP	53 W

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória)	32 GB
Tipos de memória	DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V
Nº máximo de canais de memória	2
Largura de banda máxima da memória	21,3 GB/s
Suporte para memória ECC †	☒ Yes

Especificações gráficas

Gráficos do processador †	Intel® HD Graphics
Frequência da base gráfica	350 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica	1.1 GHz
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo	1.7 GB
Saída gráfica	eDP/DP/HDMI/DVI/VGA
Resolução máxima (HDMI 1.4)‡	1920x1080@60Hz
Resolução máxima (DP)‡	2560x1600@60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡	2560x1600@60Hz

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUA PARANÁ

Resolução máxima (VGA)†	1920x1200@60Hz
Suporte para DirectX*	11.1
Suporte para OpenGL*	4.0
Intel® Quick Sync Video	☒ Yes
Nº de telas suportadas ‡	3

Opções de expansão

Revisão de PCI Express	Up to 3.0
Configurações PCI Express ‡	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Nº máximo de linhas PCI Express	16

Especificações de pacote

Configuração máxima da CPU	1
T _{CASE}	72°C
Tamanho do pacote	37.5mm x 37.5mm
Tecnologia gráfica e IMC	22 nm
Soquetes suportados	FCLGA1150
Opções de Halógena Baixa Disponíveis	Consulte MDDS

Tecnologias avançadas

Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡	No
Tecnologia Intel® vPro ‡	☒ No
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡	☒ No
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡	☒ Yes
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) ‡	☒ No
Intel® VT-x com Tabelas de página estendida (EPT) ‡	☒ Yes
Intel® TSX-NI	No
Intel® 64 ‡	☒ Yes
Estados ociosos	☒ Yes
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®	☒ Yes
Tecnologias de monitoramento térmico	☒ Yes
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP)	No

Intel® Data Protection Technology

Novas instruções Intel® AES	☒ No
Chave Segura	☒ Yes

Tecnologia de Proteção de Plataforma Intel®

Trusted Execution Technology ‡	☒ No
Bit de desabilitação de execução ‡	☒ Yes

Produtos compatíveis

Procure Desktop Boards compatíveis >

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANÁ

Chipsets

Compare	Nome do produto	Status	Opções integradas disponíveis	TDP	Preço recomendado para o cliente
Comparar todos*					
	Intel® Z97 Chipset (Intel® DH82Z97 PCH)	Launched	No	4,1 W	N/A
	Intel® H97 Chipset (Intel® DH82H97 PCH)	Launched	No	4,1 W	N/A
	Intel® Z87 Chipset (Intel® DH82Z87 PCH)	Launched	No	4,1 W	N/A
	Intel® Q87 Chipset (Intel® DH82Q87 PCH)	Launched	Yes	4,1 W	T&R: \$47.00
	Intel® H87 Chipset (Intel® DH82H87 PCH)	Launched	No	4,1 W	T&R: \$32.00
	Intel® B85 Chipset (Intel® DH82B85 PCH)	Launched	No	4,1 W	T&R: \$28.00
	Intel® Q85 Chipset (Intel® DH82Q85 PCH)	Launched	No	4,1 W	N/A
	Intel® H81 Chipset (Intel® DH82H81 PCH)	Launched	Yes	4,1 W	T&R: \$26.00

Informações sobre pedidos e spec

Informações de conformidade da marca

ECCN	CCATS	US HTS
5A992A	NA	8542310000-HYBRD

Informações sobre pedidos e spec

Spec Code	Ordering Code	Step	RCP
Boxed Intel® Pentium® Processor G3250 (3M Cache, 3.20 GHz) FC-LGA12C			
SR1K7	BX80646G3250	C0	\$64,00
Boxed Intel® Pentium® Processor G3250 (3M Cache, 3.20 GHz) FC-LGA12C, for China			
SR1K7	BXC80646G3250	C0	N/A
Intel® Pentium® Processor G3250 (3M Cache, 3.20 GHz) FC-LGA12C, Tray			
SR1K7	CM8064601482514	C0	\$64,00

Download de drivers



Driver de Gráfico Intel® para Windows 7/8.1 * [15.36.28.4332]

Windows 7 * & 8.1 * - 15.36.28.4332 (10.18.14.4332) 4ª Gráfico Gen & 5ª Gráfico de geração. Consulte ReleaseNotes para obter detalhes sobre os requisitos de sistema de suporte.

Versão: 15.36.28.4332 (Mais recente)

Data: 14/12/2015

Sistemas operacionais: , Windows 7, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 8.1, 64 bits*



Utilitário para identificação do processador Intel® - versão Windows*

O Utilitário para identificação do processador Intel® é fornecido pela Intel para identificar as características do processador instalado no sistema.

Versão: 5.30 (Mais recente)

Data: 11/09/2015

Sistemas operacionais: Windows 10, 32 bit, Windows 10, 64 bit, Windows 7*, 8 mais



Ferramenta de diagnóstico para processadores Intel® (64 bits)

A Ferramenta de diagnóstico para processador Intel® é compatível com sistemas de multiprocessadores.

Versão: 2.20.0.0.W.MP-1 (Mais recente)

Data: 07/08/2015

Sistemas operacionais: Windows 10, 64 bit, Windows 7*, Windows 8*, 4 mais

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
 Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
 CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANÁ

msi

SUPPORTS




[Handwritten signature]

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-008
QUATIGUÁ PARANÁ

MOTHERBOARD H81M-E33



MSI's new Military Class 4 components support you while you are questing, racing, battling and shooting your way to the top. MSI's Military Class 4 components deliver record-breaking stability when you need to keep cool in the heat of battle.



MILITARY CLASS ESSENTIALS



HUMIDITY
PROTECTION



ESD
PROTECTION



EMI
PROTECTION



HIGH
TEMPERATURE
PROTECTION

www.msi.com

© 2013 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Centrino, Centrino Inside, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. For more information about the Intel processor feature rating, please refer to www.intel.com/go/rating.

FEATURES



OC GENIE 4
OC GENIE 4 supercharges your speed experience! When used, OC GENIE 4 accelerates your entire system and puts it into overdrive!



COMMAND CENTER
Control and Customize your PC settings



4K UHD SUPPORT
Ultra-high Definition Visual Experience



USB 3.0
Fully Supports High-speed USB Storage Devices





SATA 6Gb/s
Unleashes True Performance For The Latest SSDs/HDDs



CLICK BIOS 4
Easily Fine-tune Your System



FAST BOOT
Quickly Boot Up and Enter OS in A Few Seconds



SPECIFICATION & I/O OVERVIEW

CPU SUPPORT	4th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors
CPU SOCKET	LGA1150
CHIPSET	Intel® H81 Express Chipset
GRAPHICS INTERFACE	1 * PCI-E 2.0 x16 slot
DISPLAY INTERFACE	HDMI, D-Sub – Requires Processor Graphics
MEMORY SUPPORT	2 DIMMs, Dual Channel DDR3-1600
EXPANSION SLOTS	1 * PCI-E x1 slot
SATA / mSATA	2 * SATA 6Gb/s, 2 * SATA 3Gb/s
USB PORT	2 * USB 3.0, 8 * USB 2.0
LAN	10 / 100 / 1000 Mbps LAN
AUDIO	8-channel (7.1) HD Audio
OTHER	

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES

17.227.691/0001-63


FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA

Rua João Marques da Silveira, 722 Centro

CEP: 86.450-000

QUATIGUA

PARANÁ



1. Mouse/Keyboard
2. USB 2.0 ports
3. USB 3.0 ports
4. HDMI port
5. D-Sub port
6. LAN
7. Audio Connectors
8. USB 2.0 ports

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




[LOGIN](#) | [CADASTRE-SE](#) | [MEUS PEDIDOS](#) | [ATENDIMENTO](#)
[MINHA CONTA](#) | [QUEM SOMOS](#) | [POLÍTICAS DO SITE](#) | [SAC](#)

LISTA DE DESEJOS

MEU CARRINHO
Está vazio

BUSCAR

[HARDWARE](#) | [SMARTPHONES](#) | [TABLETS](#) | [PERIFÉRICOS](#) | [CÂMERAS DIGITAIS](#) | [GAMER](#) | [VIDEO & SOM](#) | [ELETRÔNICOS](#) | [COMPUTADORES](#) | [+CATEGORIAS](#)

O MELHOR NATAL DA INTERNET

COM A ENTREGA MAIS RÁPIDA DO BRASIL



HOI HOI HOI APROVEITE AS OFERTAS ESPECIAIS DE NATAL DO KABUM!

Memória RAM

 Você está em: [Hardware](#) > [Memória RAM](#) > [DDR 3](#) > [1333 Mhz PC10666](#) > [Codigo 12160](#)

Memória MarkVision 4096 MB (4GB) 1333MHz DDR3 - PC-10600



Avaliações (443)



INDISPONÍVEL

Avise-me quando chegar!


AVISE-ME
QUANDO CHEGAR!


LISTA DE DESEJOS

R\$ 154,90

Em 12x sem juros no cartão de R\$ 12,91


R\$ 131,66
a vista
no boleto bancário com 15% de desconto

PARCELAMENTO

VISA



1x R\$ 139,41 c/ desc	7x R\$ 22,13 sem juros
2x R\$ 73,58 c/ desc	8x R\$ 19,36 sem juros
3x R\$ 49,05 c/ desc	9x R\$ 17,21 sem juros
4x R\$ 38,73 sem juros	10x R\$ 15,49 sem juros
5x R\$ 30,98 sem juros	11x R\$ 14,08 sem juros
6x R\$ 25,82 sem juros	12x R\$ 12,91 sem juros



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Memória Markvision 4GB DDR3 1333MHz PC10600.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 Características:
- Marca: Markvision
- Modelo: PC-10600

Hardware

- Controladoras
- Coolers
- Disco Rígido (HD)
- Drives
- Fontes
- Memória RAM
- Menu Rede
- Modem
- Placa de vídeo (VGA)
- Placas de Som
- Placas TV & Edição
- Placas-mãe
- Processadores
- Rede Wired (com fio)
- Rede Wireless (sem fio)
- SSD 2.5"
- Switch KVM

Celular & Telefone

- Celulares
- Chip
- Smartphones
- Smartphones - Acessórios

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA

Rua João Marques da Silveira, 722 Centro

CEP: 86.450-000

LOUTIGUA PARANA

CONFIRA A LINHA COMPLETA DA GIGABYTE

[Disco Rígido \(HD\)](#)


 Você está em: [Hardware](#) > [Disco Rígido \(HD\)](#) > [SATA 3.5"](#) > [500.0 GB](#) > [Codigo: 22722](#)

HD Seagate SATA 3 500GB 7200RPM 6.0Gb/s ST500DM002

- ↳ Acessórios (51)
 - ↳ Adaptador (2)
 - ↳ Dock Station (9)
 - ↳ Gaveta Externa 2.5 (25)
 - ↳ Gaveta Externa 3.5 (13)
 - ↳ Rack Móvel (2)
- ↳ Cloud (6)
 - ↳ D-Link (3)
 - ↳ Seagate (2)
 - ↳ Wester Digital (1)
- ↳ Externo Ethernet (NAS) (1)
 - ↳ Capacidade Total 4TB (1)
- ↳ Externo USB (10)
 - ↳ 1000 GB (3)
 - ↳ 2000 GB (2)
 - ↳ 3000 GB (2)
 - ↳ 4000 GB (1)
 - ↳ 5000 GB (2)
- ↳ Portátil USB (41)
 - ↳ 1000 GB (21)
 - ↳ 2000.0 GB (5)
 - ↳ 3000 GB (2)
 - ↳ 500.0 GB (12)
 - ↳ 750.0 GB (1)
- ↳ SAS 2.5 (1)
 - ↳ 450GB (1)
- ↳ SAS 3.5" (8)
 - ↳ 2000.0 GB (5)
 - ↳ 300.0 GB (1)
 - ↳ 4000 GB (1)
 - ↳ 600 GB (1)
- ↳ SATA 2.5" (Notebook) (8)
 - ↳ 1000.0 GB (3)
 - ↳ 500.0 GB (5)
- ↳ SATA 3.5" (50)
 - ↳ 1000 GB (14)
 - ↳ 2000.0 GB (6)
 - ↳ 3000.0 GB (7)
 - ↳ 4000.0 GB (10)
 - ↳ 500.0 GB (3)
 - ↳ 5000 GB (5)
 - ↳ 6000 GB (4)
 - ↳ 8000 GB (1)



Avaliações (661)


 INDISPONÍVEL
Avise-me quando chegar!

 AVISE-ME
QUANDO CHEGAR!


LISTA DE DESEJOS

R\$ 325,90

Em 12x sem juros no cartão de R\$ 27,16

R\$ 277,01

 à vista
no boleto bancário com 15% de desconto.

PARCELAMENTO

VISA



1x R\$ 293,31 c/ desc	7x R\$ 46,56 sem juros
2x R\$ 154,80 c/ desc	8x R\$ 40,74 sem juros
3x R\$ 103,20 c/ desc	9x R\$ 36,21 sem juros
4x R\$ 81,47 sem juros	10x R\$ 32,59 sem juros
5x R\$ 65,18 sem juros	11x R\$ 29,63 sem juros
6x R\$ 54,32 sem juros	12x R\$ 27,16 sem juros

[Hardware](#)

- ↳ Controladoras
- ↳ Coolers
- ↳ Disco Rígido (HD)
- ↳ Drives
- ↳ Fontes
- ↳ Memória RAM
- ↳ Menu Rede

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Maior desempenho. Capacidades superiores. Custo mais baixo. Discos rígidos utilizam tecnologia de gravação por proximidade (proximity recording).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA

Rua João Marques da Silveira, 722 Centro

CEP: 86.450-000

QUATIGUA
PARANA

Produto Descontinuado

Drive interno de alta velocidade com interface SATA

DRIVE INTERNO GRAVADOR E LEITOR DE DVD E CD DE ALTA VELOCIDADE COM INTERFACE SATA

GH22NS50



AMPLIAR

- SUPER MULTI
- SECURDISC
- VELOCIDADE DE 22X

☐ ADICIONAR PARA COMPARAÇÃO


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMENTÁRIOS

SUPPORTO TÉCNICO

DRIVE INTERNO GRAVADOR E LEITOR DE DVD E CD DE ALTA VELOCIDADE COM INTERFACE SATA

GH22NS50

☒ EXPANDIR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESTAQUES

Tipo	Super Multi
SecurDisc	Sim
Velocidade máx. de Gravação para DVD	22X
Interface	SATA

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Tipo do Drive	Interno
Capacidade do Buffer	2Mb
Tipo de Interface	SATA

PESO E DIMENSÕES APROXIMADOS

Dimensões (LxAxP)	146x41.3x165mm
Peso	0.8kg
Leitor	DVD
Interface SATA	sim

VOLTAR AO TOPO ▲

Drive interno gravador e leitor de DVD e CD de alta velocidade, chegando a 22X para você gravar o que quiser sem perder tempo. Conta com interface SATA para garantir uma transferência de dados rápida e de qualidade.

RECENTEMENTE VISTA



Drive interno gravador e leitor de DVD e CD de alta velocidade com interface SATA

GH22NS50

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
 Rua João Marques da Silva, 722 Centro
 CEP: 86.490-000
QUATIGUA PARANA

Produtos Fortrek

[Informática](#)
[Acessórios & Periféricos](#)
[Armazenamento](#)
[Bolsas & Mochilas](#)
[Caixas de Som](#)
[Computadores](#)
[Estabilizadores & Filtro de Linha](#)
[Mídias](#)
[Mouses](#)
[Notebooks](#)
[Redes & Internet](#)
[Teclados](#)
[+ Mostrar Mais](#)
[Eletrônicos](#)
[Cabos & Acessórios](#)
[Controles Remotos](#)
[Fones de Ouvidos](#)
[Receptores de Satélite](#)
[Games](#)
[Acessórios para Consoles](#)
[Consoles](#)
[PC Games](#)
[Periféricos](#)
[Segurança](#)
[Câmeras & CFTVs](#)
[Telefonia](#)
[Acessórios](#)
[Cine & Foto](#)
[Acessórios](#)

[Informática](#) » [Armazenamento](#) » [Leitores de Cartões de Memória](#) » [Fortrek.com.br](#) »

Leitor de Cartão de Memória USB 11 em 1 LDC-201 FORTREK

Passa o mouse e confira os detalhes ou [Clique AQUI para ampliar](#)



«
»


Marca FORTREK

Referência: 51985

COMPRAR

[f](#) [t](#) [in](#) [Share](#) [G+](#) [f](#) [Curtir](#) 0

Detalhes para: Leitor de Cartão de Memória USB 11 em 1 LDC-201 FORTREK



IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silva, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUA PARANA



[A Marca](#)
[Produtos](#)
[Suporte](#)

[Contato](#)

Produtos » Teclados

TECLADO PS/2 STANDARD KS10 PRETO/PRATA



Teclado standard. Oferece ótimo custo benefício para quem busca funcionalidade a um melhor custo.

Teclado com 107 teclas;
Entrada PS2;
Design confortável;
Teclas com impressão a laser para evitar desgaste;
Design Slim;
Padrão ABNT2;
Comprimento do cabo: 1.50 m;
Dimensão: 445x156x20 mm;
Compatível com todos os sistemas;
Cor: Preto/prata;

[Visualizar mais fotos](#)

Compatível com:



Foto em Alta Resolução

Divulgar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Curtir Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

servados.

[Termos de Uso](#) | [Política de privacidade](#)



[Entre em contato](#)

Fone: +55 (44) 2101-1475

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUA PARANA



[A Marca](#)
[Produtos](#)
[Suporte](#)

[Contato](#)

Buscar Produto

Produtos » Mouses

MOUSE OPTICO PS/2 MB-30 PRETO/PRATA



Com design ergonômico que se encaixa perfeitamente na mão e possui lateral anti-deslizante.



Resolução de 800 DPI
Plug & Play
Tecnologia Óptica
Conector PS2
Botão Scroll
Design ergonômico
Comprimento do cabo: 1.50m

[Visualizar mais fotos](#)

Foto em Alta Resolução

Divulgar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Curtir Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

VOLTAR

servados.

[Termos de Uso](#) | [Política de privacidade](#)



Entre em contato

Fone: +55 (44) 2101-1475

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUA PARANA




[A Marca](#)
[Produtos](#)
[Suporte](#)

[Contato](#)

Produtos » Caixas de som

CAIXA DE SOM 2.0 USB 2W RMS VS201S PT/PR



[Visualizar mais fotos](#)



Contém proteção magnética para evitar interferências de rádio e TV;
Dispositivo de áudio para uso em aparelhos portáteis;
Possui botão liga/desliga e controle de volume;



Saída (RMS): 1W x 2
Tamanho dos falantes: 2,25"
Impedância: 8 Ohm
Frequência de resposta: 100 Hz - 18 KHz
Relação sinal/ruído: 85 db
THD: < 0.05%
Alimentação: USB - 5V
Cor: Preto/prata

Foto em Alta Resolução

Divulgar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Curtir Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

[VOLTAR](#)

servados.

[Termos de Uso](#) | [Política de privacidade](#)



Enviar um contato

Fone: +55 (44) 2101-1475

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 06.450-000
QUATIGUA




[A Marca](#)
[Produtos](#)
[Suporte](#)

[Busca Produto](#)

Produtos » Gabinetes

GABINETE VG04 COM FONTE ATX 200W BIVOLT



[Visualizar mais fotos](#)



Descrição

Gabinete ideal para uso Home&office;
Fonte de energia ATX de 200W;
2x portas USB 2.0 e áudio frontal;
Compatível com placas ATX e micro ATX;
Chapas de alta qualidade;

Possui 03 baias de 5.25";
Fonte:
Cor: Cinza;
Padrão ATX 20+4P: 12V 2.0;
2 Conectores SATA;
Ventilador: 80 mm;
Potência Real: 200W;
Proteção contra sobrecorrente,
curto circuito, sobretensão;
Entrada AC: 115-230V, 60Hz;
Chave seletora de voltagem;
Chave: Liga / Desliga;

Dimensões

Dimensões do gabinete: 380x175x408 mm

Dimensões da Embalagem

Peso: 3,780 Kg.
Altura: 45 Cm.
Largura: 43 Cm.
Profundidade: 22 Cm.



[Divulgar no Twitter](#)

[Compartilhar no Facebook](#)

[Curtir](#) Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

[VOLTAR](#)

servados.

[Termos de uso](#) | [Política de privacidade](#)



[Entre em contato](#)

Fone: +55 (44) 2101-1475

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUA PARANA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1

Data: 18/12/2015

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 1362.0001812/2015

Número do processo: 1362.0001812/2015

Solicitação: 2 - LICITAÇÕES

Beneficiário:

Requerente: 13389 - VAMIL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 001.000.000 - Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Protocolado por: Juliana Rosa

Situação: Não analisado

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 18/12/2015 08:48

Previsto para: 18/12/2015 08:48

Concluído em:

Sumula: ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N°56/2015

Observação:

Número único: 820.0E2.PP8-91

CPF do beneficiário:

CNPJ do requerente: 74.160.490/0001-20

Bairro

Município:

Fax:

493

Juliana Rosa
(Protocolado por)

VAMIL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
(Requerente)

Hora: 08:48:48



VALMIL HOSPITALAR

ESPECIALISTAS EM VIDA



cmos drake

tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGUEIRA CAMPOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015

A Empresa VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 74.160.490/0001-20, INSCRIÇÃO Municipal nº 2181, ICMS nº 903.64620-91, situada RUA 19 DE DEZEMBRO, 1157, Cep: 86200-000 - IBIPORÃ, PARANÁ, Tel: (43) 3158-0070, neste ato representada por LUIZ FELICIANO NOGARI – SÓCIO ADMINISTRADOR, abaixo assinada, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

tem	Descrição dos Itens	Marca	Qty	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)
01	APARELHO RE RX ODONTOLOGICO MODELO: X70 COM BRAÇO Todos os aparelhos de raios x da Xdent, são fabricados de acordo com a normas internacionais IEC-60601, possuem registro no INMETRO e são certificados com as BPF (Boas Práticas de Fabricação) da ANVISA. Aparelho de Raios X Xdent modelo X70 Modelo : Coluna móvel Capacidade de 70 Kvp e 8 mA Filtro total: 3,61mm al/equivalente Ponto focal: 0,8 x 0,8 mm Comando disparador digital microprocessado. Compatível com todos os sistemas de radiografia digital Escala de tempos centesimal de 0,32 s à 3,20 s Voltagem : 127 ou 220 v Pintura de alta resistência: Epoxy (à pó) e poliuretano alifático (líquida) Estrutura de aço tubular – modernidade e melhor assepsia Movimentos suaves e precisos com giro horizontal livre de 360° Rodízios com travas (modelo coluna) Blindagem interna do cabeçote em chumbo Cilindro localizador longo com colimador em chumbo CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rede ~ 127 ou 220 V Frequência da rede 50/60 Hz Corrente nominal 12 A (127 V) - 6 A (220 V) Corrente do tubo 8 mA (variável) Voltagem do tubo 70 Kvp Variação de voltagem permitida 5 Kv Filtração total 3,61 mm Al /Equivalente Ponto focal 0,8 x 0,8 mm (IEC 336/1982) Tempo de exposição 0,32a 3,20 segundos ANVISA Nº 80422150001	X DENT	01	6.500,00	6.500,00

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

*TRADIÇÃO

02	BALANÇA DIGITAL ADULTA MODELO: W110H LED Display com 06 dígitos em: LED vermelho com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epóxi na cor branca. REGISTRO NA ANVISA INSENTO	WELMY	01	1.900,00	1.900,00
03	UNIDADE MOVEL PARA OXIGENAÇÃO Conjunto de equipamentos para realizar oxigenação de emergência Composto por uma válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio) e um conjunto de umidificação com frasco de PVC de 250ml cilindro de oxigênio com capacidade para 7lts / 1,00m3.	KIFEL	02	1.550,00	3.100,00
04	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO MODELO:INL5004C Características: - Rodízio de 3" com freio em diagonal - Suporte de máscaras - Kit de nebulização - Compressor isento de óleo - Régua com válvula de impacto - Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - 40 ou 80 libras - Protetor térmico - 110 ou 220 v ou Bivolt automático	INALAMED	01	1.800,00	1.800,00
08	DETECTOR FETAL MODELO:FD200C Doppler Fetal Portátil Digital FD-200C MD® • Transdutor de alta sensibilidade	MD	02	1.250,00	2.500,00

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

*TRADIÇÃO

	• Compacto, leve e fácil operação • Alto-falante de alta performance • Design ergonômico e compartimento para transdutor • Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador • Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático • Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal • Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis • Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento				
13	Foco Clínico - Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado. MODELO: LV 107 LED MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO	LEVITA	07	800,00	5.600,00
14	DOPPLER FETAL DE MESA MODELO: FD300C Doppler Fetal de Mesa Digital FD-300C MD® • Transdutor de alta sensibilidade • Alto-falante de alta performance • Design ergonômico e compartimento para transdutor • Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador • Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático • Tela de LCD colorida para visualização numérica e	MD	02	2.800,00	5.600,00

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA


*PRODUTOS DE QUALIDADE

*TRADIÇÃO



VALMIL HOSPITALAR

ESPECIALISTAS EM VIDA



cmos drake
tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

	- da onda do batimento cardíaco fetal • Porta USB para transmissão de dados • Display Touchscreen com curva da FHR • Congelamento da imagem • Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis • Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado				
15	OXÍMETRO DE PULSO MODELO: UT100 Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD® • Visor LCD colorido de alta resolução • Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal • Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências • Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis • Memória interna dos eventos e conexão USB para computador • Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional) • Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas • Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado • Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal • Sensor de SpO2 padrão Nellcor • Certificado pelo INMETRO	MD	02	2.800,00	5.600,00
18	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO MODELO: BIOSCALER C/B Aparelho de Ultrassom e Profilaxia com Reservatório Potência de 29KHz a 33KHz, Ajuste digital da potência de ultrassom em 6 níveis. Exclusivo sistema de bico profilático*, Inovação: Sistema da Bomba Teristáltica*, 3 inserts para perio	ORTUS	07	2.500,00	17.500,00

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

*TRADIÇÃO



tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.



*TRADIÇÃO



20 ANOS

VALMIL HOSPITALAR

ESPECIALISTAS EM VIDA



cmos drake

tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

	Registro ANVISA nº: 80022409009				
22	ARTICULADOR ODONTOLOGICO MODELO:10600 Articulador Odontológico distância intercondilar ajustável, guia condílica curvo e ângulo de bennet ajustável Anvisa 10427109001	DENT FLEX	09	1.200,00	10.800,00
23	AUTOCLAVE DIGITAL MODELO: ADT21 Câmara de esterilização em aço inoxidável; ● Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em teclado de membrana e com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo ● Controle do ciclo totalmente automático através de microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology) com milhares de ciclos programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau ● Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento porrolamento axial. ● Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção deciclos extras ● Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado ● Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização ● Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica ● Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor ● Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras ● Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810005	STERMAX	03	5.760,00	17.280,00
24	CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO - CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LEITO ESTOFADO: Carro Maca com altura regulável, dotado de leito com cabeceira, também regulável, o qual possui proteção contra choques laterais e frontais, sendo removível e confeccionado em espuma com	LEVITA	10	2.200,00	22.000,00

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

*TRADIÇÃO



20 ANOS

VALMIL HOSPITALAR

ESPECIALISTAS EM VIDA



cmos drake

tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.



	revestimento em courvim. Estrutura tubular confeccionada em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Sistema de elevação do leito acionado através de manivela retrátil, localizada junto à peseira. Grades laterais, suporte de soro (02 ganchos) e manivela retrátil confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Carro dotado de 04 rodízios de 5", sendo 02 com freios nas diagonais. DIMENSÕES: Leito (úteis): Comp.: 1.810mm Larg.: 520 mm Alt. Máxima: 800 mm - Alt. Mínima: 620 mm. MODELO: LV 171 MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: 80970290003				
25	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE Estrutura em aço tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó, é reclinável através de sistema de alavanca hidráulica, proporciona posição de trendelemburg, semi-sentado, sentado. O apoio de pés é efetuado mecanicamente através de sistema de cremalheira. O assento, encosto e apoio de pés são estofados com espuma de poliuretano sendo de formato anatômico com revestimento em courvim. Acompanha 02 apoios para braços os quais são do tipo concha, confeccionados em aço inoxidável, com revestimento em courvim e regulagem de altura e posicionamentos. DIMENSÕES: Posição Sentada: Comp.: 900 mm Larg.: 650 mm - Larg. (útil do assento): 520 mm Alt.: 1100 mm Posição Deitado: Comp.: 1700 mm Larg.: 650 mm	LEVITA	02	1.800,00	3.600,00
26	ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL - Escada de 02 degraus confeccionada em estrutura tubular com degraus confeccionados em compensado compactado, recebendo piso de borracha antiderrapante, pés com ponteiros em material plástico. Estrutura confeccionada em aço inoxidável com acabamento polido. DIMENSÕES: Largura (Total): 420 mm Altura (do piso ao 1.º degrau): 210 mm Altura (do piso ao 2.º degrau): 370 mm. MODELO: LV 11i MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO	LEVITA	10	280,00	2.800,00
27	MESA DE MAYO ESTRUTURA E BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL - Estrutura tubular de 1", haste de	LEVITA	03	450,00	1.350,00

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

*TRADIÇÃO

	5/8" e bandeja em aço inoxidável, altura regulável por meio de fixador, base triangular, dotada de 03 rodízios. Dimensões: C.: 600 X L.: 425 X A.: min 885 / máx. 1300 mm Dimensões da bandeja: 320 x 480 mm. MODELO: LV 16i MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO				
28	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS - Móvel confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, e tendo grande resistência a sabões e detergentes. Dotado de 03 gavetas e 02 portas com prateleira interna, com dispositivo para escoamento de líquidos. O leito é estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvim, possuindo cabeceira regulável. As Mesas de Exames Clínicos Luxo Moldglass, podem ser elaboradas nos mais diversos padrões de cores para diferenciação de setores, bem como, com ou sem inscrição: nome do setor, especificação do material, e/ou logomarca do Hospital ou Casa de Saúde. DIMENSÕES: Comp.: 1.880mm Larg.: 550 mm Alt.: 900 mm	MOLDGLASS	06	3.500,00	21.000,00
29	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS LUXO - Móvel confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico interno e externamente. Dotado de 03 gavetas com guias deslizantes e armário 02 portas com 01 prateleira interna. O leito dividido em 03 seções possibilita 03 posicionamentos do dorso e 03 posicionamentos de pernas. Estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvim. Pode ser elaborada nos mais diversos padrões de cores, com inscrição do nome do setor, especificação do material, e/ou logomarca do Hospital / Clínica / Instituição. MOVIMENTOS: Dorsal, Apoio de Pernas e Semisentado. DIMENSÕES: Comp.: 1250 mm Larg.: 550 mm Alt.: 900 mm ACESSÓRIOS FORNECIDOS: 01 par de portas coxas em P.U. Injetado com ajuste de altura.	MOLDGLASS	02	4.500,00	9.000,00
30	Banqueta giratória - Confeccionada em estrutura tubular de aço inoxidável com acabamento polido e base com 5 rodízios giratórios. Assento confeccionado em espuma com revestimento em courvim, o qual pode ser elaborado nos mais diversos padrões de cores. A elevação é proporcionada através de movimento circular aplicado ao assento. DIÂMETRO DO ASSENTO: 370 mm DIMENSÕES: Alt. mín.: 570mm Alt. max.: 680mm.	LEVITA	05	450,00	2.250,00

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

*TRADIÇÃO



20 ANOS

VALMIL HOSPITALAR

ESPECIALISTAS EM VIDA



cmos drake

tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

	MODELO: LV 145i MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO				
31	SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA SORO, BASE TUBULAR QUADRADA COM RODÍZIOS, PROTETOR E HASTE COM 04 GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL: Base tubular quadrada em forma de "X", protetor da haste e haste com 04 ganchos confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Fornecido com 04 rodízios. Regulável em altura através de mancal rosqueado. MODELO: LV 26i MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: 80970290007	LEVITA	02	350,00	700,00
32	SUPORTE DE SORO ALT. REG. ESMALTADO, COM RODÍZIOS - Base em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (H)- Coluna fixada à base em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm - 304AISI 4 ganchos alternados Altura regulável por meio de manípulo Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro Acabamento pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso. MODELO: LV 26 MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: 80970290007	LEVITA	03	150,00	450,00
33	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO - Armação em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme- Adaptável para uso em mesa ou parede. Acompanha lâmpada circular fluorescente (32 w)- 110 ou 220 volts (não selecionável) Acabamento pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso. MODELO: LV 70 MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO	LEVITA	03	260,00	780,00
34	ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS - - Estrutura em tubo de aço redondo de 7/8 x 1.20mm com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi - Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante. - Pés com ponteiros plásticos DIMENSÕES Dimensão aproximada: 390 x 540 x 330 mm - Capacidade Aprox.: 110 kg.	LEVITA	02	200,00	400,00

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

*TRADIÇÃO



20 ANOS

VALMIL HOSPITALAR

ESPECIALISTAS EM VIDA



cmos drake

tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.



	MODELO: LV 11 MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO				
35	BIOMBO TRIPLO INOXDOBRÁVEL P/ AMBOS OS LADOS BIOMBO TRIPLO INOXDOBRÁVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL Estrutura em tubo de aço inox redondo de 3/4 x 1.20mm Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios Rodízios giratórios de 2" nas laterais Pés de apoio protegidos por ponteiras plásticas Acompanha cortinas em plástico impermeável na cor Branca Acabamento polido Dimensão aproximada: 1870 x 1800 mm – aberto. MODELO: LV 03i MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO	LEVITA	03	1.300,00	3.900,00
36	BIOMBO TRIPLO ESMALTADO, DOBRÁVEL P/ AMBOS OS LADOS - Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 3/4 x 1.20mm - Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios. - Rodízios giratórios de 2" nas laterais - Pés de apoio protegidos por ponteiras plásticas - Acompanha cortinas em plástico impermeável na cor Branca - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Dimensão aproximada: 1870 x 1800 mm – aberto. MODELO: LV 03 MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO	LEVITA	02	700,00	1.400,00
38	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, LATERAIS EM CHAPA Armário vitrine com 02 portas e 04 prateleiras em vidro (3 mm) Laterais em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura Fechadura cilíndrica Pés em tubo de aço quadrado com ponteiras plásticas Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Dimensão aproximada: 700 x 350 x 1650 mm. MODELO: LV 63 MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO	LEVITA	01	1.200,00	1.200,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 149.910,00 (cento e quarenta e nove mil novecentos e dez reais)

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE


*TRADIÇÃO



20 ANOS

VALMIL HOSPITALAR

ESPECIALISTAS EM VIDA



cmos drake

tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR



a) Declaramos que nos preços cotados na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão inclusos todos os custos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, Manutenção, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, carga e descarga, leis sociais e tributos,

b) O prazo de entrega do equipamento: são de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da emissão da autorização de compra

c) O local da entrega será: conforme solicitado pelo município de **SIGUEIRA CAMPOS**

d) O prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Luiz Feliciano Nogari, Carteira de identidade nº 18.665.964, CPF nº 360.541.869-49, Sócio - Administrador, como responsável legal desta empresa.

f) Prazo de Garantia: Garantia dos Equipamentos e das peças de reposição **12 (doze) meses**. INSTRUMENTAIS CIRURGICOS GARANTIA DE 10 (DEZ) ANOS, Garantimos a substituição dos materiais, sem ônus para a Administração, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. Assistência técnica durante todo o período de garantia.

g) Prazo de Pagamento e Dados bancários: **Banco CAIXA, Agência 1127-4 e Conta-Corrente 1897-8**. Os valores decorrentes de cada item serão pagos de forma à vista após realização da entrega dos equipamentos e materiais permanentes

h) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

i) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Ibiporã, 18 de dezembro de 2015.


Luiz Feliciano Nogari – Sócio Administrador

RG: 18.665.964

CPF: 360.541.869-49

74.160.490/0001-20
VALMIL COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA.
Av. 19 de Dezembro, 1157
Centro
CEP 86200-000 Ibiporã - PR

*CONFIABILIDADE

*ENTREGA RÁPIDA

*PRODUTOS DE QUALIDADE

*TRADIÇÃO



110

ISSN 1677-7042

Diário Oficial da União - Suplemento

Nº 7, segunda-feira, 12 de janeiro de 2015

Empresa Fabricante: Medtronic Xomed Inc
Endereço: 6743 Southpoint Drive North, Jacksonville, Florida 32216
País: Estados Unidos da América
Empresa solicitante: Medtronic Comercial Ltda CNPJ: 01.772.798/0001-52
Autorização de Funcionamento nº: 1.0339-19
Expediente nº: 0817691/13-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV e equipamentos de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa: Odontofix Indústria e Comércio de Material Odontológico CNPJ: 58.949.579/0001-13
Lda Epp
Endereço: Rua Benedita Rodrigues Domingos
Nº: 358 Bairro: Pq. Ind. Lagoinha CEP: 14.095-050
Município: Ribeirão Preto UF: SP
Autorização de Funcionamento nº: 1.03327-9
Expediente nº: 065189/14-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa: Shalon Fios Cirúrgicos Ltda CNPJ: 33.348.467/0001-86
Endereço: Av. Hermogenes Góes
Nº: 3.523 Bairro: Alto da Boa Vista CEP: 76.100-000
Município: São Luís de Montes Belos UF: GO
Autorização de Funcionamento nº: 1.02434-1
Expediente nº: 0464172/14-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa Fabricante: Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd.
Endereço: 278 Zhou Zhu Road - Shanghai
País: China
Empresa solicitante: Siemens Ltda CNPJ: 44.013.159/0001-16
Autorização de Funcionamento nº: 1.02342-3
Expediente nº: 0626588/14-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa Fabricante: Stryker Endoscopy
Endereço: 5900 Optical Court - 95138 - San Jose - California
País: Estados Unidos da América
Empresa solicitante: Stryker do Brasil Ltda CNPJ: 02.966.317/0001-02
Autorização de Funcionamento nº: 8.00054-3
Expediente nº: 0601299/14-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa: Xdent Equipamentos Odontológicos Ltda - Me CNPJ: 08.493.791/0001-40
Endereço: Rua Corumbá
Nº: 284 Bairro: Ipiranga CEP: 14.055-590
Município: Ribeirão Preto UF: SP
Autorização de Funcionamento nº: 8.04221-5
Expediente nº: 0045127/12-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

RESOLUÇÃO - RE Nº 46, DE 8 DE JANEIRO DE 2015

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pelos inciso X do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, inciso I do art. 1º da Portaria nº 1.666, de 10 de outubro de 2014, inciso I, § 1º do art. 6º e pelo art. 108 da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, e suas alterações;
considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de produtos para a saúde, resolve:
Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde.
Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SÂMIA ROCHA DE OLIVEIRA MELO

ANEXO

Empresa: Luiz Fernando Zimer CNPJ: 00.260.485/0001-52
Endereço: Rua Inácio Lustosa
Nº: 987 Bairro: São Francisco CEP: 80.510-000
Município: Curitiba UF: PR
Autorização de Funcionamento nº: 8.02205-8
Expediente nº: 0454195/14-5
Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição:
Produtos para Saúde

Empresa: Odonto Personal Comercio de Equipamentos Odontológico Ltda - Me CNPJ: 04.854.530/0001-58
Endereço: Rua Schiller
Nº: 1032 Bairro: Alto da XV CEP: 80.040-160
Município: Curitiba UF: PR

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 10102015011200110

Autorização de Funcionamento nº: 8.08351-0
Expediente nº: 1023724/12-1
Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição:
Produtos para Saúde

Empresa: REM Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 47.334.701/0001-20
Endereço: Rua Columbus - subsolo térreo - 3º, 5º, 6º andares
Nº: 282 Bairro: Vila Leopoldina CEP: 05304-010
Município: São Paulo UF: SP
Autorização de Funcionamento nº: 8.01449-5
Expediente nº: 1038368/13-9
Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição:
Produtos para Saúde

RESOLUÇÃO - RE Nº 48, DE 8 DE JANEIRO DE 2015

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pelos inciso X do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, inciso I do art. 1º da Portaria nº 1.666, de 10 de outubro de 2014, inciso I, § 1º do art. 6º e pelo art. 108 da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, e suas alterações;

Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas Fabricação, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde da(s) empresa(s) constante(s) no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SÂMIA ROCHA DE OLIVEIRA MELO

ANEXO

Empresa: Isolar Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda CNPJ: 28.753.796/0001-72
Endereço: Avenida Calombe
Nº: 3433 Bairro: Chácara Rio Petrópolis CEP: 25.240-130
Município: Duque de Caxias UF: RJ
Autorização de Funcionamento nº: 8.01622-1
Expediente nº: 903553/09-2
Motivo: Com base nos artigos 4º e 5º e no parágrafo único da RDC nº 206 de 14/07/2005.

RESOLUÇÃO - RE Nº 49, DE 8 DE JANEIRO DE 2015

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos inciso X do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, inciso I do art. 1º da Portaria nº 1.666, de 10 de outubro de 2014, inciso I, § 1º do art. 6º e pelo art. 108 da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, e suas alterações;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SÂMIA ROCHA DE OLIVEIRA MELO

ANEXO

Empresa Fabricante: AbbVie Inc.
Endereço: 1 N Waukegan Road, North Chicago, IL 60064
País: Estados Unidos da América
Empresa Solicitante: AbbVie Farmacêutica Ltda CNPJ: 15.800.545/0001-50
Autorização de Funcionamento nº: 1.09860-7
Expedientes nºs: 0582169/14-0, 0581652/14-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Produtos estéreis: embalagem secundária
Sólidos não estéreis: embalagem secundária

Empresa Fabricante: Catalent Pharma Solutions LLC
Endereço: 2725 Scherer Drive N. St. Petersburg, Florida (FL) 33716
País: Estados Unidos da América
Empresa Solicitante: Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda CNPJ: 60.831.658/0001-77
Autorização de Funcionamento nº: 1.00367-8 Autorização Especial nº: 1.21121-8
Expediente nº: 1048620/13-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Sólidos não estéreis: cápsulas moles (granel).

Empresa Fabricante: Dr Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Endereço: Willmar Schwabe Strasse 4, Karlsruhe 76227
País: Alemanha
Empresa Solicitante: Farmoquímica S/A CNPJ: 33.349.473/0001-58
Autorização de Funcionamento nº: 1.00390-6
Expediente nº: 0371009/14-2
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Líquidos não estéreis: soluções (granel).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ANEXO

Fabricante: ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, INC	
Endereço: 513 TECHNOLOGY BOULEVARD, ROCHESTER, NEW YORK 14626 - EUA	
País: EUA	
Importador: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	CNPJ: 54.516.661/0001-01
Autorização de Funcionamento Comum n.º: 59136325X79 (801.459-0)	
Expediente da Petição: 990223/10-6	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação para os produtos:	
Produtos para diagnóstico de uso in vitro fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados nas classes de risco I e II, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC 206, de 17 de novembro de 2006.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.075, DE 11 DE MAIO DE 2012

O Gerente-Geral Substituto da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando a Resolução RDC n.º 95, de 08 de novembro de 2000;

considerando o § 1º do art. 3º e o art. 4º da Resolução RDC n.º 66 de 05 de outubro de 2007, resolve:

Art. 1º Conceder à Empresa, na forma do ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO LANIUS RAUBER

ANEXO

Razão Social: POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	CNPJ: 12.340.717/0001-61
Expediente da Petição: 0003051/12-1	
Endereço: RUA MOACIR, 435	
Bairro: BARRA DO CEARÁ	CEP: 60.322-650
Município: FORTALEZA	UF: CE
Autorização de Funcionamento Comum n.º: 101.555-3	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação para os produtos:	
Produtos médicos nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados na classe de risco II e IV, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC n.º 185, de 22 de outubro de 2001.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.076, DE 11 DE MAIO DE 2012

O Gerente-Geral Substituto da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando a Resolução RDC n.º 95, de 08 de novembro de 2000;

considerando o § 1º do art. 3º e o art. 4º da Resolução RDC n.º 66 de 05 de outubro de 2007, resolve:

Art. 1º Conceder à Empresa, na forma do ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO LANIUS RAUBER

ANEXO

Razão Social: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA	CNPJ: 84.859.552/0001-40
Expediente da Petição: 932220/11-5	
Endereço: RUA EMMA ROHRSEITZER, 1011	
Bairro: CENTRO	CEP: 83.324-190
Município: PINHAIS	UF: PR
Autorização de Funcionamento Comum n.º: 104.308-1	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação para os produtos:	
Produtos médicos nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados na classe de risco II, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC n.º 185, de 22 de outubro de 2001.	

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 10102012051400175

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.077, DE 11 DE MAIO DE 2012

O Gerente-Geral Substituto da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando a Resolução RDC n.º 95, de 08 de novembro de 2000 e que a empresa foi inspecionada cumprindo os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à Empresa, na forma do ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO LANIUS RAUBER

ANEXO

Fabricante: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.A.	
Endereço: PARC DE HAUT TECHNOLOGIE - 6, RUE GEORGES BESSE - ANTONY CEDEX - FRANÇA	
País: FRANÇA	
Importador: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CNPJ: 00.331.788/0001-19
Autorização de Funcionamento Comum n.º: KKY4W10477W1802.044.1	
Expediente da Petição: 702338/10-3	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação para os produtos:	
Produtos médicos fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados na classe de risco II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC n.º 185, de 22 de outubro de 2001.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.078, DE 11 DE MAIO DE 2012

O Gerente-Geral Substituto da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando a solicitação de certificação pela empresa Dires do Brasil Ltda., CNPJ n.º 49.941.982/0001-05 - Autorização de Funcionamento n.º: 102.472-2;

considerando a Resolução RDC 59, de 27 de junho de 2000;

considerando ainda o parecer da área técnica competente, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de concessão de Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos da empresa constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO LANIUS RAUBER

ANEXO

Razão Social: Initia Ltd.
Endereço: 68B, Amal st - Petah Tikva 49513 - Israel.
Assunto da Petição: 8331- Produtos para Saúde - (Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos) - Indústrias em Outros Países
Expediente: 552880/11-1
Motivo: Em desacordo com a Resolução RDC 59, de 27 de junho de 2000.

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.079, DE 11 DE MAIO DE 2012

O Gerente-Geral Substituto da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando a solicitação de certificação pela empresa Socinter Sul Comércio Internacional Ltda., CNPJ n.º 39.323.886/0001-40 - Autorização de Funcionamento n.º: 800.119-9;

considerando a Resolução RDC 59, de 27 de junho de 2000;

considerando ainda o parecer da área técnica competente, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de concessão de Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos da empresa constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO LANIUS RAUBER

ANEXO

Razão Social: Jiangsu Lengthen Life Science and Technology CO.
Endereço: 52-2 Xiangzhang Road Zhonglou Economic Development District - Changzhou - Jiangsu - China.
Assunto da Petição: 8331- Produtos para Saúde - (Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos) - Indústrias em Outros Países
Expediente: 239024/11-8
Motivo: Em desacordo com a Resolução RDC 59, de 27 de junho de 2000.

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.080, DE 11 DE MAIO DE 2012

O Gerente-Geral Substituto da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n.º 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO LANIUS RAUBER

ANEXO

EMPRESA: FARMACIA TOLOTTI LTDA
ENDEREÇO: AV. SANTA CATARINA, Nº 1300
BAIRRO: CENTRO CEP: 88390000 - BARRA VELHA/SC
CNPJ: 01.285.639/0001-23
PROCESSO: 25351.083943/2012-01 AUTORIZ/MS: 1.39634.9
ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMO
EMPRESA: mil folhas farmácia magistral de apucarana ltda
ENDEREÇO: rua osório ribas de paula nº 94, 6º andar, sala 602
BAIRRO: centro CEP: 86804000 - APUCARANA/PR
CNPJ: 03.678.510/0002-91
PROCESSO: 25351.110212/2012-06 AUTORIZ/MS: 1.39633.5
ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMO
EMPRESA: FARMACIA DROGAMARENGO LTDA
ENDEREÇO: RUA SERRA DE BRAGANÇA, Nº 1703
BAIRRO: vila gomes cardim CEP: 03318000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 47.915.970/0001-80
PROCESSO: 25351.006677/2012-11 AUTORIZ/MS: 1.39635.2
ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMO
EMPRESA: BETHA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO ORTOMOLECULAR LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MINISTRO MENDONÇA LIMA, Nº 77, LOJA 08
BAIRRO: CENTRO CEP: 26215000 - NOVA IGUAÇU/RJ
CNPJ: 07.045.892/0001-96
PROCESSO: 25351.693744/2011-23 AUTORIZ/MS: 1.39636.6
ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 11, Nº 24, QUADRA 34 LOTE 1/4
BAIRRO: JARDIM SANTO ANTÔNIO CEP: 74853240 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 06.234.797/0012-20
PROCESSO: 25351.139639/2012-41 AUTORIZ/MS: 1.23092.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: J.G. CALCADO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA NELSON CARDOSO 905 LOJA 107
BAIRRO: TAQUARA CEP: 2273001 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 04.516.997/0002-79
PROCESSO: 25351.128255/2012-42 AUTORIZ/MS: 1.39632.1
ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: TRANSPORTADORA PADRE DONIZETTI
ENDEREÇO: RUA ALTINO ARANTES, Nº 930
BAIRRO: JARDIM DAS BANDEIRAS CEP: 13051024 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 49.601.610/0001-30
PROCESSO: 25351.188000/2012-49 AUTORIZ/MS: 1.23113.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMO/MEDICAMENTO
EMPRESA: RYNUS NOROESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, S/N
BAIRRO: GABRY CEP: 28470000 - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ
CNPJ: 07.134.049/0001-86

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 Ministério da Saúde Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br**DATAVISA**
Autorizações e Cadastro

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

 Espaço
Cidadão Profissional
de Saúde Setor
Regulado**DADOS DA EMPRESA****Razão Social**

VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ

74.160.490/0001-20

Endereço Completo

RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO, Nº 1157 - CENTRO CEP: 86200000 - IBIPORÃ/PR

Telefone

43-31580079

Responsável Técnico

RAFAEL RUIZ NOGARI

Responsável Legal

LUIZ FELICIANO NOGARI

DADOS DO CADASTRO**Cadastro Nº**

8.06.040-2 (27349X5Y8MHX)

Data do Cadastro

22/02/2010

Situação

ATIVA

Nº do Processo

25023.175292/2009-71

Cadastro

Produtos para Saúde

Atividades / Classes**ARMAZENAR**

- Correlatos

DISTRIBUIR

- Correlatos

EXPEDIR

- Correlatos

[\[Voltar \]](#)[\[Nova Consulta \]](#)

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 31/08/2015 às 10:27:42 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bca62ef3e9cb50f9a5c951d1d8dbc418ebf81e97eb59963f6153a436930
43ab2056db57b4db0a6fcb7f9e0c0b504f64729ec08d8e8f1427871691fe081be8871a

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 11/06/2016 às 03:54:22 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 384860

Código de Controle da Autenticação:

37091006151156040828-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



P


Handwritten signature in blue ink.

RAIOS-X ODONTOLÓGICO




Todos os aparelhos de raios x da Xdent, são fabricados de acordo com a normas internacionais IEC-60601, possuem registro no INMETRO e são certificados com as BPF (Boas Práticas de Fabricação) da ANVISA.

***** Produto registrado na ANVISA sob o n° 80422150001 *****



RAIOS-X ODONTOLÓGICO

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'P' at the bottom left and several other signatures on the right side.



RAIOS-X ODONTOLÓGICO




Raios X Odontológico Coluna Móvel

Ideal para quem precisa de mobilidade. O equipamento de raios-x podem ser movimentado pelo consultório facilmente.



Raios X Odontológico Fixo no Piso

A opção com fixação no piso garante mais firmeza no uso do equipamento. Com o braço pantográfico a mobilidade também é garantida.




Raios X Odontológico Fixo Parede

Este modelo é ideal para quem tem pouco espaço e quer usar a parede como base para fixar seu equipamento de raios x.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

lot 2

Balança Digital 200 Kg. com antropômetro W110H -
Welmy



WELMY

20

10

10

lot 3




Cilindro de Oxigênio Industrial



Cilindro de aço para armazenamento de Gás Oxigênio Industrial, fabricado com tubo de aço, sem costura, beneficiado com tratamento térmico adequado, com válvula padrão ABNT 218-1, vazio, rosca interna do gargalo tipo 3/4" NGT, pintados em esmalte sintético na cor preta. Com certificado de teste hidrostático emitido por classificadora internacional DNV- Det Norske Veritas.


Válvula



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Cor Padrão



Exemplos de Cilindros Utilizados

CÓDIGOS	CAPAC. VOL. (LTS)	DIMENSÃO (MM)	PESO (KG)	PRESS. SERV. (BAR)	NORMA
114.003.159	3	114x400	4,6	150	ISO 9809-3
139.005.159	5	139x430	7	150	ISO 9809-3
165.007.209	7	165x440	10,5	200	ISO 9809-1
165.010.209	10	165x510	12,9	200	ISO 9809-1
178.015.209	15	178x740	19,5	200	ISO 9809-1
178.020.209	20	178x910	24	200	ISO 9809-1
219.020.159	20	219x700	32	150	ISO 9809-3
219.020.209	20	219x700	32	200	ISO 9809-1
219.040.159	40	219x1290	53	150	ISO 9809-3
219.040.209	40	219x1290	53	200	ISO 9809-1
235.020.159	20	235x670	31	150	ISO 9809-3
235.020.209	20	235x670	31	200	ISO 9809-1


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

item 4
FIRE: MUN. BIQUEIRA C. AM. 15

Produtos

Conheça nossa linha de produtos, inovação e qualidade de vida ao ser humano

Inaloclin Inaladores



INL 5004-C

Aparelho de Aerosol com
4 saídas e carro suporte

Inaloclin INL 5004-C

Aparelho de Aerosol com 4 saídas e carro de suporte

Características:

- Rodízio de 3" com freio em diagonal
- Suporte de máscaras
- Kit de nebulização
- Compressor isento de óleo
- Régua com válvula de impacto
- Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz
- Rotação 1750 rpm
- 40 ou 80 libras
- Protetor térmico
- 110 ou 220 v ou Bivolt automático

Opcionais:

- Timer Digital
- Placa Bivolt
- Fluxômetro
- Válvula pneumática



JO

P

P

K

P

item 8

Super
Novidade



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and a signature that appears to be 'P'.



Detector Fetal Portátil Digital - MD - FD-200C com LCD Colorido

FD-200C Sonar fetal ultrassônico indicado para checagem diária do feto e exame pré-natal de rotina, podendo ser utilizado em clínicas, hospitais e "home care". De operação fácil e intuitiva o FD-200C possui som de alta fidelidade, limpo e cristalino, podendo ser ouvido através do alto-falante interno ou de um fone de ouvido (não incluso). Este sonar é a solução perfeita para médicos e enfermeiros exigentes, que não abrem mão da qualidade em seus diagnósticos, e também para futuras mães que desejem uma checagem diária de seus bebês.

Especificações Técnicas:

- Tela LCD Colorida (45mm×25mm);
- Frequência do Ultrassom de 2Mhz;
- Intensidade do Ultrassom: <10mW/cm²;
- Faixa de medida da Frequência Cardíaca: 50 a 240bpm;
- Resolução da Frequência Cardíaca de 1bpm com precisão de ±1bpm;
- Possui alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis;
- Acompanha bateria recarregável e carregador;
- Possui saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador;
- Dimensões: 135mm × 95mm × 35mm;
- Peso: 500g;
- Garantia de 01 ano;
- Aparelho importado devidamente registrado na ANVISA, acompanha manual em português e certificado de garantia do fabricante.

Handwritten signatures in blue ink.

item 13



Descrição do produto:

Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one above it.



Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz.

Lâmpada de Led (luz fria e branca).

Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado.

Peso líquido: 5 kg.

Projeto de acordo com as normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.

Certificado Inmetro.

Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Assistência técnica permanente.

Conteúdo da Embalagem:

01 - Foco Clínico FL 4000 H SE.

Opcionais:

Suporte para fixação em mesa ginecológica.

Produtos Relacionados:



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'B' and several other illegible signatures.

Item 14



AVALIAR

SALVAR

CUIDAR

Descrição

Acessórios

Você está em: Início > Produtos > Cuidar > Monitor e Detector Fetal > Doppler Fetal de Mesa Digital FD-300C MD®

Avaliar



recarregáveis com carregador integrado

Doppler Fetal de Mesa Digital FD-300C MD®

- Transdutor de alta sensibilidade
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal
- Porta USB para transmissão de dados
- Display Touchscreen com curva da FHR
- Congelamento da imagem
- Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis
- Alimentação bivolt automático e através de baterias

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Item 15



SOBRE A MACROSUL

PRODUTOS

MACRONEWS

EVENTOS

CONTATO

SUPORTE

Buscar Produtos...

AVALIAR

SALVAR

CUIDAR

Descrição

Você está em: Início > Produtos > Cuidar > Oxímetros de Pulso > Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD®



Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD®

Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD®

- Visor LCD colorido de alta resolução
- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal
- Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências
- Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis
- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador
- Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional)
- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas
- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado
- Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal
- Sensor de SpO2 padrão Nellcor
- Certificado pelo INMETRO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Especificações

Manuais & Documentos

Intenção de compra

Aparelho de Ultrassom e Profilaxia com Reservatório

Potência de 29KHz a 33KHz, Ajuste digital da potência de ultrassom em 6 níveis. Exclusivo sistema de bico profilático*, Inovação: Sistema da Bomba Teristáltica*, 3 insertos para perio e chave com torquímetro, Capa do transdutor e bico de jato profilático totalmente removível e autoclavável.

CERTIFICAÇÕES Os equipamentos BIOSCALER são fabricados pela Ortus, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-059).

Pressão de entrada de ar 40 a 80 lbs

Pressão da PET 12 a 14 lbs

Consumo de água (ponta jato) Até 45 ml/min

Consumo de água (ultrassom) Até 15 ml/min

Consumo de ar Até 10 L/min

Consumo elétrico 29 watts/hr

Peso Líquido 2,950 kg

Dimensões externas (L x A x P) 185x322x260 mm

Voltagem 90 ~ 240 VAC

Frequência de rede 50/60 Hz

Frequência do transdutor 29 a 33 kHz

Temperatura de trabalho 15 a 40°C


Fusível 2A - 250V

Capacidade do reservatório 40 g

Capacidade da PET 450 ml

Garantia 1 ano

Passa o mouse




M

P

R

Item 19



LED-6 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO S/FIO

Fotopolimerizador a Led sem fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt automático e garantia de 12 meses.
Registro ANVISA nº: 80022409009



Led-5




Led-6



Practical Scaler



Practical Jet



Scaler Jet



YG-100



Kondormix



Lavadora CD-4820



Lavadora CD-4860



Scaler Pet

[Handwritten signature]



Indicação

Características

Itens Inclusos

Utilizado para simular as relações e movimentos maxilomandibulares do paciente em laboratório, com a finalidade de estudo da oclusão e confecção de dispositivos que serão usados posteriormente pelo paciente. Acompanha o Arco Facial que é utilizado para registrar a posição espacial da arcada dentária superior do paciente em relação ao crânio e transferir este registro ao ARTICULADOR 10600.

Indicação

Características

Itens Inclusos

- * Semi Ajustável.
- * Maior resistência e leveza, pois o produto é construído em ligas de alumínio.
- * Grande precisão dos movimentos, construído com peças usinadas em equipamentos computadorizados de alta tecnologia.
- * Distância intercondilar ajustável através de espaçadores.
- * Guia condilar com inclinação ajustável de 0° a 60°.
- * Movimentos laterais (bennet) exatos, com ajustes de 0° a 30°.
- * Sistema de mola que permite prender o ramo superior ao inferior, ajustando os movimentos laterais e retornando à posição central.
- * Fácil liberação dos ramos superior e inferior, permitindo de uma maneira prática a separação dos ramos.
- * Acompanha Arco Facial e Frasqueira para transporte.
- * Validade: Indeterminado.
- * Registro ANVISA: 10427109001.
- * 1 ano de garantia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

- (a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - RDC nº 185/01;
- (b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e
- (c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.
- (d) Produtos não considerados produtos para saúde

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.



Autoclaves Horizontais Digitais Top

- Disponíveis nas capacidades de 07, 12, 16, 21, 28, 30, 40, 42, 60 e 75 litros.

É importante que o volume de material a ser esterilizado seja compatível com o tamanho da autoclave. O excesso de material na câmara impede a livre circulação do vapor necessário para a esterilização.

- Câmara de esterilização em aço inoxidável.

O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior. As autoclaves horizontais Stermax possuem câmaras construídas em aço inox 304 produzido de acordo com as mais rigorosas normas técnicas. Mediante pedido as câmaras também podem ser construídas com aços inoxidáveis de outras especificações.

- Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em teclado de membrana e com avisos visuais e sonoros que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo.

Permite o controle em tempo real de todo o ciclo de esterilização através de dois painéis digitais independentes, totalmente em teclado de membrana e com diversos indicadores.

- Controle do ciclo totalmente automático através de microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology) com milhares de ciclos programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau.

Um controlador eletrônico de precisão possibilita escolher tempos e temperaturas desejados tanto na esterilização quanto na secagem, o que permite adequar o uso ao tipo de material, sem danificá-lo. Uma ampla liberdade de escolha dos ciclos está disponível para a melhor adequação às necessidades de cada usuário.

- Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial.

Um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e também oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento.



- Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção de ciclos extras.

As autoclaves horizontais digitais Stermax possibilitam escolher o tempo e a temperatura desejada para a secagem poupando o material e sua embalagem.

- Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados.

As tampas das autoclaves Stermax são construídas utilizando-se somente de materiais extremamente resistentes. Utilizamos apenas materiais como aços carbono e aços inoxidáveis produzidos dentro de normas técnicas. Não é utilizado nenhum material fundido que não permite a verificação técnica de sua qualidade.

- Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização.

As guarnições são construídas em silicone vulcanizado e encontram-se fixadas na câmara de esterilização para melhor vedação e durabilidade.

- Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica.

As autoclaves horizontais digitais Stermax possuem um sistema de funcionamento que desliga periodicamente a resistência elétrica para a diminuição do consumo de energia.

- Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor.

O vapor é gerado a partir de água limpa, livre de óleos e outros resíduos que comprometem a esterilização e a durabilidade dos materiais.


- Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras.

Dezenas de sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento.

- Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção.

Para instalar e manter as autoclaves Stermax basta acompanhar as instruções descritas no manual de instruções do produto. Elas são simples e de fácil execução. Além disto, as autoclaves horizontais digitais Stermax possuem um sistema de memória que possibilita ao usuário restaurar a programação original de fábrica a qualquer momento.

ESPECIFICAÇÕES



Modelo	07 litros	12 litros	16 litros	21 litros	28 litros
Capacidade Total	07 litros	12 litros	16 litros	21 litros	28 litros
Diâmetro da Câmara	152 mm	210 mm	252 mm	252 mm	300 mm
Comprimento da Câmara	330 mm	346 mm	321 mm	421 mm	396 mm
Altura Externa	284 mm	300 mm	330 mm	330 mm	380 mm
Comprimento Externo	400 mm	555 mm	555 mm	595 mm	595 mm
Largura Externa	308 mm	350 mm	400 mm	400 mm	440 mm
Peso	19 kg	24 kg	29 kg	29 kg	33 kg
Tensão	127 ou 220 V	127 ou 220 V	127 ou 220 V	127 ou 220 V	127 ou 220 V
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

CARACTERÍSTICAS

Potência	Configurável na fábrica de 500 W a 5000 W
Temperatura de Trabalho Padrão D.M.S.	Set point 121 °C. Configurável na fábrica até 134 °C
Pressão de Trabalho	Configurável na fábrica de 1 Kgf/cm ² a 3 Kgf/cm ²
Câmara de Esterilização	Aço Inoxidável AISI 304 com opcional Aço Inoxidável AISI 316
Gabinete	Aço laminado 1020 com opcional Aço Inoxidável
Pintura Externa/Interna	Eletrostática - Pó Híbrida - Epóxi / Poliéster
Controlador	SMD – Microprocessado - Isolado
Bandejas Internas	02 em alumínio
Sensor	Termopar
Ciclo de Secagem	De série
Guarnição	Silicone
Dispositivos de Segurança	22
Acessórios de série	Bandejas, copo medida, mangueira de drenagem, cabo de energia, manual de instruções, formulário de cadastro.
Acessórios opcionais	Trava auxiliar de segurança, reservatório de despressurização, suporte de envelopes, bandejas extras em alumínio, bandejas extras em inox, tomada de calibração, móvel para instalação.

* Medidas aproximadas

** Imagens meramente ilustrativas

*** Consulte a fábrica para configurações especiais

Autoclaves Horizontais

Digitais Top



30 litros	40 litros	42 litros	60 litros	75 litros
30 litros	40 litros	42 litros	60 litros	75 litros
300 mm	300 mm	300 mm	360 mm	360 mm
424 mm	566 mm	594 mm	589 mm	737 mm
380 mm	380 mm	380 mm	440 mm	440 mm
595 mm	720 mm	720 mm	770 mm	920 mm
440 mm	440 mm	440 mm	500 mm	500 mm
33 kg	37 kg	38 kg	41 kg	55 kg
127 ou 220 V	127 ou 220 V	127 ou 220 V	220 V	220 V
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Altura Externa

Comprimento
Externo

Largura Externa





MESAS DE EXAMES - MESAS DE EXAMES CLÍNICOS

MOL100-002



MESA PARA EXAMES CLÍNICOS LUXO:

Móvel confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, e tendo grande resistência a sabões e detergentes. Dotado de 03 gavetas e 02 portas com prateleira interna, com dispositivo para escoamento de líquidos. O leito, é estofado em espuma de alta densidade com revestimento em couro, possuindo cabeceira regulável. As Mesas de Exames Clínicos Luxo Moldglass, podem ser elaboradas nos mais diversos padrões de cores para diferenciação de setores, bem como, com ou sem inscrição: nome do setor, especificação do material, e/ou logomarca do Hospital ou Casa de Saúde.

DIMENSÕES:

Comp.: 1.880mm

Larg.: 550mm


Alt.: 900 mm

MARCA MOLDGLASS © INDÚSTRIA BRASILEIRA



MESAS DE EXAMES - MESAS DE EXAMES GINECOLÓGICOS

MOL100-001



MESA PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS LUXO:

Móvel confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico interno e externamente. Dotado de 03 gavetas com guias deslizantes e armário 02 portas com 01 prateleira interna. O leito dividido em 03 seções possibilita 03 posicionamento do dorso e 03 posicionamentos de pernas. Estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvim. Pode ser elaborada nos mais diversos padrões de cores, com inscrição do nome do setor, especificação do material, e/ou logomarca do Hospital / Clínica / Instituição.

MOVIMENTOS: Dorsal, Apoio de Pernas e Semi-sentado.

DIMENSÕES:

Comp.: 1250mm

Larg.: 550mm

Alt.: 900 mm

ACESSÓRIOS FORNECIDOS: 01 par de porta coxas em P.U. injetado com ajuste de altura.

MARCA MOLDGLASS © INDÚSTRIA BRASILEIRA

Detalhe do Produto: APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO XDENT

Nome da Empresa:	XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME		
CNPJ:	08.493.791/0001-40	Autorização:	8042215
Produto:	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO XDENT		
Modelo Produto Médico:	X70 - COLUNA MOVEL		
	X70 - FIXO PAREDE		
Registro:	80422150001		
Processo:	25351.414618/2009-36		
Origem do Produto	FABRICANTE : XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - BRASIL		
Classificação de Risco:	III - ALTO RISCO		
Vencimento do Registro:	14/12/2019		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

itu 8



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br



Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

 Espaço
Cidadão Profissional
de Saúde Setor
Regulado**Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL DE MESA - MD**

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	DOPPLER FETAL DE MESA - MD		
Modelo Produto Médico:	FD-300B FD-300C FD-300D FD-300G FD-300I FD-300P		
Registro:	80070210071		
Processo:	25351.076938/2014-57		
Origem do Produto	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRIBUIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
<< VOLTAR			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

ile 15

 Ministério da SaúdeAgência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br


Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado**Detalhe do Produto: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD**

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	Autorização:	8007021
Produto:	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD		
Modelo Produto Médico:	UT-100		
Registro:	80070219017		
Processo:	25351.608411/2013-70		
Origem do Produto	FABRICANTE : UTECH CO., LTD - CHINA DISTRIBUIDOR : UTECH CO., LTD - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

ite 10

 Ministério da Saúde Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação Espaço
Cidadão Profissional
de Saúde Setor
Regulado**Detalhe do Produto: BIOSCALER**

Nome da Empresa:	ORTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME		
CNPJ:	73.279.044/0001-76	Autorização:	8016403
Produto:	BIOSCALER		
Modelo Produto Médico:	BIOSCALER CB		
	BIOSCALER SB		
Registro:	80164030008		
Processo:	25351.158706/2015-90		
Origem do Produto	FABRICANTE : ORTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : ORTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado**Detalhe do Produto: FOTOPOLIMERIZADOR**

Nome da Empresa:	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		
CNPJ:	66.525.379/0001-61	Autorização:	8002240
Produto:	FOTOPOLIMERIZADOR		
Modelo Produto Médico:	LED-5		
	LED-6		
Registro:	80022409009		
Processo:	25351.155466/2013-49		
Origem do Produto	FABRICANTE : KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

lin22

 Ministério da Saúde Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação**Detalhe do Produto: ARTICULADOR E ARCO FACIAL**

Nome da Empresa:	BIOART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ:	58.538.372/0001-56	Autorização:	1036824
Produto:	ARTICULADOR E ARCO FACIAL		
Modelo Produto Médico:	Articulador 4000-S Articulador A7 Fix Articulador A7 Plus Articulador A7 Plus-E Articulador Cirúrgico MT Articulador EVA Fix Articulador EVA Plus		
Registro:	10368240020		
Processo:	25351.440738/2013-27		
Origem do Produto	FABRICANTE : BIOART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : BIOART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br




Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado**Detalhe do Produto: AUTOCLAVE DIGITAL TOP**

Nome da Empresa:	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		
CNPJ:	84.859.552/0001-40	Autorização:	1043081
Produto:	AUTOCLAVE DIGITAL TOP		
Modelo Produto Médico:	07 ADT; 12 ADT; 16 ADT; 21 ADT; 28 ADT; 30 ADT; 40 ADT; 42 ADT; 60 ADT; 75 ADT.		
Registro:	10430810005		
Processo:	25351.482814/2011-20		
Origem do Produto	FABRICANTE : STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL DISTRIBUIDOR : STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

31, 32
204

Detalhe do Produto: Família de Suporte de Soro

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	Família de Suporte de Soro		
Modelo Produto Médico:	LV 25 SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI		
	LV 25i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX		
	LV 26 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM RODÍZIOS – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI COM RODAS		
	LV 26i SUPORTE PARA SORO REGULÁGEM DE ALTURA COM RODÍZIOS – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX COM RODAS		
	LV 35 SUPORTE PARA SORO FIXO – EPOXI - SUPORTE PARA SORO FIXO		
	LV 35i SUPORTE PARA SORO FIXO – INOX - SUPORTE PARA SORO FIXO EM INOX		
	LV 123 SUPORTE PARA SORO PAREDE – CROMADO - SUPORTE PARA SORO DE PAREDE CROMADO		
	LV123i SUPORTE PARA SORO DE PAREDE - INOX		
	LV 131 SUPORTE PARA SORO DE PAREDE – EPOXI - SUPORTE PARA SORO DE PAREDE PINTADO		
	LV 134 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI		
	LV 134i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOX		
	LV 135 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO COM RODÍZIOS – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI		
	LV 135i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO COM RODÍZIOS – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM INOX		
	LV 136 SUPORTE PARA SORO FIXO COM PE FUNDIDO – EPOXI - SUPORTE PARA SORO FIXO COM PÉ FERRO FUNDIDO		
	LV 136i SUPORTE PARA SORO FIXO EM INOX COM PÉ FUNDIDO EPOXI - SUPORTE PARA SORO FIXO EM INOX COM PÉ DE FERRO FUNDIDO		
	LV 178 SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA – EPOXI – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI PÉS ENCAPADOS		
	LV 178i SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA – INOX – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX PÉS ENCAPADOS		
	LV 179 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM RODÍZIOS – EPOXI – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI PÉS ENCAPADOS COM RODAS		
	LV 179i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM RODÍZIOS – INOX – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX PÉS ENCAPADOS COM RODAS		
Registro:	80970290007		
Processo:	25351.141374/2015-35		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/04/2020		
<< Voltar			

item 31, 32

Ministério da Saúde			
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br			
Institucional	Anvisa Divulga	Serviços	Áreas de Atuação
Legislação	Espaço Cidadão	Profissional de Saúde	Sector Regulado

Detalhe do Produto: Família de Suporte de Braço

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	Família de Suporte de Braço		
Modelo Produto Médico:	LV 34-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO – EPOXI - SUPORTE DE BRAÇO PINTADO LV 34i -SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO – INOX - SUPORTE DE BRAÇO EM AÇO INOX LV 138-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO EPOXI COM HASTE E CONCHA EM AÇO INOX - SUPORTE DE BRAÇO EPOXI LV 137-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM PÉ FUNDIDO - SUPORTE DE BRAÇO PÉ FUNDIDO LV 150-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM PE FUNDIDO EPOXI HASTE E CONCHA INOX - SUPORTE DE BRAÇO PÉ FUNDIDO		
Registro:	80970290006		
Processo:	25351.133092/2015-08		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/04/2020		



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

27

Ministério da Saúde			
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br		Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado	
Institucional	Anvisa Divulga	Serviços	Áreas de Atuação Legislação

541

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE MESA GINECOLOGICA

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	FAMÍLIA DE MESA GINECOLOGICA		
Modelo Produto Médico:	LV 66- MESA EXAME CLINICO E GINECOLÓGICO LUXO LV 32 - MESA EXAME CLÍNICO E GINECOLÓGICO LUXO EM MADEIRA MDF LV 20 - MESA GINECOLÓGICA ASSENTO FIXO LEITO EM CHAPA EPOXI LV 20I -MESA GINECOLÓGICA ASSENTO FIXO LEITO DE CHAPA – TOTALMENTE INOX LV 117I -MESA GINECOLÓGICA ASSENTO FIXO LEITO ESTOFADO ESTRUTURA INOX LV 117-MESA GINECOLÓGICA ASSENTO FIXO LEITO ESTOFADO LV 118-MESA GINECOLÓGICA ASSENTO FIXO LEITO EM CHAPA INOX LV 52 MESA GINECOLÓGICA ASSENTO REGULÁVEL LEITO DE CHAPA EPOXI LV 119-MESA GINECOLÓGICA ASSENTO REGULAVEL LEITO EM CHAPA INOX		
Registro:	80970290009		
Processo:	25351.154015/2015-11		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	20/04/2020		
			<< Voltar

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

Detalhe do Produto: Mesa Para Exames Clínicos

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	Mesa Para Exames Clínicos		
Modelo Produto Médico:	LV 51- MESA EXAME CLÍNICO PEDIÁTRICA LEITO ESTOFADO – EPOXI		
	LV 51i -MESA EXAME CLÍNICO PEDIÁTRICA LEITO ESTOFADO – INOX		
	LV 19- MESA EXAME CLÍNICO LEITO ESTOFADO – EPOXI		
	LV 19i-MESA EXAME CLÍNICO LEITO ESTOFADO – INOX		
	LV 121-MESA EXAME CLÍNICO LEITO EM CHAPA – EPOXI		
	LV 121i- MESA EXAME CLÍNICO LEITO EM CHAPA – INOX		
	LV 64- MESA EXAME CLÍNICO LUXO EM MDF		
Registro:	80970290005		
Processo:	25351.133021/2015-40		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/04/2020		
			<< Voltar

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE MACAS E CARROS PADIOLA

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	FAMÍLIA DE MACAS E CARROS PADIOLA		
Modelo Produto Médico:	LV 42 CARRO MACA TRANSFERÊNCIA – EPOXI LV 42i CARRO MACA TRANSFERÊNCIA – INOX LV 43 CARRO MACA TRANSFERÊNCIA - ESTRUTURA PINTADA LEITO EM AÇO INOX LV 09 CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO – EPOXI LV 09i CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO – INOX LV 09OB CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO – OBESO LV 09i OB CARRO PADIOLA INOX LEITO ESTOFADO – OBESO LV 10 CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO COM GRADES E SUPORTE DE SORO LV 10i CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO COM GRADES E SUPORTE DE SORO – INOX LV 141 CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA – EPOXI - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO EM CHAPA – LV 141i CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA – INOX - CARRO PADIOLA INOX LEITO EM CHAPA LV 141OB CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA – EPOXI - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO EM CHAPA –OBESO LV 141iOB CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA – INOX –OBESO LV 142 CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA EPOXI – GRADES E SUPORTE DE SORO CROMADOS LV 142i CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA COM GRADES E SUPORTE DE SORO – INOX LV 171 CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO COM ELEVÇÃO DE LEITO LV 171i CARRO PADIOLA INOX LEITO ESTOFADO COM ELEVÇÃO DE LEITO. LV 174 CARRO PADIOLA EPOXI LEITO EM CHAPA COM ELEVÇÃO DE LEITO LV 174i CARRO PADIOLA INOX LEITO E CHAPA COM ELEVÇÃO DE LEITO LV 190 CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO LUXO C/ ELEVÇÃO DO LEITO		
Registro:	80970290003		
Processo:	25351.769491/2014-19		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	16/03/2020		
<< VOLTAR			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

[Institucional](#) [Anvisa Divulga](#) [Serviços](#) [Áreas de Atuação](#) [Legislação](#) [Espaço Cidadão](#) [Profissional de Saúde](#) [Setor Regulado](#)

Detalhe do Produto: FAMILIA DE MESA PARA FISIOTERAPIA

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	FAMILIA DE MESA PARA FISIOTERAPIA		
Modelo Produto Médico:	LV 155 MACA COM FURO PARA ROSTO - CABECEIRA FIXA		
	LV 158 MACA COM FURO PARA ROSTO - CABECEIRA RECLINAVEL		
	LV 31 MACA PARA TRABALHO DE JOELHO		
	LV37 MACA PARA RPG FIXA		
	LV45 MACA PARA RPG COM REGULAGEM DE ALTURA		
Registro:	80970290010		
Processo:	25351.144288/2015-51		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	01/06/2020		
			<< Voltar

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE CARROS DE EMERGÊNCIA

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	FAMÍLIA DE CARROS DE EMERGÊNCIA		
Modelo Produto Médico:	LV61 CARRO DE EMERGÊNCIA ESMALTADO, TAMPO INOX		
	LV61I CARRO DE EMERGÊNCIA TOTALMENTE EM AÇO INOX		
Registro:	80970290001		
Processo:	25351.655660/2014-75		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	02/02/2020		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Ministério da Saúde



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

Detalhe do Produto: Família de Cama Hospitalar

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	Família de Cama Hospitalar		
Modelo Produto Médico:	LV 106 - CAMA FAWLER INFANTIL SIMPLES		
	LV 73 CAMA FAWLER SEMI-LUXO		
	LV 76 CAMA FAWLER LUXO		
	LV 99 PP CAMA FAWLER LUXO – CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO		
	LV 99 PU CAMA FAWLER LUXO – CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIURETANO INJETADO		
	LV 104 - CAMA FAWLER INFANTIL SEMI-LUXO		
	LV 103 - CAMA FAWLER INFANTIL LUXO		
	LV 62 - CAMA FAWLER DE RECUPERAÇÃO- UTI COM GRADES, VARÕES E SUPORTE PARA SORO CROMADO		
	LV 102 - CAMA FAWER DE RECUPERAÇÃO - UTI COM GRADES, VARÕES E SUPORTE PARA SORO AÇO INOX		
	LV 101 - CAMA FAWLER DE RECUPERAÇÃO-UTI COM GRADES, VARÕES E SUPORTE PARA SORO CROMADO COM ELEVÇÃO DE LEITO		
	LV 04 - CAMA CABECEIRA MÓVEL SIMPLES		
	LV 38 CAMA CABECEIRA MOVEL SEMI-LUXO		
	LV 05 CAMA CABECEIRA MOVEL LUXO		
	LV 69 CAMA FAWLER SIMPLES		
	LV127 CAMA FAWLER SIMPLES COM ELEVÇÃO DE LEITO		
	LV 129 CAMA FAWLER SEMI-LUXO COM ELEVÇÃO DE LEITO		
	LV 133 CAMA FAWLER LUXO COM ELEVÇÃO DE LEITO		
	LV 100 PU CAMA FAWLER SUPER LUXO COM ELEVÇÃO DE LEITO		
Registro:	80970290004		
Processo:	25351.132811/2015-03		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/04/2020		
			<< Voltar

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional **Anvisa Divulga** **Serviços** **Áreas de Atuação** **Legislação** **Espaço Cidadão** **Profissional de Saúde** **Sector Regulado**

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE CADEIRA DE BANHO

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	FAMÍLIA DE CADEIRA DE BANHO		
Modelo Produto Médico:	LV 120 OB CADEIRA PARA BANHO BRAÇO FIXO OBESO		
	LV 120 OBI CADEIRA PARA BANHO BRAÇO FIXO - INOX OBESO		
	LV120 CADEIRA DE BANHO COM BRAÇO FIXO - EPOXI		
	LV120i CADEIRA DE BANHO COM BRAÇO FIXO - INOX		
	LV60 CADEIRA DE BANHO COM BRAÇO REMOVIVEL - EPOXI		
	LV60i CADEIRA DE BANHO COM BRAÇO REMOVIVEL - INOX		
Registro:	80970290011		
Processo:	25351.154025/2015-33		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	24/08/2020		
			<< Voltar

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE		
Modelo Produto Médico:	LV29 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE – ESTRUTURA EPOXI ASSENTO PLASTICO		
	LV50 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE – ESTRUTURA EPOXI ASSENTO ESTOFADO		
	LV500B CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE PARA OBESO – ESTRUTURA EPOXI ASSENTO ESTOFADO		
	LV 93 POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA DE SANGUE		
Registro:	80970290002		
Processo:	25351.656266/2014-05		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	02/02/2020		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

Detalhe do Produto: FAMILIA DE BERÇO HOSPITALAR

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	Autorização:	8097029
Produto:	FAMILIA DE BERÇO HOSPITALAR		
Modelo Produto Médico:	LV 30 CAMA BERÇO SIMPLES - CAMA BERÇO SIMPLES		
	LV 58 CAMA BERÇO SEMI-LUXO - CAMA BERÇO SEMI-LUXO		
	LV 39 CAMA BERÇO LUXO - CAMA BERÇO LUXO		
	LV 27 BERÇO PEDIATRICO SIMPLES EPOXI - BERÇO PEDIATRICO SIMPLES		
	LV87 BERÇO EM ACRÍLICO ESTRUTURA EPOXI - BERÇO EM ACRÍLICO		
	LV 87I BERÇO EM ACRÍLICO ESTRUTURA INOX - BERÇO EM ACRÍLICO		
	LV 194 CAMA BERÇO FAWLER SIMPLES		
	LV 195 CAMA BERÇO FAWLER SEMI LUXO		
	LV 196 CAMA BERÇO FAWLER LUXO		
Registro:	80970290008		
Processo:	25351.144337/2015-47		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	20/04/2020		
			<< Voltar

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

- 01 Amalgamador odontológico
- 02 Equipamento para confecção de próteses
- 03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
- 04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
- 05 Leitora de código de barras
- 06 Máquina para fabricação de comprimidos
- 07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
- 08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
- 09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

- 01 Afiador de navalhas para micrótomo
- 02 Agitador de soluções
- 03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
- 04 Água destilada
- 05 Alça de platina para microbiologia
- 06 Analisador de água
- 07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
- 08 Analisador de tamanho de partículas
- 09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 10 Aparelho para análise de alimentos
- 11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
- 12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
- 14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 15 Aquecedor para laboratório
- 16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
- 17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
- 18 Balança para laboratório
- 19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
- 20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 21 Câmara anaeróbica
- 22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
- 23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
- 24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
- 25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 29 Corador de lâminas para microscopia
- 30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
- 31 Criostato
- 32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
- 34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 35 Digestor



- 36 Diluidor de amostras
- 37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 38 Dispensador de parafina para histologia
- 39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 40 Equipamento para gerenciamento de amostras
- 41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
- 42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
- 45 Evaporador centrífugo a vácuo
- 46 Fermentador de culturas
- 47 Filtro para soluções
- 48 Forno mufla
- 49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
- 53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
- 56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
- 57 Lenço para assepsia da pele
- 58 Liofilizador
- 59 Luxímetro
- 60 Medidor de O₂ dissolvido em amostras
- 61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 62 Medidor do ponto de fusão
- 63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 64 Micrótomo para histologia
- 65 Mobiliário para laboratório
- 66 Moinho de amostras sólidas
- 67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 69 Pipeta automática
- 70 Pipeta ou micropipeta manual
- 71 Porta algodão
- 72 Porta papeleta
- 73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 74 Processadora de tecidos para histologia
- 75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
- 76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
- 77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
- 78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
- 80 Suporte para artigos de laboratório
- 81 Temporizador
- 82 Titulador
- 83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

- 01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
- 01.1 – Condicionadores de ar
- 01.2 – Purificador de ar



- 01.3 – Esterilizador de ar
- 01.4 – Umidificador de ar
- 02 Balde
- 03 Bandeja, exceto para esterilização
- 04 Barreira para separação de ambientes
- 04.1 Biombo
- 05 Bomba a vácuo
- 06 Caldeira
- 07 Central de ar comprimido
- 08 Central de gases medicinais
- 09 Central de vácuo
- 10 Compressor de ar
- 11 Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
- 12 Cortador de isopor para confecção de moldes
- 13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
- 14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
- 14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
- 15 Equipamentos para Lavanderia
- 16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
- 17 Escova para limpeza de produtos em geral
- 18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
- 19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
- 20 Fogão para preparação de alimentos
- 21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
- 22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
- 23 Gerador de vapor
- 24 Incinerador de resíduos hospitalares
- 25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
- 26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
- 26.2 – Cadeiras de espera
- 26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
- 26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
- 26.5 – Mesa de cabeceira
- 26.6 – Mesa para Necrópsia
- 27 Negatoscópio
- 28 Papel higiênico
- 29 Pia hospitalar
- 30 Protetor auricular de ruídos
- 31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
- 33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
- 34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
- 35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
- 36 Secador de ar medicinal
- 37 Seladora de embalagens de produtos médicos
- 38 Sistema de comunicação hospitalar
- 39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

- 01 Manequim para treinamento médico
- 02 Modelo de Órgão para ensino



03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

- 01 Armadilha para desinfestação
- 02 Bomba para dedetização
- 03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
- 04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

- 01 Barra para ginástica
- 02 Bola
- 03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
- 04 Cronômetro
- 04.1 Relógio para treinamento
- 05 Dardo
- 06 Dilatador nasal adesivo
- 07 Disco
- 08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
- 08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 08.2 – Halteres
- 08.3 – Estações de Musculação
- 08.4 - Remadores
- 08.5 – Aparelho para abdominais
- 09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 10 Mesa ou cadeira para massagem
- 11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
- 12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 14 Tablado (exceto para fisioterapia)
- 15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

- 01 Absorvente higiênico
- 02 Alicates para cortar unhas
- 03 Aparelho para tratamento ou condicionamento ambiental
- 03.1 – Condicionadores de ar
- 03.2 – Purificador de ar
- 03.3 – Esterilizador de ar
- 03.4 – Umidificador de ar
- 04 Balanças
- 05 Barbeador
- 06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 07 Chupeta
- 08 Escova odontológica
- 09 Escova para cabelos
- 10 Esponja para limpeza de pele
- 11 Fio dental
- 12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13 Lente para ampliar escalas
- 14 Limpador de língua
- 15 Mamadeira e bico
- 16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17 Massageador de gengiva




- 20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
- 21 Mordedor para lactentes
- 22 Óculos para presbiopia
- 23 Passador de fio dental
- 24 Produto para estimulação sexual
- 25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
- 26 Purificador de água
- 27 Sauna
- 28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

- 01 Câmera fotográfica de uso geral
- 02 Equipamento de informática de uso geral
- 03 Filme fotográfico comum de uso geral
- 04 Fixador ou revelador de filmes
- 05 Gravador de imagens
- 06 Impressora
- 07 Monitor de vídeo
- 08 Óleo lubrificante
- 09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

57715
FABRIL MÓVEIS HOSPITALARES



levi+ta

móveis hospitalares



[Handwritten signature]

ARMÁRIO VITRINE

Pés em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm, porta frontal em vidro 3mm com fechadura tipo Yale com chave, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso, ponteiros de PVC antiderrapante.

MODELOS:

LV 01 - 1 porta. Teto, fundo e laterais em chapa 0,75mm. Três prateleiras em chapa 0,60mm.

Dimensões: C: 0,50m x P: 0,35m x A: 1,50m.

LV 82 - 1 porta. Teto e fundo em chapa 0,75mm. Laterais em vidro de 3mm. Três prateleiras em vidro 4mm.

Dimensões: C: 0,50m x P: 0,35m x A: 1,50m.

LV 63 - 2 portas. Teto, fundo e laterais em chapa 0,75mm. Três prateleiras em chapa 0,60mm.

Dimensões: C: 0,70m x P: 0,35m x A: 1,50m.

LV 83 - 2 portas. Teto e fundo em chapa 0,75mm. Laterais em vidro de 3mm. Três prateleiras em vidro 4mm.

Dimensões: C: 0,70m x P: 0,35m x A: 1,50m.



LV 01



LV 83



LV 63



LV 82

BIOMBOS

Confeccionado em tubo de aço 19,05mm x 1,20mm, acompanha rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. [Duplo: rodízio em uma lateral. Triplo: Nas laterais]

MODELOS:

Duplo - Dimensões: C: 1,24m x A: 1,80m.

LV 36 - pintura eletrostática pó, divisões em laminado de PVC.

LV 144 - pintura eletrostática pó, divisões em algodão cru.

LV 36i - estrutura em aço inox, divisões em laminado de PVC.

LV 144i - estrutura em aço inox, divisões em algodão cru.

Triplo - Dimensões: C: 1,87m x A: 1,80m.

LV 03 - pintura eletrostática pó, divisões em laminado de PVC.

LV 59 - pintura eletrostática pó, divisões em algodão cru.

LV 03i - estrutura em aço inox, divisões em laminado de PVC.

LV 59i - estrutura em aço inox, divisões em algodão cru.



LV 36

LV 03



LV 11i



LV 11

ESCADA DOIS DEGRAUS

Estrutura em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, pés com ponteira PVC antiderrapante. **Dimensões:** cada piso: C 0,40m x 0,20m / total: C 0,54m x L 0,40m x A primeiro degrau 0,18m / segundo degrau 0,34m.

MODELOS:

LV 11 - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em fita decorativa

LV 11i - Estrutura inox, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado de aço inox 6,35mm, acabamento em chapa de aço inox.

LV 139 - Estrutura em tubo de aço carbono, degraus em chapa de aço carbono 1,50mm dobrada, revestida em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso.

LV 139i - Estrutura em tubo de aço inox, degraus em chapa de aço inox 1,50mm dobrada, revestida em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado de aço inox 6,35mm.

LV 147 - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em chapa de aço inox.

LV 130 - Estrutura em tubo de aço carbono com acabamento cromado após tratamento antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em fita decorativa.

LV 175 - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, degraus em chapa de alumínio 1,20mm dobrada com xadrez antiderrapante e reforço na parte inferior em chapa de aço inox 0,80mm, reforço entre os degraus em aço trefilado 6,35mm.

LV 175i - Estrutura inox, degraus em chapa de alumínio 1,20mm dobrada com xadrez antiderrapante reforço na parte inferior em chapa de aço inox 0,80mm, reforço entre os degraus em aço trefilado 6,35mm.

ESCRIVANINHA

MODELO: LV 44

Estrutura e pés em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm e chapa de aço 0,75mm, com duas gavetas frontais, pés com ponteiros de borracha, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 0,90m x L 0,55m x A 0,80m.



FOCO CLÍNICO

Três pés em tubo quadrado 30mm x 30mm x 1,20mm, haste de sustentação em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso. Haste regulável e haste flexível cromados. Cabeça em alumínio. Pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Regulagem de altura com sistema de bucha em aço maciço (isento de porca) e manipulou.

Dimensões: base: 0,40m; altura 1,07m x flexível e cabeça: 0,40m - altura: 1,50m/1,90m.

MODELOS:

LV 107 - Lâmpada halógena 50W. Alimentação: 110 ou 220 volts.

LV 79 - Pé em ferro fundido. Lâmpada halógena 50W. Alimentação: 110 ou 220 volts.

LV 78 - Lâmpada halógena 50W. Alimentação: 110 ou 220 volts. Com espelho.

LV 187 - Lâmpada halógena 20W. Alimentação: Bi volt automático.

LV 189 - Pé em ferro fundido. Lâmpada halógena 20W. Alimentação: Bi volt automático.

LV 188 - Lâmpada halógena 20W. Alimentação: Bi volt automático. Com espelho.

LV 107 LED - Lâmpada LED 3W. Alimentação: 110 ou 220 volts.

LV 79 LED - Pé em ferro fundido. Lâmpada LED 3W. Alimentação: 110 ou 220 volts.

LV 78 LED - Lâmpada LED 3W. Alimentação: 110 ou 220 volts. Com espelho.



LV 70



LV 71i

NEGATOSCÓPIO

Para uso em parede ou mesa, confeccionado em chapa de aço 0,60mm, visor em poliestireno leitoso de 1,8mm, permitindo luz uniforme, lâmpada fluorescente circular de 32 watts, 127 volts. Chave liga/desliga, prendedor de RX por roletes em aço inox. **(OPÇÃO: 220 volts)**

MODELOS:

LV 70 - 1 corpo em pintura epóxi, 1 lâmpada.

Dimensões: C: 0,40m x P: 0,10m x A: 0,50m.

LV 71 - 2 corpos em pintura epóxi, 2 lâmpadas.

Dimensões: C: 0,80m x P: 0,10m x A: 0,50m.

LV 92 - 3 corpos em pintura epóxi, 3 lâmpadas.

Dimensões: C: 1,10m x P: 0,10m x A: 0,50m.

LV 113 - 4 corpos em pintura epóxi, 4 lâmpadas.

Dimensões: C: 1,35m x P: 0,10m x A: 0,50m.

LV 70i - 1 corpo em aço inox, 1 lâmpada.

Dimensões: C: 0,40m x P: 0,10m x A: 0,50m.

LV 71i - 2 corpos em aço inox, 2 lâmpadas.

Dimensões: C: 0,80m x P: 0,10m x A: 0,50m.

LV 92i - 3 corpos em aço inox, 3 lâmpadas.

Dimensões: C: 1,10m x P: 0,10m x A: 0,50m.

LV 113i - 4 corpos em aço inox, 4 lâmpadas.

Dimensões: C: 1,35m x P: 0,10m x A: 0,50m.



LV 50 OB



LV 50

CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE

Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, com assento e encosto estofados em espuma D-26 revestido em courvin e bordas com acabamento em perfil PVC flexível, braço com altura regulável e suporte para braço estofado em espuma D-26 revestido em courvin e bordas com acabamento em perfil PVC flexível, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

MODELOS:

LV 50 - Dimensões: C: 0,51m x L: 0,54m x A: 0,85m.

LV 50 OB - Dimensões: C: 0,51m x L: 0,69m x A: 0,85m. Capacidade máxima 200Kg.

CADEIRA DE BANHO

Estrutura confeccionada em tubo de aço 19,05mm x 1,2mm, com assento em polipropileno, duas rodas dianteiras de 127mm e duas rodas traseiras de 76,20mm com sistema de freios.

MODELOS:

LV 120 - estrutura em pintura epóxi após tratamento antiferruginoso, braço fixo. **Dimensões:** C: 0,51m x L: 0,54m x A: 0,85m.

LV 120i - estrutura em inox, braço fixo. **Dimensões:** C: 0,51m x L: 0,54m x A: 0,85m.

LV 60 - estrutura em pintura epóxi após tratamento antiferruginoso, braço removível. **Dimensões:** C: 0,51m x L: 0,54m x A: 0,85m.

LV 60i - estrutura em inox, braço removível. **Dimensões:** C: 0,51m x L: 0,54m x A: 0,85m.

LV 120 OB - estrutura em pintura epóxi após tratamento antiferruginoso, braço fixo. **Dimensões:** C: 0,51m x L: 0,64m x A: 0,85m. Capacidade máxima 200Kg.



LV 120



CADEIRA EM AÇO

MODELO: LV 28

Confeccionada em tubo aço 19,05mm x 1,20mm, com assento e encosto de chapa de aço 0,90mm, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros PVC antiderrapantes.

Dimensões: C 0,40m x L 0,40m x A 0,85m.

BERÇO COM CUBA EM ACRÍLICO

Estrutura em tubo de aço 19,05mm x 1,20mm e 15,87mm x 1,20mm, prateleira inferior em ferro maciço. Cuba em acrílico transparente, medindo: comp. 0,74m x larg. 0,42m x alt. 0,20/0,23m, bordas dobradas para encaixe, ajustável em duas posições, com quatro rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C 0,74m x L 0,42m x A 0,83m.

MODELOS:

LV 87 - Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.

LV 87i - Estrutura em aço inox.

OPÇÕES:

Rodízios de 76,20mm
Alchonete compatível



levita
móveis hospitalares

BERÇO PEDIÁTRICO

MODELO: LV 27

Confeccionado em tubo de aço 19,05mm x 1,20mm, grades laterais fixas em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm, estrado em tiras de chapa de aço 0,90mm, com pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapantes.

Dimensões: C 0,95m x L 0,42m x A 0,75m.

OPÇÕES:

Rodízios giratórios de 50mm
Colchão compatível



CAMA BERÇO

Confeccionada em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm, grades laterais de baixar, varão de correr cromados, pés com ponteiros de borracha. Leito em tiras de chapa de aço 0,90mm. Pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 1,30m x L 0,65m x A 1,15m.

MODELOS:

LV 30 - Cabeceira e peseira confeccionados em tubo redondo.

LV 58 - Cabeceira e peseira confeccionados em tubo quadrado com acabamento em aço inox.

LV 39 - Cabeceira e peseira confeccionadas em tubo quadrado, com fôrmica decorativa e acabamento em aço inox.



CAMA BERÇO FAWLER SIMPLES

MODELO: LV 194

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, cabeceira e peseira em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm com travessas em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm, grades laterais de baixar. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante. Pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 1,55 m x L 0,70 m x A 0,65m/leito / 1,15m/cabeceira.

CAMA BERÇO FAWLER SEMI-LUXO

MODELO: LV 195

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, cabeceira e peseira em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm e travessas em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm com acabamento de cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, grades laterais de baixar. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante. Pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 1,55 m x L 0,70 m x A 0,65m/leito / 1,15m/cabeceira.

CAMA BERÇO FAWLER SIMPLES

MODELO: LV 196

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, cabeceira e peseira em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm fechadas em MDF revestido em fórmica e acabamento em tiras de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, grades laterais de baixar. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante. Pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 1,55 m x L 0,70 m x A 0,65m/leito / 1,15m/cabeceira.




CAMA FAWLER INFANTIL SIMPLES

MODELO: LV 106

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 76,20mm giratórias, sendo dois com freios e dois sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm com travessas em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm. Pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 1,55 m x L 0,70 m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.




CAMA FAWLER INFANTIL SEMI LUXO

MODELO: LV 104

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 76,20mm giratórias, sendo dois com freios e dois sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm com acabamento de cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 1,55m x L 0,70m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.



CAMA FAWLER INFANTIL LUXO

MODELO: LV 103

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 76,20mm giratórias, sendo dois com freios e dois sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm com acabamento de cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 1,55m x L 0,70m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.





CAMA DE CABECEIRA MÓVEL

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimento da parte superior reclinável em até quatro posições manualmente através de cremalheira, pintada eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 2,00m x L 0,80m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.

MODELOS:

LV 04: Cabeceira e peseira confeccionadas em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm com travessas em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm.

LV 38: Cabeceira e peseira em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm, acabamento em cinta de chapa de aço inox 0,60mm.

LV 05: Cabeceira e peseira em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm, revestida em fórmica com acabamento em cinta de chapa de aço inox 0,60mm.

CAMA FAWLER DE RECUPERAÇÃO - UTI

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, dividido em quatro partes, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados por duas manivelas em aço cromado escamoteáveis, rodas de 127mm giratórios, sendo dois com freio e dois sem freio dispostos na diagonal. Pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões internas: C 2,00m x L 0,68m x A 0,65m
externas: C 2,12m x L 0,82m x A 0,65m

MODELOS:

LV 62 - Grades, varões e para soro cromados

LV 102 - Grades, varões e para soro em aço inox

LV 103 - Grades, varões e para soro cromados. Com elevação de leito



CAMA FAWLER COM ELEVAÇÃO DE LEITO

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico, sentado e elevação total do leito (ou da parte inferior do leito) acionados através de três manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 76,20mm giratórias, sendo duas com freios e duas sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira removíveis. Pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.

MODELOS:

LV 127 - em tubo de aço 25,40mm x 1,20 com travessas de tubo de aço 26,70mm x 1,06mm e 15,87mm x 1,06mm.

LV 129 - em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,06mm com acabamento de cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta.

LV 133 - em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,06mm revestidas em fórmica com cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta.

LV 100 PU - confeccionada em poliuretano injetado.



CAMA FAWLER SIMPLES

MODELO: LV 69

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 76,20mm giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm com travessas em tubo de 15,87mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 7,65m/leito / 1,00m/cabeceira.

(OPÇÃO: CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS)



LV 69

CAMA FAWLER SEMI LUXO

MODELO: LV 73


estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 76,20mm giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm com acabamento de cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.

(OPÇÃO: CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS)



LV 73



MODELO: LV 76

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 76,20mm giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm, revestidas em fórmica com cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, pintura eletrostática pó, após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.

[OPÇÃO: CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS]

CAMA FAWLER LUXO CABECEIRA E PESEIRA INJETADOS

MODELO: LV 99 PU

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurado, com movimentos fawler e de trendelemburg, acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 75mm giratórias, sendo 02 com freios e 02 sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em poliuretano injetado removíveis, pintura por processo eletrostático pó, após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 1,10m.

OPÇÕES:

Grades laterais, suporte de soro, para-choque de borracha, colchão revestido em courvin.



CAMA FAWLER ELÉTRICA SIMPLES COM ELEVAÇÃO DE LEITO

MODELO: LV 198 ST: Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico, sentado e elevação total do leito através de quatro motores elétricos acionados por controle remoto, rodas de 76,20mm giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira removíveis em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm com travessas em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.



CAMA FAWLER ELÉTRICA SEMI LUXO COM ELEVAÇÃO DE LEITO

MODELO: LV 198 SL: Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico, sentado e elevação total do leito através de quatro motores elétricos acionados por controle remoto, rodas de 76,20mm giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira removíveis em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm com acabamento de cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.

CAMA FAWLER ELÉTRICA LUXO COM ELEVAÇÃO DE LEITO

MODELO: LV 198 LX: Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico, sentado e elevação total do leito através de quatro motores elétricos acionados por controle remoto, rodas de 76,20mm giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira removíveis em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm revestida em fórmica com acabamento de cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.

CAMA FAWLER ELÉTRICA CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO INJETADO

MODELO: LV 170 PP: Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado através de dois motores elétricos acionados por controle remoto, rodas duplas de 127mm giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira removíveis em polipropileno injetado, para choque de proteção nos quatro cantos da cama, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,90m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.



A cabeceira e a peseira poderá ter acabamento em fórmica a pedido do cliente – esse opcional onera o valor do produto]

CAMA FAWLER ELÉTRICA CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIURETANO

MODELO: LV 170 PU: estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico e sentado através de dois motores elétricos acionados por controle remoto, rodas duplas de 127mm giratórias, sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, para choque de proteção nos quatro cantos da cama, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,90m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.

[A cabeceira e a peseira poderá ter acabamento em fórmica a pedido do cliente – esse opcional onera o valor do produto] [GRADES LATERAIS SÃO OPCIONAIS]



CAMA FAWLER ELÉTRICA LUXO COM ELEVAÇÃO DE LEITO, CABECEIRA E PESEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO

MODELO: LV 198 PP: Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico, sentado e elevação total do leito através de quatro motores elétricos acionados por controle remoto, rodas duplas de 127mm giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira removíveis em polipropileno injetado, para choque de proteção nos quatro cantos da cama, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,90m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.

[A cabeceira e a peseira poderá ter acabamento em fórmica a pedido do cliente - esse opcional onera o valor do produto]



CAMA FAWLER ELÉTRICA LUXO COM ELEVAÇÃO DE LEITO, CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO INJETADO


MODELO: LV 198 PU: Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, trendelemburg, flexão, cárdico, sentado e elevação total do leito através de quatro motores elétricos acionados por controle remoto, rodas duplas de 127mm giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, para choque de proteção nos quatro cantos da cama, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,90m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.

[A cabeceira e a peseira poderá ter acabamento em fórmica a pedido do cliente – esse opcional onera o valor do produto]

CARRO PADIOLA - LEITO EM CHAPA

Carro confeccionado em tubos de aço 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito removível em chapa de aço 0,80mm, com cabeceira regulável.



LV 142

MODELOS:

LV 141: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A 0,80m.

LV 142: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso. Acompanha um par de grades laterais e haste para soro em aço cromado.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A 0,80m.

LV 141i: Estrutura em aço inox.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A 0,80m.

LV 142i: Estrutura em aço inox. Acompanha um par de grades laterais e haste para soro em aço inox.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A 0,80m.

LV 141 OB: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 1,90m x L 0,70m x A 0,80m.

Capacidade: 200Kg.

LV 141i OB: Estrutura em aço inox.

Dimensões: C 1,90m x L 0,70m x A 0,80m.

Capacidade: 200Kg.

CARRO PADIOLA - LEITO ESTOFADO

Carro confeccionado em tubos de aço 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito removível em madeira revestido com espuma densidade 26 e courvin, com cabeceira regulável.

MODELOS:

LV 09: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A 0,80m.

LV 10: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso.

Acompanha um par de grades laterais e haste para soro cromados.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A 0,80m.

LV 09i: Estrutura em aço inox.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A 0,80m.

LV 10i: Estrutura em aço inox. Acompanha um par de grades laterais e haste para soro em aço inox.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A 0,80m.

LV 09 OB: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 1,90m x L 0,70m x A 0,80m.

Capacidade: 200Kg.

LV 09i OB: Estrutura em aço inox.

Dimensões: C 1,90m x L 0,70m x A 0,80m.

Capacidade: 200Kg.



LV 09

CARRO PADIOLA LEITO EM CHAPA, COM ELEVAÇÃO DE LEITO

MODELO: LV 174: Carro confeccionado em tubos de aço carbono 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito removível em chapa de aço 0,75mm, com cabeceira regulável, elevação do leito efetuado por uma manivela cromada e escamoteável, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A min: 0,70m x max: 0,95m.

[OPÇÕES: GRADES LATERAIS E HASTE PARA SORO CROMADOS E SUPORTE PARA CILINDRO]

MODELO: LV 174i: Carro confeccionado em tubos de aço inox 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito removível em chapa de aço inox 0,80mm, elevação do leito efetuado por uma manivela cromada e escamoteável, com cabeceira regulável.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A min: 0,70m x max: 0,95m.

[OPÇÕES: GRADES LATERAIS, HASTE PARA SORO E SUPORTE PARA CILINDRO EM AÇO INOX]



CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO, COM ELEVAÇÃO DE LEITO

MODELO: LV 171: Carro confeccionado em tubos de aço carbono 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito removível em madeira revestido com espuma D-26 revestido em courvin, com cabeceira regulável, elevação do leito efetuado por uma manivela cromada e escamoteável, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A min: 0,70m x max: 0,95m. **[OPÇÕES: GRADES LATERAIS, HASTE PARA SORO E SUPORTE PARA CILINDRO]**

MODELO: LV 171i: Carro confeccionado em tubos de aço inox 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito removível em madeira revestido com espuma D-26 revestido em courvin, elevação do leito efetuado por uma manivela cromada e escamoteável, com cabeceira regulável.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A min: 0,70m x max: 0,95m. **[OPÇÕES: GRADES LATERAIS, HASTE PARA SORO E SUPORTE PARA CILINDRO EM AÇO INOX]**



LV 171

CARRO PADIOLA LUXO, LEITO ESTOFADO, COM ELEVÇÃO DE LEITO



MODELO: LV 190: Carro confeccionado em tubos de aço carbono 70mm x 30mm x 1,50mm e 30mm x 30mm x 2,00mm, rodas duplas de 127mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Leito fixo em madeira com espuma densidade 26 c/ 10cm de altura revestido em courvin, com cabeceira regulável, elevação do leito efetuado por uma manivela cromada e escamoteável, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.

Dimensões totais: C 2,00m x L 0,60m x A min: 0,70m x max: 1,02m. Leito C: 1,88m x L: 0,60m. Capacidade até 200Kg.

OPÇÕES: GRADES LATERAIS E HASTE PARA SORO CROMADOS E SUPORTE PARA CILINDRO)

CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA

Dois carros confeccionados em tubos de aço 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, tendo cada um quatro rodas giratórias de 152,40mm, sendo duas com freio na diagonal e sistema de trava entre os carros. Leito passante em chapa de aço 0,75mm, com laterais de proteção, grades de tombar e suporte para soro em aço.

Dimensões: C 1,95m x L 0,60m x A 1,05m.

MODELOS:

LV 42 – totalmente pintado em epóxi após tratamento antiferruginoso, grades de tombar e suporte de soro em acabamento cromado

LV 43 – carros pintados em epóxi após tratamento antiferruginoso, leito passante em chapa de aço inox, grades de tombar e suporte de soro em aço inox

LV 42i – totalmente em aço inox, grades de tombar e suporte de soro em aço inox.

OPCIONAIS:

Colchonete compatível, para-choque de borracha.



LV 42i



CARRO CURATIVO

Confeccionado em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, tampo e prateleira em aço 0,80mm. Alça para locomoção em tubo 15,87mm x 1,20mm. Varanda de proteção em toda volta em trefilado 6,35mm. Quatro rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C: 0,80m x L: 0,43m x A: 0,85m.

MODELOS:

LV 08: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

LV75: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Acompanha balde e bacia em aço inox.

LV 08i: Estrutura em aço inox.

LV 75i: Estrutura em aço inox. Acompanha balde e bacia em aço inox.



LV 75i



LV 08

CARRO DE EMERGÊNCIA

Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestido com chapa de aço 0,60mm. Suporte para monitor e desfibrilador, tampo em chapa de aço em inox 0,60mm, com quatro gavetas, sendo a primeira com divisões para medicamentos. Compartimento lateral aberto com varanda. Quatro rodas de 75mm giratórias. Acompanha tábua de massagem cardíaca em MDF.

Dimensões: C 0,80m x L 0,50m x A 0,70m.

MODELOS:

LV 61 - Pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso, tampo em aço inox

LV 61i - Totalmente em aço inox

OPCIONAIS:

Suporte de cilindro, suporte de soro, para-choque de borracha, tomada elétrica.



LV 61

CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS



LV 65

Confeccionado em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, com prateleiras em chapa de aço 0,60mm, tendo varanda de apoio em toda volta, rodas de 127mm giratórias.

Dimensões: C 1,00m x L 0,60m x A 0,90m.

MODELOS:

LV 65 – 03 prateleiras – acabamento em pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso.

LV 65i – 03 prateleiras – estrutura e bandejas em aço inox.

LV 128 – 04 prateleiras – acabamento em pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso.

LV 128i – 04 prateleiras – estrutura e bandejas em aço inox.

OPCIONAL:

Para-choque de borracha

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA

Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestida com chapa de aço 0,75mm, duas portas frontais e duas prateleiras internas. Rodas de 127mm giratórias.

Dimensões: C 0,90m x L 0,50m x A 0,70m.

MODELOS:

LV 126 – pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento anti-ferruginoso.

LV 126i – totalmente em aço inox.

OPCIONAL:

Para-choque de proteção.



LV 126i

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA

Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestida com chapa de aço 0,75mm, tampa superior com puxadores. Rodas 127mm giratórias.

Dimensões: C 0,90m x L 0,60m x A 0,80m.

MODELOS:

LV 40 – totalmente em pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso.

LV 40i – totalmente em aço inox.

OPCIONAL:

Para-choque de proteção.



LV 40

MESA DE CABECEIRA SIMPLES

Confeccionado em chapa de aço 0,75mm, com pés em metalon 20mm x 20mm x 1,20mm, com uma gaveta e uma prateleira, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante.

Dimensões: C 0,45m x L 0,45m x A 0,80m.

MODELOS:

LV 18 – tampo em chapa

LV 148 – tampo em madeira com fórmica decorativa



LV 18

MESA DE CABECEIRA LUXO EM CHAPA

Estrutura em tubo de aço quadrado 20 x 20 x 1,20mm, revestida em chapa de aço 0,75mm, sendo uma gaveta e uma porta, em pintura eletrostática pó epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante.

Dimensões: C 0,45m x L 0,45m x A 0,80m.

MODELOS:

LV 17 – Tampo superior em chapa pintada

LV 94 – Tampo superior em madeira

OPÇÃO:

Rodízios de 50mm.



LV 94

MESA DE CABECEIRA LUXO EM MDF

Confeccionada em MDF revestida em fórmica decorativa, com uma gaveta, uma porta e uma prateleira interna. Rodízios giratórios de 50mm.

MODELOS:

LV 168 – mesa de cabeceira - Dimensões: C 0,45m x L 0,45m x A 0,80m.

LV 167 – mesa de cabeceira com refeição acoplada -

Dimensões: com tampo fechado: C 0,55m x L 0,45m x A 0,80m, com tampo aberto: C 1,15m x L 0,45m x A 0,80m.



MESA DE EXAME CLÍNICO

Confeccionada em tubo de aço 31,75mm x 1,20mm, com cabeceira reclinável em até três posições, pés com ponteira de borracha.

Dimensões: C 1,80m x L 0,55m x A 0,85m.

MODELOS:

LV 19 – estrutura pintada após tratamento anti-ferruginoso, leito em madeira compensado de 15mm, com espuma de 5cm, densidade 26, revestido em courvin


LV 19i – estrutura em tubo de aço inox 31,75mm x 1,20mm, leito em madeira compensado de 15mm, com espuma de 5cm, densidade 26, revestido em courvin.

LV 121 – leito em chapa 0,90mm e estrutura pintada após tratamento anti-ferruginoso.

LV 121i – Leito em chapa 0,90mm em aço inox e estrutura em tubo de aço inox 31,75mm x 1,20mm



LV 121



LV 19

MESA DE EXAME CLÍNICO LUXO EM MDF

MODELO: LV 64 – Estrutura em MDF revestida em fórmica decorativa, com três gavetas e duas portas e uma prateleira interna, leito estofado com espuma D 26 revestido em courvin. Cabeceira regulável através de cremalheira.

Dimensões: C 1,85m x L 0,65m x A 0,85m.

OBS: Pode-se alterar a quantidade de gavetas, portas e prateleiras e as cores da fórmica e de courvin a pedido do cliente.



MESA DE EXAME CLÍNICO PEDIÁTRICO

Estrutura em tubo de aço 31,75mm x 1,20mm, com leito em compensado de 15mm, estofado em courvin, espuma de 05cm na densidade 26, pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Dimensões: C 1,10m x L 0,50m x A 0,85m.

MODELOS:

LV 51 – estrutura em pintura eletrostática pó [epóxi], após tratamento antiferruginoso.

LV 51i – estrutura em aço inox.



MESA DE EXAME GINECOLÓGICO

Confeccionado em tubo de aço 31,75mm x 1,20mm, sendo a estrutura do leito em ferro T 22,23mm x 12,70mm, com porta coxas em poliuretano injetado e gaveta em chapa de aço 0,75mm, para escoamento de líquido, cabeceira e peseira reguláveis através de cremalheiras, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 1,90m x L 0,50m x A 0,84m.

MODELOS:

LV 20 – assento fixo, com leito em chapa de aço 0,75mm em pintura eletrostática pó.

LV 117 – assento fixo, com leito estofado.


LV 118 – assento fixo, com leito em chapa de aço inox 1,75mm.

LV 52 – assento regulável, com leito em chapa de aço 0,75mm em pintura eletrostática pó.

LV 119 – assento regulável, com leito em chapa de aço inox 0,75mm.

OPÇÃO:

Colchonete revestido em courvin dividido de acordo com as partes da mesa.



LV 20 C/ COLCHONETE

MESA DE EXAME GINECOLÓGICO LUXO



LV 66



LV 32

Gabinete com três gavetas e duas portas e uma prateleira interna, leito estofado ajustável na parte anterior e posterior através de cremalheiras, parte central fixa, com porta coxas em poliuretano injetado, com gaveta para escoamento de líquido em aço.

Dimensões: C 1,85m x L 0,65m x A 0,85m.

MODELOS:

LV 32 – gabinete em MDF revestida em fórmica decorativa.

LV 66 – gabinete em tubo quadrado 30mm x 20mm x 1,20mm, revestido em chapa de aço 0,75mm, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.



MESA ANTROPOMÉTRICA

MODELO: LV 108 - Estrutura em tubo de aço 31,75mm x 1,20mm, com leito em compensado de 15mm, estofado em courvin, espuma de 05 cm na densidade 26, sem cabeceira, provida de escala métrica com cursor deslizante, pés com ponteira de PVC antiderrapante, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 1,10m x L 0,50m x A 0,85m.

MESA DE MAYO

Estrutura em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm. Haste regulável em tubo 15,87mm x 1,20mm. Suporte para bandeja em trefilado 7,93mm. Bandeja em aço inox. Regulagem de altura com sistema de bucha em aço maciço (isento de porca) e manipulador, três rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C 0,48m x L 0,35m x A 0,80m/1,20m – bandeja C 0,48m x L 0,32m.

MODELOS:

LV 16: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pós após tratamento antiferruginoso. Haste regulável e suporte para bandeja cromados.

LV 16i: Estrutura, haste regulável e suporte para bandeja em aço inox.



MESA DE REFEIÇÃO SIMPLES, TUBO REDONDO

Estrutura em tubo 22,22mm x 1,20mm. Tampo em MDF totalmente revestido com dimensões L: 0,40m x C: 0,60m. Haste regulável em tubo 15,87mm x 1,20mm. Suporte para o tampo em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm e trefilado 7,93mm. Regulagem de altura com sistema de bucha em aço maciço (isento de porca) e manipulador, dois pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm e dois pés com ponteiros de PVC antiderrapante.

Dimensões: C 0,64m x L 0,40m x A 0,79m/1,27m.

MODELOS:

LV 166 - Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pós após tratamento antiferruginoso. Haste regulável e suporte para o tampo cromados.

LV 166i - Estrutura, haste regulável e suporte para o tampo em aço inox.



MESA DE REFEIÇÃO LUXO, TUBO QUADRADO

Estrutura em tubo quadrado 30mm x 30mm x 1,20mm. Tampo em MDF totalmente revestido com dimensões: L: 0,40m x C: 0,60m. Haste regulável em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm. Suporte para o tampo em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm e trefilado 7,93mm. Altura ajustável por meio de manipulador lateral, quatro rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C 0,64m x L 0,40m x A 0,79m/1,27m.

Modelos:

LV 21 - Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pós após tratamento antiferruginoso. Haste regulável e suporte para o tampo cromados.

LV 21i - Estrutura, haste regulável e suporte para o tampo em aço inox.



MESAS AUXILIARES EPOXI

Pés em tubo 22,23mm x 1,20mm, tampo e prateleira em chapa 0,75mm, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

MODELOS:

LV 122 - pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 12 - pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 13 - pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 181 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 182 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 183 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 163 - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado 6,35mm.

Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 164 - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado 6,35mm.

Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 165 - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado 6,35mm.

Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 184 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado 6,35mm.

Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 185 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado 6,35mm.

Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 186 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado 6,35mm.

Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.



LV 164



LV 184



LV 122



LV 163

MESAS AUXILIARES INOX

Pés em tubo de aço inox 22,23mm x 1,20mm, tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,80mm.

MODELOS:

LV 122i - pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 12i - pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 13i - pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 181i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 182i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 183i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 163i - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção e volta do tampo e da prateleira em trefilado de aço inox 6,35mm.

Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 164i - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado de aço inox 6,35mm.

Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 165i - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado de aço inox 6,35mm.

Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 184i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado de aço inox 6,35mm.

Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 185i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado de aço inox 6,35mm.

Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 186i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira em trefilado de aço inox 6,35mm.

Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

LV 12i

LV 122i

MESA SEMI CIRCULAR

Confeccionado em chapa de aço 0,80mm, com pés em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: C 1,20m x L 0,40m x A 0,80m.

MODELOS:

LV 47 - acabamento em pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso.

LV 47i - totalmente em aço inox.



LV 47i

MACA COM FURO PARA ROSTO


Confeccionada em tubo de aço 31,75mm x 1,20mm, com leito estofado em courvin, espuma de 5cm na densidade 26, pés com ponteira de borracha, e pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 1,80m x L 0,55m x A 0,85m.

MODELOS:

LV 155 – cabeceira fixa

LV 158 – cabeceira reclinável em até três posições



LV 155



LV 158



MACA PARA RPG


Confeccionada em tubo quadrado 30mm x 30mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, leito em compensado de 15mm, revestido em espuma e courvin, com duas alas laterais para os braços com movimento, haste em tubo quadrado com acabamento cromado, com três ganchos.

Dimensões: C 1,98m x L 0,50m x A 0,60m.

MODELOS:

LV 37 – Maca de RPG fixa

Lv 45 – Maca de RPG com regulagem de altura - pés reguláveis em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm em acabamento cromado após tratamento antiferruginoso.



LV 45

MACA PARA TRABALHO DE JOELHO

MODELO: LV 31 – Estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 22,23mm x 1,20mm e tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, pés com ponteira PVC antiderrapante, leito em compensado de 15mm, revestido em espuma densidade 26 e courvin, movimentos independentes na peseira e cabeceira.

Dimensões: C 1,90m x L 0,65m x A 0,85m.





SUPORTE DE SORO FIXO

Confeccionado em tubo de aço 22,22mm x 1,20mm, com quatro ganchos em trefilado 4,76mm.

Dimensões: C 0,40m x L 0,40m x A 1,94m.

MODELOS:


LV 35 - pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso pés em forma de "H" com ponteira de PVC antiderrapante.

[OPÇÃO - LV 136: pé fundido]

LV 35i - Totalmente em inox pés em forma de "H" com ponteira de PVC antiderrapante. [OPÇÃO - LV 136i - pé fundido]

OPÇÃO:

Rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.



LV 35

SUPORTE DE SORO REGULÁVEL

Pés e estrutura em tubo 22,22mm x 1,20mm, haste superior em tubo 15,87mm x 1,20mm e quatro ganchos em trefilado 4,76mm.

Dimensões: C 0,40m x L 0,40m x A 1,20m/2,20m.

MODELOS:

LV 25 - pés e estrutura pintados em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, haste superior e ganchos em acabamento cromado, pés com ponteiras de PVC antiderrapante.

[OPÇÃO - LV 134: pé fundido]


LV 26 - pés e estrutura pintados em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, haste superior e ganchos em acabamento cromado, pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. [OPÇÃO - LV 135: pé fundido]

LV 25i - pés, estrutura, haste superior e ganchos em aço inox, pés com ponteiras de PVC antiderrapante.

[OPÇÃO - LV 134i: pé fundido]

LV 26i - pés, estrutura, haste superior e ganchos em aço inox, pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

[OPÇÃO - LV 135i: pé fundido]



LV 25

LV 25i

LV 25i

LV 26i



PÉ FUNDIDO

SUPORTE DE SORO REGULÁVEL COM PÉS ENCAPADOS

Cinco pés em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm cobertos com capa em polipropileno, haste fixa em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, haste regulável em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm com 04 ganchos em trefilado de aço 4,76mm dispostos em X na parte superior. Regulagem de altura com sistema de bucha em aço maciço [isento de porca] e manipulador.

Dimensões: D 0,58m x A 1,20m/2,20m.

MODELOS:

LV 178 - Pés e haste fixa em pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso Haste regulável e ganchos em aço cromado. Pés com ponteira de PVC antiderrapante.

LV 179 - Pés e haste fixa em pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso Haste regulável e ganchos em aço cromado. Pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.

LV 178i - Pés, haste fixa, haste regulável e ganchos em aço inox. Pés com ponteira de PVC antiderrapante.

LV 179i - Pés e haste fixa, haste regulável e ganchos em aço inox. Pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm.



SUPORTE DE SORO DE PAREDE

Haste em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm com 04 ganchos, movimento de 180°, base de fixação em chapa de aço 1,50mm com dois parafusos.

Dimensão: C 0,69m.



MODELOS:

LV 131 - Pintura eletrostática epóxi após tratamento antiferruginoso.

LV 123 - Acabamento cromado

LV 123i - Totalmente em inox

BARRAS DE APOIO

Confeccionada em tubo redondo de 25,40mm x 1,20mm.

MODELOS:

LV 89 - 40cm - em aço carbono, pintura epóxi pó

LV 90 - 60cm - em aço carbono, pintura epóxi pó

LV 111 - 80cm - em aço carbono, pintura epóxi pó

LV 124 - 100cm - em aço carbono, pintura epóxi pó

LV 143 - 120cm - em aço carbono, pintura epóxi pó

LV 89i - 40cm - em aço inox

LV 90i - 60cm - em aço inox

LV 111i - 80cm - em aço inox


LV 124i - 100cm - em aço inox

LV 143i - 120cm - em aço inox



Fabricamos outras medidas sobre encomenda.

SUPORTE DE BRAÇO



Três pés em tubo quadrado 30mm x 30mm x 1,20mm, haste fixa em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, haste regulável em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm e concha em chapa aço carbono 0,90mm. Regulagem de altura com sistema de bucha em aço maciço (isento de porca) e manipulador. Pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Dimensões: C 0,25m x A 0,70m/1,20m.

MODELOS:

- LV 34** - Pés e base em pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso, haste e concha com acabamento cromado.
- LV 34i** - Pés, base, haste e concha totalmente em aço inox.
- LV 137** - Pés em ferro fundido e base em pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso, haste e concha com acabamento cromado.
- LV 138** - Pés e base em pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso, haste e concha em aço inox.
- LV 150** - Pés em ferro fundido e base em pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso, haste e concha em aço inc

SUPORTE DE HAMPER

Estrutura em tubo aço 15,87mm x 1,20mm, três rodízios tipo bola de 50,80mm.

Dimensões: A 0,85m x D 0,53m.

MODELOS:

- LV 24** - Em aço carbono, acabamento em pintura eletrostática pó após tratamento anti-ferruginoso.
- LV 24i** - Em aço inox.
- LV 72** - Em aço carbono, acabamento cromado após tratamento antiferruginoso.

ACESSÓRIOS:

Saco em algodão, saco em lona.



SUPORTE DE HAMPER COM TAMPA



Estrutura em tubo aço 19,05mm x 1,20mm, quatro rodízios giratórios de 76,20mm sendo dois com freios dispostos na diagonal. Tampa em alumínio acionada através de pedal.

Dimensões: A 0,85m x D 0,58m.

MODELOS:

- LV 169** - Estrutura em aço carbono em pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso.
- LV 169i** - Estrutura em aço inox.

OBS. NÃO ACOMPANHA SACO

POLTRONA RECLINÁVEL

MODELOS:

LV 91 – pés em tubo retangular 50mm x 20mm x 1,20mm, estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados, com espuma de 05 cm na densidade 26, revestido em courvin, reclinável em várias posições através de sistema de engate rápido com retorno automático à posição inicial de sentado, movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante.

Dimensões: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m.

LV 132 – estrutura em tubo 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto e braços estofados, com espuma de 05 cm na densidade 26, revestido em courvin. Encosto reclinável em três posições através de cremalheira. Acompanha baqueta estofada para descanso dos pés. Com pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 0,62m x L 0,55m x A 0,94m.

LV 193 – POLTRONA RECLINÁVEL LUXO ACIONADA POR AMORTECEDOR A GÁS – pés em tubo retangular 50mm x 20mm x 1,20mm, estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados anatomicamente e revestido em corano. Reclinável em várias posições através de amortecedor a gás acionado por botão localizado no suporte de braço, retorno automático à posição inicial, movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm sendo dois com freios dispostos na diagonal.

Dimensões: Assento: C 0,60m x L 0,60m x A 0,60m. Largura total: 0,84m. Altura total na posição sentado: 1,20m. Comprimento total na posição sentado: 0,90m. Comprimento total na posição reclinado: 1,60m.



LV 91



LV 132



LV 193

SOFÁ CAMA

MODELOS:

LV 33 – SOFÁ CAMA PARA DOIS LUGARES – estrutura em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm, assento e encosto estofados em espuma na densidade 26 e revestidos em courvin, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, sendo o encosto removível para fixação nas extremidades, assim formando uma cama de solteiro. Pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Dimensões: C 1,30m x L 0,60m x A 0,77m.

LV 57 – SOFÁ CAMA PARA TRÊS LUGARES – estrutura em tubo quadrado 40mm x 20mm x 1,20mm, assento e encosto estofados em espuma na densidade 26 e revestidos em courvin, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, sendo o encosto removível. Pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Dimensões: C 1,90m x L 0,65m x A 0,75m.



LV 57

MOCHO GIRATÓRIO

Estrutura em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm, assento com diâmetro de 30cm em espuma D-26 com 05cm revestido em courvin e bordas com acabamento em perfil PVC flexível, altura regulável através de rosca sem fim, apoio para os pés em aro redondo.

Dimensões: A 0,46m/0,70m x D 0,30m.

MODELOS:

LV 22 - Pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso, quatro pés com ponteira de PVC antiderrapante.

LV 74 - Pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso, quatro pés com rodízios giratórios de 50,80mm em borracha maciça.

LV 180 - Com encosto. Pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso, quatro pés com ponteira de P^a antiderrapante.

LV 88 - Com encosto. Pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso, quatro pés com rodízios giratórios de 50,80mm em borracha maciça.

LV 22i - Estrutura em aço inox, quatro pés com ponteira de PVC antiderrapante.

LV 74i - Estrutura em aço inox, quatro pés com rodízios giratórios de 50,80mm em borracha maciça.

LV 180i - Com encosto. Estrutura em aço inox, quatro pés com ponteira de PVC antiderrapante.

LV 88i - Com encosto. Estrutura em aço inox, quatro pés com rodízios giratórios de 50,80mm em borracha maciça.



LV 145i - Estrutura e assento em aço inox, quatro pés com ponteira de PVC antiderrapante.



PADIOLA DOBRÁVEL

MODELO LV 56 - PADIOLA DOBRÁVEL EM LONA - confeccionada em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso, pés de apoio com ponteira de PVC antiderrapante, leito em lona esticada por corda de nylon.

Dimensões: C 1,95m x L 0,55m.



MESA PARA NECRÓPSIA


- Estrutura confeccionada em tubo quadrado 30mm x 30mm x 1,20 mm, rodas de 125 mm giratórias sendo duas com freios na diagonal. Tampo em chapa de aço inox de 0,75 mm, com vinco e furo para escoamento de líquido. Acompanha balde em aço inox de cinco litros.

Dimensões: C 1,90 m x L 0,70 m x A 0,80 m.

MODELOS:

LV 162 – estrutura em pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso e leito em chapa de aço inox.

LV 162i – estrutura e leito em aço inox.



LV 162

MESA PARA PROCEDIMENTO VETERINÁRIO

Estrutura confeccionada em tubo quadrado 25 mm x 25 mm x 1,20 mm, pés com ponteiros de PVC antiderrapante. Tampo em chapa de aço inox 0,75 mm, com vincos e furo de escoamento. Acompanha balde em aço inox de 05 litros.

MODELOS:

LV 159 – estrutura pintada – tampo em inox.

Dimensões: C 1,20 m x L 0,70 m x A 0,80 m.


LV159i – estrutura em inox – tampo em inox.

Dimensões: C 1,20 m x L 0,70 m x A 0,80 m.

LV 160 – estrutura pintada – tampo em inox.

Dimensões: C 1,90 m x L 0,70 m x A 0,80 m.

LV160i – estrutura em inox – tampo em inox.



LV 160



MESA PARA PODOLOGIA/MANICURE

MODELO LV 146 - Estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 22,23mm x 1,20mm e tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, pés com ponteira PVC antiderrapante, leito em compensado de 15mm, revestido em espuma densidade 26 e courvin, movimentos independentes na peseira e cabeceira. Braços com altura regulável.

Dimensões: C 1,90m x L 0,65m x A 0,85m.

CARRO DE LIMPEZA

MODELO LV 49 - Estrutura confeccionada em tubo quadrado 20 x 20 x 1,20mm, revestida em chapa de 0,75mm. Compartimento com varanda, e três prateleiras, quatro locais para colocar, vassouras, rodos e outros, na parte traseira. Quatro rodízios de 75mm, sendo dois com freios na diagonal. Pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 0,70m x L 0,65m x A 1,10m.



CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS

MODELO LV 68 - Confeccionado em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm, com corrente para proteção e fixação de cilindro, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, rodas de 125mm.

Dimensões: C 0,46m x L 0,34m x A 0,94m.





levita

móveis hospitalares

Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares - EIRELI-EPP.
Rodovia Mello Peixoto, 1371 - Jardim Maracanã
CEP 86185-700 - Cambé - PR
Fone/fax (43) 3154.4455
e-mail: levita@levitamoveis.com.br
www.levitamoveis.com.br